1914

Haupt-Verzeichnis über Samen und Pflanzen von Haage & Schmidt


Gärtnerei, Samenbau, Samenhandlung

Erfurt

Catalogue général de graines et plantes de Haage & Schmidt

Horticulteurs & Marchands grainiers

à Erfurt (Allemagne).



FRIEDR. KIRCHNER, ERFURT.

Verkaufsbedingungen.

☛ **Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnisse geschehen, werden nur unter den nachstehenden Verkaufsbedingungen, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.**

Die **Preise** verstehen sich **ab hier gegen Kasse** und sind **unverbindlich** für **Quantum** und **Preisschwankungen; sie sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark** (M.) = **100 Pfennige** (Pf.) = **1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir **Briefmarken** eines beliebigen Landes zum vollen Wert in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.**

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen **ist, den Sendungen nach,** weil dies mindestens **keine höheren Unkosten,** als die **nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.**

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankiert** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnorts,** auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-,** sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügtem Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, **Pflanzenaufträge,** sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

☛ **Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern;** das **Ergebnis** der Aussaat hängt indes nicht allein von der **Güte** des **Samens** ab, sondern ist so vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede **Verantwortung** oder **Gewähr** für den **Ausfall** der **Ernte** aus den von uns gelieferten Samen **ausdrücklich ablehnen** müssen. Ebensowenig haften wir für **Abweichungen** in **Benennungen** und **Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur **gütlichen** Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass **ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.**

☛ **Reklamationen wegen äusserlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage, solche wegen Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Ware gemacht werden.**

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für alle nach diesem Preis-Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe **Erfurt.**

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets** aufs **sorgfältigste** zu bedienen.

Telegramme: Hagesmit Erfurt.
Telephon-No. 16.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Pakete im Gewichte bis 5 kg** kosten nach:

Argentinien M. 3,— bis 3,40; **Azoren** M. 1,80; **Belgien** M. —,80; **Bolivien** M. 4,—; **Brasilien** M. 3,40 bis 4,45; **Chile** M. 3,20 bis 3,60; **China** M. 2,40 bis 5,40; **Dänemark** M. —,80; **dän. Antillen** M. 1,60; **Deutsch-Ostafrika** M. 2,— bis 6,—; **Deutsch-Südwestafrika** M. 2,— bis 2.50; **Kamerun** M. 1,60; **Togo** M. 1,60; **Ägypten** M. 1,80; **Frankreich** M. —,80; **Corsica, Algier** M. 1,20; **Guadeloupe, Martinique** M. 2,—; **Spanien** M. 1,40; **Gibraltar** M. 1,40; **Griechenland** M. 2,—; **Grossbritannien** und **Irland** M. 1,60; **Kanada** M. 3,60; **Britisch-Ostindien** M. 3,60; **Britisch-Westindien** M. 3,60; **Italien** M. 1,40; **Japan** M. 2,60 bis 4,60; **Luxemburg** M. —,50; **Madeira** M. 1,80; **Malta** M. 2,—; **Niederlande** M. —,80; **Niederländisch-Indien** M. 3,40; **Norwegen** M. 1,— bis 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. —,50; **Portugal** M. 1,80; **Rumänien** M. 1,40; **Russland** (europäisches) und **Finnland** M. 1,40; **Russland, asiatisches** M. 2,40; **Schweden** M. 1,60; **Schweiz** M. —,80; **Serbien** M. 1,— bis 1,20; **Montenegro** M. 1,60; **Bulgarien** M. 1,80; **Türkei** M. 1,40 bis 2,60; **Ver. Staaten von Nord-Amerika** M. 3,50; **Republik Kolumbien** M. 2,40 bis 4,—; **Uruguay** M. 3,— bis 3,40.

2. **Pakete im Gewichte bis zu 3 kg** kosten nach:

Paraguay M. 3,20 bis 3,70.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Spezies, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Wert käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères. — Сѣмена огородныя.

Die feinen Gemüsesorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigentümlich sind, direkt aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Sektion III Seite 55 aufgeführte Auswahl von gemischten Kollektionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speziellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im übrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtsteil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirtschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux. Капустныя.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. — Choufleur. — Cavol Fiore. — Цвѣтная капуста.

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
1	**Algier**, sehr grosser, direkt importierte Saat	52	—	140
2	asiatischer, grosser, später	13	50	40
3	**Berliner früher**, vorzüglich	32	—	80
4	cyprischer, früher	13	50	40
5	**dänischer grosser früher**, sehr gute Landsorte	105	—	260
6	englischer, mittelfrüher	13	50	40
7	**Erfurter, grosser**, eigene Zucht	90	—	240
8	» » nachgebaut	32	—	80
9	Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haages Zwerg-, vorzüglich . 200 S. — 20,	90	—	220
10	französischer Imperial- (Kaiser-)	32	—	80
11	» Lemaitre	48	—	120



16. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-.

Blumenkohl:

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
12	französischer **Lenormand**, niedriger	52	—	130
13	» **Pariser** oder **Salomons früher**	40	—	100
14	» » **halbharter**	36	—	90
15	**Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-**, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität 100 S. — 20, 1000 S. 1,50,	105	—	260
16	**Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt,** mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land 100 S. — 30, 1000 S. 2,50,	—	—	760
17	**Haagescher allerfrüh. Treib-, überwinterte Pflanzen** zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter) 100 Stück 4 —,	—	—	—
18	holländischer Zwerg-	24	—	60
19	» mittelfrüher	20	—	60
20	**italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen	13	50	40
21	**italienischer später Riesen-,** grosse Sorte, spät	13	50	40
22	**italienischer Non plus ultra,** extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	16	—	50
23	**Malteser**, früher niedriger, sehr widerstandsfähig	40	—	110
24	**Metropole, später,** mit reinweissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt	30	—	80
25	**Primus** (**italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-**), sehr früh, niedrig, mit grossen weissen Köpfen	20	—	60
26	**Schneeball**, Deans frühester	105	—	260
27	**Stadtholder später**	14	50	40
28	**Walcheren**, sehr grosser	14	50	40



86. Kraut, Kopenhagener f.ühes Markt-.

Broccoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli. — Chou Brocoli. — Cavol Broccoli. — Брокколи.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
29	violetter italienischer	12 50	40
30	» früher kapischer	20 —	60
31	» Sprossen-, früher	11 —	40
32	gelblichweisser Portsmouth	13 50	40
33	» Chappels	13 50	40
34	weisser italienischer	11 —	40
35	» grosser später	13 50	40
36	» Knights zarter	13 50	40
37	» Frühlings-, frühester	13 50	40
38	» » Mammut	13 50	40
39	» » Elletsons Kaiser-	13 50	40
40	» Snows Winter-	24 —	60
41	» Monk's Hall Mammut, späte weisse sehr grosse Sorte	13 50	40
42	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	13 50	40

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

— Капуста бѣлокочанная.

No		kg M. Pf.	20 g Pf.
43	**Amager**, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat	9 —	30
44	» im Ausland gezogen, sehr gut	6 60	20
45	**Bamberger, allerfrühestes,** das früheste zur Landkultur, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend	7 50	25
46	**Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-,** vorzügliche Sorte, fest	7 50	25
47	**Braunschweiger,** sehr grosses weisses plattes, extra, echt	4 —	20
48	» im Ausland gezogen, gut	3 80	15
49	Büdericher, feines niedriges frühes	4 20	20
50	**Casseler, kegelförmiges** grosses frühes stumpfspitzes, sehr fest	6 —	20
51	Eifeler oder Nürburger, weisses	6 —	20
52	englisches, Battersea, grosses plattes	6 60	20
53	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	5 20	20
54	» » niedriges rundes weisses	5 80	20
55	» Enfield Market, grosses weisses	5 20	20
56	» Kokosnuss, sehr früh	6 60	20
57	» Wheeler's Imperial-	5 20	20
58	» Yorksches, frühes weisses stumpfspitzes	5 50	20
59	» » grosses weisses stumpfspitzes	5 80	20
60	» Zuckerhut-, frühes stumpfspitzes	6 60	20
61	**Erfurter, grösstes weisses, sehr festes, extra**	6 —	20



90. Kraut, Ruhm von Enkhuizen.

No.	**Kraut (Weisskraut):**	kg M. Pf.	20 g Pf.
62	Erfurter **kleines frühestes festes**	6 60	20
63	» **rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb,** sehr fest, gute Wintersorte	6 —	20
64	**Erstling, allerfrühestes weisses kleines spitzes,** vorzüglich, feinrippig, neu	11 —	40
65	**Express,** frühestes weisses	6 —	20
66	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	8 60	30
67	französisches Auvergner Zentner-, sehr gross, distinkt	7 50	25
68	» Bacalan, frühes	6 —	20
69	» Etampes, frühes spitzes	5 20	20
70	» Joanet oder Nantais (Johannistag), frühes	6 —	20
71	» » od. Nantais, spätes, mittelgr.	6 —	20
72	» de Noël (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut	6 —	20
73	» Ochsenherz, grosses	6 —	20
74	» » kleines, sehr schön	5 40	20
75	» St. Denis, mittelfrüh	6 50	20
76	**Glückstädter,** kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh	6 60	20
77	**Goliath-, spätes,** neu, in Form dem Filder Kraut ähnlich, aber im unteren Teile breiter, wertvoll für den Massenanbau . Pt. — 40,	— —	—
78	Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte	7 50	25
79	» rundes Riesen- (bulgarisches)	5 50	20
80	griechisches Zentner-	5 20	20
81	**Hendersons frühes Sommer-,** mittelgross, fest, gute Marktsorte	5 40	20
82	holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	4 —	20
83	» grosses weisses spätes-	6 —	20
84	**Jersey Wakefield,** mittelgross, oval, festköpfig	5 20	20
85	Kolomenskisches Riesen-	6 —	20
86	**Kopenhagener frühes Markt-,** neu, gross, rundköpfig, sehr fest und haltbar	24 —	60
87	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	5 —	20
88	**Magdeburger,** grosses weisses festes, extra	4 —	20
89	pommersches, spitzes, sehr fest	8 60	30
90	**Ruhm von Enkhuizen,** sehr früh, mit **grossen,** festen, kugelrunden Köpfen, feinrippig, gelbgrün	7 —	25



123. Wirsing, Aubervilliers.

No	Kraut (Weisskraut):	kg M.Pf.	20 g Pf.
91	**schwedisches rundes mittelfrühes**, neu, kurzstrunkig, festköpfig	24 —	60
92	**Schweinfurter**, allergrösstes weisses, extra	6 60	20
93	**Strassburger Zentner-**	5 40	20
94	**Strunkkraut**, echtes Altenburger	8 60	30
95	» verbessertes weisses, mit festen Köpfen	9 —	30
96	» **Egerländer**, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend	10 —	40
97	**Succession** (Hendersons), bewährte amerikanische Sorte	7 60	25
98	**Tacaronter Riesen-**, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16 —	50
99	**Ulmer**, grosses spätes **Zentner-**, extra	5 —	20
100	**Utrechter**, weisses mit blauem Rand	6 —	20
101	**Winnigstädter**, weisses spitzes	7 —	25
102	**Winter-Steinkopf-**, neu, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, lackgrüne Köpfe bildend	7 —	25
103	**Zucker- od. Maispitz-**, frühes	6 60	20
104	**Zuckerhut**, sehr festes, spitzes	6 60	20

Rotkraut: — Капуста краснокочанная.

No	Name	kg M.Pf.	20 g Pf.
105	**Berliner dunkelrotes** grosses mittelfrühes	7 —	25
106	**dänisches spätes Delikatess-(Amager rotes)**, neu, sehr feinblättrig und zart	18 50	50
107	**dänisches Steinkopf-**, neu, rund, fest, intensiv rot	18 50	50
108	**Erfurter blutrotes frühes Salat-**, extra	18 50	50
109	» **blutrotes Riesen-**	6 50	20
110	» **Schwarzkopf-**, zartes, feinstes **Salat-**, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar, vorzügliche Marktsorte	32 —	80
111	» **spitzes dunkelrotes**	10 —	40
112	**Hamburger Markt-, schwarzrotes**	10 —	40
113	**holländisches blutrotes** grosses spätes	6 —	20
114	» **blutrotes** grosses **frühes**	6 —	20
115	**Othello (schwarzrotes Braunschweiger Riesen-)**	16 —	50
116	**polnisches rotes**, flach, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt	12 50	40
117	**Präsident Garfield**, früh, spitz, blutrot	8 —	30
118	**Strunk-**, dunkelrotes verbessertes	11 —	40
119	**Ulmer** spätes blutrotes	7 —	25



127. Wirsing, Eisenkopf.


No.	Kraut (Rotkraut):	kg M.Pf.	20 g Pf.
120	**Utrechter schwarzrotes kleines**	7 50	25
121	**Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes**, mittelgross, fest, feinrippig, sehr dunkel, bringt wenig Aussenblätter	8 —	30
122	**Zittauer schwarzrotes Riesen-**, grossköpfig, sehr zart	7 60	25

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — **Chou de Milan.** — **Cavolo** Verza. — Капуста кочанная савойская.

No.	Name	kg M.Pf.	20 g Pf.
123	**Aubervilliers**, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus	5 —	20
124	**Berliner**, grünlichgelber mittelfrüher	6 —	20
125	**Blumenthaler**, gelber Savoyer	3 60	15
126	**Chou Marcelin**, niedr., ausdauernd	4 50	20
127	**Eisenkopf**, sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra	4 —	20
128	engl. **Drumhead oder Trommelkopf**	4 80	20
129	» feingenarbter grüner	5 40	20
130	» » **Waterloo**, vorzüglicher	4 40	20
131	» **Victoria**, sehr fein gekraust	4 40	20
132	» **little Pixie**, fein gekrauster grüner, niedrig	3 60	15
133	» **Dublin Prize**, gross und fein	6 60	20
134	» **Tom Thumb**, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt	5 40	20
135	**Erfurter**, grosser gelber Winter-	4 —	20
136	» **Zuckerhut**, sehr festköpfig	4 40	20
137	**Frankfurter (Strassburger)**, langköpfiger grosser früher	4 —	20
138	**goldgelber Markt-**, niedrig, früh, goldgelb, sehr zart	5 —	20
139	**Granatkopf, Erfurter früher**, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart	5 50	30
140	**Groots Liebling**, extra feingekrauster früher	3 60	15
141	**holländischer grosser gelber**	4 —	20
142	**Johannistag**, sehr frühe, festköpfige Sorte	5 —	20
143	**Kapuziner**, früher niedriger	3 40	20
144	**Kitzinger**, allerfrühester, spitzer, festköpfig	4 50	20
145	**Non plus ultra**, grüner mittelfrüher	6 60	20
146	**Norwegischer grosser später**	6 60	20
147	**Oberrader, gelbgrüner**, grossköpfig, sehr früh, extra	4 40	20
148	**Pancalier de Touraine**, dunkelgrüner	8 —	30
149	**Rosetten-, belgischer**, siehe Neuh. Pt. — 50	— —	—
150	**später grüner krauser**	4 40	20
151	**Ulmer, niedriger früher**, extra	3 40	15

No.	Wirsing, Savoyer- oder Börskohl:	kg M.Pf.	20 g Pf.
152	**Ulmer** grösster später	5 —	20
153	**Vertus**, allergrösster krauser später, vorzügl. Sorte	5 —	20
154	**Wiener**, früh. niedr. Treib-	4 20	20
155	**Zwei-Monats-**, neu, die früheste aller Wirsingsorten	8 —	30



160. Rosenkohl, Erfurter halbhoher.

Sprossen- oder Rosenkohl.


Brassica **oleracea bullata gemmifera.** — Brussels Sprouts. — **Chou à jets de Bruxelles.** — Cavolo di **Bruxelles a getti.** — Капуста брюссельская.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
156	**Brüsseler Sprossen-**, hoher	4 —	20
157	**Aigburth**, mit grossen festen Rosen	5 50	20
158	englischer Rosebery	7 —	25
159	**Erfurter Dreienbrunnen**, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz sehr fester Rosen	8 —	30
160	» **halbhoher**, verbesserter	5 —	20
161	**Fest und Viel**, neu, halbhoch, glatte feste Rosen	32 —	80
162	**Gonsenheimer**, halbhoher, dicht besetzt mit festen Rosen	15 —	40
163	**Herkules**, frühe, halbhohe Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, extra	12 50	40
164	**kugelförmiger halbhoher** (Perfektion), feste, runde Rosen bringend	5 50	20
165	**niedriger** (Perkins verb. Zwerg-)	5 50	20
166	**Scrymgers Riesen-**, mittelhoch, vorzüglich	7 —	25

Blätterkohl.

Brassica **oleracea acephala.** — **Borecole, Greens or Kale.** — **Chou vert ou non pommé.** — **Cavolo arricciuto.** — Капуста лиственная.

No		kg M.Pf.	20 g Pf.
167	**Plumagen-**, bunter	16 —	50
168	» **Coleus-Excelsior-**, neuer Zierkohl mit prächtigen, coleusartig gefärbten, krausen und geschlitzten Blättern in den reizendsten Schattierungen von weiss und rosa bis rot und violettblau Pt. — 30,	— —	180
169	» weissgescheckter, sehr zierend	— —	60
170	» rotgescheckter, » »	16 —	50



176. Blätterkohl, Mosbacher.

No.	Blätterkohl:	kg M.Pf.	20 g Pf.
171	Plumagen-, prolifierender bunter	18 50	50
172	Winter-, hoher brauner krauser	7 50	25
173	» hoher grüner feinstgekrauster	3 80	15
174	» halbhoher grüner **moosartig gekrauster**	4 50	20
175	» » **Lerchenzungen-** (Hamburger), winterhart	6 —	20
176	» » **Mosbacher** hellgrüner, sehr krauser	7 —	25
177	» niedriger brauner krauser	8 —	30
178	» » **grüner feingekraust.**, feinste Qual.	3 20	15
179	» » gelbgrüner **Dreienbrunnen**, extra	6 —	20
180	» Pflück-	9 —	30
181	krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön	8 —	30
182	Schnitt-, brauner	2 —	10
183	» gelber	3 80	15
184	» grüner	1 80	10
185	» gelber zarter Butter-, **selbstschliessender**	6 —	20
186	» dickrippiger, krausgeränderter	4 50	20
187	Baum- oder Kuh-, grüner	3 —	15
188	» » blauer	7 40	20
189	grosser blauer Mark-	5 20	20
190	» grüner »	5 —	20
191	grüner verzweigter Poitou	3 —	15
192	tausendköpfiger (Polo)	3 80	15
193	Tronchuda, dickrippiger grüner	— —	80
194	Palmbaum-	8 60	30
195	Pe-tsai, chinesischer	4 40	20

196	**Meer-** oder **Seekohl**, Crambe maritima	9 —	30

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou-rave. — Cavol rapa. — Кольраби.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
197	**Prager weisser Treib-**, beste Sorte zum Frühtreiben, Dvorskys, extra	80 —	200
198	**Prager weisser Treib-, erster Nachbau**, vorzüglich	40 —	110
199	**Wiener, allerfrühester weisser Treib-**, ganz extra	8 —	30
200	» **allerfrühester blauer Treib-**, ganz extra	11 50	40



199. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisser Treib-.

Kohlrabi:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
201	Wiener, kleinlaubiger niedriger **früher weisser, extra**	7 —	25
202	» kleinlaubiger niedriger früher blauer, extra	8 —	30
203	**Delikatess-, frühester feiner blauer Treib-,** beste Marktsorte	16 —	50
204	» **frühester feiner weisser Treib-,** auch für Freilandkultur	13 50	40
205	englischer früher weisser	3 80	15
206	» » blauer	4 20	20
207	**Erfurter frühester weisser Dreienbrunnen-,** extra	8 —	30
208	**Non plus ultra, weisser,** mit hochstehendem Laub, bester für Freiland	13 50	40

Kohlrabi:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
209	grosser weisser später Feld-	4 —	20
210	» blauer » »	4 50	20
211	sehr grosser blauer **Riesen-**	5 20	20
212	» » weisser »	4 40	20
213	**tiefblauer Winter-,** neu, Knollen tiefblau, sich ausserordentl. lange zart und wohlschmeckend haltend, feine Wintersorte	13 50	40
214	**Goliath-,** verbess. **blauer Riesen-,** oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	5 60	20
215	» verbesserter **weisser** Riesen-	5 —	20


Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou navet. — Cavolo navone — Брюква.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
216	**Apfel-, gelbe** plattrunde	1 80	10
217	gelbe rotgrauhäutige Riesen-	1 50	10
218	grosse glatte gelbe	1 40	10
219	» » weisse	1 40	10
220	Hoffmanns Riesen-, gelbe	1 60	10
221	» » weisse	1 80	10
222	**Krasnoselskische,** glatte plattköpfige gelbe, hochfeine Sorte	2 50	15
223	**Non plus ultra,** grosse weisse	2 50	15
224	**Perfektion,** riemenblättr. gelbe	1 80	10
225	**Schmalz-,** gelbe kurzlaubige	1 60	10
226	» **weisse** »	1 80	10
227	**Schmerfelder,** sehr grosse zarteste weisse	2 40	15
228	weisse grünköpfige Riesen-	2 20	15
229	» lange pommersche Kannen-, sehr schön	1 50	10
230	» rotköpfige Riesen-	1 80	10

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirtschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rübensamen. — Корнеплоды.



Karotten oder Möhren.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota. — Морковь.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
231	Altringham, rote süsse grosse	2 40	15
232	» verbesserte grünköpfige	3 40	15

Karotten oder Möhren:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
233	**Amsterdamer,** halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	6 50	20
234	Amsterdamer, abgeriebener Same	8 —	30
235	Bellot, verbesserte Duwicker, auch zum Treiben	6 50	20
236	blutrote lange oder Victoria	10 —	30
237	Braunschweiger, lange rote (4.)	2 20	15
238	» lange rote, abgerieben	3 —	15
239	» halblange rote	3 —	15
240	**Carentan,** scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.), abgeriebener Same	7 —	25
241	**Chantenay,** halblange frühe rote	6 60	20
242	**Duwicker,** holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	5 40	20
243	» abgeriebener Same	7 80	25
244	**Erfurter lange rotgelbe**	3 —	15
245	Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange	3 50	15
246	**Gonsenheimer** (Frankfurter Treib-)	6 —	20
247	**Guérande,** kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, abgeriebener Same	6 40	20
248	**Hamburger,** lange dunkelrote stumpfspitze	3 40	15
249	holländische halblange spitze rote Treib-	5 40	20
250	**James,** halblange hochrote, abgeriebener Same	5 40	20
251	**lange scharlachrote ohne Herz,** zylinderförmig, länger als die Nantaise, früh	3 40	15
252	» **scharlachrote ohne Herz,** abgeriebener Same	4 80	20
253	Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse, abgeriebener Same	3 40	15

Karotten oder Möhren:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
254	**Londoner Markt-**, der Nantaise-Karotte ähnlich, nur oben stärker	5 —	20
255	**Luc, halblange** stumpfspitze, früh (6.), abgeriebener Same	6 40	20
256	**Nantaise, verbesserte zylinderförmige,** halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.)	3 80	15
257	**Nantaise,** abgeriebener Same	4 80	20
258	**Pariser Markt-, allerfrüheste,** kleine runde, extra	18 —	40
259	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	12 —	40
260	» abgeriebener Same	16 —	50
261	Pfälzer, halblange goldgelbe	2 40	15
262	St. Valery, lange rote glatte	3 60	15
263	vogesische, halblange dicke weisse	2 60	15
264	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 120 —,	1 50	10
265	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 164 —,	2 —	15
266	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich 100 kg 136 —,	1 70	10
267	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 200 —,	2 40	15
268	» grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter- . 100 kg 175 —,	2 20	15
269	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 250 —,	3 —	15
270	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 250 —,	3 —	15

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. — Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica. — Цикорій корневой.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
271	halblange dicke schlesische	2 20	15
272	Magdeburger, lange glatte	1 80	10
273	» **lange verbesserte spitzköpfige**	2 40	15
274	Riesen-, zylinderförmige (Badenser walzenförmige)	2 40	15

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
275	Scolymus hispanicus	7 —	25

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. — Scorzonera bianca. — Овсяные коренья.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
276	gewöhnliche	8 —	30
277	rosablühende Mammut	12 50	40



Pastinake, halblange.



Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

Meerrettich.

Cochlearia **Armoracia L.** — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano. — Хрѣнъ.

No.	Trägt keinen Samen.	M. Pf.
278	100 extra starke Wurzeln	33 —
279	10 starke Wurzeln	3 50
280	100 kleine Setzwurzeln	4 —
281	10 » »	— 50

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais. — Пастернакъ.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
282	grosse lange	1 20	10
283	Guernsey lange glatte	1 20	10
284	**halblange weisse feinlaubige**	1 60	10
285	**plattrunde kurzlaubige**	4 —	20
286	runde	1 20	10
287	Professor Buckmanns Studenten-, sehr empfohlen	1 40	10

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. — Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici. — Петрушка корневая.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
288	lange dicke späte	1 80	10
289	frühe dicke kurze	2 —	15
290	» » » verbesserte	2 80	15
291	**Ruhm von Erfurt,** glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern	4 —	20



291. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Rapontika.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. — Jambon des Jardiniers. — Рапонтика.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
292	grosse gelbe	3 60	15

Rapunzel.

Campanula **Rapunculus.** — Rampion. — Raiponce. — Рапункулъ (колокольчикъ съѣдобный).

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
293	kleine feine weisse, delikat	16 —	50

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera. — Скорцонеръ.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
294	gewöhnliche	11 50	40
295	russische Riesen-	14 —	40
296	**verbesserte einjähr. Riesen-,** bringen schöne glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	32 —	80
297	**Vulkan,** mit glatten, zylinderförmigen Rüben, Fleisch reinweiss	24 —	60

Zuckerwurzel.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
298	**Sium Sisarum.** — Skirret. — Chervis. — Sisaro. — Коренья сахарные	8 —	30




302. **Sellerie, Erfurter Knoll-.** **Bleichsellerie.**

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano — Сельдерей корневой и для зелени.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
299	Knoll-, **Apfel-, kurzlaubiger**	12 —	40
300	» **Delikatess-,** neu, kurzlaubig, Knollen ovalrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	24 —	60
301	» **Erfurter,** sehr grosser	9 —	30
302	» » **Haages kurzlaubiger,** extra fein	11 —	40
303	» » **frühester Markt-,** sehr früh, dabei gross u. zart	12 —	40
304	» grosser holländischer	10 —	40
305	» **Hamburger,** feiner weisser Markt-	12 —	40
306	» Leipziger glatter	11 —	40
307	» **Naumburger** Riesen-	10 —	40
308	» **Non plus ultra**	12 —	40
309	» **Prager Riesen-,** grosser glatter, sehr zartfleischiger	12 —	40
310	» Riesen-Alabaster, siehe Neuh. Pt. — 50,	— —	—
311	» **Schneeball,** neu, Knollen mittelgross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart und wohlschmeckend Pt. — 20,	32 —	80
312	Bleich-, Bailies roter Riesen-	13 50	40
313	» Coles Kristall-, weisser	11 —	40
314	» » superb, roter	11 —	40
315	» **Golden self-blanching,** Herz goldgelb, selbstbleichend	52 —	140
316	» **goldgelber krausblättriger,** neu Pt. — 40,	— —	—
317	» » **mit rosa Rippen**	28 —	70
318	» **Pascal giant,** mit sehr starken Blattrippen	6 60	20
319	» **Prince of Wales** (Sandringham niedriger weisser)	5 50	20
320	» **rosenroter**	9 —	30
321	» **selbstbleichender weisser breitrippiger,** neu Pt. — 40,	— —	—
322	» Seymour's Champion-, weisser	16 —	50
323	» **White Plume,** Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	20 —	60
324	» französischer weisser	4 40	20
325	» » violetter von Tours	7 50	25
326	Schnitt-, gewöhnlicher	4 —	20
327	» krausblättriger	6 50	20
328	» **vielstengliger aromatischer extra krauser,** sehr zierend und von feinem Geschmack	5 —	20



Speiserüben, verschiedene.

Kerbelrübe.

Кервель.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
329	gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa	4 80	20
330	Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	6 40	20

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa. — Рѣпа столовая.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
331	amerikanische, früheste weisse rotköpfige (10)	1 80	10
332	Bortfelder, gelbe lange	1 20	10
333	Croissy, mittelfrühe runde weisse	3 —	15
334	finnländische, gelbe platte (13)	3 60	15
335	**Fürst Engalitscheff,** gelb, rotgestreift, plattrund	2 80	15
336	ganzblättrige platte weisse rotköpfige, sehr früh (9)	1 80	10
337	» platte weisse	2 20	15
338	Gelee, orangegelbe, sehr schön	1 80	10
339	**Goldball,** goldgelbe runde	2 40	15
340	**Gratscheffs scharlachrote**	3 40	15
341	Herbst-, weisse runde	1 70	10
342	» gelbe runde	2 20	15
343	Kaschmir, platte scharlachrote	4 —	20
344	**Mai-, runde,** früheste **weisse**	1 80	10
345	» » » **gelbe**	1 80	10
346	» **allerfrüheste weisse Treib-,** von kugelrunder Form und schneeweisser Farbe, extra	2 20	15
347	**Mailänder, runde weisse rotköpfige,** sehr fein, noch früher als die Münchener, extra	3 80	15
348	» **weisse ganzblättrige,** sehr fein, extra	4 —	20
349	Malteser, früheste kleine gelbe platte	5 80	20
350	Montmagny, goldgelbe rotköpfige glatte feine	3 20	15
351	Morigny, lange graue feine	3 60	15
352	**Münchener Treib-,** plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra (8)	2 20	15
353	Petrowskische gelbe plattrunde (14)	3 60	15
354	**Schneeball,** sehr frühe weisse	2 40	15
355	schwarze lange, feine (11)	3 40	15
356	» runde, sehr delikat	2 80	15
357	**Silberball,** Lawsons frühe	2 40	15
358	Teltower oder Märkische	2 —	15
359	**Vertus,** halbl. weisse stumpfe	2 20	15

Speiserüben:


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
360	**weisse lange harte Winter-,** Rübe kegelförmig	2 60	15
361	**Wilhelmsburger,** gelbe runde (1) .	2 20	15

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola. — Свекла столовая.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
362	**ägyptische,** auch **Athener** genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein, extra (6) .	2 —	15
363	amerikanische, runde dunkelrote .	1 60	10
364	Bassano, glatte, rotgeringelte, süsse	1 80	10
365	birnförmige glatte, schwarzrote . .	2 —	15
366	Crapaudine, dunkelrote, rauhhäutige (4)	2 —	15
367	**Dell's superb black,** Rübe blutrot, dunkellaubig, sehr zierend als Einfassung	2 50	15
368	Eklipse, rund, kupferrot	2 —	15
369	**Erfurter lange feine schwarzrote kurzlaubige,** extra (3) .	1 20	10
370	**Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige**	2 —	15
371	**Kamerun, lange schwarze,** die dunkelste aller langen Rüben	2 50	15
372	**karmesinrote Kugel-,** rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh . . .	2 50	15
373	**Khedive, ägyptische, dunkellaubige,** siehe Neuh. Pt. — 50,	— —	—
374	**Neger-, halblange,** Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot	2 50	15
375	**Non plus ultra,** halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaubung, sehr fein . . .	2 20	15
376	**Nutting's selected dwarf,** feinste dunkelrote	2 50	15



Salatrüben, verschiedene.

Beete oder Salatrüben:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
377	**Reine des noires,** Rübe birnförmig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel	2 50	15
378	runde frühe dunkelrote (schwarzrote) (5)	1 60	10
379	**schwarzrote halblange dunkellaubige,** extra . . .	2 50	15
380	» **runde dunkellaub.,** extra	2 80	15
381	**Viktoria,** Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2) . . .	2 50	15

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

3. Salat-Arten. Laitues. Салаты.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuce. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio. — Салатъ кочанный.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
382	**All the year round,** gelber zarter, andauernd, schwarz Korn . . .	5 —	20
383	amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweiss, gross, weiss K.	6 —	20
384	asiatischer, grosser gelber, w. K.	4 80	20
385	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	5 50	20
386	Berliner, grosser gelber, braun K.	4 50	20
387	Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K.	6 —	20
388	**Bismarck,** gelbgrüner rotkantiger, w. K.	5 —	20
389	Bossins Riesen-, von ausserordentlicher Grösse, spät, schw. K. . .	8 —	30
390	**Bossins Riesen-, goldgelber,** mit riesigen, festen Köpfen, Blätter goldgelb, zart, w. K., neu . .	32 —	80
391	***Böttners Treib-,** neu, gross, fest, gelb, sehr früh . . Pt. — 30,	40 —	120
392	***Bruine geel, frühester gelber runder fester.** w. K.	4 20	20
393	**Cazard,** grosser gelber festköpfiger, ausserordentlich lange in Köpfen stehend, schw. K.	7 50	25
394	**Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd,** w. K. .	5 —	20
395	**Chou de Naples, grosser fester,** w. K.	5 40	20

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
396	***Conqueror** oder **Eroberer,** gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K. .	7 —	25
397	Cyrius, allergrösster gelber, w. K.	4 40	20
398	**der Vorgezogene** (la préférée), gelblichgrün mit rötlichen Kanten, gross und festköpfig, gute Freilandsorte, schw. K.	7 —	25
399	**deutscher unvergleichlicher,** gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K.	5 50	20
400	Dippes **gelber festköpf.,** gelb K.	4 40	20
401	» **grosser gelber zartester, spät aufschiessender,** vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.	5 40	20
402	Doppelkopf, schw. K.	— —	40
403	***Dreienbrunnen-,** sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	5 —	26
404	Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.	4 40	20
405	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K.	4 —	20
406	*Eier-, ganz früher gelber, w. K.	5 80	20
407	**Erfurter grosser gelber Dickkopf,** mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K.	6 —	20
408	**Erstling,** brauner, sehr früh, w. K.	4 40	20
409	Faulenzer, gelber, zart, schw. K. .	5 20	20
410	**Forellen-,** engl. kl. blutroter extra, schw. K.	5 20	20
411	» grosser **bunter,** w. K.	6 —	20
412	» » bunter, schw. K.	6 50	20
413	» **Vollblut-,** dunkelroter, schw. K.	7 —	25



454. Kopfsalat, Steinkopf, gelber.

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
414	**Fürchtenichts** od. **Fearnought,** grosser gelber, schw. K.	4 40	20
415	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K.	6 60	20
416	**Goldkönig,** neu, krausblättrige, der Montréeklasse angehörende Sorte von schöner goldgelber Farbe, festköpfig, sich lange haltend, w. K.	7 —	25
417	**Graf Zeppelin,** sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K.	8 60	30
418	Haarlemer (Coblenzer), grosser brauner, br. K.	5 —	20
419	» grosser gelber, w. K.	4 80	20
420	*Hampels gelber Treib-, w. K.	6 —	20
421	Hanson, sehr gross, krausblättrig, w. K.	6 50	20
422	**Heureka,** sehr zart, mit grossen festen braunrot. Köpfen, g. K.	7 —	25
423	***Ideal-Treib-,** vorzügliche Treibsorte, auch als früher Landsalat geeignet, sehr widerstandsfähig, w. K.	5 —	20
424	**Juwel,** ähnlich dem braunen Trotzkopf, für Freilandkultur, widersteht der grössten Hitze, schw. K.	36 —	90
425	***Kaiser-Treib-,** gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	4 50	20
426	*Kaiser-Treib-, verbesserter	6 —	20
427	**Kaiser Wilhelm II.,** grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.	5 50	20
428	**Laibacher Eis-,** mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	6 —	20
429	***Leppermanns Treib-,** gelb, sehr früh, w. K.	5 —	20
430	Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	5 40	20
431	***Maikönig,** sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl, wie für den Privatgarten, w. K.	5 —	20
432	***Marktkönig,** neu, gelbgrün, sehr frühe Treibsorte, w. K.	5 60	20
433	***Matador,** feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlichem Schein, w. K.	5 60	20
434	**Maximum,** amerikanischer, sehr grosser, schw. K.	7 —	25
435	Merveille, dunkelgrün mit rot gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	6 50	20
436	**Mignonette,** dunkelgrün mit braunem Anflug, sehr früh, festköpfig, schw. K.	7 50	25



458. Kopfsalat, Trotzkopf, gelber.

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
437	**Miniatur, früher,** sehr früh, Köpfe klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K.	6 —	20
438	Montrée, grosser gelber rotkantiger (Batavia blonde), w. K.	6 —	20
439	» grosser, gelber später, w. K.	6 —	20
440	**Naumburger frühester,** saftig, gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	5 —	20
441	**Non plus ultra (Pariser Zukker-),** grosser zarter gelber, w. K.	5 —	20
442	**Ohnegleichen,** grosser gelber andauernder, w. K.	6 40	20
443	**Pariser Zucker-, verbesserter,** bringt gleichmässigere, sehr grosse und feste Köpfe, w. K.	5 50	20
444	**Paron,** gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	5 —	20
445	**Perpignaner,** grosser gelber fester, w. K.	4 80	20
446	**Perpignaner Dauerkopf,** sich sehr lange in Köpfen haltend, w. K.	15 —	40
447	Prinzenkopf, gelber, w. K.	4 50	20
448	» gelber rotkantiger, w. K.	5 50	20
449	**Riesen-Kristall,** sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K.	11 —	40
450	***Roquette,** klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	7 60	25
451	***Rudolphs Liebling,** feine zitronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	8 —	30
452	**Schweizer,** grosser gelber, w. K.	5 —	20
453	**Silberkopf,** silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, w. K.	5 —	20
454	***Steinkopf,** gelber früher, w. K.	7 —	25
455	* » grüner früher, schw. K.	5 80	20
456	* » » früher, w. K.	8 —	30
457	* » **goldgelber** frühester Treib-, ganz extra, w. K.	7 60	25
458	**Trotzkopf, gelber,** grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	4 50	20
459	» **brauner,** extra, w. K.	5 —	20
460	**Turnauer Hartkopf,** schöner, sehr fester gelber, w. K.	5 40	20
461	* **Universal,** neu, grossköpfig, gleich gut zum Treiben wie für Freilandkultur, w. K. . Pt. — 40,	— —	—
462	Vilmorins grüner Fett-, dunkelgrün, schw. K.	7 —	25
463	***Vorläufer,** sehr früh, gross, fest, gelbgrün, Herz goldgelb, extra, w. K.	6 40	20
464	**westindischer,** grosser gelber, fest, zart, w. K.	7 —	25
465	***Wheeler's Tom Thumb,** kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	6 —	20

Kopfsalat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
466	Winter-, dauernd. gelber, w. K.	4 50	20
467	» brauner, w. K.	4 50	20
468	» **Butterkopf**, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K.	5 —	20
469	» **Eiskopf-**, gelblichgrün, sehr gross und ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	7 60	25
470	» **Hampels** gelber, w. K.	4 —	20
471	» **Nansen** oder **Nordpol**, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, extra, w. K.	5 —	20
472	» **Silberball**, vorzüglich, w. K.	4 50	20
473	» **Trémont**, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	5 80	20
474	Mischung der besten Sorten	4 20	20
475	alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	2 80	15
476	» » » » schw. K.	1 80	10

Pflücksalat.

Салатъ рѣзной.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
477	**amerikanischer**, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	4 60	20
478	**australischer gelber**, w. K.	4 80	20
479	**kalifornischer**, sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K.	7 50	25

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper. — Салатъ латукъ.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
480	**Delikatess-**, gelber krauser, neu, sehr fein gekraust, w. K.	6 —	20
481	eichenblättriger gelber vollherziger, w. K.	5 50	20
482	» **brauner**, sehr distinkt, feste Rosetten bildend, schw. K.	6 —	20
483	früher gelber runder, w. K.	3 —	15
484	französischer grüner, w. K.	3 —	15
485	gelber krausblättriger, w. K.	3 60	15
486	» » schw. K.	3 —	15
487	» **krauser langdauernder**, schw. K., neu	4 40	20
488	moosartig gekrauster gelber, schw. K.	5 80	20
489	zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	3 20	15

Spargelsalat.

Lactuca augustana. — Салатъ спаржевый.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
490	von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	5 50	20

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana. — Салатъ римскій.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
491	Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	5 50	20
492	blutroter, schw. K.	5 80	20
493	Brown Bath, braun, schw. K.	6 —	20
494	**Express**, grüner selbstschliessender, sehr früh, w. K.	7 —	25
495	Forellen-, bunter, schw. K.	8 60	30
496	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	5 50	20
497	» grüner » » »	5 —	20



496. Bindsalat, Pariser gelber.

Bindsalat

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
498	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K.	4 60	20
499	**Trianon**, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	6 —	20
500	**Victoria** (Florence Cos), gelb, w. K.	5 —	20
501	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	5 40	20

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Indivia. — Салатъ эндивій.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
502	Casseler grüne krausrandige	4 —	20
503	Escariol-, gelbe breitblättr. vollherz.	4 40	20
504	» **goldgelbe vollherzige**, neu	14 —	40
505	» grüne breitblättr. vollherz.	4 80	20
506	**Goldherz**, neu, sehr fein gekraust, Herz goldgelb	8 —	30
507	grüne feingekrauste	3 80	15
508	italienische, feingekrauste grüne, früheste	5 —	20
509	Königin des Winters, breitblättrig	5 —	20
510	Louviers, fein geschlitzte	5 —	20
511	Meaux, hellgrüne feingekrauste	5 —	20
512	**Moos-, goldgelbe** feinstgekrauste	8 —	30
513	» **grüne**, sehr fein gekrauste	7 60	25
514	Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete	5 —	20
515	Rouen, feine hirschhornblättrige	5 50	20
516	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	5 —	20
517	**Silberherz, mooskrause**, neu, sehr distinkt, von eigenartiger hellgelber, fast ins Weisse übergehender Färbung, Blätter feingeschlitzt, moosartig gekraust, ein festes, volles Herz bildend Pt. — 50,	— —	—
518	von Natur gelbe krause	9 —	30



507. Winter-Endivien, krause grüne.

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion. — Цикорій дикій.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
519	kultivierter	8 —	30
520	breitblättriger, verbesserter	22 —	60
521	» » vollherziger	24 —	60
522	grüner von Montmagny, distinkt	36 —	90

Cichoriensalat.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée. — Цикорій салатный.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
523	**wilder oder bitterer (Kapuzinerbart)**	3 —	15
524	**buntblättriger Forellen-, verbesserter**	4 —	20
525	**verbesserter grossblättriger**	3 40	15
526	**Witloof, Brüsseler**	3 40	15

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. — Valeriana. — Салатъ рапунцель.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
527	**gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)**	1 60	10
528	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	2 —	15
529	» von Etampes, beliebte französische Sorte	2 40	15
530	**Goldblatt**, neu, Blätter sehr zart, leuchtend goldgelb . . Pt. — 50,	— —	—
531	**holländische, grosse breite**	1 80	10
532	**italienische, grosse (V. coronata)'**	2 —	15
533	» **salatblättrige**, mit sehr grossen Blättern	4 40	20
534	löffelblättrige (Coblenzer)	2 40	15

Gartenkresse.

Lepidium **sativum. — Cress. — Cresson alénois. — Crescione inglese.** — Крессъ-салатъ.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
535	**einfache** gewöhnliche	— 90	10
536	**gefüllte** oder **krause**	1 20	10
537	**englische** goldgelbe	1 20	10

Winterkresse.

Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace. — Крессъ зимній.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
538	**amerikanische Winter-**	2 50	15
539	**verbesserte** (Upland)	8 —	30

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine. — Брункрессъ.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
540	**Erfurter, kultivierte (Dreienbrunnen)**	48 —	120
541	**gewöhnliche bittere**	16 —	50

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
542	**Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress** — Крессъ-капуцинъ (настурція)	2 40	15

Algier-Salat oder Baldrian, algerischer.


No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
543	**Fedia Cornucopiae. — Valeriane d'Alger.** — Салатъ алжирскій	7 —	25

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Ognons et Poireaux.

Лукъ рѣпчатый и порей.



566. Zwiebel, Magnum Bonum.



584. Zwiebel, Zittauer schwefelgelbe Riesen-.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolle — Лукъ рѣпчатый.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
544	**allerfrüheste weisse Frühlings-**, im August ausgesäet und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwiebeln schon im Mai bis Gänseeigrösse	28 —	70
545	**Bellegarde**, grösste runde	11 —	40
546	**Birn-**, längliche gelbe süsse	4 50	20
547	» **silberweisse**	22 —	60
548	**Bornaer Riesen-**, gelbe kugelförmige	3 40	15

Zwiebeln:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
549	**Braunschweiger**, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	8 —	30
550	**braune Kugel-** (Bronze-Kugel-), feinschalig, sehr fest, von unübertroffener Haltbarkeit	5 50	20
551	**Delikatess-, portugiesische**, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif., ganz vorzügl.	8 —	30
552	**Eisenkopf**, neu, dunkelgelb, plattrund, sehr gross, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, früh reifend und haltbar bis zum Frühjahr	15 —	40
553	**Erfurter, blassrote plattrunde harte**	3 60	15

Zwiebeln:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
554	holländ. blutrote runde harte	8 60	30
555	» gelbe plattrunde harte	3 60	15
556	» silberweisse plattrunde harte	7 60	25
557	italienische Barletta, früheste weisse	8 —	30
558	» dunkelrote späte	7 60	25
559	» Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	8 —	30
560	» Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	8 —	30
561	» gelbe Königin (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	20 —	60
562	James-Dauer-, oval, gelb, sehr haltbar, extra	5 —	20
563	Lissaboner, weisse grosse runde	7 40	25
564	Madeira, grösste platte Riesen-	7 50	25
565	» grösste runde Riesen-	7 50	25
566	Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	5 —	20
567	Mailänder braune Riesen-, neu, kreiselförmig, sehr haltbar Pt. — 50,	— —	—
568	Nocera, silberweisse früheste	8 —	30
569	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	7 60	25
570	schwefelgelbe, plattrunde harte	4 80	20
571	spanische oder französische, blassrote Pflanz-, grosse späte	8 —	30
572	» weisse Pflanz-, grosse späte	7 40	25
573	strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte	5 40	20
574	Teneriffa, sehr frühe rote, vorzüglich als Gemüse	22 —	60
575	» sehr frühe weisse, sehr fein	22 —	60
576	Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen-	8 —	30
577	» Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	7 —	25
578	» blutrote kugelförmige Riesen-	8 —	30
579	» silberweisse runde frühe Riesen-	8 —	30
580	Wethersfield, braunrote, plattrunde, frühe, sehr haltbar	9 —	30
581	Wunder von Lyon, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin"	18 50	50
582	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra	3 —	15
583	» Riesen-, blutrote runde	8 —	30
584	» » schwefelgelbe runde	5 40	20
585	» » silberweisse runde	12 —	40
586	beste haltbare Sorten gemischt	3 60	15

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno. — Лукъ-шалотъ.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
587	grosse von Jersey	20 —	60
588	dänische . . . Pt. — 25,	— —	240

Knoblauch.

No.	Чеснокъ.	M. Pf.
589	goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, Samen . . . Pt. — 20, 20 g	1 40
590	Knollen 100 St. 4 —, 10 St.	— 50

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion. — Лукъ-шалотъ картофельный.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
591	grosse gelbe, sehr haltbar	11 —	40
592	» rote » »	16 —	50
593	» russische, hellgelbe	12 50	40
594	» weisse, sehr zart	— —	150

Winterzwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion. — Лукъ зимній.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
595	gewöhnliche hohe Winterheck-	2 80	15
596	weisse frühe Winterheck-	2 80	15

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives. — Шнитъ-лукъ (скорода).

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
597	Schnitt- oder Graslauch Pt. — 15,	18 50	50
598	100 Pflanzen 6 —, 10 Pflanzen — 75.		
599	Erfurter Riesen-Schnittlauch Pt. — 20,	22 —	60

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro. — Лукъ поррей.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
600	bulgarischer langschaftiger Winter-, distinkt, mit sehr langen Stengeln	8 —	30
601	Brabanter, dicker grosser Winter-	4 —	20
602	Carentan, monströser Riesen-	4 50	20
603	Erfurter dicker Winter-	4 —	20
604	italienischer Riesen-, sehr gross	4 80	20
605	Musselburger, sehr grosser	4 50	20
606	Remontant-, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	14 —	40
607	Rouen, sehr grosser dicker	4 50	20
608	Sommer-, früher französischer	2 80	15
609	The Lyon, englische Sorte, sehr gross	5 —	20




Porree.

Steckzwiebeln.

No.	Саженцовый лукъ.	M. Pf.
610	gewöhnliche Zwiebelsorten (Allium Cepa), verschiedene gemischt, getrocknet 100 kg 80 —, kg 1,20, 100 St.	— 50
611	amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln . kg	3 —
612	ägyptische, Luftzwiebeln »	3 —
613	Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum) »	1 60
614	Rokambole oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg	4 50
615	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische kg	1 80
616	» Edel-, feine kleinste graue 100 g — 40, »	3 80
617	Kartoffelzwiebeln (All. ascal. var.), grosse gelbe . . . kg	1 50
618	» » rote »	1 50
619	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum), nur im August versendbar . . . kg	3 —

5. Radies- und Rettich-Samen. Radis.

Рѣдисъ и рѣдька.



Radies, verschiedene.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Ravanelli quarantini. — Рѣдисъ.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
620	rundes dunkelblutrotes (12)	4	40	20
621	» gelbes Wiener Treib- (11)	1	60	10
622	» **Ideal**, neu, feurigkarminrotes Treib-	2	50	15
623	» **karminrotes** Treib-	1	60	10
624	» » **m. weissem Knollenende**, neu, Marktradies von schönem Aussehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollenende	4	—	20
625	» **Non plus ultra**, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, extra fein, eines der besten zum Treiben	1	50	10
626	» rosenrotes	1	40	10
627	» » **Erfurter frühestes** Treib-, kurzlaubig, extra	1	60	10
628	» » mit weissem Knollenende, sehr fein (3)	1	40	10
629	» **Rubin**, feinstes rubinrotes Treib-	2	60	15
630	» **Saxa**, siehe Neuh. Pt. — 50	—	—	—
631	» scharlachrotes	1	40	10
632	» » **Berliner Treib-**	1	80	10
633	» » **frühestes Treib- (Dreienbrunnen)**, extra (4)	1	80	10
634	» » **mit weissem Knollenende**	1	60	10
635	» » **Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-**, neu, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend	14	—	40
636	» **schwarzviolettes**, neu, weissfleischig, sehr zart	—	—	60
637	» **Strassburger Express-**, ausserordentlich früh, leuchtend scharlach, extra	1	60	10
638	» **Triumph-Treib-**, kugelrund, scharlachrot gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend	3	—	15
639	» violettes	1	60	10
640	» » **Riesen-**, neu, sehr gross und zart, von schön violetter Farbe	24	—	60

No.	**Monats-Radies:**	kg M.	Pf.	20 g Pf.
641	rundes violettes **mit weissem Knollenende**	3	60	15
642	» weisses (1)	1	40	10
643	» » **frühestes kurzlaubiges Treib-** (2)	1	80	10
644	» **Würzburger Riesen-Treib-**, erreicht die Grösse eines Mairettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5—6 cm im Durchm., leucht. karmesinrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild	2	—	15
645	**kegelförmig. scharlachrotes**, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treibsorte	1	80	10
646	ovales **Erste Ernte**, anilinrot, früheste Treibsorte	1	80	10
647	» **Herkules, dunkelrosenrotes Treib-**, neu, länglich, dunkelrosenrot, zartfl., an Grösse das Würzburger R. noch übertreffend	2	40	15
648	» rosenrotes	1	80	10
649	» » mit weissem Knollenende, sehr schön (9)	1	80	10
650	» **scharlachrotes** (5)	1	80	10
651	» » **Treib-**, sehr fein	1	80	10
652	» » **mit weissem Knollenende**	2	—	15
653	» violettes mit weissem Knollenende	4	80	20
654	» weisses **Treib-**, sehr fein	2	40	15
655	runde und ovale Sorten gemischt	1	50	10
656	langes weisses (7)	1	50	10
657	» » **Eiszapfen-**, zylinderförmig, reinweiss, früh	1	60	10
658	» violettes (10)	2	60	15
659	» rosenrotes	1	60	10
660	» » **mit weissem Knollenende** (6)	1	60	10
661	» Becks scharlachrotes kurzlaub.	1	80	10
662	» **Woods** karminrotes Treib-	1	80	10
663	» alle Farben gemischt	1	60	10

Radies von Madras.


Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. — Radis à silique comestible. — Рѣдисъ Мугри.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
664	das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, phantastisch gewunden u. gedreht Pt. — 30	—	—	140

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. — Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate. — Рѣдька.

No.		kg M.	Pf.	20g Pf.
665	**Winter-, Erfurter**, langer schwarzer (1)	2	60	15
666	» Erfurter, runder schwarzer (7)	3	—	15
667	» » weisser langer (2)	2	60	15
668	» » » runder (5)	2	50	15
669	» **Münchener Bier-**, weisser runder (6)	1	80	10
670	» » grauer halblanger	2	40	15
671	» Pariser, langer kohlschwarzer zylinderförmiger, Fleisch reinweiss	2	50	15
672	» **platter kohlschwarzer**, Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss	4	50	20
673	» grauer Riesen-	2	80	15
674	**Frühlings-, Erstling**, sehr früh, ovalrund, weiss	3	50	15
675	» **runder roter**, neu, früh, zart	8	—	30
676	**Mai-, gelber runder Wiener**	1	80	10
677	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	1	80	10
678	» weisser runder **Stuttgarter**	2	—	15
679	» **ovalrunder goldgelber Wiener**, ausgezeichnet	1	80	10



Rettiche, verschiedene.

Rettiche:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
680	**Mai-, ovalrunder weisser Treib-**	1 70	10
681	» **weisser Delikatess-**, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	1 60	10
682	**Mai-, weisser kugelrunder Treib-**, neu, sehr kurzlaubig, eine der feinsten Sorten	5 —	20
683	» **roter Delikatess-**	2 60	15
684	Sommer-, **Pilsener früher weisser Treib-** (Salvator), ebenso vorzüglich zum Treiben, wie zur Freilandkultur	3 60	15
685	» **genetzter Delikatess-** (Sédan), neu, länglich birnförmig, mit schwarzer, weiss genetzter Haut, Fleisch zart und mild	2 50	15
686	» **ovaler schwarzer japanischer**, früh	1 80	10
687	» » weisser Strassburger	1 80	10
688	» schwarzer runder	1 80	10
689	» weisser runder	1 80	10
690	Herbst-, **chinesischer rosenroter**, halblanger	1 80	10
691	» » **runder, scharlachroter** ǀ	3 50	15
692	» rotschaliger	1 80	10
693	» **Münchener lerchenfarbiger**, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4)	2 80	15
694	langer roter von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	2 80	15
695	» violetter von Gournay (3)	3 —	15
696	russischer weisser langer Riesen-	3 40	15
697	» weisser langer Treib-	2 40	15



704. Artischocke.



717. Cardy.



724. Champignon.

6. Küchenkräuter. Herbes potagères diverses. Разная зелень.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
698	**Alant** (Inula Helenium)	7 50	25
699	**Angelika** (Angelica Archangelica)	8 —	30
700	**Artischocken** (Cynara Scolymus), grosse grüne französische	30 —	80
701	» grosse violette französische	30 —	80
702	» » violette italienische	30 —	80
703	» » grüne von Laon	40 —	100
704	» » » von Neapel	30 —	90
705	» Remontant-, Köpfe gross, stachellos	40 —	100
706	**Basilikum** (Ocimum Basilicum), grosses grünes	5 60	20
707	» kleines grünes feingekraustes	8 —	30
708	» » grünes **krauses Zwerg-**, sehr zierend	10 —	40
709	» » krauses violettes	8 60	30
710	» » » » **niedriges**	12 50	40
711	» grosses violettes	8 —	30
712	» » Löffel- oder Schiffs-	16 —	50
713	**Beifuss** (Artemisia vulgaris)	24 —	60
714	**Bohnen- oder Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	2 20	15
715	» Winter- (Satureja montana)	12 50	40
716	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	3 —	15
717	**Cardy** (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln	4 60	20
718	» elfenbeinweisse, ohne Stacheln	16 —	50
719	» grosse von Tours, vollripp., stachelige	5 60	20
720	» vollrippige, ohne Stacheln	5 40	20
721	» Puvis, breitrippige	5 40	20
722	**Champignonbrut** (Agaricus campestris), in Backsteinform	1 20	—
723	» in loser Form	2 40	—
724	» **Jungfernbrut**, sehr empfohlen, in Tafeln, 10 Tafeln 3 —, 1 Tafel — 35	— —	—
725	**Dill** (Anethum graveolens)	2 —	10
726	**Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange weisse	13 —	40
727	» lange violette	12 50	40
728	» halblange **violette Delikatess-**, sehr früh, birnförmig, festfleischig	11 —	40
729	» runde weisse	11 —	40
730	» » violette	12 50	40
731	» gestreiftfrüchtige	12 50	40



727. Eierfrucht, lange violette.



Liebesapfel, verschiedene.

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
732	**Eierfrucht,** mit scharlachroten Früchten	10	—	40
733	» liebesapfelförmige rote	10	—	40
734	» **scharlachrote Chamaeleon,** Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend	13	50	40
735	» **stachellose violette Riesen-**	24	—	60
736	» schwarze frühe lange	12	50	40
737	» » Riesen- von Peking . .	22	—	60
738	» » **niedrige Nagasaki** .	12	50	40
739	» » **Schlangen-,** Früchte lang, zylinderförmig .	13	50	40
740	» **violette New-Yorker Riesen-**	24	—	60
741	» violette Zwerg-, früh . . .	16	—	50
742	**Erdbeere** (Fragaria vesca), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	32	—	80
	» **grossfrüchtige:**			
743	**Deutsch Evern** . Pt. — 30,	—	—	—
744	**Die Perle,** remontierend Pt. — 30,	—	—	—
745	**Kaisers Sämling** » — 30,	—	—	—
746	**König Albert von Sachsen** . . . Pt. — 30,	—	—	360
747	**Königin Luise** . » — 40,	—	—	—
748	**Konsum** » — 30,	—	—	—
749	**Noble** (Laxtons) . . » — 30,	—	—	500
750	**Sieger** » — 30,	—	—	—
751	**St. Anton von Padua,** remontierend . Pt. — 40,	—	—	—
752	**St. Joseph,** remontierend Pt. — 30,	—	—	600
753	**The Laxton** . . . » — 30,	—	—	500
754	**Weserruhm** . . . » — 30,	—	—	—
755	» ein **Sortiment** von 10 **besten grossfrüchtigen** Sorten je 1 Pt. 1,20,	—	—	—
756	**Erdbeere,** Monats-, immertragende rote mit Ranken Pt. — 10,	27	—	70
757	» Monats-, weisse mit Ranken Pt. — 20,	—	—	130
758	» » **rote ohne Ranken** Pt. — 30,	—	—	440
759	» » **weisse ohne Ranken** Pt. — 30,	—	—	420
760	» » **Belle de Meaux** » — 20,	—	—	110
761	» » **Belle de Montrouge** Pt. — 20,	—	—	110
762	» » **Die Freigebige** (La généreuse) . . . Pt. — 20,	—	—	110
763	» » **Non plus ultra,** sehr grossfrüchtig, dunkelrot Pt. — 20,	—	—	110

No.		kg M.	Pf.	20 g Pf.
764	**Erdbeere,** Monats-, **Ruhm von Döbeltitz,** dunkelrot Pt. — 20,	—	—	110
765	» Monats-, **Schöne Meissnerin** Pt. — 20,	—	—	110
766	» **Wald-Erdbeere** . . . » — 20,	—	—	130
767	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	3	—	15
768	**Erdnuss** (Arachis hypogaea) . .	2	40	15
769	**Esdragon,** russischer (Artemisia Dracunculus) . . . Pt. — 20,	52	—	130
770	» Pflanzen, echte **deutsche Sorte** 10 Stück 2,50,	—	—	—
771	**Fenchel,** gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	3	—	15
772	» grosser süsser Bologneser . .	3	20	15
773	» Florentiner	8	—	30
774	**Gemsenhörner** (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	8	—	30
775	**Hibiscus** esculentus (**Gombo** oder **Okra**), amerikan. langer grüner	8	—	30
776	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	8	—	30
777	» » amerikanischer samtartiger weisser (white velvet)	8	—	30
778	**Igel** (Onobrychis Crista-galli) . .	—	—	80
779	**Isop** (Hyssopus officinalis)	3	80	15
780	**Kardobenedikten** (Cnicus benedictus)	2	20	15
781	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	1	—	10
782	» krausblättriger	1	20	10
783	» grosser spanisch. wohlriech. (Myrrhis odorata)	12	50	40
784	**Krauseminze** (Mentha crispa) 1000 S. 1,20, 100 S. — 15,	—	—	—
785	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica)	5	60	20
786	**Liebesapfel (Tomate)** (Solan. Lycopersicum), **grossfrüchtiger roter**	2	60	15
787	» grosser gelber	18	50	50
788	» **Abundance,** früh, apfelförmig, scharlachrot . . .	24	—	60
789	» Acme, glatt, dunkelrot mit violettem Schein	22	—	60
790	» **Alice Roosevelt,** sehr früh, Früchte glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig	27	—	70
791	» **allerfrühester roter,** eine der frühesten und reichsttragenden, Früchte glatt, rund, leuchtendscharlachrot Pt. — 20,	—	—	140



812. Liebesapfel, Fürst Borghese.



Mais, Zucker-.


No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
792	**Liebesapfel**, apfelförmiger kleiner roter	—	—	60
793	» **Atlantic Prize**, gross	20	—	60
794	» **baumartiger glatt. roter**	24	—	60
795	» birnförmiger gelber	—	—	80
796	» » roter (1)	16	—	50
797	» **Blue Plum** (blauer Pflaumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten	—	—	50
798	» **Burbank's Preserving**, aufrechtstehender traubenförmiger roter kleiner runder	18	—	50
799	» **Champion**, früh und reichtragend	16	—	50
800	» **Chemin**, rot, früh	20	—	60
801	» **Colosse**, sehr gross, leuchtend scharlach	36	—	90
802	» **Conqueror**, gross, rot, früh	18	50	50
803	» **Courtet**, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft rot, in Büscheln, Blätter ungeteilt; ausgezeichnet	18	50	50
804	» **Crimson Cushion**	40	—	110
805	» **dänischer Export-**, glatt, sehr reichtragend, früh	24	—	60
806	» **Earliana**, sehr früh, mittelgross, scharlach, in Amerika als frühe Marktsorte sehr geschätzt	36	—	90
807	» **Erdbeer-** od. peruan. Ananaskirsche (Physalis edulis), deren süsssäuerliche Früchte, roh od. in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	12	50	40
808	» **Favorit**, neu, mittelfrüh, sehr reichtragend, Früchte gross, rund, glatt, weinrot Pt. — 40,	—	—	—
809	» **Ficarazzi**, scharlachrot, eine der allerfrühesten Sorten	11	—	40
810	» **Freedom**, früh, leuchtend scharlach, schön	24	—	60
811	» **früher von Lyon**, neu, sehr früh, scharlachrot, festfleischig, ausserordentlich reichtragend . . Pt. — 50,	—	—	—
812	» **Fürst Borghese**, die eierpflaumengrossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint	27	—	70

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
813	**Liebesapfel, Goldball**, goldgelb	21	—	60
814	» **Gold-Jubiläum**, mittelfrüh, rund, goldgelb	32	—	80
815	» **Golden Queen**, gross, glatt, goldgelb	27	—	70
816	» **Green Gage**, zitronengelb, rund, schön	22	—	60
817	» **Grenier à tige raide**, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32	—	80
818	» **Hathaway's Excelsior**, früh, mittelgross, glatt	13	50	40
819	» **Ideal**, neu, frühe, reichtragende Sorte mit ziemlich grossen, runden, glänzend roten Früchten vom feinsten Geschmack . . . Pt. — 30,	—	—	160
820	» johannisbeerfrüchtiger roter Trauben- (3)	11	—	40
821	» **Johannisfeuer** (allerfrühester verbesserter Geisenheimer), eine der frühesten für rauhere Lagen	22	—	80
822	» **Juli-Matador**, neu, sehr früh, Früchte in Trauben, rund, festfleischig, karminrot Pt. — 60,	—	—	—
823	» **June Pink**, mittelgross, früh, hellrot	40	—	110
824	» **Juwel**, sehr früh, gross, rund, hellscharlach	32	—	80
825	» **Kardinal**, scharlachrot, rund, früh	16	—	50
826	» kirschförmiger gelber	20	—	60
827	» » roter (2)	8	—	30
828	» **König Humbert**, sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pflaumenförmig	7	—	25
829	» **König Humbert, gelb**	16	—	50
830	» » **Humbert, weiss**	16	—	50
831	» **Königin der Frühen**, sehr früh, glatt, scharlachrot	24	—	60
832	» **Laxtons Freiland-**, sehr früh und reichtragend	16	—	50
833	» **Lemon Blush**, zitronengelb mit blassrosa Anflug	32	—	80
834	» Livingstone's Favourite, rund, blutrot	20	—	60
835	» **Long-keeper**, gross, rund, sich sehr lange haltend	32	—	80
836	» **Lukullus**, neu, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos Pt. — 30,	—	—	400



889. Petersilie, krause.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
837	**Liebesapfel, Magnum Bonum,** sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünnschalig, brillantscharlachrot	36 —	100
838	» **Magnus,** purpurkarmin, früh	36 —	100
839	» **Meteor,** niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot	24 —	60
840	» **Mikado,** scharlachrot, sehr gross	27 —	70
841	» » **violettrot,** sehr gross	32 —	80
842	» **Optimus,** karmesinrot	18 50	50
843	» Paragon, Frucht gross, leuchtend karmesin, früh	32 —	80
844	» **Perfektion,** rund, rot, festfleischig	13 50	40
845	» **Pfirsich** (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	16 —	50
846	» pflaumenförmiger gelber	28 —	70
847	» » roter (4)	6 60	20
848	» **Phänomen,** gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack	32 —	80
849	» **Ponderosa,** grösster amerikanischer, karmesinrot, sehr festfleischig	32 —	80
850	» **Präsident Garfield,** mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	22 —	60
851	» **Prelude,** früh, glänzend karmesinscharlach, glatt	20 —	60
852	» **Prinz von Neapel,** scharlach, gross, spät	20 —	60
853	» **Rosalind,** gross, rund, glatt, hellrot	32 —	80
854	» roter **niedriger krausblättriger**	8 —	30
855	» **Ruby,** roter früher	27 —	70
856	» **Scoville's Hybrid,** gross, mittelfrüh, glatte Früchte	24 —	60
857	» **Stone dwarf,** neu, leuchtend scharlach, ganz glatt, sehr fein	36 —	90
858	» **Terrakotta,** gross, apfelförm., pfirsichrot	27 —	70
859	» **Triumph des Marktes,** eine der besten Sorten für Grosskultur	24 —	60
860	» **Trophy,** scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht	24 —	60
861	» » **goldgelber**	24 —	60
862	» **Vesuvfeuer,** neu, flaschenförmige Früchte in Trauben, sehr ertragreich Pt. — 50,	— —	—
863	» **Wunder von Italien,** pflaumenförmig, scharlach, sehr reichtragend	20 —	60
864	» **Zwerg-,** Vilmorins roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	8 —	30
865	» beste Sorten gemischt	8 —	30
866	**Liebstock** (Levisticum officinale)	20 —	60
867	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	4 80	20
868	**Mais,** Adams, extra früher	1 60	10
869	» Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1 80	10
870	» Crosbys extra früher Zucker-	1 60	10
871	» Early Champion, früh, ertragreich	1 60	10



Pfeffer, verschiedene.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
872	**Mais,** Early Minnesota, früh	1 60	10
873	» Golden Bantam Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	2 40	15
874	» Mammoth Sweet, mittelfrüh, gross	1 60	10
875	» Metropolitan, früh, ertragreich	1 60	10
876	» Moore's early Concord, früh, gute Marktsorte	1 60	10
877	» Perry's Hybrid, früh	1 80	10
878	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	1 10	10
879	» schwarzer Zucker-	2 —	15
880	» Shaker, Zucker-	1 60	10
881	» Stowells immergrüner, mittelspät, sehr gross	1 80	10
882	» Triumph-Zucker-, früh, süss	1 80	10
	Diese genannten Sorten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.		
883	**Majoran** (Maj. hort.), franz. bester	3 80	15
884	» perennierender (Origanum vulg.)	— —	100
885	**Malve, krausblättrige,** die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	1 80	10
886	**Melisse, Zitronen-** (Melissa officinalis)	11 —	40
887	**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache	1 80	10
888	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	2 —	15
889	» gefüllte oder krause	2 20	15
890	» **farnblättrige**	2 20	15
891	» italien. Riesen-, sehr grossbl.	8 —	30
892	» moosartig gekrauste Champion	2 20	15
893	» **Non plus ultra,** sehr fein gekraust, zierend	2 40	15
894	» sehr fein gekrauste Zwerg- (Myatts)	2 40	15
895	» **Zwerg-Perfektion-,** sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedrungen wachsend, extra	3 —	15
896	**Pfeffer,** spanischer (Capsicum annuum), Cayenne, langer dünner roter (2)	8 —	30
897	» spanischer, Cayenne, langer dünner gelber	8 —	30
898	» » **Celestial,** Früchte zuerst weisslichgelb, später scharlachrot, sehr zierend	7 —	25
899	» » chilenischer scharfer (6)	7 50	25
900	» » eckiger dicker kurzer roter süsser	8 —	30


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
901	**Pfeffer**, spanischer, eckiger **süsser chinesischer**, dunkelrot, sehr fleischig	20 —	60
902	» spanischer, **Elefantenrüssel**, mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten	20 —	60
903	» » **Golden Dawn**, mit grossen goldgelben hängenden Früchten (3)	11 —	40
904	» » goldgelber monströser Riesen-	16 —	50
905	» » **Kaleidoskop**, Früchte zuerst weiss, später in rot übergehend	8 —	30
906	» » Kardinal, roter langer (1)	10 —	40
907	» » kirschförmiger gelber	7 —	25
908	» » » roter	5 50	20
909	» » **Kolumbus, goldgelber** monströser Riesen-	11 —	40
910	» » **Kolumbus, roter** monströser Riesen-	12 50	40
911	» » **Lampion**, neu, Früchte an langen Stielen herabhängend, in Form teils dem Türkenbund-Kürbis, teils kleinen Lampions ähnelnd. Pt. 50,	— —	—
912	» » langer gelber	8 —	30
913	» » » roter	4 —	20
914	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7 —	25
915	» » » roter (7)	8 —	30
916	» » **Mammut-**, grosser roter	11 —	40
917	» » monströser roter, grosser zylinderförmiger Riesen (4)	10 —	40
918	» » **Nocera**, gelber, sehr gross	8 —	30
919	» » » roter, sehr gross	8 —	30
920	» » **Prinz von Wales**, gelb, zierend	8 —	30
921	» » **Procopps Riesen-**, mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	16 —	50
922	» » **Renette**, in Form der Früchte und im Geschmack ähnlich einem Apfel, Fleisch mild und aromatisch	28 —	70
923	» » **Ruby King**, Früchte gross, karminrot, fast rund	8 —	30
924	» » **schwarzer nubischer**	8 80	30
925	» » Trauben-, gelber	10 —	40
926	» » » roter	10 —	40
927	» » » **japanischer scharlachroter**	11 —	40
928	» » violetter	12 50	40
929	» » **weisser Königs-**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60,	— —	—

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
930	**Pfefferminze** (Mentha piperita) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	— —	—
931	**Physalis** Alkekengi	13 50	40
932	» edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	12 50	40
933	» **Franchetii**, bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi	— —	120
934	**Pimpinelle**, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	3 20	15
935	**Portulak** (Portulaca oleracea), gelb	7 —	25
936	» grüner	7 —	25
937	» grossblättriger goldgelber	8 —	30
	» Winter-, siehe No. 1018 Claytonia cubensis.		
938	**Raupen** (Scorpiurus vermiculata), grosse	11 —	40
939	» kleine	11 —	40
940	» gestreifte	11 —	40
941	» rauhe	11 —	40
942	**Rosmarin** (Rosmarinus offic.)	14 —	40
943	**Salbei** (Salvia officinalis)	4 —	20
944	» Muskateller (Salvia Sclarea)	20 —	60
945	**Schnecken** (Medicago scutellata)	7 —	25
946	**Senf** (Sinapis alba), gelber	1 —	10
947	» brauner (S. nigra)	1 40	10
948	» chinesischer grossblättriger krauser (S. chinensis)	2 20	15
949	» schlitzblättriger (S. dissecta)	2 20	15
950	**Spargel** (Asparagus officinalis), **Erfurter Riesen-**, extra	2 40	15
951	» **Argenteuil, früher**	3 —	15
952	» **Conover's Colossal**, sehr stark- und schnellwachsende amerikanische Sorte	3 20	15
953	» **Palmetto**, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	3 60	15
954	» Ruhm von Braunschweig	2 80	15
955	» **Schneekopf, weissköpfiger Riesen-**	13 50	40
956	**Thymian** (Thymus vulgaris), franz. Sommer-	13 50	40
957	» deutscher Winter-	8 —	30
	Tomate siehe Liebesapfel.		
958	**Tripmadam** (Sedum reflexum) Pt. — 20,	— —	180
959	**Waldmeister** (Asperula odorata)	34 —	100
960	**Weinraute** (Ruta graveolens)	11 50	40
961	**Wermut** (Artemisia Absinthium)	13 50	50
962	**Würmer** (Astragalus hamosus)	24 —	60
963	1 Kollektion von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen 2 —,	— —	—
964	1 Kollektion von 12 Sorten . 1 —,	— —	—

7. Spinat-Arten. — Шпинатъ разныхъ видовъ.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
965	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale	6 —	20
966	**Erdbeerspinat** (Blitum capitatum)	20 —	60
967	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	1 60	10
968	» blutrote	1 80	10
969	» Lees Riesen-	1 40	10
970	**Mangold** oder Beisskohl (Beta Cicla), grosser breitblättriger	1 80	10
971	» **immerwährender krauser**, neu	3 50	15
972	» **Klettgauer grüner Riesen-**, neu, Stengel weiss, aufrecht, Blätter dunkelgrün, gewellt, sehr ergiebig	— —	60
973	» Lyoner blonder weissrippiger	2 60	15
974	» **Riesen-, Lukullus**, mit riesig grossen, fast mooskrausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart	3 40	15

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
975	**Mangold**, sehr zarter Schweizer	2 40	15
976	» Silber-	4 —	20
977	» » krausblättriger	2 40	15
978	» brasilischer, mit karmesinroten Rippen	2 60	15
979	» » mit goldgelben Rippen	2 60	15
980	» » mit scharlachroten Rippen	2 60	15
981	» » gemischt	2 60	15
982	» chilen. gelber, auffallend schön	3 —	15
983	» » roter	3 —	15
984	**Reisgewächs**, Chenopod. Quinoa	2 20	15
985	**Rhabarber** (Rheum), **Cyklop**, neu, mit sehr starken Blattstielen Pt. — 20,	48 —	120
986	» **Delikatess-, rotfleischiger**, Stiele dunkelrot; das daraus bereitete Kompott ist von schöner lachsroter Farbe . . . Pt. — 40,	— —	—
987	» **Florentin**, mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	13 50	40



995. Rhabarber, Stutts Monarch.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
988	**Rhabarber**, Linnaeus	13 50	40
989	» **Paragon**	11 —	40
990	» Primadonna	11 —	40
991	» Prinz Albert	11 —	40
992	» **Raspberry** (Himbeer-), früh, sehr fein	20 —	50
993	» **Riese von Cannstatt**, dickstenglig, hellrot . Pt. — 30,	— —	—
994	» Riesen-, amerikanischer	16 —	50
995	» **Stutts Monarch**, mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart sind und ein feines Kompott liefern Pt. — 20,	52 —	130
996	» Victoria	7 —	25
997	» **beste engl. Sorten für Kompotts**, gemischt	4 —	20
998	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), gewöhnlicher	4 20	20
999	» grossblättriger	4 —	20
1000	» » **Lyoner Riesen-**, hellgrün, löffelblättrig	7 50	25
1001	» » **Belleville**	4 50	20
1002	» **monströser, spätaufschiessender**, neu, sehr ergiebig, Blätter weissgelblich, 30 cm lang, 20 cm breit Pt. — 40,	— —	—
1003	**Spinat** (Spinacea oleracea), **rundblättriger** Winter- 100 kg 54 —,	— 80	10
1004	» **Catillon, monströser**, dunkelgrün, langdauernd	1 —	10
1005	» **langblättriger Winter-**, scharfsamiger . 100 kg 56 —,	— 80	10
1006	» **gelber Schweizer**, gross, spitzsamig, sehr zart, extra 100 kg 60 —,	— 80	10



977. Mangold, Silber-, krausblättriger.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1007	**Spinat, Gaudry**, sehr grosser rundblättriger 100 kg 56 —,	— 80	10
1008	» **Goliath-**, mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern . . . 100 kg 60 —,	— 80	10
1009	» grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	1 —	10
1010	» **Ideal**, neu, Blätter fleischig, langdauernd	1 20	10
1011	» **monströser von Viroflay**, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter . 100 kg 56 —,	— 80	10
1012	» **Riesen-, Eskimo**, neu, dunkelgrün, sehr grossblättrig, winterhart	1 —	10
1013	» **spät aufschiessender dunkelgrüner**	— 80	10
1014	» **Triumph-**, dunkelgrüner verbesserter	— 80	10
1015	» **Victoria-Riesen-**, allergröst. breitblättr., rundsamig	— 80	10
1016	» englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia) (Sauerampfer)	2 20	15
1017	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 80	10
1018	» von Cuba (Winter-Portulak), Claytonia cubensis	16 —	50
1019	» Malabar, weisser, Basella alba	12 50	40
1020	» chines., Amarantus oleraceus	5 —	20
1021	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	5 50	20
1022	» brasilischer (Talinum paniculatum) Pt. — 20,	— —	120

8. Gurken und Kürbisse. — Огурцы и тыквы.

Gurken.

Cucumis sativus. — Cucumber. — Concombre. — Citrioli. — Огурцы.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1023	Erfurter mittellange grüne volltragende	13 —	40
1024	» lange grüne volltragende	15 —	50
1025	» » » Schlangen-	22 —	60
1026	» grüne Goliath-, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	40 —	110
1027	» lange weisse Schlangen-	22 —	60
1028	**Bismarck**, lange grünbleibende, sehr reichtragend	16 —	50

Gurken:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1029	**Excelsior, lange grünbleibende**, sehr reichtragend, Früchte 25—35 cm lang, sehr fleischig	18 50	50
1030	**Fürsten-**, hellgrün, zylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig	8 80	30
1031	**Grochlitzer lange grüne**, feine Einlegegurke	22 —	60
1032	holländische lange weisse	18 50	50
1033	früheste mittellange grünbleibende weissstachlige, volltragend	12 50	40
1034	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach-	11 50	40



1076. Treibgurke, Juwel von Koppitz.

Gurken:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1035	weisse Trauben-	13 —	40
1036	**weisse Apfel-Trauben-**, neu, apfelförmig, 6—7 cm im Durchmesser, Fleisch zart und fest	28 —	70
1037	**Hundert für eine**, für Land und Mistbeet gleichwertig, von kräftigstem Wachstum und grosser Tragfähigkeit, Frucht dunkelgrün Pt. — 40,	— —	320
1038	**japanische Kletter-**, sehr reichtrag., widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte; Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenschalen	12 —	40
1039	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucassche genetzte Trauben-)	11 —	40
1040	Kletter-, von Corosan, kurz, dunkelgrün	13 50	40
1041	» frühe Formosa, glatt, schwarz punktiert	12 —	40
1042	**persische Trauben-**, sehr früh, reichtragend, dunkelgrün	11 —	40
1043	chinesische längste grünbleibende Schlangen-	16 —	50
1044	allerfrüheste **Muromsche**, kleinste Trauben-, echt	11 —	40
1045	sehr frühe kurze grüne russische Trauben-	4 40	20
	Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichsttragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.		
1046	**lange grüne Walzen- von Athen** (griechische Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig	16 —	50
1047	**Pera**, grüne Riesen-, sehr reichtragend	20 —	60
1048	**Prinzess-**, Frucht mittellang, glatt, glänzend dunkelgrün, sehr reichtragend . . . Pt. — 20,	— —	180
1049	**Sikkim**, lange späte dunkelgrüne, bräunlich genetzte, sehr feine Salat-	16 —	50
1050	**Unikum**, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung	22 —	60
1051	französische kurze grüne	8 80	30
1052	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	8 —	30

Gurken:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1053	französische mittellange grüne	11 —	40
1054	» lange grüne Schlangen-	13 50	40
1055	» lange weisse	13 50	40
1056	» grosse weisse von Bonneuil	16 —	50
1057	**beste deutsche Sorten** gemischt	16 —	50

Treibgurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers. —
Citrioli per la forzatura. — Огурцы парниковые.

No.		Pt Pf.	20 g M. Pf.
1058	**Aal-, Berliner**, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 20
1059	**Alabaster**, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	30	2 60
1060	**Alt-Reichskanzler**, Früchte sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb	30	2 60
1061	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-	30	2 40
1062	» **schneeweisse** Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	2 40
1063	**Beste von allen**, sehr reichtragend 100 *S.* 2,—, 10 *S.*	25	11 —
1064	**Blaus Erfolg**, neu, sehr frühtragend, 30-40 cm lang, weissstachlig, dunkelgrün mit weissen Streifen 100 *S.* 2,—, 10 *S.*	25	— —
1065	**Brödels grünbleibende lange**	20	1 60
1066	Carter's Champion, mattdunkelgrün, zylinderförmig, glatt	20	2 20
1067	**dänische Treib-**, sehr ertragreich	20	1 60
1068	**Delfter weisse**, Früchte reinweiss, bis 40 cm lang, glatt, festfleischig und saftig	40	6 60
1069	**Delikatess-**, sehr frühtragend, hellgrün, glatt	30	2 40
1070	**Deutscher Sieger**, von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift	30	8 —
1071	**Duke of Edinburgh**, von gleichmässig zylindrischer Form, weissstachlig 10 *S.*	30	8 —
1072	» of Edinburgh, weiss	30	3 20
1073	**Erfurter Ausstellungs-**, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten	40	7 —
1074	**Finanzreform**, neu, Früchte bis 40 cm lang, blassgrün, sehr reichtragend	40	6 —
1075	**Fürst Bülow**, mittellang, walzenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig	20	1 80
1076	**Hampels „Juwel von Koppitz"**, sehr wertvolle Einführung, entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke	30	2 40
1077	**Hampels verbesserte Mistbeet-**	30	2 40
1078	**Ideal**, reichtragend, sehr empfohlen	30	2 60
1079	**Immers verbesserte Treib-**, sehr reichtragend	20	1 60
1080	**immertragende**, Cucumis semperfructiferus	20	1 40
1081	**indische Riesen-Netz-**, bis 40 cm lang, kakaobraun, fein genetzt, nur für wärmere Lagen	20	1 40
1082	**Königin der Tafel**, sehr reichtragend, gelblichgrün in rahmweiss übergehend	30	4 —
1083	**Königsdörffers Unermüdliche**, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen, hellgrünen, weissstachligen Früchten extra	20	2 40
1084	**Konkurrent**, siehe Neuh.	90	— —
1085	**Marquis of Lorne**, dunkelgrün	40	4 80
1086	**Modell**, früh, glatt, dunkelgrün	40	5 —

Treibgurken:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1087	**Noas Treib-,** blassgrün, eine der besten und reichsttragenden Treibsorten	20	1 80
1088	**Noas weisse Treib-,** reichtragend und sehr fein im Geschmack	20	1 80
1089	**Paragon,** hellgrün	30	5 20
1090	**Pariser lange weisse,** sehr dickfleischig, ertragreich	10	— 60
1091	**Prescot Wonder,** dunkelgrün, sehr reichtragend	40	8 —
1092	» **Wonder, verbessert, Originalsaat** 100 *S.* 4 —, 10 *S.*	50	— —
1093	» » **verbessert,** hier gezogen	40	11 —
1094	**Rochford's Market,** eine der beliebtesten und reichsttragend. englischen Treibgurken, ganz extra	40	11 —
1095	**Ruhm von Erfurt, grüne,** reichtragend	20	1 80
1096	**Ruhm von Erfurt, weisse**	20	1 80
1097	**Rytows Zimmer-,** reichtragende Sorte für Topfkultur	20	1 20
1098	**Schwanenhals,** eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	20	1 80
1099	**Sensation,** 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	30	2 40
1100	**Telegraph** (Rollisson's), dunkelgrün, weissstachlig, gleichmässig dick, ganz extra, **Originalsaat** 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20	8 —
1101	**Telegraph,** nachgeb., gute Qualität	30	4 —
1102	**Vorbote,** sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und fast kernlos	50	8 —
1103	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 70

1104	**Gurken-Melone**	15	— 70

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons. — Дыни.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1105	**Admiral Togo,** oval, orangefleischig, sehr fein	15	— 80
1106	amerikanische, reift im August im Freien	10	— 50
1107	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	— 50
1108	» rotfleischig (4)	10	— 50
1109	**Aprikosen-Tafel-,** sehr früh, mittelgross, dünnschalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss	30	2 60
1110	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	— 50
1111	**Banana Citron,** lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 50
1112	**Bay View,** lang, hellgrün, fein	10	— 50
1113	**Burpee's green gem,** hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	15	— 60
1114	**Burpee's orange cream,** rotfleischig	20	1 —
1115	**Burrell's Gem,** ovalrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsorange, süss und schmelzend	20	1 —
1116	**Busch-, The Henderson,** neu, nicht rankend, einen Busch von 40–50 cm Durchmesser bildend. Früchte rund, stark genetzt, grünfleischig, süss und aromatisch 10 *S.*	50	— —
1117	**Buyukdere,** rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss	10	— 60
1118	Cantaloup-, Algier-, rotfleisch., fein	15	— 80
1119	» **Apfel-,** früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch (5)	15	— 70



Melonen, verschiedene.

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1120	Cantaloup, **de Chalons,** neu, früh, rund. Fleisch rot, süss, schmelzend	40	5 —
1121	» des Carmes, schwarze rotfleisch. Karmeliter-	15	— 80
1122	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1123	» holländische, schwarze	20	1 —
1124	» **Konsul Schiller,** sehr grosse, genetzte. gelbe	20	1 30
1125	» **Korallenriff**	20	1 20
1126	» von **Nancy,** rotfleischig	20	1 20
1127	» **Obus,** lang, dunkelgrün, dünnschalig, Fleisch fest, schön rot, süss und schmelzend	20	1 20
1128	» Orangen-	30	2 20
1129	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 80
1130	» » **grosse gelbe,** dünnschalig, rotfleischig	20	1 20
1131	» Prescott, engl. rotfleischige	20	2 —
1132	» » frühe	15	— 80
1133	» » silberweisse	15	— 80
1134	» portugiesische schwarze	20	1 20
1135	» » **Riesen-**	20	1 80
1136	» **Spicy,** neu, ovalrund, gross, weiss, Fleisch rosa	30	2 40
1137	» **Vauriac,** Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein	20	1 20
1138	» Victoria	20	1 20
1139	» weissgrundige, sehr grosse	15	— 80
1140	» **Woldemar Gratscheff,** rotfleischig, genetzt	20	1 40
1141	Cavaillon, gelbe grünfleischige	10	— 40
1142	» rotfleischige	10	— 40
1143	**Champion Market,** sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	15	— 50
1144	**Defender,** oval, genetzt, rotfleischig, sehr früh	15	— 70
1145	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rotfleischige	15	— 70
1146	**Dominion Musk,** sehr gross, rund, genetzt, extra	15	— 70
1147	**Early Hackensack,** gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 60
1148	**Emerald Gem,** sehr fein	15	— 60
1149	**Fordhook,** neu, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr schmelzend	30	2 60
1150	**Golden Beauty,** neu, ovalrund, Haut dünn, leuchtend goldgelb, stark genetzt, Fleisch lachsrot, vorzüglich	30	2 60

No.	Melonen:	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1151	**Golden Eagle**, oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick	15	— 80
1152	Golden Orange	20	1 20
1153	**Golden Perfection**	20	1 20
1154	Granatapfel, aromatisch und zierend	15	— 70
1155	**Gunton Scarlet**, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	40	4 —
1156	**Hochgenuss der Tafel**, gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangerot	20	1 40
1157	Honfleur, sehr grosse rotfleischige	15	— 70
1158	**Hoodoo**, neu, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelorange, süss und schmelzend	30	3 60
1159	**Hybride Vallerand**, gross, oval, rotfleischig	15	— 70
1160	japanische weisse, früh (1)	10	— 50
1161	» weisse **Freiland-**, sehr früh, länglich, weissschalig	20	1 40
1162	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	10	— 40
1163	» » **verbesserte, extra frühe**, rund, stark genetzt, Fleisch gelblichgrün, sehr süss	20	— 80
1164	**Kaiserin Auguste Viktoria**, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangegelb, sehr aromatisch	20	1 60
1165	Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	20	2 —
1166	**Kletter-**, zur Kultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1167	» **rotfleischige**, sehr fein	10	— 60
1168	» **weisse**, länglichoval, aussen und innen weiss, Fleisch zuckerreich, schmelzend	20	1 20
1169	Land-Melone, franz. gelbe kg 8 —,	10	— 30
1170	» » » weisse	10	— 40
1171	Little Heath, rotfleischig, genetzt	20	1 60
1172	Malta, grünfleischige Winter-	10	— 50
1173	» rotfleischige »	10	— 60
1174	**Matchless**, oval, stark genetzt, grünfleischig	15	— 80
1175	**Maules Modell**, oval, genetzt, grünfleischig, früh	20	1 —
1176	**Melrose**, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch (2)	10	— 60
1177	**Melting Sugar**, neu, mittelgross, rund, stark genetzt. Fleisch grün, schmelzend, zuckersüss, sehr fein	20	1 80
1178	**Montreal green Nutmeg**, sehr gross, grünfleischig, extra	10	— 50
1179	Muskat-	10	— 50
1180	**Netted Rock**, neu, länglichrund, stark genetzt, Fleisch grünlichweiss, sehr süss	30	2 40
1181	Netz-, **Berliner**, gross, rund, stark genetzt	20	2 —
1182	» **Golden Gem**, gelb, ovalrund, sehr süss	10	— 70
1183	» runde Skillmans	10	— 40
1184	» **van Buskirsk's Rock**, neu, oval, grün, stark genetzt, Fleisch grün, sehr süss	30	3 20
1185	**Non plus ultra**, länglichoval, gross, Fleisch grün	30	2 60
1186	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1187	Orange Christina	10	— 50
1188	**Osage Gem**, rotfleischig	15	— 80
1189	**Paul Rose**, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	15	— 80
1190	**Pfirsich-** (Vegetable Peach), kleine süsse	15	— 70
1191	**Rocky Ford**, oval, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblichgrün	15	— 70
1192	**Rose von Khiwa**, neu, mittelgross, oval, grün, leicht genetzt, Fleisch weiss, sehr saftig und aromatisch	30	2 60
1193	**rotfleischige von Trévoux**, sehr dünnschalig, länglichrund, Fleisch aromatisch und schmelzend, süss	20	1 40
1194	**Sachalin**, rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein	30	2 40
1195	**Shipper's Delight**, grünfleischig, sehr haltbar	15	— 80
1196	**Surprise**, sehr frühreifend, genetzt, rund, rotfleischig, fein	10	— 50
1197	**Taschen-, rotfleischige**, kleine dünnschalige Früchte von der Grösse eines Apfels	20	2 —
1198	**Turkestaner, kl. grünfleisch.**, sehr fein	15	— 60
1199	» Roics verbesserte	20	1 20
1200	Wiener Mai-	20	1 20
1201	Winter-, Dauer- von Smyrna	30	3 —
1202	» spanische	10	— 40
1203	**Wunder von Amerika**, länglichoval, genetzt, Fleisch grün, aromatisch	20	1 80
1204	Zucker-, rotfleischige von Tours	10	— 50
1205	**Zuckerforelle**, neu, früh, reichtragend, ovalrund, dunkelgrün marmoriert, wenig genetzt, Fleisch rötlichgelb	40	2 60
1206	Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 11 —,	10	— 40
1207	Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für 1 —,	—	— —
1208	**Wassermelone** (C. Citrullus), amerikanische, Zitronen-Konfitüren-	10	— 40
1209	» amerik., Zitronen-, grünsamige	10	— 40
1210	» » Cuban Queen, rotfl. gestr.	10	— 40
1211	» » Dark Icing, rotfleischig	10	— 50
1212	» » Eis-Gelée	10	— 40
1213	» » Godwin's improved	10	— 40
1214	» » Grey Monarch	10	— 50
1215	» » Honig-	10	— 50
1216	» » Klapperschlange	10	— 50
1217	» » Kolb Gem	10	— 50
1218	» » **Mammoth Iron Clad**, sehr gross	10	— 50
1219	» » Mountain Sweet	10	— 50
1220	» » Phineys früh., rotfl., fein	10	— 50
1221	» » Pride of Georgia	10	— 50
1222	» » Seminole	10	— 60
1223	» » Sugar Stick	10	— 60
1224	» » The Boss, feinste rotfl.	10	— 50
1225	» italienische schwarze	10	— 40
1226	» **Riesen-**, Citrullus Helopa	20	2 —
1227	» rotkern. (Konfitüren-) kg 5,40,	10	— 20
1228	» schwarzkernige » 6 —,	10	— 25
1229	» weisskernige	10	— 50
1230	» gemischt kg 11 —,	10	— 40

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Pumpkins and Squashes. — Courges à manger. — Zucche. —

Тыква столовая.

No.		Pt. Pf.	20 g M Pf.
1231	Black negro, schwarzgrüner	10	— 40
1232	**Cheese**, amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar kg 5,50,	10	— 20
1233	**Cococelle**, langer ital. ohne Ranken kg 5,20,	10	— 20
1234	» langer grüner » 8 —,	10	— 30
1235	» **von Belmonte**, sehr langer kg 7 —,	10	— 25
1236	» » Neapel » 6 —,	10	— 20
1237	» » Tripoli » 7 —,	10	— 25
1238	Connecticut Field 4 —,	10	— 20
1239	**Courge gaufrée**, ausgezeichnet schöne Sorte, sowohl als Zierpflanze wie für die Küche kg 8 —,	10	— 30
1240	**Courge patate**, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange kg 11 —,	10	— 40

Kürbisse:

No.			Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1241	**Courgeron de Genève,** nicht rankend, sehr fein	kg 8 —,	10	— 30
1242	Crookneck, Winter-	» 11 —,	10	— 40
1243	Cushaw	» 7 —,	10	— 25
1244	**Dauphiné,** nicht rankend, gross, ovalrund, dunkelgrün in gelb übergehend	kg 13,50,	10	— 40
1245	Feld-, gewöhnlicher	» 1,60,	10	— 15
1246	» grosser gelber	» 2,40,	10	— 15
1247	» » grüner	» 2,60,	10	— 15
1248	**Globe Mammoth,** flachrund, sehr gross, stark genetzt, extra		15	— 60
1249	**Heart O'Gold,** grosser, orangegelber, herzförmiger, gerippter, Fleisch sehr fest und vom feinsten Geschmack	kg 8 —,	10	— 40
1250	**Jumbo,** sehr gross	» 7,50,	10	— 25
1251	**Kokosnuss**	» 12,50,	10	— 40
1252	Mammut, chilenischer	» 11 —,	10	— 40
1253	Mantelsack, neapolitan.	» 7 —,	10	— 25
1254	Marblehead, amerikan.	» 11 —,	10	— 40
1255	Mark- (Marrow), Autumnal		10	— 40
1256	» Boston	kg 11 —,	10	— 40
1257	» engl. Custard	» 11 —,	10	— 40
1258	» langer weisser	» 5,20,	10	— 20
1259	» **Vegetable,** gelber englischer **Schmer-**	kg 6 —,	10	— 20
1260	» » langer grüner, gelb gestreifter	kg 5 —	10	— 20
1261	**Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen-,** 75—100 kg schwer, echt	kg 27 —,	15	— 70
1262	» grosser bunter	» 20 —,	10	— 60
1263	» » gelber	» 18,50,	10	— 50
1264	» » grüner	» 16 —,	10	— 50
1265	» » scharlachroter	» 18,50,	10	— 50
1266	» » silbergrauer	» 16 —,	10	— 50
1267	» » weisser	» 16 —,	10	— 50
1268	» » gemischt	» 13,50,	10	— 40
1269	**Mirakel-, mit schalenlosem Kern,** gross, dunkelgrün m. gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig	kg 13,50,	10	— 40
1270	**Missions-,** kleinfrüchtig, weiss, starkrankend	kg 11 —,	10	— 40
1271	Moore's Vegetable Cream	» 5,20,	10	— 20
1272	Ohio, runder gelber	» 8 —,	10	— 30
1273	**Oliven-, roter,** Fleisch fein und fest, sehr wohlschmeckend	kg 24 —,	15	— 70
1274	Potiron, hochroter	» 9 —,	10	— 30
1275	» **sehr früher gelber**	» 11 —,	10	— 40
1276	» von Korfu	» 11 —,	10	— 40
1277	Riesen- von Connecticut	» 4,20,	10	— 20
1278	Squash, Butman	» 11 —,	10	— 40
1279	» chinesischer scharlachroter	kg 13,50,	10	— 40
1280	» **Delicious,** dunkelgrün, Form wie Hubbard, sich lange haltend	kg 16 —,	15	— 50
1281	» Egg Plant, langer weisser	kg 8 —,	10	— 30
1282	» Fordhook	» 11 —,	10	— 40



1261. Speisekürbis, Melonen-, gelber genetzter Riesen-.

Kürbisse:

No.			Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1283	Squash **Hubbard,** Fleisch hellorangegelb, bester für Winter	kg 11 —,	10	— 40
1284	» goldgelber Busch-	» 11 —,	10	— 40
1285	» **Perfect Gem**	» 11 —,	10	— 40
1286	» weisser Busch-	» 11 —,	10	— 40
1287	» white Pine-apple	» 16 —,	10	— 50
1288	Touraine-, grosser	» 8 —,	10	— 30
1289	Valparaiso, gross, festfleischig	kg 11 —,	10	— 40
1290	virginischer weisser halblanger	kg 5,20,	10	— 25
1291	**Walfisch,** sehr langer grosser grüner	kg 8 —,	10	— 30
1292	weisser ohne Ranken	» 6 —,	10	— 20
1293	**Winter-Luxury-,** rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange	kg 8 —,	10	— 30
1294	Zentner, gelber	» 2,40,	10	— 15
1295	» grüner	» 2,60,	10	— 15
1296	Zucker-, brasilischer	» 8 —,	10	— 30
1297	Cucumis Anguria (Aradas), mit nussgrossen deliziösen Früchten		10	— 30
1298	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön		10	— 40
1299	Luffa spec. Sooly Qua		10	— 40
1300	» acutangula		10	— 40
1301	Momordica Charantia		10	— 40

Die Früchte der letzten 5 Spezies werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.

1302	Speisekürbisse gemischt	kg 8 —,	10	— 30

9. Erbsen-Sorten. Pois. Горохъ огородный.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preisermässigung der kg-Preise ein.


Zuckererbsen,
die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin. — Горохъ сахарный.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1303	Breton, extra frühe niedrige, sehr ertragreich . . 100 g — 25,	0,75	2 —
1304	Buchsbaum- oder de Grâce	0,15	1 80
1305	**Butter-, dickschotige,** sehr fleischig	0,75	1 40
1306	einblütige, früheste, sehr zart	0,40	1 30

Zuckererbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1307	Florentiner, blaublühende **graue** breitschotige	1,20	1 30
1308	**Fürst Bismarck,** früheste	0,45	1 20
1309	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend volltragend	0,60	1 20
1310	» **Riesen-Delikatess-,** Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1,50	1 60
1311	» **Riesen-Schnabel-,** mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20	1 50
1312	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1 20
1313	holländische grünbleibende frühe	0,90	1 50



1371. Runzl. Markerbse, Gradus.

Zuckererbsen:

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1314	**Juni-Schwert-, halbhohe weisse**, neu, reichtragend, sehr früh 50 g — 30	0,50	5 —
1315	Kron, rotblühende	1,20	1 20
1316	**Mammut**, mit riesigen dickfleischigen Schoten	1,20	1 50
1317	**Moerheims Riesen-**, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1,50	1 40
1318	niedrige frühe	0,60	1 30
1319	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75	1 30
1320	Schwert-, weissblüh. holländ.	1,20	1 20
1321	Säbel-, grosse weisseenglische breit- u. krummschot.	1,50	1 20
1322	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	1 20

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas — Poisnains et à rames. — Горохъ д. лущенія гладкій.

Frühe und früheste Sorten. — Раннie.

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1323	**Automobil** (Pilot), langschotig, sehr früh und ertragreich	0,80	1 60
1324	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30	— 90
1325	**Bountiful**, sehr früh, grossschotig, grünbleibend	0,90	1 20
1326	**Buchsbaum No. I** oder de Grâce, zum Treiben	0,20	— 80
1327	**Buchsbaum Schnabel-**, früh, langschotig, sehr reichtr.	0,30	1 —
1328	**Carter's first crop** (Sutton's Ringleader), sehr früh	0,60	— 80
1329	Daniel O'Rourke, sehr früh	0,75	— 80
1330	**Dicksons früheste und beste**, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50	— 90
1331	**Early Wonder**, sehr früh, reichtragend	0,50	— 80
1332	**Emerald Gem**, sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80	1 —
1333	**Kentish Invicta**, grünschotig, sehr ertragreich	0,90	— 80
1334	**Laxtons Vorbote (Express)**, sehr früh und reichtragend	0,60	— 80
1335	» **Korbfüller**, früh, sehr grossschotig, extra	0,90	1 —
1336	» **prolific longpod**, langschotig	0,90	— 80

No.	Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen:	Höhe m	kg M. Pf.
1337	**Laxtons Supreme**, lange, grüne, gebogene Schoten	0,90	— 90
1338	**Mai-, allerfrüheste verbesserte**, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60	— 90
1339	» frühe niedrige	0,60	— 80
1340	Prince Albert, sehr früh	0,75	— 80
1341	Remontant, frühe grüne	1,20	1 —
1342	» » weisse	1,20	1 —
1343	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh	0,90	— 80
1344	**Ruhm von Vietz**, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte 100 g — 30,	0,60	2 40
1345	**Saxa**, neu, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai-	0,60	1 20

Mittelfrühe und späte Sorten.
Средне-раннiе и поздніе.

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1346	Bohnenerbse, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00	— 80
1347	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	— 80
1348	Kapuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60	1 —
1349	» » »	1,20	1 30
1350	Purpurviolettschotige, reichtragend (Nero)	0,90	— 80
1351	**Schnabel- oder Säbel-**, grossschotig, vorzüglich	1,00	— 80
1352	» oder Säbel-, **grünbleibende**, sehr grossschotig	1,20	— 90
1353	» oder Säbel-, **flämische Riesen-**, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20	1 —
1354	**St. Martin, Winter-**, sehr widerstandsfähig, Schoten mittelgross, dicht gefüllt . 100 g — 20,	1,20	1 80

Markerbsen.

Горохъ для лущенія.

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1355	Elefanten-, sehr grossschotig und reichtragend	0,90	— 80
1356	**Pride of the Market** (Stolz des Marktes), grüne langschotige, vorzüglich	0,60	1 20
1357	**Sunrise** (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	1 20
1358	**Supplanter**, grossschotig, sehr ertragreich	0,90	1 —
1359	**Telegraph**, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	1 20
1360	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert . 100 kg 56 —,	1,20	— 80
1361	**Wilhelm I.**, früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	— 80

Runzlige Markerbsen.

Горохъ для лущенія мозговой.

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1362	**Abundance**, reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50	1 10
1363	**Admiral Greigh**, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	1 20
1364	**Alderman**, enorm grosse Schoten	1,20	1 30
1365	**Autokrat**, Schoten gross, dunkelgrün, spät, reichtragend	1,20	1 30
1366	**Champion of England**, hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20	1 20
1367	**Daisy**, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40	1 20
1368	**Duke of Albany**, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40	1 40

Runzlige Markerbsen:

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1369	**Excelsior,** früh, niedrig, grossschotig, reichtragend	0,40	1 40
1370	**Goldkönig,** neu, sehr reichtragend, starkwüchsig, Schoten goldgelb, 8 - 10 süsse Erbsen enthaltend, Belaubung tiefgrün	1,25	1 80
1371	**Gradus** (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra	0,80	1 20
1372	Knights niedrige weisse	0,75	1 20
1373	» hohe weisse	1,50	1 20
1374	**Laxton's Alpha,** früh, grün, langschotig	0,75	1 30
1375	Mac Lean's **Little Gem,** grüne niedrige, sehr ertragreiche, süsse	0,30	1 20
1376	**Nothung,** neu, mittelfrüh, Schoten gross, schnabelförmig, sehr ertragreich	0,70	2 —
1377	Prince of Wales	1,20	1 30
1378	**Pyramidal,** sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross und voll . . 100 g — 40,	1,00	3 50
1379	**Quite Content,** neu, grösstschotige Markerbse, sehr empfehlenswert	1,50	2 40
1380	**Senator,** ausserordentlich reichtragend	0,70	1 40
1381	**Sensation,** mittelfrüh, Schoten lang, dunkelgrün, 8 bis 10 grosse dunkelgrüne Erbsen enthaltend; sehr widerstandsfähig	0,60	1 40
1382	**Stratagem,** mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60	1 40
1383	**Telephon,** grossschotig, sehr reichtragend u. von feinster Qual.	1,00	1 40
1384	**Triumph,** mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60	1 40
1385	**Turner's Dr. Mac Lean,** feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	1 30
1386	**William Hurst,** sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	1 20
1387	**Wunder von Amerika,** ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20	1 10
1388	» **von England,** niedrig, langschotig	0,30	1 20
1389	» **von Witham,** niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0,30	1 10

Erbsen, verschiedene:

No.		Höhe m	kg M. Pf.
1390	grüne Imperial-	0,90	1 —
1391	späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, eine der besten zum Trockenkochen . . 100 kg 70 —,	1,20	1 —
1392	kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen 100 kg 50 —,	1,00	— 70
1393	spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30	1 80
1394	Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1 60
1395	» gelbblühende	0,40	1 80

10. Bohnen-Sorten. Haricots. Бобы огородные (фасоль).

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuoli rampianti. — Бобы огородные высокие.

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1396	arabische, rotblühende oder Feuer-	1 80
1397	» **scharlachrote Riesen-,** mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross	2 20
1398	» **Schmetterlings-,** reichtragend, Blüten helllachsrosa und weiss, sehr zierend 50 g — 25,	4 —
1399	» weisse	1 60
1400	» » **Riesen-,** neu, Schoten sehr breit, bis 30 cm lang 100 g — 30,	2 60
1401	» zweifarbige oder buntblühende	2 60
1402	» **Zar,** sehr gross- und dickschotig	2 40
1403	**Avantgarde, allerfrüheste Erfurter Riesen-,** sehr reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen 100 g — 40,	3 40
1404	breitschotige, glatte grünlichweisse von Lima (Phaseolus lunatus)	3 60
1405	**Büschel-Perl-, volltragende,** neu, sehr ergiebig, dicht mit Fruchtzweigen von 8—10 Schoten behangen, Schoten grün, auffallend dünn und zart 100 g — 45,	4 —
1406	**Don Carlos,** mittelfrüh, äusserst ergiebige Zucker-Brech-	2 60
1407	**Erstling, allerfrüheste breite weisse Schwert-,** die früheste aller Stangenbohnen, neu . 100 g — 40,	3 60
1408	**Excelsior,** früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech-	2 60
1409	**Fadenlose,** mit langen, grünen Schoten, die in jedem Altersstadium vollständig fadenlos sind, dabei sehr zart und wohlschmeckend; sehr ertragreich . 100 g — 40,	3 80
1410	**Flageolet-Wachs-,** sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens 100 g — 40,	3 60

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1411	**Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen** 100 g — 45,	4 —
1412	**Fürst Bismarck,** langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig . 100 g — 40,	3 60
1413	**Gloria - Wachs-, ohne Fäden,** reichtragend, frühzeitig, gute Konservenbohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss . . . 100 g — 45,	4 —
1414	**Goldener Prinz,** neu, Schoten goldgelb, 24 cm lang, $1^1/_2$ bis 2 cm breit, durchaus fadenlos, sehr reich im Ertrag Pt. — 40,	— —
1415	**Goldkrone,** neu, früh, Schoten 22 bis 25 cm lang, fast zylindrisch rund, goldgelb, sehr dickfleischig und fadenlos Pt. — 40,	— —
1416	**Heureka** (Karolines Liebling), zart, sehr dickfleischig, reichtragend	3 —
1417	**Imperator, lange weisse Schlachtschwert-, ohne Fäden,** neu Pt. — 50,	— —
1418	**Juli-,** sehr früh und ungemein reichtragend	2 40
1419	**Kaiser Friedrich,** sehr dickfleischig und zart, volltragend . . 100 g — 45,	4 —
1420	**Königin - Wachs-,** früh und reichtragend 100 g — 45,	4 —
1421	**Korbfüller,** langschotige frühe volltragende, extra . . . 100 g — 35,	3 —
1422	**Korbfüller, ohne Fäden,** neu Pt. — 40,	— —
1423	**Korbfüller-Wachs-,** früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe, sehr empfehlenswert . . 100 g 45,	4 —
1424	**Leckerbissen, allerfeinste kleinste weisse Reis-Perl- ohne Fäden,** sehr ertragreich . . 100 g — 50,	— —

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1425	**Marktbeherrscher,** äusserst widerstandsfähig und sehr ertragreich, Schoten 20—25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund als breit, fleischig und zart 100 g — 40,	3 60
1426	**Meisterstück,** neu, Schoten lang, in Büscheln, fadenlos, sehr reichtragend Pt. — 40,	— —
1427	**Mont d'or,** goldgelbe Wachs-, sehr fein 100 g — 40,	3 80
1428	**Ohnegleichen,** sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart 100 g — 40,	3 80
1429	**Phaenomen,** früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten 100 g — 35,	3 20
1430	**Präsident Roosevelt,** langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, extra 100 g — 40,	3 60
1431	Reis-Perl-, kleinste weisse 100 » — 40,	3 60
1432	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan	2 60
1433	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Phaseolus ensiformis gigas), Schoten 60—75 cm lang; nur für sehr warme, südliche Lagen	5 —
1434	Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. unguiculatus; nur für sehr warme Lagen	3 60
1435	**Riesen-Wachs-Schwert-** von Algier, mit schwarzen Bohnen . .	3 20
1436	**Riesen-, „Zeppelin" (Perplex),** neu, sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig 100 g — 45,	4 —
1437	**Riesen-Zucker-Brech-,** mit **wachsgelben Schoten** und weissen Bohnen 100 g — 40,	3 80
1438	**Riesen-Zucker-Perl-, ohne Fäden,** neu, verbesserte Zucker-Perl-, mit um die Hälfte längeren Schoten 100 g — 45,	4 —
1439	**Russische weisse Riesen-,** mit sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar, da sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1 80
1440	**Schlachtschwert-,** sehr lange breite **weisse Riesen-** . . 100 g — 35,	3 20
1441	Schwert-, weisse	2 40
1442	Speck-, **violettschotige,** mit gelblichen Bohnen, sehr zart 50 g — 30,	— —
1443	**Telegraph, ohne Fäden,** früh, ungemein reichtragend, Schoten sehr lang, dünn, vollständig fadenlos, Saatbohne weiss 100 g — 40,	3 80
1444	**Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige,** mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reichtragend 100 g — 40,	3 80
1445	Wachs-, schwarze, mit gelben Schoten	4 —
1446	» weisse, mit gelben Schoten, echt 100 g — 60,	5 —
1447	**Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige,** sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	3 —
1448	Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-,** vorzüglich, frühreifend und zart, extra 100 g — 35,	3 20
1449	**Zucker-Brech-, früheste,** bereits im August reifend . . 100 g — 35,	3 20
1450	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	2 40
1451	» » **van Celsts Riesen-,** langschotig, ohne Fäden 100 g — 45,	4 —
1452	» » **Wachs-, weisse** mit **wachsgelben Schalen** und weissen Bohnen . . . 100 g — 50,	4 50
1453	**Strauchbohne, Erfurter weisssamige,** neu, Schoten 17—18 cm lang, fadenlos, reichtragend, mittelfrüh; begnügt sich mit Reisern, wie man sie für Erbsen benutzt Pt. — 40,	— —

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuoli nani. — Бобы огородные низкіе.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1454	**allererste Wachs-,** sehr früh, langschotig, dickfleischig .	—	2 60
1455	**allerfrüheste weisse langschotige Treib-,** sehr feine und ergiebige Treibsorte .	—	1 40
1456	**Alpha,** früheste fadenlose mit dickfleischigen langen Schoten	—	2 20
1457	**blauschotige Butter-,** früh, reichtragend, mit blauen Schoten	—	2 —
1458	**Brech-, allerfrüheste zarte braune**	80	1 20
1459	Canadian Wonder	—	1 30
1460	Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe	—	1 20
1461	» » » weisse . .	—	1 20
1462	**Erfurter markige Fleisch-,** früh, reichtragend	—	1 80
1463	Flageolet-, **blutrote** (rote Pariser), sehr gut	85	1 20
1464	» **Chevrier, grüne,** Bohnen auch gekocht grünbleibend	—	1 50
1465	» **Victoria,** mit langen, dickfleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen 100 g — 30,	—	2 40
1466	» Flageolet-, weisse, sehr zart .	—	1 40
1467	» **weisse Pariser,** Schoten lang, fleischig, gute Konserven-	—	1 80
1468	» **Wachs-,** gelbschotige frühe reichtragende	—	2 20
1469	» **Wachs-, verbesserte,** mit bunten Bohnen, sehr fein	—	2 40
1470	» **Wachs-, mit weissen Bohnen**	—	2 40
1471	gelbe englische Treib-	75	1 10
1472	**Goldregen,** hochstaudige, sehr langschotige Wachs- . . .	—	2 20
1473	holländische früheste weisse Schwert-Treib-	—	1 40
1474	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	—	1 40
1475	Ilsenburger, früheste bunte lange	80	1 20
1476	» weisse	—	1 40
1477	**Incomparable,** früheste, sehr gut zum Treiben	—	1 80
1478	**Juni-,** neu, Schoten dickfleischig, mittellang, sehr früh Pt. — 40,	—	3 50
1479	**Kaiser von Russland,** früh, dickfleischig, gute Konserven- .	—	2 —
1480	**Kaiser Wilhelm,** allerfrüheste weisse Schwert-	—	1 40
1481	**Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-,** reichtragend, Schoten sehr lang	—	1 60
1482	**Kaiser Wilhelm Wachs-,** sehr zart, Schoten wachsgelb	—	2 40
1483	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	—	1 50
1484	**langschotige Hundert für eine, frühe gelbe,** sehr reichtragend, Schoten lang, fleischig	—	1 80
1485	**Lima, niedrige,** von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	2 40
1486	**Mont d'or,** sehr frühe und reichtragende Sorte	—	2 20

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1487	Neger-, früheste schwarze, z. Treiben	—	1 --
1488	» » » langschotige	—	1 20
1489	» **längste schmale von Chalons,** neu, mittelfrüh, hochstaudig, Schoten sehr schmal, 16—20 cm lang, reichtragend	—	1 30
1490	**Neger-Wachs-,** früheste mit wachsgelben Schoten	—	2 —
1491	**Nonpareil,** gelbschotige Wachs-, sehr früh und reichtragend, Schoten wachsgelb	—	2 60
1492	**Non plus ultra,** sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	—	1 40
1493	**Nordstern, allerfrüheste extra breite weisse Schwert-,** neu, ausserordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig	—	1 80
1494	Osborns Treib-, sehr früh	80	1 20
1495	Prinzess-, gelbe runde	—	1 20
1496	**Reis-Perl-,** ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	—	1 60
1497	**Schlachtschwert-,** allergrösste weisse	—	1 80
1498	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	—	1 80
1499	» weisse	—	1 40
1500	**Speck-, verbesserte weisse dickfleischige**	—	1 40
1501	Tausend für eine, weiss	—	1 80
1502	**Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-,** Schoten lang, aussergewöhnlich dickfleischig und zart	—	1 80
1503	**Triumph, früheste gelbe Treib-, ohne Fäden,** vorzügl.	—	1 40
1504	**Unerschöpfliche,** früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	—	1 60
1505	**Wachs-, allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige**	—	2 20
1506	» **Butter-Königin-,** lange dicke, gelbschotige mit weissen Bohnen, ertragreich 100 g — 35,	—	3 —
1507	» **Dattel-,** sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	—	1 80
1508	» **Dattel, verbesserte ohne Fäden,** s. Neuh. Pt. — 50,	—	— —
1509	» **Ideal,** sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe	—	2 40
1510	» **Mondsichel,** mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichelförmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos	—	2 60
1511	» **Pariser Markthallen-,** sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend	—	2 60
1512	» **Perfektion-,** widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend	—	2 20
1513	» weisse gelbschotige, ohne Ranken	—	2 80
1514	» **weisse Komet-,** sehr früh und reichtragend	—	2 60
1515	» **schwarze gelbschotige,** ohne Ranken	—	1 80
1516	» » **gelbschotige, ohne Fäden,** neu 10 g — 40,	—	3 50
1517	» Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	—	2 20
1518	» **Weltwunder,** neu, Schoten 22 cm lang, tiefgoldgelb, sehr dickfleischig, reichtragend 50 g — 35,	—	6 —
1519	**Wachsschwert-,** gelbschotige, mit weissen Bohnen	—	2 40
1520	Zucker-Brech-, **Aurora,** Schoten sehr dickfleischig, ohne Fäden	—	1 80
1521	Zucker-Brech-, **Dattel-** (Saxa), sehr früh	—	2 —
1522	» Brech-, **Hinrichs Riesen-,** mit bunten Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	112	1 60
1523	» » **Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden**	—	2 20
1524	» » **Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen,** beste Sorte z. Einmachen	144	1 80
1525	» » **Hinrichs Riesen-, weissgrundige ohne Fäden**	—	2 40
1526	» » **Hinrichs Riesen-Wachs-,** gelbschotig	—	2 —
1527	» oder Butter-, grosse weisse	—	1 30
1528	Zucker-Perl-, **fadenlose (Perfektion),** Schoten lang und sehr fleischig, gänzlich frei von Fäden, sehr reichtragend u. widerstandsfähig	—	2 20
1529	» » feine weisse Holsteiner	—	1 30
1530	» » » ganz kleine weisse	—	1 30
1531	» » **Volgers, kleine weisse ohne Fäden**	—	2 20
1532	» » **Wachs-, ohne Fäden,** Schoten schön gelb, fleischig	—	2 60
1533	» **Spargel-,** frühe graue **weissschalige,** ohne Fäden, beste zum Treiben	—	1 60

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. Fagiolo del Giappone. — Бобы соя.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1534	gelbe	150	1 80
1535	» Riesen-	165	2 —
1536	braune	—	2 —
1537	grüne von Samarow	—	2 —
1538	schwarze	—	2 —

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fave. — Бобы обыкновенные.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1539	**Agua dulce,** Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 30 cm lang	86	1 10
1540	amerikanische rotblühende	48	— 70
1541	Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	—	1 10
1542	Carter's Mammoth, langschotige	—	1 —
1543	**dreifach weisse,** weissblühend, weisskeimig und weissbleibend	—	1 60
1544	**Erfurter,** grosse weisse	48	— 70
1545	Fächer- oder Büschel-, niedrige	—	1 40
1546	**frühe extra grosse breite weisskeimige**	—	— 80
1547	Haarlemer, sehr breite	—	— 80
1548	**Hangdown,** lange hängschotige	60	— 80
1549	**Johnson's Wonderful**	56	— 70
1550	Julienne, weisse	50	— 70
1551	Mailänder, grüne	56	— 70
1552	Mazagan-, niedrige	—	— 80
1553	Monarchen-, lange	—	— 80
1554	purpurrote	—	— 80
1555	Schwert-, langschotige	—	— 80
1556	» grüne	—	— 80
1557	Sevilla, sehr langschotige	108	1 30
1558	violette grosse	—	1 —
1559	**weissblühende und weissbleibende langschotige Konserven-**	—	1 30
1560	**Windsor-,** grösste weisse breite, extra	70	1 —
1561	» grosse grüne	86	1 20
1562	» » rote	60	— 80

II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques. — Сѣмена сельскохозяйственныя.

I. Futtergräser. Graminées fourragères. Кормовыя злаковыя.

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1563	10	Agrostis stolonifera, Fioringras, deutsche Saat	195	2 30
1564	10	» stolonifera, feine Qual., reiner Samen	200	2 60
1565	40	Aira caespitosa, Rasenschmiele	100	1 30
1566	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnl. Goldhafer genannt	85	1 10
1567	25	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	300	3 60
1568	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	4 40
1569	40	» odor. Puellii	125	1 60
1570	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	7 —
1571	110	Avena elatior, französ. Raigras	150	1 80
1572	40	» flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer" im Handel	85	1 10
1573	—	» flavescens vera, echter Goldhafer . 20 g — 25,	—	7 50
1574	—	Briza media, Zittergras 20 g — 60,	—	22 —
1575	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	85	1 10
1576	50	» inermis, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen	136	1 70
1577	60	» mollis, weiche Trespe	62	1 —
1578	60	» pratensis, Wiesen-Trespe	120	1 50
1579	50	Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	150	1 80
1580	—	Chloris Gayana, Rhodes Gras, ertragreich und widerstandsfähig gegen Trockenheit in warmen Ländern 20 g — 40,	—	11 —
1581	25	Cynodon Dactylon, Bermudagras . . . 20 g — 40,	—	10 —
1582	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	225	2 60
1583	40	Dactylis glomerata, Knaulgras	140	1 70
1584	10	Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	2 40
1585	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	—	4 80
1586	—	Eragrostis abyssinica, Teff 20 g — 30,	—	8 —
1587	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte)	375	4 20
1588	30	Festuca duriuscula, harter Schwingel	175	2 20
1589	50	» elatior, hoher Schwingel	—	2 40
1590	40	» heterophylla, verschiedenblättr. Schwingel	200	2 40
1591	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein	175	2 20
1592	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	—	3 20
1593	50	» pratensis, Wiesenschwingel	150	1 80
1594	40	» rubra, roter Schwingel	175	2 20
1595	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwingel	—	3 20
1596	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras 20 g — 20,	—	6 —
1597	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süssgras 20 g — 20,	—	5 —
1598	20	Holcus lanatus, Honiggras	75	1 10
1599	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	66	— 90
1600	60	» italicum, allerfeinste Qualität	70	— 90
1601	100	» perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat	62	— 80
1602	100	» perenne, sehr gute Qual.	58	— 80
1603	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Paceys Raigras	70	— 90
1604	10	Paspalum dilatatum, für warme Länder 20 g — 25,	—	7 —
1605	10	» nodosum, für warme Länder . . 20 g — 20,	—	5 —
1606	10	» stoloniferum, spross. Pfannengras . . 20 g — 50,	—	16 —
1607	40	Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter	150	1 80
1608	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	—	5 —
1609	30	» coerulescens, ergiebiges Grünfutter	150	1 80
1610	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität	90	1 20
1611	20	Poa compressa, kanadisches Wiesenrispengras	120	1 50
1612	30	» fertilis, Uferrispengras 20 g — 25,	—	7 —
1613	30	» nemoralis (angustif.), Hainrispengras	260	3 —
1614	20	» pratensis, Wiesenrispengras, feinste Qualität	175	2 20
1615	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	—	3 60
1616	60	Triticum repens, Quecke, echt	—	2 40
1617	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	156	1 80
1618	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung	126	1 40
1619	125	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	136	1 70
1620	125	Mischung für Rasenplätze, gute Qualität	110	1 30
1621	50	Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern usw.	136	1 70
1622	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen	110	1 30
1623	50	gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	136	1 70
1624	—	ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten je 1 Pt. für 2,50,	—	— —

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

Кормовыя бобовыя.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist **veränderlich**, und stehen spezielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	Man säet per Hektar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1625	15	Anthyllis Vulneraria, Tannenklee	212—238	2 80
1626	30	Hedysarum coronarium, spanische Esparsette oder Sulla, Samen enthülst	—	5 20
1627	140	» Onobrychis, Esparsette	62—75	— 90
1628	140	» » biferum, doppelttragende	82—95	1 20
1629	—	Lespedeza striata, japanischer Klee . 20 g — 20,	—	4 80
1630	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	315—375	4 —
1631	10	» uliginosus, Sumpfhornklee . . . 20 g — 80,	—	32 —
1632	10	» villosus, wollig behaarter	—	6 60
1633	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten . 20 g — 15,	—	3 —
1634	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	144 164	2 —
1635	25	» media, Sandluzerne	212—238	2 80
1636	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, deutsche Saat	225—260	3 —
1637	25	» sativa, französische Saat	200—225	2 60
1638	20	Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bokhara- oder sibirischer Riesenklee	175—195	2 30
1639	25	Melilotus coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee . . 20 g — 40,	—	— —
1640	—	» gracilis, schlanker neapolitanischer 20 g — 20,	—	4 —
1641	30	» officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee 20 g — 20,	—	4 —
1642	—	» parviflora, kleinblumiger	—	1 80
1643	—	» segetalis, portug. Anaphe, für warme Länder empfohlen . . 20 g — 30,	—	— —
1644	—	» sulcata, algerischer	—	4 —
1645	20	Trifolium alexandrinum, für warme Länder empfohlen	—	3 50
1646	—	» filiforme, gelber fadenförmiger . . . 20 g — 20,	—	4 80
1647	—	» fragiferum, Erdbeerklee, in Schoten 20 g — 80,	—	— —
1648	10	» hybridum, weisser schwedischer	250—275	3 20
1649	25	» incarnatum, Inkarnatklee	88—100	1 30
1650	25	» » später roter	—	2 20
1651	25	» » spätester weissblühender	—	2 40
1652	—	» medium . 20 g 2 —,	—	— —
1653	12	» pannonicum 20 » — 40,	—	11 —
1654	20	» pratense, roter Kopfklee	250—300	3 40
1655	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	310—350	4 —

3. Verschiedene Futterpflanzen. Plantes fourragères diverses.

Разныя кормовыя.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1656	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Same . . . 20 g — 30,	—	9 —
1657	**Astragalus falcatus**, als perennierende Futterpflanze empfohlen . 20 g — 30,	—	9 —
1658	» sinicus, Milchwicke oder chinesischer Klee . 20 g — 20,	—	4 —
1659	**Atriplex** halimoides 20 » — 50,	—	16 —
1660	» holocarpa . . 20 » — 50,	—	16 —
1661	» nummularia . . 20 » — 40,	—	14 —
1662	» **semi-baccata**, australischer Salzbusch, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder 20 g — 50,	—	16 —
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.		
1663	**Desmodium tortuosum**, Beggar-Weed, für warme Länder als Grünfutter und für Weiden warm empfohlen . . 20 g — 20,	—	4 80
1664	**Dolichos multiflorus** (Mucuna utilis), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründüngung	126	1 60
1665	Ervum Ervilia, Ervenwicke	85	1 10
1666	» » abyssinica	—	1 80
1667	» monanthos, Wicklinse	106	1 30
1668	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter empfohlen	175	2 20
1669	Lathyrus Cicera, rote Platterbse	75	1 10
1670	» hirsutus, behaarte 20 g — 50,	—	— —
1671	» pratensis, Wiesen- » 2,20,	—	— —
1672	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	56	— 80
1673	» **sylvestris Wagneri**, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte Futterpflanze	—	7 —
1674	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	60—68	— 80
1675	Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbse oder Peluschke	45	— 70
1676	» arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse	86	1 10
1677	» » punctatum, Rebhuhn-Futtererbse	85	1 10
1678	» Jomardii	75	1 10
1679	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	45	— 70
1680	» Psyllium, Flohsame	—	3 40
1681	**Polygonum sachalinense**, Sachalin-Knöterich, wird als Futterpflanze empfohlen, reine Samen 20 g — 90,	—	36 —
1682	Poterium Sanguisorba, Pimpinelle	125	1 60
1683	Sorghum cernuum, weisse Durrahirse oder Kafirkorn	96	1 20
1684	» **halepense**, ergiebiges Grünfutter	325	3 80

Verschiedene Futterpflanzen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1685	Sorghum (Holcus) saccharatum, chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter	75	1 10
1686	» saccharatum, **Early Amber**, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	88	1 20
1687	» saccharatum, **Early Orange**, sehr ergiebig u. zuckerreich	88	1 20
1688	» vulgare (**Holcus Sorghum**), amerikanisches Besenkorn, wertvoll als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls wertvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen	45	— 10
1689	» vulgare, California Golden	86	1 10
1690	Spartium scoparium, Besenstrauch	120	1 60
1691	Spergula arvensis, kleiner Spergel oder Ackersperk	48—55	— 70
1692	» maxima, grosser	50—56	— 80
1693	Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell 5 g 1,20, Pt. — 40,	—	—
1694	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 30 —, 100 St. 3,50,	—	—
1695	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	60—66	— 80
1696	Ulex europaeus, Stechginster	—	6 60
1697	Vicia ambigua 20 g — 15,	—	2 60
1698	» atropurpurea, purpurrote 20 g — 15,	—	2 60
1699	» biennis, bunte sibirische Futterwicke 20 g — 20,	—	4 —
1700	» bithynica 20 » — 20,	—	4 —
1701	» calcarata, algerische Wicke	—	3 80
1702	» canadensis, kanadische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1703	» cassubica, kassubische 20 g — 20,	—	4 —
1704	» cordata, italienische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1705	» cornigera, hörnertragende	—	2 40
1706	» Cracca, echte Vogelwicke, perennierend 20 g — 60,	—	24 —
1707	» cuspidata, feingespitzte Wicke	—	3
1708	» disperma, zweisamige 20 g — 15,	—	3 —
1709	» Faba arvensis, Puffbohne	48	— 70
1710	» » equina, kleine Pferdebohne	48	— 70
1711	» » » nigra	—	— 70
1712	» » dura, Winter-	60	— 80
1713	» » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	70	1 —
1714	» ferruginea, rostfarb. 20 g — 15,	—	3 —
1715	» Gerardii 20 » — 25,	—	7 —
1716	» globosa, Kugelwicke 20 » — 20,	—	5 20
1717	» grandiflora, grossblütige Wicke	—	2 —
1718	» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	45	— 70
1719	» hybrida, Bastardwicke	—	2 —
1720	» Ludoviciana, Texas 20 g — 20,	—	4 —
1721	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 20,	—	4 —
1722	» macrocarpa, grossfrüchtige	—	3 —
1723	» Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1724	» multiflora 20 » — 20,	—	6 —
1725	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	55	— 80
1726	» onobrychioides 20 g — 20,	—	5 20
1727	» Orobus 20 » 2 —,	—	— —

Verschiedene Futterpflanzen.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1728	Vicia pannonica, ungarische Futterwicke 20 g — 20,	—	6 —
1729	» peregrina, fremde Wicke	—	3 —
1730	» picta, armenische Futterwicke	—	2 —
1731	» polyphylla, vielblättrige 20 g — 30,	—	8 —
1732	» Pseudo-Cracca, Büschelwicke 20 g — 15,	—	3 20
1733	» sativa, gewöhnl. Futterwicke	42	— 70
1734	» » dura, Winterwicke	86	1 10
1735	» » fl. albo, weissbl. Hopetown	45	— 70
1736	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke 20 g — 80, Pt. — 20,	—	32 —
1737	» silvatica, Waldwicke 20 g — 40,	—	11 —
1738	» spuria, falsche Wicke	—	3 —
1739	» striata, gestreifte 20 g — 15,	—	3 —
1740	» tricolor, dreifarbige 20 » — 15,	—	3 20
1741	» **villosa**, behaarte Winter- oder Sandwicke	96—106	1 30
1742	» ein Sortiment von 25 Sorten je 1 Pt. 2 —,	—	— —
1743	» » » von 10 besten Futtersorten je 1 Pt. — 75,	—	— —
1744	**Vigna Catjang**, schwarzäugige Kuherbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründüngung für tropische Länder	86	1 10

Zea Mays. — Кукуруза.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1745	Mais, Cuzko, weisser, sehr gross, nur für warme Länder	—	3 20
1746	» Cuzko, roter	—	3 20
1747	» gelber kleiner 40-tägiger	85	1 10
1748	» » » Tiroler Cinquantino	56	— 80
1749	» » runder	55	— 80
1750	» Hülsen-, sehr interessant	—	3 20
1751	» König Philipps brauner verbesserter	62	— 90
1752	» » » weisser früher	66	— 90
1753	» **Las Palmas**, dunkelroter 20 g — 20,	—	4 80
1754	» **Leaming**, grosser gelber	60	— 80
1755	» Miniatur-, Zea gracillima	—	1 60
1756	» Motteaux, frühester gelber	85	1 10
1757	» **Nanerottolo**, niedrigster, frühester, goldgelber, nur 60—80 cm hoch	150	1 80
1758	» **Pferdezahn-**, grösster weisser, amerikanische Saat	44—50	— 70
1759	» **Reis-**, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	86	1 10
1760	» Riesen-, Zea Caragua	75	1 10
1761	» » **von Peru**, erreicht in warmen Ländern eine Höhe von 4—5 m 20 g — 20,	—	4 —
1762	» rötlicher runder	70	1 —
1763	» September-, sehr frühreifend	75	1 10
1764	» Székler, allerfrühester	75	1 10
1765	» virginischer Riesen-	—	1 20
1766	» weisser runder früher	66	— 90
1767	» Zucker-, runzliger weisser	106	1 30
1768	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —.		
1769	» 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —.		

4. Getreide. Céréales. Зерновыя хлѣбныя.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges. — Orzo. — Ячмень.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1770	australische weisse	36	— 50
1771	Bestehorns, sehr ergiebig	—	— 50

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1772	Chevalier, sehr ertragreich	—	— 50
1773	Cheyney, sehr ergiebig	—	— 50
1774	Crimée, nackte zweizeilige	—	— 50
1775	Diamant-	—	— 50
1776	Erfurter weisse, sehr ergiebig (9)	—	— 50

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1777	Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig	—	—	50
1778	**Gambrinus**, vorzügliche Braugerste	36	—	50
1779	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	36	—	50
1780	Golden Thorpe, engl. Braugerste	—	—	50
1781	**griechische sechszeilige**, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte	36	—	50
1782	Guymalaye- oder nackte Nampto-	—	—	50
1783	Hallett's pedigree Chevalier-	—	—	50
1784	**Hanna**, Braugerste	36	—	50
1785	**Hofbräu-**, früh und ertragreich, feine Braugerste	36	—	50
1786	holländische, ertragreich	—	—	50
1787	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	—	—	50
1788	» verbesserte ungleichzeilige amerikanische	—	—	50
1789	italienische, mit gedrung. Ähren, langes Stroh liefernd, sehr früh	—	—	50
1790	**Juli**, früh, ertragreich	—	—	60
1791	**Juwel-**, zweizeilig, die Grannen abwerfend (1)	40	—	60
1792	**Kaiser-**, Bestehorns verbesserte	—	—	50
1793	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	—	—	50
1794	**mährische**, zweizeilige, sehr ergiebig	36	—	50
1795	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum)	38	—	50
1796	nackte grosse zweizeilige	—	—	60
1797	» kleine	—	—	60
1798	» dreigabelige von Nepal, sechszeilige (H. aegyceras) (4)	—	—	80
1799	» dreigabelige zweizeilige	—	—	60
1800	Oderbrucher, kleine	—	—	50
1801	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Ähren	—	—	50
1802	Phoenix- von Thielau	—	—	50
1803	**Primus**, zweizeilige, sehr früh, neu	—	1	50
1804	Probsteier	—	—	50
1805	Prinzessinnen-, zweizeilige, ertragreich	—	—	50
1806	Reis- oder Fächer-, breitährig (11)	—	—	50
1807	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Ähren	—	—	50
1808	schottische Annat-	—	—	50
1809	» Perl-	—	—	50
1810	schwarze früheste zweizeilige	—	—	50
1811	**Triumph-**, amerikanische sechszeilige, ausserordentlich ertragreich	45	—	70
1812	Victoria, zweizeilige	—	—	50
1813	Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich	—	—	60
1814	Winter-, sechszeilige	—	—	50
1815	» » schwarze	—	—	50
1816	» zweizeilige	—	—	70

1817 Obige 47 Sorten je 1/5 kg für 6,25.
1818 » 47 » » 20 g » 2,60.
1819 12 bewährte Sorten je 20 g » — 75.

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines. — Овесъ.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1820	Anderbecker, ergiebig	—	—	50
1821	August-, früher gelber	—	—	50
1822	australischer weisser, schwer	36	—	50
1823	» Port Adelaide	—	—	50
1824	Barbachlaver	—	—	50
1825	**bayrischer verbesserter Gebirgs-**, mittelfrüh, sehr ertragreich	—	—	50
1826	Bestehorns verbesserter	—	—	50
1827	Brie, schwarzer ergiebiger	—	—	60
1828	Clydesdale, sehr früh	—	—	50
1829	Coulommiers, schwarzer	—	—	50
1830	dänischer Insel-, Rispen-	—	—	50



Getreide, verschiedene.

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1831	**Dollar-**, amerikanischer gelber Fahnen-	36	—	50
1832	Etampes, schwarzer früher	—	—	50
1833	flandrischer gelber	—	—	50
1834	Georgien, früher weisser	—	—	50
1835	Golden Fleece	—	—	50
1836	**Golden Giant**, amerikanischer Riesen-	—	—	60
1837	Hallett's Pedigree, weisser kanadischer	—	—	50
1838	» » schwarzer tatarischer	—	—	50
1839	Hoitling, weisser	—	—	50
1840	Houdan, grauer hoher	—	—	50
1841	Hunsrücker gelber Fahnen-	—	—	50
1842	Joanette (de Chenailles)	—	—	50
1843	kanadischer, weisser, ertragreich	36	—	50
1844	**Kolumbus**, früher ertragreicher gelber	36	—	50
1845	Leutewitzer, ergiebig (5)	—	—	50
1846	**Ligowo, weisser Riesen-**, früh und sehr ergiebig	36	—	50
1847	Longfellow, schottische Sorte	—	—	50
1848	**Mesdag**, schwarzer holländischer, sehr früh	—	—	60
1849	Milton, ertragreich	—	—	50
1850	Mortagne, roter	—	—	60
1851	Mortgage Lifter, amerikanischer weisser	—	—	60
1852	nackter grosser aus China	—	1	40
1853	» kleiner, niedriger Fahnen-	—	2	—
1854	Nassengrunder Riesen-, Paulsens	—	—	50
1855	nubischer schwarzer Fahnen- (8)	—	—	50
1856	Oderbrucher	—	—	50
1857	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	—	—	50
1858	Pfiffelbacher ertragreichster	—	—	50
1859	» gelber, sehr ergiebig	—	—	50
1860	Pied de mouche courte	—	—	50
1861	podolischer	—	—	50
1862	polnischer weisser, ertragreich	—	—	50
1863	**Pringle's Progress**	—	—	60
1864	Probsteier	36	—	50
1865	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich	—	—	50
1866	Prolifique de Californie, weisser	—	—	50
1867	Providence, schottischer	—	—	50
1868	**Riesen-, dickähriger weisser Fahnen-**, sehr ertragreich, schwer	36	—	50
1869	**Riesen-Fahnen-, gelber**, äusserst ergiebig	36	—	50
1870	Riesen-Sommer-, gelber Rispen-	—	—	50
1871	Rousse couronnée, sehr ergiebig	—	—	50
1872	Rügenscher, sehr ertragreich	—	—	50

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1873	Schlanstedter gelber, sehr ergiebig	40	— 60
1874	schottischer Angus, früher	—	— 50
1875	» Berwick	—	— 50
1876	» Dun	—	— 50
1877	» Hopetown	—	— 50
1878	» Potato	—	— 50
1879	Shiriffs früher	—	— 50
1880	schwedischer weisser	—	— 50
1881	sibirischer früher, sehr ergiebig	—	— 50
1882	tatarischer schwarzer	36	— 50
1883	» weisser	—	— 50
1884	Thüringer grosser gelber, extra	36	— 50
1885	**Triumph-**, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1\frac{1}{2}$ m hohen Halmen	38	— 50
1886	**Überfluss-**, sehr ertragreich	—	— 50
1887	ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	—	— 50
1888	» weisser, langstrohig	—	— 50
1889	Victoria	—	— 50
1890	Waterloo, vorzüglich	—	— 50
1891	Webbs gelber Fahnen-, grosskörnig	—	— 60
1892	» schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich	—	— 60
1893	**Welcome**, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	36	— 50
1894	**Wide-Awake**, amerikanischer, sehr ertragreich	—	— 60
1895	Winter-, grauer, sehr schwer	—	— 70
1896	» schwarzer belgischer	—	— 60

1897 Obige 77 Sorten je 1/5 kg für 8,75.
1898 » 77 » je 20 g für 3,80.
1899 12 bewährte Sorten je 20 g — 75.

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles. — Segale. — Рожь.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1900	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	—	— 60
1901	Banater	—	— 60
1902	Brie	—	— 60
1903	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	—	— 60
1904	Correns Stauden-	—	— 60
1905	hessischer Garde du corps	—	— 60
1906	Johannistag-, vielstengliger, äusserst ertragreich	36	— 50
1907	märkischer Sommer-	—	— 60
1908	» Stauden-	—	— 60
1909	März-	—	— 60
1910	Montagner regenerierter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	—	— 60
1911	Mumien-, Winter-	—	— 60
1912	Nylands, finnischer	—	— 60
1913	Petkuser Winter-	—	— 60
1914	Probsteier	36	— 50
1915	Professor Heinrich-, Ähren ähnlich denen des Weizens Square head	40	— 60
	Riesen- (Triticum polonicum), s. **Weizen, polnischer.**		
1916	» **Winter-**, sehr ertragreich	—	— 50
1917	» » langähriger verbesserter	36	— 50
1918	römischer grosser	—	— 60
1919	Rügenscher	—	— 60
1920	russischer grosser	40	— 60
1921	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	40	— 60
1922	Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich	40	— 60
1923	schwedischer Sand-, sehr ertragr.	—	— 60
1924	Seeländer, grosser	40	— 60
1925	Sommer-, gewöhnlicher	36	— 50
1926	spanischer doppelttragender (10)	—	— 60
1927	ungarischer	—	— 60
1928	Wasa, schwedischer	—	— 60

1929 Obige 29 Sorten je 1/5 kg 4,20.
1930 » 29 » » 20 g 1,70.
1931 12 bewährte Sorten je 20 g — 75.

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments. — Frumento. — Пшеница.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1932	ägyptischer, granniger	56	— 70
1933	Aleph	—	— 70
1934	*Algier, Sommer-, Grannen-	50	— 70
1935	australischer	—	1 20
1936	*Banater Frühjahrs-	—	— 70
1937	*Bart-, März-	54	— 70
1938	* » dünnähriger	—	— 70
1939	* » grosskörniger	50	— 70
1940	* » roter	—	— 70
1941	* » » schwedischer	56	— 70
1942	* » Trimenia, sizilianischer	54	— 70
1943	Bastard	—	— 70
1944	Beal, amerikanischer	—	— 70
1945	*Belotourka	—	— 80
1946	Binkel, blauer samtiger	—	— 70
1947	Blanc à duvet velouté	56	— 70
1948	blausamtiger Kolben-, ohne Grannen	56	— 70
1949	Briquet, viereckiger, Ähre weiss, Korn gelb	56	— 70
1950	Buca vera, langgrannig, sehr hoch	56	— 70
1951	Carman No. 1, amerikanischer	—	— 80
1952	Chiddam, weisser Herbst-	—	— 70
1953	* » März-	54	— 70
1954	Clover's red	56	— 70
1955	Crépi, de	56	— 70
1956	Criewener Winter-	60	— 80
1957	Dattel-	—	— 70
1958	Dividenden-, ertragreich	—	— 70
1959	Duroselle, viereckiger, granniger	—	— 70
1960	Eleys	—	— 70
1961	Fenton	—	— 70
1962	*Fern- oder April-	—	— 70
1963	flandrischer weisser	56	— 70
1964	Frankensteiner	56	— 70
1965	Fuchs-, braunähriger, granniger	—	— 70
1966	galizischer Sommer-	—	— 70
1967	Galland, dickährig	—	— 70
1968	Géant du Milanais	—	— 70
1969	Gironde, de	—	1 20
1970	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	—	— 70
1971	Golden Cross or Volunteer	—	— 80
1972	Golden Drop, vorzüglich	—	— 70
1973	Graf Waldersdorfscher regenerierter	56	— 70
1974	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	—	— 70
1975	*griechischer Sommer- von Andros	50	— 70
1976	* » » » Atalanti	—	— 70
1977	* » » » Missojen	—	— 70
1978	* » » » Paros	—	— 80
1979	* » » » Russia	—	— 70
1980	* » » » Volo	—	— 70
1981	gros bleu	—	1 20
1982	*grossblättriger vom Kap, ohne Grannen	—	— 70
1983	de Haie ou Tunstall	—	— 70
1984	Halletts genealogischer Nursery	56	— 70
1985	» pedigree white Victoria	56	— 70
1986	Hickling, gelbkörniger	56	— 70
1987	Hopetown	—	— 70
1988	Horsfords Winter-Perl-, sehr hoch	60	— 80
1989	Hunter's White	—	— 70
1990	Hybride à grosse tête	—	1 20
1991	**Hybride des tüchtigen Landwirtes**	—	1 40
1992	Hybride inversable, früh	—	1 40
1993	japanischer, früher	70	1 —
1994	*Japhet, Ähre weiss, Korn rot	60	— 80
1995	*Igelweizen (Hérisson barbu)	56	— 70
1996	* » ohne Grannen	—	— 80
1997	**Johnson**, amerikanischer	—	— 80
1998	Johns Winter Five, amerikanischer	—	— 80
1999	*italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern (3)	56	— 70
2000	Juli-, bräunliche Ähren ohne Grannen	56	— 70

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2001	**Kaiser-**, schwer, ertragreich	—	—	70
2002	*kalifornischer März-	—	—	80
2003	*Kolben-, verbesserter Sommer-	—	—	70
2004	*Kubanka, russischer	—	—	70
2005	kujavischer weisser Kolben-	—	—	80
2006	Lamas, lange lockere Ähre	—	—	70
2007	*Madona, schwarzährig	—	—	80
2008	Manchester	56	—	70
2009	Manhattan, Ähre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	—	—	70
2010	märkischer Winter-	56	—	70
2011	*März-, ohne Bart	—	—	70
2012	Mareuil, weisser von	—	—	70
2013	**Massy**, dicker eckiger, sehr ertragreich	80	1	—
2014	*Médeah, harter	56	—	70
2015	Michigan bronze	—	1	—
2016	Miracle	—	—	80
2017	*Neapel	—	—	70
2018	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	—	—	60
2019	Nonette de Lausanne	—	—	70
2020	North Allerton	38	—	50
2021	Paine's Defiance	56	—	70
2022	*persischer schwarzer	—	1	—
2023	Pétanielle noire de Nice (6)	56	—	70
2024	Pithivier, de	—	1	20
2025	***polnischer** (Triticum polonicum)	54	—	70
2026	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	1	—
2027	Preis von Oxford	56	—	70
2028	*Pringle's Champlain	—	—	70
2029	* » Défiance	—	—	70
2030	Red Chaff Dantzick	56	—	70
2031	Richelle blanche de Naples	—	—	70
2032	Rivetts Grannen-	40	—	60
2033	Roberts	—	—	80
2034	Roggen-	—	—	70
2035	Romanella	—	—	70
2036	Rouge de St. Laud	—	—	70
2037	» inversable	—	—	70
2038	Rousselin, weisser rotähriger	—	—	70
2039	russischer	—	—	70
2040	Sandomir, gelblicher	56	—	70
2041	*Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	40	—	60
2042	Schilf-, weisskörnig, schwer, macht mässige Bodenansprüche (7)	56	—	70
2043	***Schlanstedter roter Sommer-**, vorzüglich	40	—	60
2044	schottischer blutroter	—	—	70
2045	» Rauh-Winter-	56	—	70
2046	sechsreihiger Winter-	—	1	60
2047	Seeländer, weisser	56	—	70
2048	Shiriff's Square head, sehr ertragreich	50	—	70
2049	» granniger viereckiger	—	—	70
2050	*sizilianischer, viereckiger roter	—	—	70
2051	*Sleaford, dickähriger Grannen-	—	—	70
2052	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	—	70
2053	*Sorentino	—	—	80
2054	Spalding prolific	56	—	70

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2055	*Spelz-, En grain double	—	—	80
2056	* » Amidonnier, weisser	—	—	80
2057	» » **schwarzer**	—	1	—
2058	» blauer Winter-Kolben-	—	—	70
2059	* » dichter rötlicher	60	—	80
2060	* » schwarzer Bart-	—	—	80
2061	» kleiner oder Einkorn-(2)	—	—	80
2062	* » März-	—	—	80
2063	» roter (Tiroler Dinkel)	—	—	80
2064	* » » Sommer-Emmer-	—	—	80
2065	* » » » Kolben-	—	—	80
2066	* » weisser Sommer-	—	—	80
2067	* » » » Kolben	—	—	70
2068	» » Winter-Grannen-	—	—	80
2069	* » Triticum Spelta aestivum, glatt	—	—	70
2070	* » » Spelta amyleum, langgrannig	—	—	80
2071	* » » » dasyanthum, langgrannig	—	—	80
	Drei schöne, sehr auffällige Sorten.			
2072	Stand up	—	1	60
2073	**Stewart**, amerikanischer	—	1	—
2074	Talavera, fein	—	—	70
2075	» de Bellevue	—	—	70
2076	*Touzelle, roter Provence	—	—	80
2077	Trump, amerikanischer	—	—	70
2078	*ungarischer Gebirgs-	—	—	70
2079	» roter	—	—	80
2080	* » weisser	54	—	70
2081	Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Klima	—	—	80
2082	*Victoria de Mars, roter langgranniger	—	—	70
2083	» d'automne	—	—	70
2084	Willits, amerikanischer	—	1	20
2085	Obige 153 Sorten von jeder $^1/_5$ kg zusammen für 22,50,	—	—	—
2086	» 153 » je 20 g für 11 —,	—	—	—
2087	1 Sortiment von 25 Sorten je 20 g für 2 —,			
2088	1 » » 12 » » 1 —,			
2089	1 Sortiment Getreide von 100 distinkten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Ähren 10 —,	—	—	—

Reis.

Oryza sativa. — Rice. — Risi. — Сарачинское пшено.

No.		kg M.	kg Pf.
2090	Catalano	2	—
2091	Francone	2	—
2092	japanischer weisser früher	2	—
2093	Novarese	2	—
2094	Ostiglia	2	—
2095	Pugliese	2	—
2096	Robarello	2	—

5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses. Бобовыя, масличныя, прядильныя и др. растенія.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2097	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	150—162	1	80
2098	Bohnen, kleine weisse Feld-	80	1	—
2099	» grosse » »	62	—	80
2100	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	45	—	70
2101	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	48	—	70
2102	» tatarischer, Polygonum tataricum	60	—	80
2103	» Roggen-Buchweizen	60	—	80
2104	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	80	1	10
2105	Fenchel, Foeniculum vulgare	—	3	—
2106	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	54—60	—	80
2107	» echter Thüringer	60—66	—	80
2108	» piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	2	20
2109	» Riesen- von Anjou, nachgebauter piemontesischer	—	2	—
2110	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea 20 g — 15,	—	3	60
2111	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	38	—	60

No.	Verschiedene Körner- und Feldfrüchte:	100 kg M.	kg M. Pf.
2112	Hirse, Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	56	— 80
2113	» reinweisse, Panicum miliaceum album	72	— 90
2114	» italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, Panicum italicum	66	— 90
2115	» japanische, Panicum Crus galli var.	108	1 30
2116	» Mohar- oder deutsche Kolben-, Panicum germanicum	55	— 80
2117	» kalifornische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	68	1 —
2118	» von Yokohama, Eleusine coracana var.	—	1 60
2119	» gemischt für Vogelfutter	50	— 80
2120	Kanariensamen, Phalaris canariensis	96—108	1 20
2121	Koriander, Coriandrum sativum	75	1 10
2122	Kümmel, Carum Carvi, Cumin	106	1 30
2123	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze 20 g — 15,	—	2 40
2124	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	70	1 10
2125	» Rigaer	82	1 10
2126	» weissblühender, L. usit. album	96	1 20
2127	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	1 80
2128	» Winter-	150	1 80
2129	Leindotter, Myagrum sativum	68—74	1 —
2130	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	62—75	1 —
2131	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	80—85	1 10
2132	» rote kleine Winter-	—	1 80
2133	» grüne von Puy	—	1 80
2134	» blaue, Lupin. angustifol.	40	— 60
2135	» gelbe » luteus	40	— 60
2136	» weisse » albus	74	1 10
2137	» perennierende » perennis	225	2 60
2138	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	—	2 40
2139	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	100—115	1 50
2140	Mohn, rotblühender mit weissem Samen, Papaver somnif. flore rubro	195—210	2 50
2141	» grauer	—	3 —
2142	» grauer m. geschlossenen Köpfen	—	3 —
2143	» weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	2 20
2144	» weisser Opium-, Papaver somniferum opiiferum	—	2 80
2145	Negersaat, Guizotia oleifera, Ölpflanze	60	— 80
2146	Ölrettich, Raphanus oleiferus	110—120	1 50
2147	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	60—70	— 80
2148	» Sommer- (Awehl), Brassica Napus oleifera annua	108	1 30
2149	» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	2 40
2150	» weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	2 —
2151	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1 60
2152	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	74—82	1 10
2153	» Winter- (Biwitz), sehr ertragreich, Brassica Rapa oleif. hiemalis	120	1 50
2154	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	—	3 —
2155	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	—	4 80
2156	Senf, gelber, Sinapis alba	66	1 —
2157	» brauner, Sinapis nigra	106	1 40
2158	» geschlitztblättriger, Sinapis dissecta	—	2 20
2159	» grossblättriger chinesischer	165	2 20
2160	» morgenländischer, Sinapis orientalis	—	2 20
2161	Sonnenblume, Helianthus annuus	66	1 —
2162	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	2 —
2163	» grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox	75	1 10


Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden usw. siehe Rubrik 7, S. 35 und folgende.

6. Futterrüben. Racines fourragères. Кормовые корнеплоды.

Runkelrüben.

Beta vulgaris. — Mangoldwurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola. — Свекла кормовая.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2164	**Dobitos verbesserte Kugel-**, grosse gelbe glatte (6)	60	— 80
2165	**Eckendorfer** gelbe Walzen- (2)	60	— 80
2166	» rote Walzen-	60	— 80
2167	» weisse Walzen-	66	1 —
2168	**Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe** (3)	60	— 80
2169	» **Flaschen-, lange dicke rote**	60	— 80
2170	» » feinblättrige **weisse**	—	1 20
2171	» **lange glatte gelbe**	60	— 80
2172	» » » **rote**	60	— 80
2173	» **Modell**, zylinderförm. rötlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	70	1 —
2174	Klumpen-, gelbe	—	— 80
2175	» rote	—	— 80
2176	lange gelbe aus der Erde wachsende	—	— 80
2177	» rote » » » » (4)	—	— 50
2178	» weisse grünköpfige Zucker-Futter-, vorzüglich	60	— 80
2179	**Leutewitzer gelbe, grosse**	60	— 80
2180	**Mammut, rote lange** (Elvetham Riesen-)	60	— 80
2181	» goldgelbe gelbfleischige	64	— 90



Runkelrüben.

No.	Runkelrüben:	100 kg M.	kg M. Pf.
2182	Neger, halblange dicke, gross und sehr haltbar	60	— 80
2183	**Oberndorfer, rundegrosse gelbe**	60	— 80
2184	» runde grosse **rote** (5)	60	— 80

Runkelrüben:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2185	**olivenförmige orangegelbe** Riesen- (ovale flaschenförm.)	60	—	80
2186	» **rote** Riesen-, sehr schwer	60	—	80
2187	**Riesen-Pfahl-, lange gelbe,** halb aus der Erde wachsende	60	—	80
2188	» **Pfahl-, lange rote,** halb aus der Erde wachsende	60	—	80
2189	**rosenrote ovale Halb-Zucker-Riesen-**	60	—	80
2190	**schwarzgraue Riesen-**, sehr haltbar	60	—	80
2191	**Vauriac,** gelbe Riesen-	64	—	90
2192	**Walzen-, goldgelbe** (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag	60	—	80
2193	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	60	—	80
2194	» weisse, Imperial-, liefert ungleich mehr Ertrag	62	—	80
2195	» weisse, Vilmorins verbesserte	66	—	90
2196	» » **Wanzlebener, zuckerstoffreichste,** beste, durch sorgfältige Auswahl erzielte	64	—	90

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Rape grosse de foraggio. — Кормовая рѣпа (турнепсъ).

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2197	weisse runde Herbst-	136	1	70
2198	» » grünköpfige	136	1	70
2199	» » rotköpfige	150	1	80
2200	» lange Herbst-	150	1	80
2201	» » rotköpfige Bamberger	150	1	80
2202	» » » Ulmer, extra	150	1	80
2203	» » grünköpfige	150	1	80
2204	» halblange rotköpfige ganzblättrige	—	2	40
2205	gelbe runde Herbst-	164	2	—
2206	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	150	1	80
2207	» grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe)	150	1	80
2208	» » » » grünköpfige	150	1	80
2209	» » » » rotköpfige	150	1	80
2210	» » violettköpfige gelbe Bullock	136	1	70
2211	» » grünköpfige gelbe Bullock	136	1	70
2212	» » » gelbe Aberdeen	136	1	70
2213	» » » » Dale's Hybrid	136	1	70
2214	» » » » Tankard lange	136	1	70
2215	» » » » Fosterton Hybrid, sehr gross	136	1	70

Stoppel- oder Herbstrüben:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2216	engl. graue Stein-, sehr gross und haltbar	136	1	70
2217	» orangegelbe (Orange Jelly)	150	1	80

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga. — Cavoli Navoni. — Брюква.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2218	grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-, extra	120	1	50
2219	» weisse rotköpfige Riesen-	136	1	80
2220	» » grünköpfige »	—	2	20
2221	» gelbe glatte	106	1	40
2222	» weisse glatte	106	1	40
2223	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert	120	1	50
2224	engl. violettköpfige gelbe Swede	150	1	80
2225	» » gelbe Skirvings	150	1	80
2226	» » » Bangholm	150	1	80
2227	» » » Champion	150	1	80
2228	» » » Laing's	200	2	40
2229	» » » East Lothian	165	2	—
2230	» » » Waite's Shamrock, kleinblättr., oval, sehr zart	150	1	80
2231	» bronzeköpfige gelbe	165	2	—
2232	» grünköpfige gelbe Swede	150	1	80

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direkt importiert.

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carote da foraggio. — Морковь кормовая.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2233	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	120	1	50
2234	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen, extra Qual.	164	2	—
2235	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, sehr ertragreich	136	1	70
2236	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	200	2	40
2237	orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-	175	2	20
2238	» (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	250	3	—
2239	grosse lange dicke gelbe Lobbericher	—	3	40
2240	Altringham, lange grosse rote	—	2	40
2241	» rote grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	3	40

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

Сѣмена лекарственныхъ растеній.

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2242	Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe	70	—	—
2243	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	40	11	—
2244	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	20	5	40
2245	Agrostemma Githago, Kornrade	25	7	—
2246	Ajuga reptans, Günsel . 5 g 1 40,	—	—	—
2247	Alchemilla arvensis, Acker-Frauenmantel . 1 g — 80, Pt. — 40,	—	—	—
2248	Alliaria officinalis, Lauchhederich	80	—	—
2249	Althaea cannabina, Eibisch, hanfblättriger	110	—	—
2250	» officinalis, Eibisch, gemeiner	50	18	50
2251	Althaea rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	2	40
2252	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurz	180	—	—
2253	» Pyrethrum, römischer Bertram	60	—	—
2254	Anagallis arvensis, Gauchheil	60	24	—
2255	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	80	32	—
2256	Anemone Pulsatilla, Kuhschelle	180	—	—
2257	Anthemis arvensis, Ackerkamille	60	—	—
2258	» Cotula, Hundskamille	80	—	—
2259	» nobilis, Edle Kamille	160	64	—
2260	» tinctoria, Färber-Rindsauge	70	—	—

Div. technische Samen:

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2261	Arnica montana, Wohlverleih Pt. — 20,	160	—	—
2262	Artemisia vulgaris, Beifuss . . .	60	24	—
2263	Arum maculatum, Aronstab . . .	40	13	50
2264	Asperula odorata, Waldmeister .	70	34	—
2265	Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel-	20	5	20
2266	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	30	8	—
2267	Bellis perennis, Gänseblümchen .	160	—	—
2268	Betonica officinalis, Zehrkraut . .	40	13	50
2269	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	40	11	—
2270	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4	—
2271	Brassica Eruca, Rauke	15	3	60
2272	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	50	16	—
2273	» dioica, Zaunrübe, rotbeerig .	30	8	—
2274	Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrchen	40	10	—
2275	Calamintha Clinopodium, Wirbelborste 5 g 1 —,	—	—	—
2276	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4	—
2277	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	15	3	60
2278	» sativa, Hanf, gewöhnlicher .	10	—	80
2279	» » var., Hanf, piemontesischer Riesen-	15	2	20
2280	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	20	4	—
2281	Carduus Marianus, Mariendistel .	10	1	30
2282	Carthamus tinctorius, Saflor .	10	1	60
2283	Cerastium arvense, Ackerhornkraut 1 g — 60,	—	—	—
2284	Chelidonium majus, Schellkraut	50	16	—
2285	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	30	8	—
2286	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sizilianische	15	3	—
2287	Cicuta virosa, Wasserschierling	120	—	—
2288	Cnicus benedictus, Kardobenedikten	15	2	20
2289	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	30	8	—
2290	Conium maculatum, Schierling .	40	11	—
2291	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	110	40	—
2292	Corchorus capsularis, Jutepflanze	20	5	20
2293	Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel	15	3	20
2294	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	80	—	—
2295	Cynoglossum officinale, Hundszunge	20	5	—
2296	Datura Stramonium, Stechapfel .	15	2	40
2297	Daucus Carota, Möhre, wilde . .	20	5	20
2298	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn	30	9	—
2299	» Staphysagria, Staphysagria .	80	—	—
2300	Digitalis purpurea, Fingerhut .	20	3	80
2301	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	10	—	80
2302	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	25	7	50
2303	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	160	—	—
2304	Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. — 20,	260	—	—
2305	Eryngium campestre, Männertreu	140	—	—
2306	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut Pt. — 30,	330	—	—
2307	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	40	11	—
2308	Euphorbia Cyparissias, Zypressen-Wolfsmilch	50	20	—
2309	Euphrasia Odontites, roter Augentrost Pt. — 20,	130	—	—
2310	» officinalis, Augentrost » — 20,	130	—	—
2311	Fumaria officinalis, Erdrauch .	40	11	—
2312	Galeobdolon luteum, Goldnessel .	300	—	—
2313	Galeopsis bifida, ausgerandeter Hohlzahn	120	—	—
2314	» Ladanum, Acker-Hohlzahn 1 g — 50,	—	—	—
2315	» Tetrahit, Hohlzahn, gemeiner	80	—	—
2316	» versicolor, Hohlzahn, bunter	100	—	—

No.		20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2317	Galium Aparine, Klebkraut . . .	25	7	—
2318	» Mollugo, Labkraut, weisses .	40	11	—
2319	» palustre, Sumpf-Labkraut . .	300	—	—
2320	» verum, Labkraut, gelbes . .	50	18	50
2321	Genista tinctoria, Färberginster .	25	7	60
2322	Geum rivale, Bach-Nelkenwurz	60	—	—
2323	» urbanum, Nelkenwurz . . .	30	8	—
2324	Glechoma hederacea, Gundermann 5 g 1,40, Pt. — 30,	—	—	—
2325	Glycyrrhiza glabra, Süssholz . .	60	24	—
	Gossypium herbaceum:			
2326	Baumwolle Sea Island	10	2	40
2327	» Tennessee Upland	10	2	40
2328	» doppelsamige	180	—	—
2329	» Russell Ozier Big Boll . .	10	2	40
2330	» ägyptische, Abassi	20	4	—
2331	» » Mit-Affifi	20	4	—
2332	» » Yannovitch	20	4	50
2333	Gratiola officinalis, Gnadenkraut	100	—	—
2334	Guizotia oleifera, Ölpflanze, Negersaat	10	—	80
2335	Helianthus annuus, Sonnenblume	10	1	—
2336	» an. macrospermus, » grosskörnige frühe niedr. . . .	10	1	10
2337	» uniflorus, Riesen-Sonnenblume	10	2	—
2338	Helleborus foetidus, Nieswurz . .	50	16	—
2339	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	20	4	—
2340	Humulus Lupulus, Hopfen . . .	130	52	—
2341	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut .	20	4	80
2342	Hypericum perforatum, Johanniskraut	30	9	—
2343	Indigofera tinctoria, Indigo . . .	40	13	50
2344	Isatis tinctoria, Waid	20	4	—
2345	Knautia arvensis, Acker-Skabiose	140	—	—
2346	Lactuca perennis, Salat, perennierender	120	—	—
2347	Lallemantia iberica, Ölpflanze . .	10	2	40
2348	Lamium album, weisse Taubnessel	240	—	—
2349	» amplexicaule, stengelumfassende Taubnessel 5 g 1 —,	—	—	—
2350	» purpureum, purpurrote Taubnessel 5 g 1 —,	360	—	—
2351	Lappa major, grosse Klette . . .	40	10	—
2352	» minor, kleine Klette	50	—	—
2353	» nemorosa, Waldklette	40	—	—
2354	» tomentosa, filzige Klette . .	20	4	—
2355	Laserpitium latifolium, breitblättriges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt Pt. — 20,	140	—	—
2356	Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn	30	8	—
2357	Leonurus Cardiaca, Herzgespann	20	4	—
2358	Levisticum officinale, Liebstock .	60	20	—
2359	Lychnis Flos cuculi, Kukuksblume	240	—	—
2360	Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich	180	—	—
2361	Lythrum Salicaria, Weiderich . .	60	—	—
2362	Malva rotundifolia, Käsepappel .	60	—	—
2363	» silvestris, Rosspappel	80	32	—
2364	Marrubium vulgare, Andorn . . .	20	6	60
2365	Matricaria Chamomilla, Kamille, echte	50	16	—
2366	» inodora, Mutterkraut, geruchloses	40	11	—
2367	Melampyrum nemorosum, Waldwachtelweizen	40	16	—
2368	Mentha crispa, Krauseminze 1000 S. 1,20,	—	—	—
2369	» piperita, Pfefferminze 1000 S. 1,50,	—	—	—
2370	Mercurialis annua, Bingelkraut 5 g 1 —, Pt. — 30,	—	—	—
2371	» perennis . 5 » 1 —, » — 30,	—	—	—
2372	Meum athamanticum, Bärwurz .	160	—	—
2373	Myosotis arvensis, Acker-Vergissmeinnicht	50	18	—
2374	Nepeta Cataria, gem. Katzenkraut	60	20	—
	Nicotiana Tabacum, Tabak:			
2375	grossblühender dunkelroter . .	30	8	—
2376	langblättriger	60	22	—
2377	grossblättriger Salonichi	40	15	—
2378	Amersforter rundblättriger . . .	20	5	20
2379	brasilischer, importierte Saat .	80	—	—

Div. technische Samen:

No.	Nicotiana Tabacum, Tabak:	20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2380	Connecticut seed-leaf, importiert	70	—	—
2381	Conqueror, importiert	70	—	—
2382	Cuba	60	20	—
2383	**Delhi** (Sumatra)	120	—	—
2384	Gundi	60	20	—
2385	Havanna	60	20	—
2386	» importierte Saat	70	—	—
2387	Honduras, importiert	70	—	—
2388	James River »	70	—	—
2389	Latakie, feiner türkischer	70	—	—
2390	Maryland	60	20	—
2391	Ohio	60	20	—
2392	Oronoco, gelber, importiert	70	—	—
2393	Pennsylvania, importiert	70	—	—
2394	Portorico	60	20	—
2395	Sumatra, importiert	100	—	—
2396	Tuckahoe, langblättr., importiert	70	—	—
2397	Virginia seed leaf »	70	—	—
2398	» yellow Pryor, importiert	70	—	—
2399	White Burley, importiert	70	—	—
2400	Yellow Pryor »	70	—	—
2401	Zimmers spanischer, importiert	70	—	—
2402	ungar. Debröer	40	13	50
2403	» Muskateller	60	—	—
2404	» Verpeléter	40	13	50
2405	Origanum vulgare, Dost	60	22	—
2406	Oxalis acetosella, Sauerklee 1 g — 70,	—	—	—
2407	Paeonia officinalis, Pfingstrose	25	7	—
2408	Papaver Rhoeas, wilder Mohn	60	20	—
2409	Parietaria officinalis, Glaskraut 5 g 1,50, Pt. — 30,	—	—	—
2410	Pimpinella Saxifraga, Bibernell	70	27	—
2411	Plantago major, Wegebreit, grossblättriger	15	3	80
2412	» Psyllium, Flohkraut	15	3	40
2413	Polygala vulgaris, Kreuzblume	500	—	—
2414	Polygonum aviculare, Vogel-Knöterich	40	12	—
2415	» Persicaria, gemeiner Knöterich	30	8	—
2416	Potentilla Tormentilla, Tormentill 1 g — 80,	—	—	—
2417	Primula elatior, Himmelsschlüssel, hoher	200	—	—
2418	» officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	60	24	—
2419	Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige	60	20	—
2420	» vulgaris, Brunelle, gemeine	140	—	—
2421	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	300	—	—
2422	Pyrethrum cinerariifolium, Insektenpulverpflanze, dalmatische	110	42	—
2423	Ranunculus acer, scharfer Hahnenfuss	40	16	—
2424	» sceleratus, sellerieblättriger Hahnenfuss 5 g 1,50, Pt. — 30,	—	—	—
2425	Reseda luteola, Wau	20	5	20
2426	Rhinanthus minor, Klappertopf, kleiner	100	—	—
2427	» major	100	—	—
2428	Rubia tinctorium, Krapp	20	6	60
2429	Rumex hymenosepalus, vielbesprochene Gerbstoff liefernde Pflanze . . . Pt. — 20,	110	—	—
2430	Salvia pratensis, Wiesensalbei	130	—	—
2431	» Sclarea, Muskateller Salbei	60	20	—
2432	Sambucus Ebulus, Zwergholunder, Attich	20	5	—
2433	Sanicula europaea, Sanikel	70	—	—
2434	Saponaria officinalis, Seifenkraut	20	5	—
2435	Scrophularia nodosa, Braunwurz	70	—	—
2436	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	40	13	50
2437	Sesamum orientale, Sesam, ind.	15	2	20
2438	Sinapis arvensis, Hederich	15	3	20
2439	Sisymbrium offic., gemeine Rauke	40	15	—
2440	» Sophia, feinblättrige Rauke	50	—	—
2441	Solanum Dulcamara, Bittersüss	80	—	—
2442	» miniatum, mennigroter Nachtschatten	80	—	—
2443	» nigrum, Nachtschatten	20	5	20
2444	» » fructu luteo	60	—	—
2445	» » » rubro	50	—	—
2446	» tuberosum, Kartoffelsamen	160	60	—
2447	Solidago Virgaurea, Goldrute	60	20	—
2448	Spilanthes oleracea, Husarenknopf, Parakresse	70	—	—
2449	Spiraea Ulmaria, Geissbart	40	11	—
2450	Stachys sylvestris, Wald-Ziest	50	—	—
2451	Stellaria media, Vogelkraut, Mäusedarm	40	11	—
2452	Succisa pratensis, Wiesenabbis	60	20	—
2453	Symphytum asperrimum, Beinwell, scharfborstiger Pt. — 40,	480	—	—
2454	Tanacetum vulgare, Rainfarn	50	16	—
2455	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	50	18	50
2456	» Chamaedrys, gemeiner Gamander Pt. — 30,	220	—	—
2457	Thlaspi arvense, Feld-Pfennigkraut	160	—	—
2458	Thymus Serpyllum, Quendel	320	—	—
2459	Tragopogon pratensis, Haferwurzel, wilde	60	—	—
2460	Tussilago Farfara, Huflattich Pt. — 30,	280	—	—
2461	Urtica dioica, Nessel, grosse Brenn-	30	8	—
2462	» (Boehmeria) nivea, die berühmte Chinagras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd	120	48	—
2463	Valeriana montana, Bergbaldrian Pt. — 30,	400	—	—
2464	» officinalis, Baldrian » — 30,	260	—	—
2465	Verbascum nigrum, schwarzes Wollkraut	120	—	—
2466	» phlomoides × thapsiforme	100	—	—
2467	» Thapsus, Königskerze	25	7	—
2468	Verbena officinalis, Eisenbart	50	18	—
2469	Veronica Chamaedrys, Gamander-Ehrenpreis 5 g 1,50,	—	—	—
2470	» officinalis, Ehrenpreis	80	—	—
2471	Viola tricolor, Stiefmütterchen	60	24	—
2472	Xanthium spinosum, Spitzklette	30	8	—

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene offizinelle Spezies zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires. Съѣдобные клубни.

Kartoffeln. Pommes de terre. — Картофель.

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2473	**Abondance de Montvilliers**, neu, länglichoval, Haut und Fleisch gelb, mehlig, sehr reichtragend	25	2	—	60
2474	**Adirondack**, mittelfrüh, rund, rotschalig, Fleisch weiss	—	—	—	50
2475	**Agnelli**, länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	20	1	50	40
2476	**Alice**, neu, länglichoval, Haut gelb Fleisch weiss	20	1	50	40
2477	Alpine, nierenförmig, rotviolett, Fleisch rot marmoriert	—	1	75	50
2478	**Ambrosia**, ovalrund, gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	20	1	50	40
2479	Amor, spät, ovalrund, blassrosa, weissfleischig	—	1	75	50
2480	Apollo, ovalrund, Haut rauh, weiss, Fleisch weiss	—	1	50	40
2481	Arabella, länglich, rauhschalig, hochrot, Fleisch gelblich	—	1	75	50
2482	**Arminia**, gross, oval zugespitzt, flachäugig, Haut und Fleisch gelblichweiss	18	1	50	40

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2483	**Ashtop Fluke** (eschenblättrige Nieren-), früh, gelbfleischig	—	1	75	50
2484	**Aspasia**, gross, blassrot, Fleisch gelblichweiss	—	1	50	40
2485	Athene, lang, gross, Haut und Fleisch weiss, spät	—	—	—	60
2486	**Atlanta**, neu, sehr früh, plattoval, flachäugig, Haut und Fleisch gelblich, ertragreich, feine Tafel-	—	2	—	60
2487	Belle de Fontenay, nierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Tafel-	—	—	—	60
2488	Biskuit, früh, ovalrund, mittelgross, Fleisch gelb	—	1	75	50
2489	**Böhmische Perle**, länglich, Haut blassgelb, Fleisch gelb, sehr früh	—	1	75	50
2490	**Böhms Erfolg**, neu, rund, Haut und Fleisch gelb, mittelspät, sehr ertragreich	20	1	50	40
2491	» **Ideal**, neu, plattrund, rauhschalig, Haut und Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafelsorte	22	1	75	50
2492	**Bovee**, länglichoval, flachäugig, rötlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh	—	1	75	50
2493	**Brocken** (Breustedt), neu, ovalrund, Haut weiss mit rosa Anflug, Fl. weiss, sehr ertragreich, stärkereich, wohlschmeckend	20	1	50	40
2494	**Bund der Landwirte**, lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss	18	1	50	40
2495	**Callao, frühe** (Kopsels weisse Rosen-), Tafelsorte	18	1	50	40
2496	Callico, frühe (Hundredfold Fluke), rotbunt, mittelfrüh	18	1	50	40
2497	**Carotte tardive**, gross, lang, rot, Fleisch rot, feine Salat-	—	1	75	50
2498	**Casseler Salathörnchen**, lang, spitznierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Salat-	20	1	50	40
2499	**Cetewayo** (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau	—	—	—	200
2500	**Challenger**, rötlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich	—	1	50	40
2501	Chamäleon, gross, blauviolett mit gelben Augen, Fl. gelblich	—	—	—	50
2502	**Champion**, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich	—	1	50	40
2503	**Cimbals Zwiebel-**, hellrosa, rund, Fleisch weiss, spät	—	1	75	50
2504	**Circassienne**, lang, vorzügliche Tafelsorte	—	1	75	50
2505	**Conqueror**, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh	—	1	75	50
2506	**Corne de chèvre**, hellrot, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte	—	1	75	50
2507	**Cygnea**, gross, plattoval, Haut und Fleisch weiss	—	1	75	50
2508	Dabersche, spät, mittelgross, rötlich, sehr beliebt in Pommern	—	1	50	40
2509	**Dakota Red**, länglich, Haut rötlich, Fleisch schneeweiss	—	—	—	60
2510	**Dalmeny, frühe**, fast rund, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	—	1	75	50
2511	**Delikatess-, früheste blassrote**, länglichrund, gelb mit rötlichem Schein, Fleisch gelblichweiss, ertragreich	18	1	50	40
2512	**Deutscher Reichskanzler**, dunkelrot, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss	18	1	50	40
2513	**Deutschland**, neu, mittelfrüh, ovalrund, Haut rauh, dunkelrosa, Fleisch weiss	22	1	75	50
2514	**De Wett**, oval, gelb mit rötlichen Augen, Fleisch gelblichweiss	—	1	75	50

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M.	5 kg Pf.	kg Pf.
2515	Doppelernte, platt, nierenförmig, Fleisch gelb, mittelfrüh	—	1	50	40
2516	**Dr. von Eckenbrecher**, ovalrund, gelblichweiss, spät	—	1	75	50
2517	**Dr. von Lucius**, fast rund, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich	—	1	75	50
2518	**Early Household**, Haut und Fleisch weiss, zylindrisch, früh	—	1	75	50
2519	**Early Russet**, neu, früh, oval, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss	—	2	—	60
2520	**Edelstein** (Richter), länglich, weiss	18	1	50	40
2521	**Edelweiss**, lang, flach, weiss	—	1	75	50
2522	**Edouard Lefort**, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1	75	50
2523	**Eigenheimer**, neu, mittelfrüh, länglichoval, Haut und Fleisch gelb	22	1	75	50
2524	**Eldorado**, Findlay's, neu, mittelfrüh, länglichoval, flachäugig, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich, feine Tafel-	18	1	50	40
2525	**Emperor Frederic**, dunkelblau, nierenförmig	—	1	75	50
2526	**Empress of India**, dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät	18	1	50	40
2527	**Erfurt**, neu, mittelfrüh, ovalrund, Haut weiss, Fleisch gelblichweiss	22	1	75	50
2528	**Erfurter Goldkind**, mittelfrüh, rund, Haut und Fleisch gelb	18	1	50	40
2529	**Erste von Frömsdorf**, plattrund, Haut und Fleisch weiss	—	1	50	40
2530	**Erste von Nassenheide**, gross, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	20	1	50	40
2531	**Erstling**, sehr früh, länglich rund, flachäugig, Haut bläulich angehaucht, Fleisch gelblich	—	1	75	50
2532	**Eva**, neu, mittelfrüh, gross, plattoval, nierenförmig, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich	22	1	75	50
2533	**Excelsior**, flachrund, Haut u. Fleisch weiss	—	1	75	50
2534	**Express**, neu, sehr früh, länglichoval, Haut und Fleisch gelblich	20	1	50	40
2535	**Exquisite**, oval, gross, gelblich, Fleisch weiss	—	1	75	50
2536	**Flourball, Suttons rotschalige**, s. gross, gelbfleisch.	18	1	50	40
2537	Frauenlob, plattoval, Haut und Fleisch gelblich	—	—	—	60
2538	Fürst Bismarck, frischrot, plattrund, gross, Fleisch weiss	20	1	50	40
2539	**Fürstenkrone**, neu, mittelfrüh, oval, Haut glatt, weiss, Fleisch weiss, von hohem Stärkegehalt, feine Tafel-	18	1	50	40
2540	**Fürst von Lippe**, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss	—	—	—	60
2541	Garnet, karmesinrote, weissfleischig	—	1	50	40
2542	**Geheimrat Haas**, neu, länglichoval, Haut blassrosa, Fleisch weiss, mittelfrüh, ertragreich	20	1	50	40
2543	**Geheimrat Thiel**, länglichoval, Haut und Fleisch weiss	—	1	50	40
2544	Gelbe Rose, gross, rund	18	1	50	40
2545	**General Cronje**, länglichoval, gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel-	—	1	75	50
2546	**General Gordon**, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	1	75	50
2547	**General Kuroki**, gross, länglich, Haut genetzt, weiss, Fleisch weiss, ertragreich	20	1	50	40

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2548	**General Nodzu,** langoval, flachäugig, Haut weiss mit rötlichem Anflug, Fl. weiss	—	1 75	50
2549	**Goldener Sonnenschein,** früh, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2550	**Graf Pückler,** rund, rötlich, weissfleischig, spät	—	1 75	50
2551	**Granat,** plattoval, frischrot, flachäugig, Fl. hellgelb	18	1 50	40
2552	**Grand Chancelier,** plattoval, Haut und Fleisch gelb	—	1 75	50
2553	**Gratia,** rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2554	Gute Wilhelmine, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1 75	50
2555	Hamburger Eier-, klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat-	—	1 75	50
2556	Hammerstein, langoval, flachäugig, Haut und Fleisch weiss	—	— —	60
2557	Hannibal, lang, rötlichweiss, Fleisch gelblich, spät	—	1 50	40
2558	**Harbinger,** rund, Haut und Fleisch weiss, früh	20	1 50	40
2559	Harvester, länglichrund, weiss	—	1 50	40
2560	**Hassia,** neu, rund, rauhschalig, weiss, Fleisch gelblichweiss, mittelspät	22	1 75	50
2561	**Heinemanns rote Salat-,** sehr lang, blassrot, Fl. gelb, feine Salat-	22	1 75	50
2562	**Hero,** gross, ovalrund, hellrot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2563	**Heureka,** sehr früh, breit und fast rund, gross, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2564	**Hilda,** flachrund, violettrot, Fl. gelb	18	1 50	40
2565	**Hillners frühe,** gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh	18	1 50	40
2566	Himbeerblättrige, langoval, rot, Fleisch weiss, spät	—	— —	60
2567	Holländische blaublühende, oval	—	1 50	40
2568	**Hortensie,** mittelfrüh, rot, Fleisch weiss	18	1 50	50
2569	**Hunnia** (Agnelli), neu, plattrund, gross, gelblich mit violetten Augen, Fl. gelb, sehr ertragreich, mittelfrüh	22	1 75	50
2570	**Ida,** plattrund, hellrot, Fleisch reinweiss, mittelfrüh	—	1 50	40
2571	**Idaho,** Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich	18	1 50	40
2572	Iduna, länglich, rauhschalig, gelb, Fl. weiss	—	1 50	40
2573	**Imperator,** Richters, sehr gross und ertragreich	16	1 20	30
2574	» **frühe,** neu, länglichrund, Haut gelblich, Fleisch weiss, gross und ertragreich	—	1 50	40
2575	**Industrie** (Safran), ovalrund, Haut und Fleisch gelb, ertragreich und widerstandsfähig	16	1 20	30
2576	**Internationale,** länglich, Haut und Fleisch gelb	20	1 50	40
2577	**Isabella,** ovalrund, Haut und Fleisch gelb, früh, fein	18	1 50	40
2578	**Judex,** plattrund, gross, rot, rauhschalig, Fl. weiss	—	1 50	40
2579	**Juli,** nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh	16	1 20	30
2580	**Jumbo,** fast rund, Haut und Fleisch gelb, mittelfrüh	—	1 75	50
2581	**Juni,** ovalrund, Haut und Fleisch gelblich, sehr früh, neu	24	2 —	60
2582	**Juwel** (Agnelli), Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross	18	1 50	40
2583	**Kaiserin-Königin,** neu, länglich, Haut und Fl. weiss	20	1 50	40
2584	**Kaiserkrone,** länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh	16	1 20	30



Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2585	König der Frühen (King of the Earlies)	—	1 75	50
2586	**König der Kipfler,** neu, lang, nierenförmig, Fleisch gelb, sehr früh	24	2 —	60
2587	Kriemhilde, langoval, flachäugig, dunkelblau, Fleisch weiss	—	1 75	50
2588	**La Czarine,** gelb, rotgefleckt, Fleisch blassgelb	—	1 75	50
2589	**La Meilleure de Bellevue,** länglich, rot, Fleisch gelb	18	1 50	40
2590	**Lech,** rund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät	—	1 75	50
2591	**Leo,** ovalrund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät, sehr ertragreich	18	1 50	40
2592	Lesseps, rund, rauhschalig, gelb mit roten Augen, Fleisch gelb	—	1 50	40
2593	**Loreley,** neu, länglichoval, Haut gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel-	—	2 —	60
2594	Lucretia, länglichoval, rötlichgelb, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 75	50
2595	Magnific, flachrund, gelb, rot marmoriert, Fl. weiss	18	1 50	40
2596	**Magnum Bonum,** Suttons, weiss, länglichrund, spät	15	1 20	30
2597	**Magnum Bonum, blaue,** lang, flachäugig, dunkelblau, Fleisch weiss	—	2 —	60
2598	**Major Newe,** gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss	18	1 50	40
2599	Mandel-, blaue, allerkleinste Salat-	—	— —	200
2600	**Marius,** oval, rötlichweiss, Fl. weiss, mittelfrüh	16	1 20	30
2601	**Martinshorn,** weiss, glatt, lang, von gebogener Form, Fleisch weiss	—	1 75	50
2602	**Max Eyth,** hellrot, walzigrund, Fleisch weiss	—	1 75	50
2603	**Mayflower early,** früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet	18	1 50	40
2604	Mäuschen, rote, Salatsorte	—	1 75	50
2605	**Merode,** gross, oval, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	1 50	40
2606	**Meteor,** neu, länglich, flachäugig, Haut und Fl. weiss, gute Salat-	—	1 75	50
2607	**Minister von Miquel,** länglich, flachäugig, gelblich, Fl. weiss, spät, feine Speise-	18	1 50	40
2608	Mission, plattrund, Haut und Fl. weiss	—	1 50	40
2609	**Morning Star,** hellrot, flachoval, rauhschalig, weissfleischig	—	1 75	50
2610	Mühlhäuser, rund, mittelgross, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2611	**Murillo**, ovalrund, hellrot, Fl. gelblich, rot marmoriert, feine Salat-	—	1 75	50
2612	**Muskat-**, länglichrund, Fleisch gelb	18	1 50	40
2613	**Nassengrunder**, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig	—	1 75	50
2614	**Nestor**, neu, gross, plattoval, hellrot, Fl. gelblichweiss	—	1 75	50
2615	Nieren-, blaue, Fleisch gelblichweiss	—	2 —	60
2616	» eschenblättrige gelbfleischige	—	2 —	60
2617	» holländische, Haut und Fl. gelb	—	1 75	50
2618	» Marjolin, gelblichweiss	—	1 75	50
2619	» **rötliche**, feine Salat-	—	1 75	50
2620	**Non plus ultra** (neue Matador-), länglichoval, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	20	1 50	40
2621	**Nordstern (Northern Star)**, neu, oval plattrund, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich, gute Wirtschafts- und Speise-	20	1 50	40
2622	**North Pole**, früh, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	1 75	50
2623	Nudel-, rote Salatsorte	20	1 50	40
2624	**Odenwälder, blaue** (Böhm), neu, mittelfrüh, rund bis oval, Haut violettblau, Fleisch tiefgelb, sehr ertragreich, feine Tafel-	24	2 —	60
2625	Omega, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss	—	1 50	40
2626	**Opal**, rund, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss, spät	—	1 50	40
2627	**Othello**, lang, sehr gross, gelblich, flachäugig, Fl. gelb	18	1 50	40
2628	**Pannonia** (Agnelli), früh, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1 75	50
2629	**Paragon**, früh, reinweiss, ertragreich, extra	20	1 50	40
2630	**Pearl of Savoy**, länglichoval, hellrosa, flachäugig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra	20	1 50	40
2631	**Perfecta**, neu, früh, oval, flachäugig, Haut und Fleisch gelb	20	1 50	40
2632	**Perle von Erfurt**, nierenförmig, flachäugig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich	20	1 50	40
2633	Phoenix, ovalrund, rot, Fl. weiss	—	1 50	40
2634	**Pluto**, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2635	Präsident Junker, länglichoval, hellrot, weissfleischig, spät	—	1 50	40
2636	**Präsident Krüger**, oval, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2637	**Pride of America**, mittelgross, weisses Fleisch	18	1 50	40
2638	Prime Minister, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, fein	—	1 50	40
2639	Prof. Dr. Märker, gross, plattrund, weissfleischig	15	1 20	30
2640	Prof. Dr. Orth, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät	—	1 50	40
2641	Prof. Dr. Wittmack, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	1 50	40
2642	**Prof. Liebscher**, rotbunt, flach, gross, gelbfleischig	—	1 50	40
2643	Prof. Oemichen, rund, blassrot mit dunkelroten Augen, weissfleischig, mittelfrüh	—	1 50	40
2644	**Prof. Wohltmann**, gross, oval, frischrot, genetzt, Fl. weiss	18	1 50	40
2645	Prolific, rund, weiss, früh	—	1 50	40
2646	Prolifique tardive, länglichoval, gelblichweiss, spät	18	1 50	40

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2647	**Puritan early**, oval, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	—	1 75	50
2648	**Purple and Gold**, Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh	20	1 50	40
2649	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren-	—	1 75	50
2650	**Quarantaine violette**, nierenförmig, Haut blau, Fleisch gelblich	22	1 75	50
2651	**Reine blanche**, sehr gross, rund, Fl. gelblich	—	1 50	40
2652	**Remarkable**, länglichrund, weiss, weissfleischig	—	1 50	40
2653	Rheinische Pflückmölle, früh, nierenförmig, gelbfleischig	20	1 50	40
2654	**Riesen-**, blaue	18	1 50	40
2655	**Rodensteiner**, neu, ovalrund, Haut gelb, Fleisch weiss, stärkereich, mittelspät	20	1 50	40
2656	Rosalinde, langoval, rötlich, Fleisch weiss, früh	—	— —	60
2657	**Rosen-, frühe**, flach, oval, sehr fein	18	1 50	40
2658	**Rosy Morn**, rötlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig	—	1 75	50
2659	**Roussette**, länglichrund, rotgrau, Fl. gelblichweiss	—	— —	60
2660	**Royal Kidney**, nierenförmig, Haut gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	20	1 50	40
2661	**Royal Norfolk Russett**, fast rund, Haut rostfarbig, stark genetzt, Fleisch weiss	—	1 50	40
2662	**Rural New Yorker No. 2**, mittelfrüh, gross, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	—	— —	60
2663	Sächsische Zwiebel-, gelbfleischige, rund, dunkelrot	—	1 50	40
	Safran siehe Industrie.			
2664	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale	—	1 75	50
2665	**Sass**, plattrund, rauhschalig, Haut gelblich, Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2666	**Schneeflocke**, Haut u. Fleisch weiss, sehr früh	—	1 75	50
2667	**Schneerose**, lang, gross, weiss, ertragreich	—	1 75	50
2668	**Schwarze lange**, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät	—	1 75	50
2669	Schwarze runde, schwarzblau, Fleisch dunkelviolett	—	1 75	50
2670	**Sechs Wochen-, blaue runde**	20	1 50	40
2671	» » **lange gelbe**, Haut gelb, früh	—	2 —	60
2672	» » **lange weisse**	24	2 —	60
2673	» » **runde weisse**	—	1 75	50
2674	Siegfried, rund, rot, Fleisch weiss, spät, ertragreich	—	1 75	50
2675	**Silesia**, fast rund, Haut weiss, genetzt, Fleisch weiss	18	1 50	40
2676	**Silverskin**, gross, glatt, weiss	18	1 50	40
2677	**Simson**, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich	—	1 75	50
2678	**Sir Walter Raleigh**, neu, gross, ovalrund, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, extra	—	1 75	50
2679	Spargel- (weisse Tannenzapfen-), fein Salat-	—	3 50	100
2680	Stanley, ovalrund, flachäugig, schwarzviolett, Fleisch blau marmoriert	—	1 50	40
2681	**Stella**, ovalrund, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	18	1 50	40
2682	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2683	Tannenzapfen-, rote, sehr feine Salat-	22	1 75	50

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2684	**Telephone,** länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss	—	1 50	40
2685	**The Enormous,** neu, sehr gross, Haut und Fleisch weiss	20	1 50	40
2686	**Theo,** gross, flachoval, wenig Augen, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	1 75	50
2687	**The Thorburn,** früh, länglichrund, Haut rötlichweiss, Fl. weiss	20	1 50	40
2688	**Thüringen,** neu, früh, länglich, glatt, Haut und Fleisch gelb	—	2 —	60
2689	**Topas,** mittelgross, plattoval, flachäugig, Haut und Fl. gelblichweiss	18	1 50	40
2690	**Triumph,** neu, sehr früh, oval, Haut gelb, Fleisch gelblich .	24	2 —	60
2691	**Undine** (Böhm), neu, mittelfrüh, oval, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich	24	2 —	60
2692	**Unica,** gross, weiss, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss	—	1 75	50
2693	**Up to date** (Auf der Höhe), oval, gross, gelb, Fleisch weiss, mittelspät	15	1 20	30
2694	**Vater Rhein,** neu, rund, frischrot, rauhschalig, Fleisch gelblich, sehr ertragreich u. widerstandsfähig	20	1 50	40
2695	**Veitch's improved Ashleaf,** verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch gelb, sehr früh	—	1 75	50
2696	**Vitelotte,** lang, rote Salat-, Fleisch gelb	—	1 75	50
2697	**Vor der Front,** Richters, oval, rauhschalig, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss, mittelfrüh, ausserordentlich ertragreich	15	1 20	30
2698	**Weltwunder,** länglichrund, Haut karminrosa, Fl. weiss .	18	1 50	40
2699	**Weser,** gross, fast rund, Haut und Fl. gelblichweiss	18	1 50	40
2700	**Wilhelm Korn,** weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross	18	1 50	40
2701	**Wilson,** gross, länglich, flachäugig, gelblich, Fleisch weiss	—	1 75	50
2702	**Wodan** (Böhm), neu, mittelspät, plattrund, gross, Haut rot, etwas rauhschalig, Fleisch weiss, sehr ertragreich	24	2 —	60
2703	**Zukunft** (Thiele), neu, mittelfrüh, langoval, flachäugig, Haut weiss, Fleisch weissgelblich, feine Tafel-	—	2 50	80
2704	Zwickauer blaue, mittelfrüh, flachrund, Fleisch weiss	—	—	60
2705	» **frühe,** rund, Haut und Fl. gelb	20	1 50	40

Chilenische Kartoffeln.

Чилійскій картофель.

No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2706	Americana, oval, schwarzviolett	—	—	120
2707	Araucana musca, veilchenblau, spät	—	—	100
2708	Bolera, rund, gelb mit blau marmoriert	—	—	100
2709	Caballera, rundlich, spät, hellgelb	—	—	80
2710	Cauchau, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich . .	—	—	60
2711	Cauqui, gelb, rund, spät	—	—	60
2712	Doyes, rund, gelblichweiss . . .	—	—	60
2713	Francesa negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen	—	—	100
2714	Huaichal, oval, flach, rosagelb .	—	—	100

Kartoffeln, chilenische:


No.		100 kg M.	5 kg M. Pf.	kg Pf.
2715	Mangu blanca, spät, gelb	—	—	80
2716	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen .	—	—	120
2717	Pastanesa, spät, rund, tiefäugig, hellrot mit gelb	—	—	120
2718	Pillipicum, länglich, hellrot, spät	—	—	120

Kartoffelsortimente.

Картофель коллекціями.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2719	10 chilenische Sorten, von jeder 1 Stück — 75,		
2720	10 » » je 1/4 kg 1,50,	—	—
2721	12 allerneueste » » 1 Stück 1,50,	—	—
2722	12 » » » 1/2 kg 3,50,	—	—
2723	25 neue » » 1 Stück 1,75,	—	—
2724	25 » » » 1/2 kg 4,50,	—	—
2725	12 » » » 1 Stück 1 —,	—	—
2726	12 » » » 1/2 kg 2,25,	—	—
2727	25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg 5 —,	—	—
2728	12 » Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg 2,50,	—	—
2729	25 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg . . . 5 —,	—	—
2730	12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg . . 2,50,	—	—
2731	100 » aller Klassen » 1 Stück . 5 —,	—	—
2732	100 » » » » 1 kg 20 —,	—	—
2733	200 » mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten je 1 Stück . 18 —,	—	—
2734	Solanum Commersonii 10 Stück — 60,	—	—
2735	» **Commersonii violett,** die sogenannte Sumpfkartoffel aus Uruguay, violettschalig, Fleisch gelbl., sehr ertragr. 100 kg 16 —, 10 kg 1,80,	—	30
2736	» etuberosum 10 Stück 1,20, 1 Stück — 15,	—	—

2737 **Helianthi** (**Helianthus doronicoides**). Ein Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr auf 1 m Entfernung erfolgter Pflanzung im Spätherbst bezw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Empfehlenswert für Wildschutz und Wildfütterung. 1000 Knollen 12 —, 100 Knollen 1,50, — —



2737. Helianthi.

No. | 100 kg kg M. Pf.

Oxalis, knollenartige (peruanischer Sauerklee), Oxalis crenata:

2738 **gelbe** 100 Knollen 7 —, 10 Kn. — 80, — —
2739 **rote** 100 » 7 —, 10 » — 80, — —
2740 **weisse** 100 » 7 —, 10 » — 80, — —
2741 **Stachys tuberifera** (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde

No. **Stachys tuberifera:** | 100 kg kg M. Pf.

bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) — 30
2742 **Topinambur** (Erdbirne) 18 40

Yams.

2743 Japanische Kartoffeln oder Yams, Dioscorea japonica, Thunb. — Ямсъ (японск. картофель). Knollen 10 St. 4 —, 1 St. — 50, — —
2744 **Dioscorea Fargesii**, mit runden Knollen . . 10 St. 3,50, 1 St. — 40, — —

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs. — Сѣмена цвѣтовъ.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Однолѣтнія.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Spezies in sich begreifen. **Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

Astern. Reines-Marguerites. Астры.

Wir ziehen Astern im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns offerierten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

1. Hohe Sorten. — Высокія.

No. | M. Pf.

2745 **Amerikanische Busch-Astern**, spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. dunkelpurpurn, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. kupferrot, 9. lavendelblau, 10. pfirsichblüte, 11. scharlach, separat jede 20 g 1,60, 100 *S.* — 10
2746 **weiss**, grossblumig, spätblühend, wertvoll zum Schneiden . 20 g 1,60, 200 *S.* — 15
2747 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 60
2748 Dieselben gemischt . . 20 g 1,40, 200 » — 10
2749 **hellgelb**, neu Pt. — 60
2750 **Rose King**, leuchtend rosa 20 g 4 —, 100 *S.* — 20
2751 **Violet King**, dunkelviolett, feine Schnittblume 20 g 4 —, 100 *S.* — 20
2752 **Crimson King**, dunkelkarmesin, pyramidenförmig 5 g 2 —, 100 *S.* — 30
2753 **karmesin, pyramidenförmig** 20 g 2 —, 100 *S.* — 10
2754 **pfirsichblüte, pyramidenförmig** 20 g 2 —, 100 *S.* — 10
2755 **weiss, pyramidenförmig** 20 g 2 —, 100 » — 10
2756 **Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-)**, reizend schön mit weisser Mitte: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. karmin, 6. lila, 7. rosa, separat jede 20 g 6,60, 100 *S.* — 20
2757 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
2758 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 200 » — 20
2759 **Crego-Aster, reinweiss**, sehr spätblühend, Blumen gross mit langen gekrausten Petalen 20 g 5,20, 100 *S.* — 25
2760 **Edel-Aster, schneeweiss**, grossblumig, mit gedrehten Petalen 20 g 5 —, 100 *S.* — 20

No. | M. Pf.

2761 **Gloire des marchés-Aster**, sehr grossblumig, **hellblau** 20 g 4 —, 100 *S.* — 20
2762 **Goliath-Astern**, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lilarosa, 5. rosa, 6. weiss, separat jede 20 g 2,40, 100 *S.* — 15
2763 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
2764 Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 200 » — 15
2765 **Harlekin-Astern**, in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss geschecktem Blumen: 1. dunkelviolett, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. schwarzblau, separat jede 20 g 3,60, 100 *S.* — 15
2766 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 40
2767 Dieselben gemischt . 20 g 3 —, 200 » — 15
2768 **Herkules-Aster, weiss**, neu, sehr grossblumig, feine Schnitt- 1 g 2,20, 100 *S.* — 40
2769 **Hohenzollern-Astern**, prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. fliederblau, 3. hellblau, 4. **karmesin**, 5. lasurblau, 6. **leuchtend karmin (Kronprinz)**, 7. purpurn, 8. **rosa**, 9. rosa mit weiss, 10. **weiss**, 11. **weiss später rosa**, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 20
2770 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 20
2771 » » » 6 » » 100 » — 70
2772 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 30
2773 **Hohenzollern-Astern, frühblühende**, grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet-Express-Astern: 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss später rosa, separat jede . . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20
2774 Ein Sortiment von 5 Sorten . je 100 » — 60
2775 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 25
2776 **dunkelscharlach**, neu Pt. — 60


No. M. Pf.

2777 **Japanische Astern,** mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lila, 6. pfirsichblüte, 7. rosa, 8. weiss, separat jede 5 g 2 —, 100 S. — 30
2778 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80
2779 Dieselben gemischt . . 5 g 1,60, 100 » — 20
2780 **Imbriquée-Pompon-Astern,** eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelscharlach, 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. kupferscharlach, 9. purpurlila, 10. rosa, 11. schwarzblau, 12. weiss, 13. weiss mit dunkelblau, 14. weiss später lasurblau, 15. weiss später rosa, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
2781 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 80
2782 » » » 6 » » 100 » — 40
2783 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 1000 S. — 80, 200 » — 20
2784 **Juwel-** oder **Ball-Astern,** prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. **apfelblüte,** 2. brillantrosa, 3. **dunkelblau,** 4. dunkelrosa, 5. **hellblau,** 6. **karmesin,** 7. **lasurblau,** 8. lilarot, 9. purpurn, 10. purpurbraun, 11. purpurviolett, 12. scharlach, 13. **weiss,** separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 20
2785 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
2786 » » » 6 » » 100 » — 60
2787 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 80, 200 » — 20
2788 **Kranz-, Kronen-** oder **Ringel-** (Cocardeau-) **Astern,** schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rotlila, 8. rotviolett, 9. violett, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 20
2789 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
2790 Dieselben gemischt . . 20 g 4,20, 200 » — 15
2791 **Kugel-Perfektion-Astern,** mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern. 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, 3. dunkelviolett, 4. fleischfarben, 5. hortensienrot mit weiss, 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. violett mit weiss, 9. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
2792 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
2793 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 500 S. — 40, 200 » — 20
2794 **Kugel-Pyramiden-Astern,** Blumen geröhrt. 1. blassschwefelgelb, 2. braunviolett, 3. dunkelblau, 4. feurigscharlach, 5. hellkarmin, 6. helllasurblau, 7. indigo, 8. lachsrot, 9. pfirsichblüte, 10. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
2795 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
2796 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 60, 200 » — 15
2797 **Päonien-Perfektion-Astern,** prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser. 1. **amethyst** (weiss später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot (Gravelotte), 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelpurpurn, 8. feurigrosa, 9. feurigscharlach, 10. feurigscharlach mit weiss, 11. fleischfarben, 12. hellblau, 13. hellblau mit weiss, 14. hellviolett mit weiss, 15. kanariengelb, 16. karme-



2839. Straussenfeder-Aster.

No. **Päonien-Perfektion-Astern:** M. Pf.
sin, 17. karmesin mit weiss, 18. karminrosa auf weissem Grund, 19. lila mit weiss, 20. purpurn, 21. purpurviolett mit weiss, 22. rosa, 23. rosa mit weiss, 24. schwarzblau, 25. schwarzblau mit weiss, 26. victoriarot, 27. victoriarot mit weiss, 28. weiss, 29. weiss später rosa, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15
2798 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 50
2799 » » » 12 » » 100 » 1 —
2800 » » » 6 » » 100 » — 50
2801 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 80, 200 » — 20
2802 **zinnoberscharlach,** neu . Pt. — 60, — —
2803 **La superbe, rosa,** auffallend schön 20 g 4,80, 100 S. — 20
2804 » » himmelblau 20 » 4,80, 100 » — 20
2805 **Päonien-Perfektion-Nadel-Astern,** 1. karmesin, 2. rosa, separat jede 20 g 5,20, 100 » — 20
2806 **Päonien-Perfektion-Nadel-Aster, amethystblau,** neu, prachtvolle zarte Farbe 20 g 7 —, 100 S. — 30
2807 **Phantasie-Aster, kanariengelb,** Blumen 12—14 cm, Randpetalen reinweiss, gelockt, Mitte geröhrt, tiefgelb 20 g 4,20, 100 S. — 20
2808 **Pyramiden-Aster, Aurora,** sehr zarte neue Farbe . . 5 g 2 —, 100 S. — 25
2809 **Reids kugelblütige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön. 1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. karmesin, 7. lachsrosa schattiert, 8. pfirsichblüte, 9. rosa mit weisser Mitte, 10. violett, 11. weiss, separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 10
2810 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 S. — 50
2811 » » » 6 » » 100 » — 30
2812 Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 200 » — 10
2813 **schwefelgelb,** sehr auffallende Farbe, schönste **gelbe** Aster 20 g 3,20, 100 S. — 25
2814 **Rosen-Astern.** Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen. 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmin, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelscharlach, 6. dunkelviolett, 7. feurigkarmesin, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau mit weiss, 11. hellviolett, 12. karmesin, 13. lasur-



2842. Unikum-Aster.

No. Rosen-Astern: M. Pf.

blau, 14. purpurn mit weiss, 15. violettrot, 16. weiss, 17. weiss mit rosa Schein, 18. zinnober, separat jede 20 g 4,20, 100 *S.* — 20

2815 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

2816 » » 6 » » 100 » — 50

2817 Dieselben gem. 20 g 3,80, 500 *S.* — 35, 200 » — 15

2818 **leuchtend karmin,** herrliche neue Farbe . . . 20 g 5,20, 100 *S.* — 25

2819 **SadaYakko-Aster, fleischfarben,** sehr schön 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2820 **Strahlen-Astern,** Blumen gross, Petalen lang, nadelförmig: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. kupferrosa, 4. lasurblau, 5. leuchtend rosa, 6. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2821 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

2822 Dieselben gemischt . . 20 g 4,20, 200 » — 20

2823 **Amarant,** herrliche Farbe . . . 100 » — 25

2824 **Elfe, karmin auf weissem Grund,** Blumen gross, langpetalig, nadelförmig, für die feinsten Bindereien verwendbar; reizende Färbung 5 g 3 —, 100 *S.* — 30

2825 **Stern von Hinterbrühl, weiss,** sehr grossblumig, mit eigenartigen strahlenförmigen, gelockten Petalen 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2826 **Straussenfeder-Astern,** von kandelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Komet-Astern.
1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. hellblau mit weiss, 7. hellgelb, 8. karmesin, 9. karmesin mit weiss, 10. lasurblau, 11. leuchtend rosa, 12. lila, 13. pfirsichblüte, 14. rotviolett, 15. rötlichlila, 17. weiss mit karmesin, 18. weiss mit violett, 19. weiss später lasurblau, 20. weiss später rosa, 21. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2827 **weiss,** sehr schön . . 20 » 3,20, 100 » — 15

2828 **brillantkarmin** . . . 20 » 3,80, 100 » — 20

2829 **dunkelpurpurn,** neu Pt. — 50

2830 **dunkelscharlach,** . . 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2831 **lachsrosa,** frühblühend 20 » 4,20, 100 » — 20

2832 **malmaisonrosa** . . 20 » 3,80, 100 » — 20

No. Straussenfeder-Astern: M. Pf.

2833 **Patrie,** weiss mit gelber Mitte 20 g 4,40, 100 *S.* — 20

2834 **Pluto,** scharlach, später blutrot 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2835 **Prinzess Viktoria,** neu, malmaisonrosa in weiss verlaufend 5 g 2 —, 100 *S.* — 25

2836 **terrakottafarben** 20 g 3,80, 100 *S.* — 20

2837 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 *S.* . 1 20

2838 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 *S.* . — 60

2839 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 200 *S.* — 15

2840 **Surprise-Aster,** chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt 5 g 1,60, 100 *S.* — 2

2841 **Surprise-Aster, Sonnenlicht, schwefelgelb** 20 g 4,80, 100 *S.* —

2842 **Unikum-Aster, reinweiss,** in Wuchs u. Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen reinweiss, elegant und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Petalen bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen. Sehr feine Sorte für den Schnitt. 20 g 4,40, 100 *S.* — 20

2843 **Unikum-Aster, rosa,** neu 20 g 5,80, 100 » — 25

2844 **Unikum-Aster, zartfleischfarben,** siehe Neuh. Pt. — 80

2845 **Washington-(Riesen-Victoria-) Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser.
1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. lila, 9. lilarot, 10. pfirsichblüte, 11. purpurviolett, 12. rosa, 13. silbergrau, 14. weiss, 15. weiss mit rosa Schein, 16. weiss später rosa, separat jede. 20 g 6,60, 100 *S.* — 30

2846 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 40

2847 » » 6 » 100 » — 70

2848 Dieselben gemischt . . 20 g 5 80, 100 » — 20

2849 **Washington-Nadel-Astern,** sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupfrigrosa, 5. rosa, 6. rötlichweiss, 7. weiss, separat jede 5 g 2,60, 100 *S.* — 30

2850 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 60

2851 Dieselben gemischt . . 5 g 2,20, 100 » — 20

II. Halbhohe Sorten. — Полувысокія.

No. M. Pf.

2852 **Damen-Astern,** mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen imbriquiert, kurzpetalig: 1. hellblau, 2. lasurblau, 3. rosa, 4. weiss später lasurblau, 5. weiss später rosa, separat jede . . . 20 g 6,60 —, 100 *S.* — 20

No. **Damen-Astern:** M. Pf.

2853 **Weisse Dame, reinweiss,** gute Schnittblume . 20 g 6,60 —, 100 *S.* — 20

2854 **kometblütig,** 6. hellblau, 7. reinweiss, separat jede . . . 20 g 6,60 —, 100 *S.* — 20

2855 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50

2856 Dieselben gemischt . . 20 g 5,80, 200 » — 20

2857 **Diamant-Astern,** ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbriquierten Blumen. 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, weiss umflort, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. hellviolett, 6. kupferrot mit weiss, 7. lilarosa, 8. purpurlila, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2858 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

2859 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 *S.* — 70, 200 » — 20

2860 **Juno-Astern, grossblumige,** 1. indigo auf weissem Grund, 2. karmin, 3. reinweiss, 4. weiss später amethystblau, 5. weiss später rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2861 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 45

2862 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15

2863 **Kaktus-Aster, Coelestine,** zartlila, reizend 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2864 **Kaktus-Aster, karminrosa** . . Pt. — 40

2865 **Komet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthemum: 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin mit weiss, 6. karmin, 7. lasurblau, 8. lilarot, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss, 13. silbergrau, 14. weiss mit lila, 15. zinnoberkarmin, 16. zinnoberkarmin mit weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2866 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

2867 » » » 6 » » 100 » — 50

2868 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15

2869 **dunkelscharlach** . . 20 g 3,60, 100 » — 20

2870 **Brautjungfer, weiss später lilarosa** 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2871 **Express-, reinweiss,** sehr frühblühend 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2872 » **brillantrosa** . . 20 » 3,20, 100 » — 15

2873 » **dunkelblau** . . 20 » 3,20, 100 » — 15

2874 » **weiss später rosa** 20 g 4 —, 100 » — 20

2875 **Kaiserin Friedrich,** reinweiss, sehr grossblumig 20 g 4,20, 100 *S.* — 20

2876 **Riesen-Komet-Astern,** prächtige Gattung v. pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr grossen, langpetaligen Blumen: 1. anilinrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. karmesin mit weiss, 9. lasurblau, 10. lilarosa, 11. lilarot, 12. purpurn, 13. rosa, 14. rosa mit weiss, 15. scharlach, 16. silbergrau, 17. weiss mit rosa Schein, 18. weiss später lasurblau, separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15

2877 **reinweiss** . . . 20 » 3,80, 200 » — 20

2878 **„die Braut",** weiss später rosa 20 g 3,80, 100 *S.* — 15

2879 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

2880 » » » 6 » » 100 » — 50

2881 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 15

2882 **brillantkarmin** . . 20 » 4,20, 100 » — 20

2883 **feurigscharlach,** prächtige Farbe 20 g 4,20, 100 » — 20

2884 **fleischfarben (Prinzessin von Spanien),** neu . . . 5 g 1,40, 100 *S.* — 30

2885 **Königin von Spanien, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig** 20 g 4,20, 100 *S.* — 20

2886 **leuchtend rubinrot,** neue, herrliche, auffallende Färbung 20 g 4 —, 100 *S.* — 20



2868. Komet-Aster.

No. **Riesen-Komet-Astern:** M. Pf.

2887 **weiss mit gelber Mitte** (Triumph von Paris) . . 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2888 **weiss später amethystblau,** neu, sehr zarte Farbe, zu den feinsten Bindereien verwendbar . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2889 **Königin der Hallen** (Reine des Halles), **sehr frühblühende** Astergattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll. 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. rötlichlila, 10. rotviolett, 11. scharlach mit weiss, 12. weiss, 13. weiss später rosa separat jede 20 g 1,40, 100 *S.* — 10

2890 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 60

2891 » » » 6 » » 100 » — 35

2892 Dieselben gemischt . 20 g 1,20, 200 » — 10

2893 **dunkelscharlach** . 20 » 2,20, 100 » — 10

2894 **purpurbraun mit weisser Mitte,** neu 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2895 **zinnoberkarmin,** siehe Neuh. Pt. — 60

2896 **Früheste** (Pariser) **Markt-Aster, weiss** 20 g 1,40, 200 *S.* — 10

2897 **Kugel-Astern:** 1. dunkelblau, 2. dunkelrosa, 3. dunkelscharlach, 4. karmesin, 5. rötlichweiss, 6. violettrot, 7. weiss, 8. weiss mit blutroter Mitte, separat jede 20 g 1,20, 100 *S.* — 10

2898 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 40

2899 Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 200 » — 10

2900 **Liliput-Astern,** kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs. 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. hellblau, 4 karmesin, 5. reinweiss, 6. rosa, 7. weiss mit dunkelblauer Mitte, separat jede . 5 g 1,40, 100 *S.* — 15

2901 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2902 Dieselben gemischt . . 20 g 4 —, 200 » — 15

2903 **Meteor-Astern,** von kugelförmigem Bau, 40 cm hoch, mit dachziegelförmig gebauten Blumen. 1. dunkelkarmesin, 2. scharlach, 3. scharlach mit weiss, 4. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2904 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 30

2905 Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 500 » — 30
200 » — 15

2906 **Mignon-Astern,** äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquierten Blumen,



2914. Niedr. Päonien-Perfektion-Aster.

No. **Mignon-Astern:** M. Pf.
eine der feinsten Astern für Bindezwecke: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. **dunkelscharlach**, 5. hellblau, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lilarot, 9. pfirsichblüte, 11. rosa, 12. rosa mit weiss umflort, 13. weiss später lila, 14. weiss später rosa
separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15

2907 **reinweiss**, feine Schnittblume 20 g 3,80, 100 » — 15
2908 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
2909 » » » 6 » » 100 » — 50
2910 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 15

2911 **Niedrige Päonien-Perfektion-Astern**, sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echter Päonienform.
1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. fliederblau, 5. hellblau, 6. hellkarmin, 7. hellscharlach, 8. karmesin, 9. lasurblau, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss, 13. schwarzblau
separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15

2912 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
2913 » » » 6 » » 100 » — 50
2914 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 15

2915 **Päonienblütige Kugel- (Uhland-) Astern**, sehr reichblühend und effektvoll: 1. blutrot, 2. brillantlila, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. dunkelrosa, weiss umflort, 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. karmesin, 9. porzellanblau, 10. violettpurpurn, 11. weiss, 12. weiss mit zartrosa, 13. **zinnoberkarmin mit weiss umflort**, 14. zinnoberscharlach
separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

2916 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 80
2917 » » » 6 » » 100 » — 40
2918 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 60, 200 S. — 15

2919 **Phönix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug (Daybreak-Aster)** . . . 20 g 6,60, 100 S. — 20

2920 **Pompon-Nadel-Astern**, sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; wertvoll zum Schneiden: 1. **dunkelkarmesin**, 2. dunkelrosa, 3. **schwarzviolett**,
separat jede 5 g 1,60, 100 S. — 20

2921 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 » — 30
2922 Dieselben gemischt . . 5 g 1,40, 200 » — 20

No. M. Pf.
2923 **Prinzess-Astern**, in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt: 1. hellblau, 2. karmesin, 3. pfirsichblüte, 4. purpurviolett, 5. rosa, 6. weiss später lila, 7. weiss später rosa, separat jede . . 20 g 4,20, 100 S. — 20

2924 **Schneeball, reinweiss**, prachtvoll 20 g 4,20, 100 S. — 20
2925 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
2926 Dieselben gemischt . 20 g 3,80, 200 » — 15

2927 **Rekord-Astern**, mit bis 15 cm grossen, igel- oder nadelförmigen Blumen; für Schnittzwecke empfehlenswert: 1. hellrosa, 2. hortensienrosa, 3. leuchtend rosa, 4. lila, 5. weiss,
separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20

2928 Ein Sortiment von 5 Sorten . je 100 » — 60
2929 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20
2930 **lachsrot**, neu Pt. — 50
2931 **rubinrot**, » » — 50

2932 **Riesen-Kaiser-Astern**, wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen: 1. dunkelrosa mit weiss umflort, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. kakaobraun, 5. karmin, 6. lasurblau, 7. lilarot, 8. purpurlila, 9. violett, 10. weiss, separat jede 1 g 1,60, 100 S. — 30

2933 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » 1 —
2934 Dieselben gemischt 5 g 4,50, 100 » — 25

2935 **Röhr- oder Feder-Astern**: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach mit weiss, 3. hellblau, 4. hellgelb, 5. karmesin, 6. pfirsichblüte, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. weiss mit roter Mitte, 11. weiss mit violetter Mitte
separat jede 20 g 1,20, 100 S. — 10

2936 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 50
2937 » » » 6 » » 100 » — 30
2938 Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 200 » — 10

2939 **Schiller-Astern**, äusserst reichblühende Klasse, Bau bukettförmig. 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. weiss,
separat jede 20 g 3,60, 100 S. — 15

2940 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
2941 Dieselben gemischt . 20 g 3 —, 200 » — 20

2942 **Tannenbaum-Astern**, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellscharlach, 6. karmin, 7. kupferrot, 8. rosa, 9. weiss, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 10

2943 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 50
2944 Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 200 » — 15

2945 **Triomphe des marchés-Aster, leuchtend ziegelrosa mit weiss**, halbhohe Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Komet-Aster ähnlich 20 g 4,80, 100 S. — 20

2946 **Viktoria-Astern.** Prachtvolle Gattung, sehr robust im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. braunrot, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. dunkelscharlach, 7. feurigscharlach, 8. hellblau, 9. hellgelb, 10. hortensienrot, 11. hortensienrot mit weiss, 12. indigo auf weissem Grund, 13. indigo mit weiss, 14. karmesin, 15. karmesin mit weiss, 16. kupferscharlach (bordeauxrot), 17. lasurblau, 18. lila mit weiss, 19. lilarot, 20. pfirsichblüte, 21. purpurn mit weiss, 22. purpurrosa auf weissem Grund, 23 reinweiss, 24. rosa, 25. rosalila, 26. rosa m. weiss, 27. schwarzblau, 28. violettpurpurn, 29. weiss später lasurblau, 30. weiss später rosa,
separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 25

No. **Viktoria-Astern:** M. Pf.

2947 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 S. 1 80
2948 » » » 12 » » 100 » 1 20
2949 » » » 6 » » 100 » — 60
2950 Dieselben gemischt 20 g 5,80, 1000 S. 1 —, 200 » — 25
2951 **Carmen,** dunkelrosa, weiss bereift 20 g 7 —, 100 » — 25
2952 **chamoisrosa** » 8 —, 100 » — 25
2953 **Deutscher Prinz, purpurscharlach,** neu 1 g 1,40, 100 S. — 40
2954 **lichtgelb** 20 » 8 —, 100 » — 25
2955 **Miss Roosevelt,** zartgelb, in fleischfarbig übergehend . . 20 g 7,50, 100 S. — 25
2956 **Purity, reinweiss,** reichblühend, wertvoll zum Schneiden 5 g 2 —, 100 S. — 25
2957 **Sunset,** zartrosa auf dunklem Grund, neu 20 g 4,20, 100 S. — 20
2958 **Viktoria-Nadel-Astern, auffallend schön:** 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hortensienrot, 6. karminrosa, 7. leuchtend zinnober, 8. lilarosa, 9. purpurviolett, 10. weiss, separat jede 20 g 7,60, 100 S. — 25
2959 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70
2960 Dieselben gemischt 20 g 7 —, 100 » — 20
2961 **Weisse von Boston,** sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 6,60, 100 S. — 20

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten. — Низкія.

2962 **Bellisblütige Astern,** kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. rosa, 3. reinweiss, separat jede 5 g 2 —, 100 S. — 20
2963 Ein Sortiment von 3 Sorten . je 100 » — 30
2964 Dieselben gemischt . 5 g 1,60, 100 » — 15
2965 **Boltzes Zwerg-Bukett-Astern.** Ganz konstant, niedrig, sehr reichblühend. 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. hellblau, 4. karminrosa, 5. pfirsichblüte, 6. reinweiss, 7. rosa mit weiss, 8. weiss mit rotem Herz, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
2966 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
2967 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15
2968 **Gloria-Aster, weiss mit scharlachrotem Rande,** sehr schön 20 g 4,20, 200 S. — 20
2969 **Humboldt-Astern,** von kräftigem Wuchs und mit grossen päonienförmigen Blumen: 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelkarmesin, 5. dunkelpurpurn, 6. karmesin, 7. lilarot, 8. reinweiss, 9. schwarzblau, separat jede . 20 g 5,20, 100 S. — 20
2970 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
2971 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. — 70, 200 » — 15
2972 **König Humbert-Aster, weiss,** riesenblüt. Zwerg-Komet-Aster von nur 30 cm Höhe . 20 g 3,80, 100 S. — 15
2973 **Mandarin-Astern (Zwerg-Pyramiden-Astern),** reich verzweigt, Blumen v. mittlerer Grösse: 1. hellblau, 2. hellkarmin, 3. hellpurpurn, 4. himmelblau, 5. karmesin, 6. pfirsichblüte, 7. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
2974 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
2975 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. — 70, 200 » — 15
2976 **Non plus ultra-Astern,** grossblumige Klasse; Blumen ähnlich der Viktoria-Aster: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. rosa mit weissen Spitzen, 8. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
2977 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 60
2978 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 20



2999. Triumph-Aster.

No. M. Pf.

2979 **Shakespeare-Astern,** mit kleinen imbriquierten kugeligen Blumen, reizend schön: 1. blutrot, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelblutrot mit weissem Herz, 4. karmesin, 5. schwarzblau, 6. schwarzblau mit weiss, 7. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
2980 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 60
2981 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. — 70, 200 » — 15

Triumph-Astern, schönste Zwerg-Aster, 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Topfkultur unübertrefflich:

2982 **dunkelscharlach,** mit Atlasglanz, prachtvoll, sehr leuchtend 5 g 2,50, 100 S. — 20
2983 **dunkelscharlach mit weiss,** sehr hübsch und regelmässig bandiert 5 g 3 —, 100 S. — 25
2984 **dunkelblau** 5 » 2,50, 100 » — 20
2985 **dunkelviolett** 5 » 2,50, 100 » — 20
2986 **dunkelpurpurn** . . . 5 » 3,50, 100 » — 30
2987 **karmin** 5 » 4 —, 100 » — 35
2988 **kupferscharlach** . . 5 » 2,50, 100 » — 20
2989 **pfirsichblüte** 5 » 3 —, 100 » — 25
2990 **weiss** 5 » 2,50, 100 » — 20
2991 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80
2992 Dieselben gemischt . . 20 g 8 —, 200 » — 25
2993 **Cupido,** neu, weiss später purpurviolett Pt. — 60
2994 **Waldersee-Aster, rosa mit weissen Bändern,** 20—25 cm hoch, kleinblumig, für Topfkultur 5 g 4 —, 100 S. — 30
2995 **Zwerg-Astern,** in folgenden distinktesten dichtgefüllten Sorten: 1. blasslila, 2. blassrot, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot (dunkelpurpurn), 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. rosa, 9. weiss, 10. weiss mit karmesin, separat jede 20 g 3 80, 100 S. — 10
2996 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 60
2997 » » » 6 » » 100 » — 40
2998 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 10
2999 **orangescharlach** . 20 » 4,80, 100 » — 20
3000 **Zwerg-Bukett-Pyramiden-Astern, verbesserte. Prächtige Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen. Der Effekt einer einzelnen Pflanze ist reizend schön; sie eignen sich vorzüglich zu Einfassungen:**



3003. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

No. **Zwerg-Bukett-Pyramiden-Astern, verbesserte:** M. Pf.

1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmin, 7. pfirsichblüte, 8. scharlach, 9. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15

3001 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 60

3002 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. — 70, 200 » — 15

3003 **Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr effektvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in den brillantesten Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelbraunrot mit weiss, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelscharlach, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. hellblau mit weiss, 12. hellscharlach, 13. karmin, 14. karmesin, 15. karmesin mit weiss, 16. kupferscharlach, 17. lasurblau, 18. leuchtend purpurrot, 19. lila, 20. lila mit weiss, 21. purpurn, 22. rosa, 23. rotviolett, 24. weiss, 25. weiss später lasurblau, 26. weiss später rosa separat jede 20 g 4,20, 100 S. — 15

3004 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 -

3005 » » » 18 » » 100 » 1 50

3006 » » » 12 » » 100 » 1 —

3007 » » » 6 » » 100 » — 50

3008 Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 70, 200 » — 15

3009 **dunkelblutrot, weiss punktiert,** neu 20 g 5 —, 100 S. — 20

3010 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxrot,** sehr schöne leuchtende Sorte . . 20 g 5 —, 100 S. — 20

No. M. Pf.

3011 **Zwerg-Königin-Astern,** äusserst frühblühende Klasse mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. reinweiss, 7. rosa, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 20

3012 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3013 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 20

3014 **feurigscharlach,** neu Pt. — 50

3015 **karmin,** neu 1 g 1,20, 100 S. — 30

3016 **lasurblau,** neu 1 » 1,20, 100 » — 30

3017 **Zwerg-Kronen-Astern,** prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15

3018 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 40

3019 Dieselben gemischt . . 20 g 4,20, 200 » — 20

3020 **Zwerg-Viktoria-Astern,** 1. apfelblüte, 2. dunkelrosa, 3. dunkelscharlach, 4. fleischfarben, 5. hortensienrot, 6. karmesin, 7. kupferkarmin, 8. lilarot, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, 12. weiss später lasurblau, separat jede 20 g 4,20, 100 S. — 20

3021 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20

3022 » » » 6 » » 100 » — 60

3023 Dieselben gemischt . . 20 g 3,80, 200 » — 20

3024 **Einfachblühende Astern:** 1. dunkelblau, 2. dunkelrot, 3. hellblau, 4. leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. scharlach, 7. violett, 8. weiss, 9. zartrosa, separat jede 20 g — 70, 100 S. — 10

3025 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 40

3026 Dieselben gemischt . . 20 g — 60, 200 » — 10

3027 **Einfache spätblühende (Original-China-) Astern,** sehr grossblumig; noch im vollen Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. **helllila,** 3. karminrosa, 4. purpurn, 5. rosa, 6. weiss, separat jede 20 g — 80, 100 S. — 10

3028 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 30

3029 Dieselben gemischt . 20 g — 70, 200 » — 10

3030 **Einfachblühende Eleganz-Astern,** 1. **dunkelblau,** 2. hellblau, 3. karminrosa, 4. **lavendelblau,** 5. **weiss,** separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 15

3031 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 40

3032 Dieselben gemischt . . 20 g 2 —, 200 » — 15

3033 **Einfachblühende Komet-Astern,** 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss später rosa, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 10

3034 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 30

3035 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 200 » — 15

Einfache japanische Astern:

3036 **weiss,** siehe Neuh. Pt. — 70

3037 **zartrosa,** siehe Neuh. » — 70

Levkojen. Giroflées. Левкои махровые.

(Feinste Qualität, in Töpfen gezogen.)

No. M. Pf.

3038 **Englische Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. blutrot, 3. chamoisrosa, 4 dunkelblutrot, 5. dunkelviolett, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. isabellfarben, 9. kanariengelb, 10. karmin, 11. karmesin, 12. kastanienbraun, 13. kupferrot, 14. lasurblau, 15. **leuchtend purpurkarmin,** 16. rosa, 17. rotgrau, 18. schwarzbraun, 19. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15

No. **Engl. Sommer-Levkojen:** M. Pf.

3039 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 S. 1 40

3040 » » » 12 » » 100 » — 90

3041 » » » 6 » » 100 » — 40

3042 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 70, 500 S. — 40, 200 » — 20

3043 **Grossblumige Sommer-Levkojen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. aurora, 3. blass-

No. **Grossbl. Sommer-Levkojen:** M. Pf.
braun, 4. brillantrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutrot, 7. dunkelkupferrot, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. isabellfarben, 11. kanariengelb, 12. karmin, 13. karmesin, 14. kastanienbraun, 15. kupferkarmin, 16. Morgenröte, gelb mit rosa Schein, 17. pfirsichblüte, 18. purpurbraun, 19. purpurkarmin, 20. purpurviolett, 21. rosa, 22. rotbraun, 23. schwarzbraun, 24. schwefelgelb, 25. weiss, separat jede 20 g 6,60, 100 *S.* — 15

3044 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —
3045 » » » 18 » » 100 » 1 50
3046 » » » 12 » » 100 » 1 —
3047 » » » 6 » » 100 » — 50
3048 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25
3049 **Aprikose**, ähnelt in der Farbe der Teerose Gloire de Dijon 5 g 2,20, 100 *S.* — 25
3050 **Gloriosa**, im Aufblühen lachsfarbig, später leuchtend karminrosa 5 g 2,20, 100 *S.* — 25
3051 **Grossblumige Perfektion-Sommer-Levkoje, weiss mit rosa Schein** 20 g 8 —, 100 *S.* — 30
3052 **Grossblumige remontierende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Viktoria, silberlila** 5 g 3 —, 100 *S.* — 30
3053 **Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt**, sehr schöne Klasse: 1. dunkelblau, 2. **dunkelblutrot**, 3. dunkelkarmesin, 4. karminrosa, 5. kupferrot, 6. porzellanblau, 7. rotgrau, 8. schwefelgelb, 9. weiss, separat jede 20 g 6,40, 100 *S.* — 20
3054 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
3055 Dieselben gemischt . . 20 g 5,20, 200 » — 25
3056 **Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt:** 1. brennend karmesin, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kupferrot, 7. lasurblau, 8. schwarzbraun, 9. schwefelgelb, 10. weiss, separat jede 20 g 5,50, 100 *S.* — 15
3057 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
3058 » » » 6 » » 100 » — 50
3059 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 *S.* — 80, 500 *S.* — 40, 200 » — 20
3060 **Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen:** 1. dunkelblutrot, 2. dunkelviolett, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. **purpurkarmin**, 7. rosa, 8. schwefelgelb, 9. weiss, separat jede 20 g 7,60, 100 *S.* — 20
3061 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20
3062 » » » 6 » » 100 » — 60
3063 Dieselben gemischt 20 g 6,40, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25
3064 **Immerblühende Sommer-Levkojen:** 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. braunviolett, 4. hellblau, 5. karmin, 6. rosa, 7. rotbraun, 8. schwarzbraun, 9. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20
3065 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
3066 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25
3067 **Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen**, grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. braunviolett, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. kanariengelb, 8. karmesin, 9. purpurkarmin, 10. rosa, 11. rotbraun, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 20
3068 **schneeweiss**, sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 7 —, 100 *S.* — 20
3069 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
3070 Dieselben gemischt . . 20 g 5,80, 200 » — 20



3048. Grossblumige Sommer-Levkojen.

No. M. Pf.
3071 **Riesen-Stangen-Remontant-(Excelsior) Sommer-Levkojen**, einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl., 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. **schneeweiss**, 6. schwarzbraun, separat jede 20 g 8 —, 100 *S.* — 20
3072 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70
3073 Dieselben gemischt . . 20 g 7,50, 200 » — 25
3074 **leuchtend blutrot** . 5 » 3,50, 100 » — 25
3075 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. chamois, 2. chamoisrosa, 3. dunkelaschgrau, 4. dunkelblau, 5. **dunkelblutrot**, 6. **dunkelpurpurviolett**, 7. **feurigrosa**, 8. fleischfarben, 9. karmesin mit Lackblatt, 10. rosa, 11. rosalila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7,40, 100 *S.* — 20
3076 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. je 100 » 1 20
3077 » » » 6 » » 100 » — 60
3078 Dieselben gemischt 20 g 6,60, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25
3079 **feurig karmesinpurpurn (Triumph)** 20 g 8 —, 100 » — 25
3080 **marineblau mit Lackblatt** 20 g 8 —, 100 » — 20
3081 **Princess May**, zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 2 —, 100 *S.* — 25
3082 **Prinzessin Heinrich**, blendend weiss 5 g 3,50, 100 *S.* — 25
3083 » **Viktoria**, weiss, im Verblühen rosa 5 g 3,50, 100 *S.* — 25
3084 **Prinzess Juliana**, siehe Neuh. . Pt. — 60
3085 **Bismarck, reinweiss**, remontierend, neu 20 g 7,60, 100 *S.* — 25
3086 » **kanariengelb** 20 » 9 —, 100 » — 25
3087 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. karmin, 8. leuchtend rosa, 9. purpurviolett, 10. schwarzbraun, 11. weiss, 12. zitronengelb mit Lackblatt, separat jede 20 g 10 —, 100 *S.* — 25
3088 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 70
3089 Dieselben gemischt 20 g 8,60, 1000 *S.* 1,25, 500 *S.* — 65, 200 » — 30
3090 **karmesin (Zwerg-Königin-)** 5 g 3,50, 100 » — 25
3091 **dunkelblutrot (Zwerg-Königin-)** 5 g 3,50, 100 *S.* — 25



3145. Grossbl. Kaiser-Levkoje.

No. M. Pf.

3092 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen:** 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelchamois, 4. fleischfarben, 5. kanariengelb, 6. karmesin, 7. karmin, 8. kupferrot, 9. purpurkarmin, 10. rosa, 11. schwarzbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 7,80, 100 *S.* — 20
3093 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
3094 » » » 6 » » 100 » — 60
3095 Dieselben gem. 20 g 7 —, 500 *S.* — 60, 200 » — 25
3096 **Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen,** prachtvolle Klasse, zur Topfkultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. hellblau, 5. kanariengelb, 6. karmin, 7. purpurkarmin, 8. rosa, 9. weiss, separat jede 20 g 6,40, 100 *S.* — 20
3097 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 70
3098 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20
3099 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,60, Pt. — 10
3100 **Herbst-Levkojen:** 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. fleischfarben mit Lackblatt, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. mordorée, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. weiss, 10. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 11 —, 100 *S.* — 20
3101 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
3102 » » » 6 » » 100 » — 60
3103 Dieselben gemischt 20 g 9 —, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 60, 200 » — 25
3104 **Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen:** 1. **dunkelblau,** 2. **karmesin,** 3. **karmin,** 4. **schneeweiss,** separat jede 5 g 3 —, 100 *S.* — 30
3105 **Schottische Herbst-Levkojen,** 1. dunkelblutrot, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss mit Lackblatt, separat jede 5 g 4 —, 100 *S.* — 30
3106 **brillantrosa** 2 » 2,40, 100 » — 40
3107 **dunkellila** 2 » 2 —, 100 » — 40
3108 **weiss** 1 » 1,40, 100 » — 40
3109 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » 1 —
3110 Dieselben gemischt . . . 5 g 3 —, 100 » — 25
3111 **Winter-Levkojen,** Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmin, 6. kupferrot, 7. schwefelgelb mit Lackblatt, 8. weiss, 9. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 8 —, 100 *S.* — 20

No. **Winter-Levkojen:** M. Pf.

3112 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 *S.* 1 —
3113 » » » 6 » » 100 » — 60
3114 Dieselben gem. 20 g 7 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25
3115 **Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa** 5 g 2,60, 100 *S.* — 30
3116 **Weisse Dame,** neu . 1 » 1,80, 100 » — 35
3117 **Ruhm von Elberfeld, feurigkarmesin** 5 g 3,50, 100 *S.* — 30
3118 » » » **weiss** 5 » 3,50, 100 » — 30
3119 » » » **lila** 5 » 2,60, 100 » — 30
3120 » » » **dunkelscharlach** 2 g 2 —, 100 » — 40

Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (**Nizzaer Riesen-**), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 5 Monaten:

3121 **Abundantia,** zartlilarosa, niedrig, neu 5 g 2,20, 100 *S.* — 20
3122 **Bianca,** reinweiss, frühblühend 5 g 3,40, 100 *S.* — 20
3123 **fliederfarben,** neu 5 » 4 —, 100 » — 25
3124 **Königin Alexandra,** zartlilarosa 20 g 3,60, 100 *S.* — 15
3125 **leuchtend karmesin** (Souvenir de Monaco) 20 g 5 —, 100 *S.* — 20
3126 **Mandelblüte,** weiss mit karminrosa Anflug 5 g 2 —, 100 *S.* — 25
3127 **Montblanc,** schneeweiss, verbessert 20 g 7,50, 100 *S.* — 25
3128 **Montecarlo,** kanariengelb 20 g 4 —, 100 » — 20
3129 **Rosa von Nizza** . . 20 » 4 —, 100 » — 20
3130 **Weisse von Nizza** . 20 » 1,80, 100 » — 15
3131 **Schöne von Nizza, fleischfarbigrosa** . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20
3132 **veilchenblau** (Côte d'Azur) 5 g 2 —, 100 » — 25
3133 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 100 » — 70
3134 Dieselben gemischt . 20 g 3,80, 200 » — 20
3135 **Zwerg-Bukett-(Kugel-) Winter-Levkojen.** 1. dunkelblau, 2. kupferrot, 3. violett, 4. weiss, separat jede 20 g 8,60, 100 *S.* — 20
3136 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 60
3137 Dieselben gemischt . . 20 g 7,60, 200 » — 25
3138 **brillantrosa, grossblumig** 5 g 3 —, 100 » — 25
3139 **dunkelviolett,** grossblumig, neu 2 g 2 —, 100 » — 30
3140 **feurigkarmin** . 2 » 2 —, 100 » — 30
3141 **Millionär, verbessert, leuchtend karmin,** grossblumig, sehr schön, gedrungen im Wuchs und reich verzweigt, einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen bringend, beste Marktsorte 2 g 1,80, 100 *S.* — 30
3142 **Grossblumige Kaiser-** (Winter-) **Levkojen,** sehr zu empfehlen. 1. blassbraun, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelschwarzbraun, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin, 10. karmesin, 11. rosa, 12. rotbraun, 13. schwarzbraun, 14. violett, 15. weiss, separat jede 20 g 12 —, 100 *S.* — 20
3143 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 40
3144 » » » 6 » » 100 » — 70
3145 Dieselben gem. 20 g 10 —, 500 *S.* — 75, 100 » — 20
3146 **Stangen- oder Cocardeau-Winter-Levkojen,** sehr effektvoll. 1. apfelblüte, 2. dunkelviolett, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede 20 g 8,60, 100 *S.* — 20
3147 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 45
3148 Dieselben gemischt . 20 g 7,60, 200 » — 25

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

Лакъ-фіоль высокій и низкій.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

3149 **dunkelbrauner** . . . 20 g 8 —, 100 *S.* — 20
3150 **hellbrauner** 20 » 6,60, 100 » — 20

Cheiranthus Cheiri fl. pl.:

No.	Extra gef. Stangen-Lack:		M. Pf.
3151	schwarzbrauner	20 g 11 —, 100 S.	— 25
3152	dunkelblauer	20 » 8 —, 100 »	— 20
3153	bronzefarbiger	20 » 7,40, 100 »	— 20
3154	goldgelber	20 » 6,40, 100 »	— 20
3155	gelblichweisser	20 » 7,60, 100 »	— 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

3156	bronzefarbiger	20 g 9 —, 100 S.	— 25
3157	dunkelbrauner	20 » 9 —, 100 »	— 25
3158	hellbrauner	20 » 8 —, 100 »	— 20
3159	dunkelblauer	20 » 9 —, 100 »	— 25
3160	goldgelber	20 » 9 —, 100 »	— 25
3161	gelblichweisser	20 » 9 —, 100 »	— 25

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

3162	dunkelbrauner	20 g 8 —, 100 S.	— 20
3163	dunkelblauer	20 » 8,60 100 »	— 20
3164	bronzefarbiger	20 » 8 —, 100 »	— 20
3165	hellbrauner	20 » 7,60, 100 »	— 20
3166	goldgelber	20 » 7,60 100 »	— 20
3167	gelblichweisser	20 » 7,60 100 »	— 20

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

3168	dunkelbrauner	20 g 10 —, 100 S.	— 25
3169	hellbrauner	20 » 9 —, 100 »	— 25
3170	dunkelblauer	20 » 10 —, 100 »	— 25
3171	bronzefarbiger	20 » 8 —, 100 »	— 25
3172	goldgelber	20 » 9 —, 100 »	— 25
3173	gelblichweisser	20 » 10 —, 100 »	— 25
3174	Ein Sort. v. 18 **vorzüglichsten Sorten**	je 100 S.	2 —
3175	» » » 12 » Sorten	» 100 »	1 40
3176	» » » 6 » »	» 100 »	— 70

3177 **Gefüllter Stangen-Lack, gemischt,** extra . . . 20 g 5 80, 1000 S. 1,20, 200 S. — 30

3178 » **Zwerg-Stangen-Lack,** gemischt 20 g 8 —, 100 S. — 25

3179 » **Busch-Lack,** gemischt, extra 20 g 5,80, 1000 S. 1,20, 200 S. — 30

3180 » **Zwerg-Busch-Lack,** gemischt 20 g 8 —, 100 S. — 25

3181 » **Goldlack, alle Gattungen gemischt** . . . 20 g 5 40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 60, 200 S. — 25

Einfacher Lack.

Лакъ-фіоль одинакій.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3182	**Pariser frühblühender hellbrauner,** blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an	— 40	10
3183	**frühblühender Belvoir Castle**	— 50	10
3184	» **blutroter**	— 70	15
3185	» **Golden Gem**	— 50	10
3186	» **White Gem**	— 50	10
3187	**aurorafarbiger**	— 50	10
3188	Belvoir Castle	— 30	10
3189	**blutroter Tom Thumb**	1 20	20
3190	**Cloth of Gold,** goldgelb, grossblumig	— 50	10
3191	dunkelbrauner	— 50	10



3182. Einfacher Lack, Pariser frühblühender.

No.	Einfacher Lack:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3192	goldgelber	— 30	10
3193	» niedriger Busch-	— 40	10
3194	» Tom Thumb	— 60	15
3195	**Goliath,** dunkelbraun, grossbl. Treib-	— 80	15
3196	**Harbinger,** leuchtend braunrot	— 30	10
3197	hellbrauner	— 40	10
3198	karmesinroter (blutroter)	— 50	10
3199	**Little Giant,** dunkelbraun, grossbl., niedrig	— 50	10
3200	**Linnaeus,** gelblichweiss	— 50	10
3201	**Phoenix,** leuchtend hellbraun, sehr frühblühend	— 50	10
3202	**Primrose,** schwefelgelb	— 40	10
3203	**Ruby Gem,** rubinrot	— 50	10
3204	**Ruppert-,** remontierend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt	2 40	25
3205	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	— 60	15
3206	» **russischer grossblumiger Treib-**	2 40	30
3207	» **Tom Thumb**	1 20	20
3208	**Tom Thumb-Varietäten gemischt**	— 70	15
3209	**Vesuv,** orange	1 20	20
3210	violettroter	— 50	10
3211	**Vulkan,** grossbl., leuchtend dunkelbraun	— 40	10
3212	**White Gem**	— 60	15
3213	Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt. — 70,	— —	—
3214	» » » 6 » » 1 » — 40,	— —	—
3215	grossblumiger gemischt	— 30	10
3216	**winterblühender, Cheiranthus kewensis,** Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orangegelb oder purpurviolett übergehend . . . 20 g 4 —,	— —	30

Balsaminen. Balsamines. Бальзамины махровые.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.		M. Pf.
3217	**Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,20, 100 S.	— 15
3218	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3219	Dieselben gemischt . 20 g — 50, 100 »	— 10
3220	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen,** 1. blassfleischfarben, 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, separat jede 20 g — 80, 100 S.	— 15
3221	Ein Sortiment von 8 Sorten je 25 »	— 40
3222	Dieselben gemischt . 20 g — 50, 100 »	— 10

No.		M. Pf.
3223	**Zwerg-Kamelien-Balsaminen,** in 6 Sorten, sep. jede 20 g — 80, 100 S.	— 20
3224	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3225	Dieselben gemischt . 20 g — 60, 100 »	— 15
3226	**Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen,** 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurigrosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellscharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, separat jede 20 g 1,20, 100 S.	— 30

No. M. Pf.

Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen:

3227 Ein Sortiment von 12 Sorten je 25 *S.* 1 —
3228 » » » 6 » » 25 » — 50
3229 Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 » — 20
3230 **atrosanguinea plenissima**, dichtgefüllt, grossblumige purpurkarmesinrote 20 g 1,20, 50 *S.* — 15
3231 **Dichtgefüllte Kamelien-** (weissgefleckte) **Rosen-Balsaminen.** 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karminrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. lilarosa, 9. purpurkarmesin, 10. scharlachkupferrot, separat jede . . 20 g 1,60, 100 *S.* — 40
3232 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 80
3233 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 100 » — 25

Verbesserte Kamelien-Balsaminen:

3234 **reinweiss (alba perfecta)** 20 g 1,20, 50 *S.* — 20
3235 **Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa** 20 g 1,20, 50 *S.* — 20

No. M. Pf.

Verbess. Kamelien-Balsaminen:

3236 **lutea perfecta,** neu . 20 g 3,20, 50 *S.* — 25
3237 **Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede 20 g 1 —, 100 *S.* — 15
3238 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40
3239 Dieselben gemischt . . 20 g — 70, 100 » — 15
3240 **Solferino-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede 20 g 1,40, 100 *S.* — 25
3241 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40
3242 Dieselben gemischt . . 20 g — 80, 100 » — 20
3243 **Viktoria-Balsaminen,** 6 Farben, jede 20 g 1,40, 100 *S.* — 25
3244 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40
3245 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 100 » — 20

Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:

3246 **Der König,** leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,20, 50 *S.* — 20
3247 **Die Königin,** atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . 20 g 1,20, 50 *S.* — 20

Rittersporn. Pied d'alouette.

Шпорникъ.



3280. Kaiser-Rittersporn.

No. 20 g M. Pf. Pt. Pf.

3248 **Hoher gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. lasurblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lilarot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 7 —, — 30 10
3249 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 50
3250 » » » 6 » » 1 » — — 25
3251 Dieselben gemischt kg 5,20, — 30 10
3252 **Niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilarot, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rotviolett, 12. ziegelrot, separat jede kg 7 —, — 30 10
3253 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. — — 50
3254 » » » 6 » » 1 » — — 25
3255 Dieselben gemischt kg 5,20, — 30 10
3256 **Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkel-

Hyazinthenblüt. niedriger gefüllter Rittersporn:

No. 20 g M. Pf. Pt. Pf.

blau, 4. lila, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosalila, 8. schokoladenfarben, 9. schwarzblau, 10. violett, 11. weiss, 12. ziegelrot, separat jede kg 8 —, — 30 10
3257 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 50
3258 » » » 6 » » 1 » — — 30
3259 Dieselben gemischt kg 7 —, — 30 10
3260 **Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn.** Delphinium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl., 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, separat jede kg 7,50, — 30 10
3261 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 40
3262 Dieselben gemischt kg 6 —, — 30 10
3263 **Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, separat jede kg 7 —, — 30 10
3264 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. — — 40
3265 Dieselben gemischt kg 6 —, — 30 10
3266 **Hoher ranunkelblütiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. rotlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 8,80, — 30 10
3267 Ein Sortiment von 9 Sorten je 1 Pt. — — 40
3268 Dieselben gemischt kg 7,40, — 30 10
3269 **Gefüllter Levkojen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. weiss, separat jede kg 11 —, — 40 10
3270 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 40
3271 Dieselben gemischt kg 8 —, — 30 10
3272 **leuchtend karmin** — 70 15
3273 **Kandelaber-Rittersporn.** Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno, 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. rosa, 4. rotgestreift, 5. schwarzblau, 6. violett, 7. weiss separat jede 2 20 30

No.	Kandelaber-Rittersporn:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3274	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	60
3275	Dieselben gemischt	1 80	20
3276	**brillantrosa**	4 —	40
3277	**schneeweiss**	— —	50
3278	**Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3.		

No.	Kaiser-Rittersporn:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
	lasurblau, 4. rosa, 5. rotgestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede	— 60	15
3279	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— —	40
3280	Dieselben gemischt	— 50	15

Sortimente von Sommerblumen.

Сѣмена цвѣточн. лѣтниковъ коллекціями.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Spezies in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. **Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

No.				M.Pf.
3281	**Ageratum**	6	Sorten	— 40
3282	**Amarantus**	12	»	— 70
3283	»	6	»	— 40
3284	**Antirrhinum majus**	12	»	— 80
3285	» **majus** (Löwenmaul)	6	»	— 40
3286	» » **grandiflorum**	12	»	— 80
3287	» » »	6	»	— 40
3288	» » **nanum**	12	»	— 80
3289	» » »	6	»	— 40
3290	» » **picturatum**	6	»	— 40
3291	» » **pumilum**	12	»	1 —
3292	» » »	6	»	— 60
3293	**Calliopsis**	12	»	— 70
3294	»	6	»	— 40
3295	**Capsicum annuum**	12	»	— 60
3296	» **annuum**, span. Pfeffer	6	»	— 30
3297	**Celosia cristata**	10 hohe	»	— 80
3298	» **cristata**	6 »	»	— 40
3299	» » **nana**	10 niedrige	»	— 90
3300	» » »	6 »	»	— 50
3301	**Centaurea Cyanus**	6	»	— 40
3302	**Chrysanthemum**	10	»	— 70
3303	»	6	»	— 40
3304	**Clarkia**	10	»	— 75
3305	»	6	»	— 40
3306	**Collinsia**	10	»	— 60
3307	»	6	»	— 30
3308	**Convolvulus tricolor**	8	»	— 40
3309	**Dahlia, einf. Georginen**	12	»	1 —
3310	» » »	6	»	— 50
3311	**Datura**	6	»	— 50
3312	**Dianthus, einjährige**	24	»	2 —
3313	» »	12	»	— 90
3314	» »	6	»	— 50
3315	» **Heddewigii**	12	»	1 —
3316	» »	6	»	— 50
3317	**Gaillardia picta**	6	»	— 40
3318	**Gilia**	10	»	— 60
3319	»	6	»	— 30
3320	**Godetia**	12	»	— 80
3321	»	6	»	— 40
3322	**Gomphrena**	6	»	— 40
3323	**Helichrysum composit.**	12	»	— 80
3324	» **compositum**	6	»	— 40
3325	» **comp. nanum**	10	»	— 80
3326	» » »	6	»	— 40
3327	» » **minimum**	6	»	— 40
3328	**Iberis**	10	»	— 70
3329	»	6	»	— 40
3330	**Ipomoea purpurea**	10	»	— 60
3331	» »	6	»	— 30
3332	» **einjährige Sorten**	10	»	— 70
3333	» »	6	»	— 40
3334	**Lathyrus odoratus**	12	»	— 60
3335	» **odoratus**	6	»	— 30
3336	» » **neue grossblum.**	12	»	— 70
3337	» » » »	6	»	— 30
3338	» » **Spencer-Sorten**	12	»	1 50
3339	» » » »	6	»	— 80
3340	**Linaria**	6	»	— 40
3341	**Lobelia Erinus**	12	»	— 90
3342	» »	6	»	— 50
3343	**Lupinus**	12	»	— 70
3344	»	6	»	— 40

No.				M.Pf.
3345	**Maurandia**	6	Sorten	1 —
3346	**Mimulus**	6	»	— 50
3347	» **cardinalis**	6	»	— 60
3348	**Mirabilis Jalapa**	8	»	— 40
3349	» **Jalapa foliis varieg.**	6	»	— 40
3350	» » **Tom Thumb.**	6	»	— 40
3351	**Nemophila**	12	»	— 60
3352	»	6	»	— 30
3353	**Nicotiana Sanderae hybrida**	8	»	— 50
3354	**Oenothera,** Nachtkerze	12	»	— 75
3355	» »	6	»	— 40
3356	**Papaver, einfachblühende**	6	»	— 40
3357	» **paeoniflorum fl. pl.**	12	»	— 60
3358	» »	6	»	— 30
3359	» » **nanum fl. pl.**	6	»	— 30
3360	» **somniferum fl. pl.**	12	»	— 60
3361	» » **fl. pl.**	6	»	— 30
3362	» » **nanum fl. pl.**	6	»	— 30
3363	» » » **fl. pl. cardinale**	6	»	— 40
3364	» **Rhoeas fl. pl.**	6	»	— 40
3365	**Petunia hybrida**	12	»	1 —
3366	» **hybrida**	6	»	— 50
3367	» » **grandiflora**	12	»	2 —
3368	» » »	6	»	1 —
3369	» » » **fimbriata**	6	»	1 —
3370	» » » **superbissima**	6	»	1 20
3371	» » » **fl. pl.**, 10 Sorten je 50 *S.*			2 —
3372	» » » » » 6 » » 50 »			1 25
3373	» » » **fimbriata fl. pleno** 6 Sorten je 50 *S.*			1 25
3374	**Phlox Drummondii**	18	Sorten	1 50
3375	» **Drummondii**	12	»	1 —
3376	» »	6	»	— 50
3377	» » **cuspidata**	6	»	— 50
3378	» » **grandiflora**	18	»	1 50
3379	» » »	12	»	1 —
3380	» » »	6	»	— 60
3381	» » **hortensiiflora**	6	»	— 70
3382	» » **nana compacta**	12	»	1 40
3383	» » »	6	»	— 70
3384	**Portulaca grandiflora**	10 einf.	»	— 60
3385	» **grandiflora**	6 »	»	— 30
3386	» » **fl. pleno**	10 gef.	»	1 —
3387	» » » »	6 »	»	— 50
3388	**Reseda odorata**	12	»	— 80
3389	» »	6	»	— 40
3390	**Ricinus**	12	»	— 70
3391	»	6	»	— 40
3392	**Salpiglossis variabilis**	10	»	— 80
3393	» **variabilis**	6	»	— 40
3394	» » **grandiflora**	6	»	— 50
3395	» » **nana**	6	»	— 50
3396	» » **superbissima**	6	»	— 70
3397	**Salvia**	6	»	— 40
3398	**Saponaria**	6	»	— 40
3399	**Scabiosa atrop. major**	12	»	— 75
3400	» **atropurpurea major**	6	»	— 40
3401	» » **grandifl. comp. fl. pl.**	6	»	— 50
3402	» » **maxima plena**	10	»	— 75
3403	» » » »	6	»	— 40
3404	» » **nana fl. pl.**	10	»	— 70
3405	» » » » »	6	»	— 40
3406	» » **pumila fl. pl.**	6	»	— 40

No.				M. Pf.
3407	**Schizanthus**	10	Sorten	— 60
3408	»	6	»	— 20
3409	**Senecio elegans fl. pl.**	6	»	— 50
3410	» **elegans nanus fl. pl.**	6	»	— 50
3411	» » **pomponicus fl. pl.**	6	»	— 50
3412	**Silene**	12	»	— 60
3413	»	6	»	— 30
3414	» **pendula**	6	»	— 40
3415	**Solanum, Blattpflanzen**	12	Spezies	1 —
3416	» »	6	»	— 50
3417	» **Lycopersicum**	12	Sorten	— 60
3418	» »	6	»	— 20
3419	» **Melongena** (Eierfrucht)	12	»	— 60
3420	» » »	6	»	— 30
3421	**Tagetes erecta fl. pl.**	6	»	— 40
3422	» **patula fl. pleno**	6	»	— 40
3423	» » **nana fl. pleno**	6	»	— 40
3424	**Thunbergia alata**	5	»	— 50
3425	**Tropaeolum Lobbianum**	12	»	— 80
3426	» »	6	»	— 40
3427	» **majus**	12	»	— 70
3428	» »	6	»	— 35
3429	» » **nanum**	12	»	— 70
3430	» » »	6	»	— 40
3431	**Verbena hybrida**	6	»	— 90
3432	» **hybrida compacta**	6	»	1 20
3433	**Viola tricolor maxima**	24	»	2 25
3434	» **tric. max., Pensées**	12	»	1 —
3435	» » » »	6	»	— 60
3436	» » » **Trimardeau**	12	»	1 40
3437	» » » »	6	»	— 70
3438	**Viscaria**	6	»	— 50
3439	**Xeranthemum**	6	»	— 40
3440	**Zinnia elegans**	6	»	— 40
3441	» elegans **plenissima**	10	»	1 —
3442	» » »	6	»	— 50
3443	» » **grandifl. robusta fl. pl.**	8	»	1 50
3444	» » **nana plenissima**	6	»	— 60
3445	**Sommerblumen**	200	»	15 —
3446	»	100	»	6 —
3447	»	50	»	3 —

No.				M. Pf.
3448	**Sommerblumen**	25	Sorten	1 50
3449	»	12	»	— 70
3450	**Niedrige Sommerblumen für Einfassungen**	25	Sorten	2 —
3451	»	12	»	— 80
3452	»	6	»	— 40
3453	**Immortellen**	24	»	2 —
3454	»	12	»	— 80
3455	»	6	»	— 40
3456	**Einjähr. Blattpflanzen**	12	»	1 —
3457	» »	6	»	— 50
3458	**Frühjahrsblumen** (zur Herbstaussaat)	12	Sorten	1 —
3459	»	6	»	— 50
3460	**Wohlriechende Sommerblumen**	12	Sorten	— 80
3461	» »	6	»	— 40
3462	**Sommerblumen zum Schneiden für frische Buketts**	12	Sorten	— 80
3463	» » »	6	»	— 40
3464	**Topf-Sommerblumen**	25	»	2 50
3465	» »	12	»	1 —
3466	» »	6	»	— 60
3467	**Bienenfutterpflanzen** 24 Sorten für Freiland-Aussaat			1 50
3468	» 12 » » »		»	— 70
3469	**Einjährige Ziergräser**	100	Sorten	8 —
3470	» »	50	»	3 50
3471	» »	25	»	1 50
3472	» »	12	»	— 70
3473	» »	6	»	— 40
3474	» **Schlingpflanzen**	24	»	2 —
3475	»	12	»	— 80
3476	»	6	»	— 40
3477	**Zierkürbisse**	25	»	1 50
3478	»	12	»	— 70
3479	»	6	»	— 40

No.				M. Pf.
3480	**Ampelpflanzen**	6	Sorten	— 80
3481	**Teppichbeetpflanzen**	12	»	1 —
3482	»	6	»	— 60

Sortimente von perennierenden Stauden fürs Freie.

Коллекціи сѣмянъ многолѣтнихъ растеній.

No.				M. Pf.
3483	**Englische Preismalven**	12	Sorten	1 10
3484	»	6	»	— 60
3485	**Chaters Prachtmalven**	12	»	1 50
3486	»	6	»	— 75
3487	**Gefüllte Topfnelken** mit Namen	100	Sorten je 5 S.	12 —
3488	»	50	» » 5 »	6 —
3489	»	25	» » 5 »	3 —
3490	»	12	» » 5 »	1 50
3491	»	6	» » 5 »	— 75
3492	**Grossbl. gefüllte Bartnelken**	12	Sorten	1 —
3493	»	6	»	— 50
3494	**Aurikelblütige Bartnelken**	12	Sorten	— 90
3495	»	6	»	— 50
3496	**Perennierende Blumen** oder **Stauden**	200	Sorten	25 —
3497	»	100	»	10 —
3498	»	50	»	4 —
3499	»	25	»	1 60
3500	»	12	»	— 70
3501	**Stauden zu Einfassungen**	12	»	1 —
3502	»	6	»	— 50
3503	**Perennierende offizinelle Pflanzen**	24	»	2 —
3504	»	12	»	1 —
3505	»	6	»	— 50
3506	**Aushaltende Blattpflanz.**	12	»	1 50
3507	» **Blattpflanzen**	6	»	— 75
3508	**Alpenpflanzen**	12	»	1 25
3509	»	6	»	— 70
3510	**Aquilegia**	12	»	— 90
3511	»	6	»	— 50

No.				M. Pf.
3512	**Campanula**	12	Sorten	— 90
3513	»	6	»	— 50
3514	» **Medium**	12	»	— 70
3515	» »	6	»	— 40
3516	**Delphinium,** perennierende	12	»	1 —
3517	» perennierende	6	»	— 50
3518	» » **neue grossblumige**	8	»	— 75
3519	**Delphinium perenne hybridum fl. pleno**	6	Sorten	1 —
3520	**Digitalis**	12	»	— 70
3521	»	6	»	— 40
3522	**Gaillardia,** perennierende	6	»	— 40
3523	**Gladiolus gandavensis hybridus**	6	»	— 50
3524	» **gandavensis hybr.**	12	»	1 —
3525	» » **hybridus**	25	»	2 —
3526	» **Lemoinei hybridus**	12	»	1 —
3527	» » »	6	»	— 50
3528	**Lupinen,** perennierende	6	»	— 50
3529	**Lychnis**	6	»	— 50
3530	**Myosotis alpestris**	10	»	— 70
3531	»	6	»	— 40
3532	**Papaver**	6	»	— 60
3533	**Pentstemon (Spezies)**	12	»	1 —
3534	»	6	»	— 60
3535	» **hybridus**	12	»	1 50
3536	» »	6	»	— 75
3537	**Phlox, perennierende**	24	»	2 40
3538	» »	12	»	1 20
3539	» »	6	»	— 70
3540	**Potentilla, einfache**	6	»	— 50
3541	» **hybrida fl. pl.**	6	Sorten je 50 S.	1 —

No.			M. Pf.
3542	**Primula Auricula**	12 Sorten je 50 *S.*	2 —
3543	» »	6 » » 50 »	1 —
3544	» **obconica grandiflora**	6 Sorten	— 80
3545	» **veris elatior**	12 Sorten je 25 *S.*	1 50
3546	» » »	6 » » 25 »	— 75
3547	**Saxifraga**	12 Sorten	1 20
3548	»	6 »	— 60
3549	**Sedum**	12 Sorten	1 20
3550	»	6 »	— 50
3551	**Sempervivum**	12 »	1 20
3552	»	6 »	— 60
3553	**Statice,** ausdauernde	12 »	— 90
3554	»	6 »	— 50
3555	**Veronica**	6 »	— 40

Sortimente von Topfgewächsen.

Коллекцiи сѣмянъ оранжерейныхъ растенiй.

No.			M. Pf.
3556	**Abutilon**	12 Sorten	1 50
3557	»	6 »	— 75
3558	**Acacia**	50 »	9 —
3559	»	25 »	3 —
3560	»	12 »	1 —
3561	»	6 »	— 60
3562	**Agave**	12 »	2 —
3563	»	6 »	1 —
3564	**Begonia, knollenartige**	12 »	2 40
3565	» »	6 »	1 25
3566	» **hybrida gigantea**	6 »	1 50
3567	» » **fl. pleno**	12 »	2 50
3568	» » » »	6 »	1 25
3569	**Cactus**	100 »	25 —
3570	»	50 »	12 —
3571	»	25 »	4 50
3572	»	12 »	1 50
3573	»	6 »	— 75
3574	**Caladium, buntbl.**	12 Sorten je 5 *S.*	1 50
3575	» »	6 » » 5 »	— 75
3576	**Canna**	25 Sorten	2 —
3577	»	12 »	— 90
3578	»	6 »	— 50
3579	» **frühbl. grossbl. (Crozys)**	12 Sorten	1 —
3580	» » »	6 »	— 50
3581	**Coleus, grossblättrige**	6 »	1 —
3582	**Cordyline**	6 »	1 —
3583	**Cyclamen persicum gig.**	6 »	1 50
3584	**Eucalyptus**	12 »	1 —
3585	»	6 »	— 60
3586	**Gloxinia hybrida grandiflora**	12 »	3 —
3587	» **hybrida grandiflora**	6 »	1 50
3588	**Heliotropium**	12 »	1 25
3589	»	6 »	— 60
3590	**Impatiens Holstii hybr.**	6 »	— 75
3591	**Pelargonium, engl. grossblum. u. Odiersche,**	12 Sorten je 5 *S.*	2 —
3592	» » »	6 » » 5 »	1 —
3593	**Pelargonium, Scarlet-**	12 Sorten je 5 *S.*	1 —
3594	» **Scarlet-**	6 » » 5 »	— 60
3595	» »	12 **buntblättr.** Sorten je 5 »	2 —
3596	» »	6 » » 5 »	1 —
3597	» » **gefülltblühende**	6 Sorten » 5 »	1 50
3598	**Primula chin. fimbr.**	12 » » 50 »	2 50
3599	» **chin. fimbr.**	6 » » 50 »	1 20
3600	» » » **fl. pl.**	6 » » 25 »	1 75
3601	**Solanum**	12 Spezies	1 50
3602	»	6 »	— 60
3603	**Warmhaus-** oder **Zimmerpflanzen**	25 Sorten	3 50
3604	» » »	12 »	1 50
3605	» » »	6 »	— 80
3606	**Kalthauspflanzen**	25 »	3 50
3607	»	12 »	1 50
3608	»	6 »	— 80
3609	**Schlingpflanzen für Gewächshäuser**	6 Sorten	1 —
3610	**Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer**	12 Sorten	2 —
3611	»	6 »	1 —
3612	» **fürs Freie**	12 »	2 —
3613	» » »	6 »	1 —
3614	**Gewächshaus-Farne**	50 »	12 —
3615	» »	25 »	5 —
3616	» »	12 »	2 —
3617	» »	6 »	1 —
3618	**Baumfarne**	6 »	1 50
3619	**Freiland-Farne**	25 »	4 —
3620	» »	12 »	1 50
3621	» »	6 »	— 75
3622	**Koniferen,** 25 Spezies, für Freiland		2 50
3623	» 12 Spezies, im Freien ausdauernd		1 25
3624	» 25 » für Topfkultur		2 50
3625	» 12 » » »		1 25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

Коллекцiи огородныхъ сѣмянъ.

No.			M. Pf.
3626	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	von jeder 1 Portion	2 50
3627	1 » » 25 » » »	in stärkeren Portionen	5 —
3628	1 » » 50 » » »	von jeder 1 Portion	6 —
3629	1 » » 50 » » »	in stärkeren Portionen	12 —
3630	1 » » 100 » » »	von jeder 1 Portion	15
3631	1 » » 100 » » »	in stärkeren Portionen	30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

Коллекцiи разныхъ цвѣточныхъ сѣмянъ.

No.			M. Pf.
3632	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen		2 50
3633	1 » » 25 » » »	extra Auswahl	4 50
3634	1 » » 50 » » »		4 50
3635	1 » » 50 » » »	extra Auswahl	9 —
3636	1 » » 100 » » »		12 —
3637	1 » » 100 » » »	extra Auswahl	17 50

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.
Сѣмена однолѣтнихъ цвѣтовъ.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Spezies oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer **en caractères gras** les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla
Pt. = Paket (Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtsteile im Werte unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, **sont indivisibles**, de même nous ne fournirons pas des **quantités plus petites** que de **10 Pfennige** de valeur.



3639. Abronia umbellata.



3653. Ageratum mexicanum Blausternchen.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3638	* Abronia △ arenaria, wachsgelb — jaune cire	2 20	30
3639	» **umbellata**, kriechend, zart lilarosa — à fleurs roses	— 50	15
3640	**Acroclinium** † roseum, schöne rosenrote Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30	10
3641	» roseum fl. albo	— 30	10
3642	» » **flore pleno**, einen guten Prozentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 50	15
3643	» » **fl. albo pl.**	— 40	10
3644	Adonis aestivalis, Adonisröschen	— 30	10
3645	» autumnalis	— 30	10
3646	* Aethionema Buxbaumii †	— 50	15
3647	* Agathaea spathulata †, blau — bleu	— 40	10
3648	Ageratum △ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 60	20
3649	» **Lasseauxii**, rosa — rose	— 80	15
3650	» » **nanum**	2 60	30
3651	» **mexicanum**, blau — bleu	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3652	Ageratum **mexicanum** album	— 40	10
3653	* » **mexicanum Blausternchen**, wertvollste Varietät für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau — **Etoile bleue**, var. précieuse pour la mosaïculture, de 10 à 12 centim. de hauteur; fleurs bleu clair reine Samen — graines nettes . 2 g 1,60,	— —	40
3654	* » » **Blue Perfection**, niedrig, dunkelamethystblau — nain, bleu améthyste foncé	— 80	15
3655	* » » **Capella**, niedrig, zart chamois — nain chamois tendre	1 60	20
3656	* » » **compactum Rotkäppchen — Chaperon rouge** . 1 g 1,20,	— —	40
3657	* » » **Imperial dwarf**, dunkelblau — bleu foncé	— 60	15
3658	* » » **Imperial dwarf, weiss** — blanc	— 60	15



3644. Adonis aestivalis.



3685. Alonsoa miniata comp. coccinea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3659*	**Ageratum mexican. Little Dorrit**, niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 50	15
3660*	» **mexicanum** Little Dorrit, gelb — jaune	— 50	15
3661*	» » **Little Dorrit, reinweiss**, neu — **blanc pur**, nouv.	— —	50
3662*	» » nanum album	— 50	15
3663*	» » » coeruleum	— 50	15
3664*	» » » **grandiflorum album**	— 60	15
3665*	» » » luteum	— 60	15
3666*	» » » **Prinzessin Viktoria Luise**, hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc	— 70	15
3667*	» » **Swanley Blue**, niedrig, grossbl., dunkelblau — nain, à gr. fl., bleu foncé	— 50	15
3668*	» » **Tom Thumb Rote Perle — Perle rouge** 1 g 2,60,	— —	40
3669*	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen — Coquelourde rose du ciel	— 30	10
3670*	» coeli-rosa alba	— 30	10
3671*	» » **fimbriata**, hellrosa gefranst — frangé, rose clair	— 50	15
3672*	» » **fimbriata alba**, reinweiss, fein gefranst — blanc pur, finement frangé	1 —	20
3673*	» » **fimbriata** lilacina	— 50	15
3674*	» » » nana	— 50	15
3675*	» » purpurea	— 70	15
3676*	» » gemischt — mélange	— 30	10
3677	Alonsoa △ **albiflora**, weiss — blanc	— 30	10
3678	» cauli alata	— 30	10
3679	» **grandiflora**, mennigrot — rouge minium	— 30	10
3680	» » chamois	— 30	10
3681	» hybrida magnifica	— 40	10
3682	» incisa	— 30	10
3683	» **linifolia**, scharlach, reichblühend — écarlate, florifère	— 40	10
3684*	» » **gracilis**, niedrig, schöne Topfpflanze — nain compact	— 50	15
3685	» **miniata compacta coccinea**, niedrig, scharlach, für Topfkultur — nain, écarlate, pour potées	1 80	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3686	Alonsoa Mutisii	— 40	10
3687	» Mutisii **compacta chamoisrosa**	— 80	15
3688	» myrtifolia	— 30	10
3689	» urticifolia	— 30	10
3690	» Warszewiczii	— 40	10
3691	» » **compacta**	— 50	15
3692*	**Alyssum** † **Benthamii** (calycinum), weiss, wohlriechend, Einfassungspflanze — blanc, odorant, pour bordures	— 40	10
3693*	» **Benthamii compactum erectum**, niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — nain, épis de fleurs érigés	— 60	15
3694*	» **Benthamii compactum lilacinum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3695*	» **Benthamii compact. Little Dorrit**, sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht — très nain, épis de fleurs érigés	1 20	20
3696*	» **Benthamii compactum procumbens**	— 70	15
3697*	» **Benthamii, Thorburns Bouquet-**, das niedrigste von allen — le plus nain	1 20	20
3698	Amarantus abyssinicus △	— 30	10
3699	» amabilis tricolor △	— 50	15
3700	» atropurpureus †	— 30	10
3701	» » **nanus**	— 40	10
3702	» bicolor †	— 30	10
3703	» » ruber △	— 30	10
3704	» **caudatus**, Love-lies-bleeding der Engländer, hellrot, hängend — queue de renard rouge clair à fl. pendantes	— 30	10
3705	» » gibbosus	— 30	10
3706	» » viridis (albiflorus)	— 30	10
3707	» cruentus, kupfrigblutrot — rouge sang cuivré	— 30	10
3708	» **Dussii**, dunkle Belaubung — feuillage foncé †	— 30	10
3709	» elegantissimus †	— 30	10
3710	» esculentus	— 30	10
3711	» **Henderi**, Belaubung bunt, prächtig — à feuillage panaché, beau △	— 60	15
3712	» hybridus **Brillant** △, mit rotbunten Blättern — à feuillage panaché de rouge	— 80	15



3729. Amarantus tricolor.



3736. Amberboa muricata rosea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3713	Amarantus hybridus **Princess of Wales**, schön bunt — feuillage magnifique △	— 30	15
3714	» hypochondriacus, Prince's feather der Engländer, dunkelrot — rouge foncé	— 30	10
3715*	» **Margaritae**, niedrig — nain †	— 30	10
3716	» **melancholicus ruber**, von schöner, blutroter Färbung — rouge sang intense △	— 40	10
3717	» monstrosus, mit dicken Blütenähren — à épis très gros	— 30	10
3718	» **monstros. nanus**, niedrig, effektvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3719	» nobilis pyramidalis, Belaubung und Blütenstand weinrot — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 30	10
3720	» polygamus	— 30	10
3721	» **quadricolor** △, vierfarbig, schön — beau	— 60	15
3722	» **salicifolius**, Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin △	— 60	15
3723	» **sanguineus**, blutrot — rouge sang	— 30	10
3724	» » elatior	— 30	10
3725	» » nanus	— 30	10
3726	» speciosus	— 30	10
3727	» » aureus	— 30	10
3728	» **superbus (coleifolius)**, blutrot mit hellgelbem Rand — rouge sang à bord jaune clair △	— 40	10
3729	» tricolor △	— 40	10
3730	» » **giganteus**, Blätter gelb, grün und rot gefleckt — à feuilles maculées jaune, vert et rouge △	— 60	15
3731	» » **marmoratus** △	1 60	20
3732	» » **roseus**, schön — beau	— 70	15
3733	» » **splendens**	— 70	15
3734	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 30	10
3735	**Amberboa** muricata, hellpurpurn, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée	— 40	10
3736	» **muricata rosea**, Blumen hellrosenrot, 5-6 cm im Durchmesser, langgestielt, vorzüglich zu Bindezwecken — fleurs rose clair, longuement pedonculées	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3737	**Ambrosia mexicana** †, wohlriechend — odorant	— 50	15
3738	**Amellus annuus** †	— 40	10
3739	**Ammobium** † alatum, weisse Immortelle — blanc	— 30	10
3740	» alatum **grandiflorum**, grossblumig — à grandes fleurs	— 30	10
3741	Anacyclus radiatus †	— 50	15
3742*	**Anagallis** △ grandiflora coccinea	— 70	15
3743*	» grandifl. coerulea	— 70	15
3744*	» » gemischt — mélange	— 60	15
3745	**Anarrhinum bellidifolium**, hellblau — bleu clair △ . 1 g 1,60,	— —	30
3746	**Anastatica hierochuntica, Jerichorose** †	— —	30
3747	**Anchusa capensis**, grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, sehr reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	— 50	15
3748	» **capensis alba**, reinweiss — blanc pur	— 50	15
3749	» » **atrocoerulea**, tief ultramarinblau — bleu d'outremer foncé	— 70	15
3750	Anoda Dilleniana	— 40	10
3751	» triangularis	— 40	10
3752	Anthemis aetnensis	— 30	10
3753	» altissima	— 40	10
3754	» arabica	— 50	15
3755	» purpurascens	— 30	10
3756	Antirrhinum † assurgens	— 50	15
3757	» calycinum, weiss — blanc	— 50	15
3758	» numidicum lilacinum	— 40	10
3759	» » luteum	— 40	10

Antirrhinum † majus:

Hohes Löwenmaul — Muflier grand:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3760	album, reinweiss — blanc pur	— 70	15
3761	» rubro-striatum	— 70	15
3762	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 70	15
3763	**brillantrosa** — rose brillant	— 80	15
3764	**coccineum**, rein scharlach — écarlate vif	— 70	15
3765	Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 70	15
3766	**Défiance**, neu, zinnoberscharlach — nouv., vermillon écarlate	2 60	30
3767	**delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche**	— 80	15
3768	**Délila**, karmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 70	15

Antirrhinum majus:

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3769	**Feenkönigin,** goldorange, feurigrosa und weiss — **Reine des fées,** orange doré, rose et blanc	—	70	15
3770	**Firefly,** orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	—	70	15
3771	**Galathée,** karmesin und weiss — cramoisi et blanc	—	70	15
3772	**Ghestia,** purpurscharlach — écarlate pourpre	—	70	15
3773	**Henry IV.,** leuchtend zinnober — vermillon écarlate	—	70	15
3774	**kermesinum,** karmesin — cramoisi	—	70	15
3775	**korallenrot,** prachtvoll — **rouge de corail,** magnifique	—	80	15
3776	**luteum,** reingelb — jaune pur	—	70	15
3777	» rubro-striatum	—	70	15
3778	**nigricans,** schwarzblutrot mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	—	70	15
3779	**nigro-purpureum,** schwarzblutrot einfarbig — rouge sang noir	—	70	15
3780	**purpurkarmin — carmin pourpré**	—	70	15
3781	**Romeo,** tiefrosa — rose foncé	—	70	15
3782	**roseum,** rosa — rose	—	70	15
3783	**sulphureum rubro-venosum**	—	70	15
3784	**tricolor fl. pleno** . . . 5 g 1,40,	—	—	40
3785	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très beau mélange	—	60	15

Antirrhinum majus grandiflorum:

Hohes grossblumiges Löwenmaul — Muflier grand à gr. fl.:

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3786	**album**	—	70	15
3787	» **fl. pleno,** grossblumig reinweiss, mit teils halbgefüllten Blumen — à gr. fl. blanche semi-double	2	60	30
3788	» rubro-striatum	—	70	15
3789	**Brillant**	—	70	15
3790	**brillantrosa,** siehe Neuh. — **rose brillant,** voy. nouv.	—	—	60
3791	**chamois**	—	80	15
3792	**Crescia**	—	70	15
3793	**Delila**	—	70	15
3794	**Feuerkönig,** siehe Neuh. — **Roi de feu,** voy. nouv.	—	—	60
3795	**Firefly**	—	70	15
3796	**Galathée**	—	70	15
3797	**gelb mit orange** — jaune et orange	—	80	15
3798	**Hephaestos,** neu, leuchtend zinnoberrot — nouv., vermillon brillant	2	40	30
3799	**Isabella**	1	20	20
3800	**Kardinal,** siehe Neuh. — **Cardinal,** voy. nouv.	—	—	60
3801	**Karminkönig,** siehe Neuh. — **Roi des Carmins,** voy. nouv.	—	—	50
3802	**kermesinum splendens**		80	15
3803	**luteum**	—	70	15
3804	» **fl. pleno,** siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	70
3805	» **rubro-striatum**	—	70	15
3806	**Othello,** siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	70
3807	**papilionaceum**	—	70	15
3808	**Queen Victoria,** sehr grossblumig, blendend weiss — blanc satiné, à gr. fl.	1	—	20
3809	**rosakarmin** — rose carminé	1	40	20
3810	**roseum**	1	—	20
3811	**Venus,** neu, zartrosa auf weissem Grund mit weissem Schlund — nouv., rose tendre sur fond blanc et à gorge blanche	5	—	40
3812	**grossblumige gemischt — à** grandes fleurs en mélange	—	70	15

Antirrhinum majus nanum:

Halbhohes Löwenmaul — Muflier demi-nain.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3813	**Albino,** fleischfarbig getuscht auf rahmweissem Grunde — teinté carné sur fond blanc	1	60	20



3747. Anchusa capensis.

Antirrhinum majus nanum:

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3814	**Albino, Mischung,** neue zarte Schattierungen — **mélange**	1	20	20
3815	album	—	70	15
3816	» rubro-striatum	—	70	15
3817	**apfelblüte,** neu — **fleur de pommier,** nouv. . . . 5 g 2,60,	—	—	40
3818	atrococcineum	—	70	15
3819	**aurantiacum,** neu, tief goldgelb — nouv., jaune d'or foncé	1	80	20
3820	Brillant	—	70	15
3821	**brillantrosa — rose brillant**	1	—	20
3822	**Buff Queen,** zartrosa mit kanariengelber Mitte, orange getuscht — rose délicat à lèvre jaune, teinté orange	1	40	20
3823	Crescia	—	70	15
3824	cupreatum	—	70	15
3825	**Dainty Queen,** lachschamois — chamois saumoné	1	—	20
3826	**Daphne,** karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht — rose carminé, gorge blanche	1	—	20
3827	**Défiance,** feurigscharlach — écarlate feu	2	20	20
3828	**delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche**	—	80	15
3829	Delila	—	70	15
3830	**Die Braut,** weiss, später zartrosa — **la fiancée,** blanc passant au rose tendre	1	—	20
3831	**Feuerkönig — Roi de feu**	2	20	20
3832	Firefly	—	70	15
3833	**foliis aureis,** gelbblättrig, in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, coloris divers	—	70	15
3834	Galathée	—	70	15
3835	**gloriosum,** purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgerandeter Lippe — carmin pourpré à gorge blanche, la lèvre inférieure bordée de blanc	1	20	20
3836	**Golden Fairy,** hellfleischfarbigrosa, Lippe zitronengelb gefleckt — rose clair à lèvre jaune citron	1	60	20
3837	**Golden Queen,** reingelb — jaune	—	80	15
3838	**grandiflorum brillantrosa,** neu — **rose brillant à gr. fl.,** nouv.	4	—	40
3839	**grandiflorum Montblanc,** grossbl. reinweiss — à gr. fl. blanche	1	80	20



3895. Antirrhinum majus pumilum.



3899. Arctotis grandis.

No.	Antirrhinum maj. nanum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3840	**grandiflorum Tausendschön,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3841	**Heideröschen,** neu, weiss mit brillantrosa Lippen — nouv., blanc à lèvres rose brillant 5 g 2,60,	— —	40
3842	**kermesinum splendens**	— 70	15
3843	**Königin des Nordens,** reinweiss, schmalblättrig — **Reine du Nord,** blanc pur	— 70	15
3844	**korallenrot — rouge corail**	— 80	15
3845	**Lachskönigin,** neu — **Reine des Saumons,** nouv.	7 60	40
3846	**leuchtend zinnoberscharlach — écarlate vermillon vif**	2 20	20
3847	**Leuchtfeuer,** feurigzinnober — **Feu luisant,** vermillon très vif	1 80	20
3848	**luteum**	— 70	15
3849	**Mauve Queen,** lilarot — rouge lilacé	5 —	40
3850	**Morgenröte,** leuchtend zinnoberscharlach mit weissem Schlund — **Aurore,** écarlate vermillon brillant à gorge blanche	1 60	20
3851	**Napoléon III.**	— 70	15
3852	**nigricans**	— 70	15
3853	**nigro-purpureum**	— 70	15
3854	**Niobe,** schwarzpurpurn mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche	— 70	15
3855	**papilionaceum**	— 70	15
3856	**Prinz Chamois,** neu, goldigchamois — nouv., jaune abricoté	1 40	20
3857	**purpurkarmin — carmin pourpré**	— 70	15
3858	**Rembrandt,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3859	**Rose Queen**	1 60	20
3860	**roseum**	— 70	15
3861	» **superbum,** zart, fleischfarbigrosa — rose carné	1 40	20
3862	**Rotkäppchen,** neu, rosenrot mit weisser Mitte — **Chaperon rouge,** nouv., rose à centre blanc	4 —	40
3863	**Rubin,** lebhaft rubinrot — rouge de rubis vif	2 40	30
3864	**salmoneum**	— 70	15
3865	**Schwarzer Prinz,** tief schwarzpurpurn mit dunkler Belaubung — **Prince noir,** pourpre noir foncé à feuillage sombre	— 80	15
3866	**sulphureum rubro-venosum**	— 70	15

No.	Antirrhinum maj. nanum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3867	**halbhohe** Sorten in prachtvollen Farben gemischt — var. demi-naines en beau mélange	— 50	10

Antirrhinum majus picturatum:

3868	**ignescens,** goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 70	15
3869	**Inimitable,** kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerotem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	— 70	15
3870	**Kaiser Wilhelm,** orangescharlach, purpurn getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 70	15
3871	**Mirabundum,** weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 70	15
3872	**Non plus ultra,** rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpurn Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 70	15
3873	**Viktoria,** reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 70	15
3874	**prächtige getuschte Schattierungen gemischt — mélange de nuances superbes**	— 60	15

*Antirrhinum majus pumilum: (Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très nain:

3875	**album**	1 60	20
3876	» **rubro-striatum**	1 60	20
3877	**Brillant**	1 60	20
3878	**carneum**	1 60	20
3879	**cinnabarinum**	1 60	20
3880	**cupreatum,** leuchtend kupferrot — rouge cuivré brillant	1 60	20
3881	**Delila**	1 60	20
3882	**dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore**	1 60	20
3883	**Firefly**	1 60	20
3884	**Galathée**	1 60	20
3885	**Henry IV**	1 60	20
3886	**kermesinum**	1 60	20
3887	**luteum rubro-striatum**	1 60	20
3888	**niveum**	2 60	30
3889	**orange**	1 60	20
3890	**roseum**	1 60	20
3891	» **rubro-striatum**	1 60	20



3910. Athanasia annua.



3914. Bartonia aurea.

Antirrhinum majus pumilum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3892	**sanguineum**	1 60	20
3893	**Schneeflocke – Flocon de neige**	2 40	30
3894	sulphureum	1 60	20
3895	Zwerg-Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	1 40	20
3896	**Antirrhinum maximum Purpurkönig,** neu, glänzend dunkelpurpurn, riesenblumig — **Roi des pourpres,** nouv. 5 g 2,60,	— —	50
3897 *	Aphanostephus ramosissimus †	— 30	10
3898 *	Arctotis breviscapa △	3 —	30
3899	» **grandis** (Dinter) △, sehr schön, Blumen reinweiss, auf der Rückseite helllila — très beau, fleurs d'un blanc pur lilas clair au revers	— 60	15
3900	Argemone grandiflora, reinweiss — blanc pur	— 40	10
3901	» mexicana (speciosa)	— 40	10
3902	**Arnebia cornuta,** reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen — jaune brillant à taches noires, graines non décortiquées †	2 60	30
3903	reine Samen — gr. nettes 100 S.	— —	30
3904	Artemisia † **annua,** feinlaubige, raschwachsende Dekorationspflanze — plante très décorative	— 30	10
3905	» gracilis (scoparia), zierliche Belaubung — feuillage charmant	— 30	10
3906	» **sacrorum viridis, Sommertanne,** neu, Belaubung feingefiedert, dunkelgrün, sehr effektvoll als Einzelpflanze, 2 m hoch — nouv., feuillage fin d'un vert foncé, 2 mètres de hauteur, très ornemental 1 g 4 —,	— —	40
3907 *	**Asperula azurea setosa,** reizend, blau, anhaltend blühend — nain, fleurs bleues	— 30	10
3908 *	» **azurea setosa alba,** reinweiss — blanc pur	— 40	10
3909 *	Aster † tenellus	— 50	10
3910	Athanasia annua, gelbe Immortelle — jaune †	— 40	10
3911	Atriplex hortensis **cupreato-rosea,** schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3912	» hortensis purpurea	— 30	10
3913*	Baeria † gracilis	1 —	20
	Balsamine vide pag. 51 52.		
3914	**Bartonia aurea,** goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3915	Beta brasiliensis, weiss — blanc	— 20	10
3916	» » scharlach — écarlate	— 20	10
3917	» » karmesin — cramoisi	— 20	10
3918	» » goldgelb — jaune d'or	— 20	10
3919	» » gemischt — en mélange kg 2,40,	— 20	10
3920	» **chilensis,** goldgelb — jaune d'or	— 20	10
3921	» » karmesin — cramoisi	— 20	10
3922	Bidens △ andicola	— 40	10
3923	» **atrosanguinea (Dahlia Zimapanii),** dunkelblutrot, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 20	20
3924	» » **hybrida,** neue Hybriden in bester Mischung — hybrides nouveaux en mélange	5 —	40
3925	» **dahlioides,** neu — nouv. 1 g — 80,	— —	30
3926	» ferulifolia	— 50	15
3927	» **grandiflora,** reichbl., gelb — florifère, jaune	— 50	15
3928	» **humilis (Cosmos sulphureus),** gelb — jaune	— 60	15
3929	» leucantha	— 30	10
3930	**Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, interessant u. schön — Epinard Fraise, beau	— 60	15
3931	» virgatum	— 30	10
3932	**Blumenbachia** △ Hieronymi	2 60	30
3933	» insignis	1 40	20
3934*	Brachycome † iberidifolia, blau — bleu	— 80	15
3935 *	» iberidifolia alba	— 80	15
3936 *	» » **atroviolacea**	1 20	30
3937 *	» » bicolor	— 80	15
3938 *	» » **Blausternchen — Etoile bleue**	2 60	30
3939 *	» » rosea	1 —	20
3940 *	» » **Rotsternchen,** neu, strahlenblütig, intensiv rot auf dunkler Mitte — **Etoile rouge,** nouv., rose vif à disque foncé 1 g 3 —,	— —	50
3941 *	» » **Schneesternchen,** neu, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss — **Etoile de neige,** nouv., demi-fleurons étroits, lancéolés, blanc de neige	2 60	30
3942 *	» » gemischt — mélange	— 80	15



3931. Blitum virgatum.



3942. Brachycome iberidifolia.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3943	Browallia △ Czerwiakowskii	— 70	15
3944	» Czerwiakowskii flore albo	— 70	15
3945	» demissa	1 40	20
3946	» elata alba	— 80	15
3947	» » coerulea	— 80	15
3948	» » » grandiflora	— 80	15
3949 *	» » » **nana**, niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	1 40	20
3950	» » **purpurea**, dunkelpurpurn, niedrig — pourpre foncé	1 80	20
3951	» **Roezlii**, grossbl., bläulichweiss — blanc bleuâtre, à gr. fl. 1 g 1,40,	— —	40
3952	» **speciosa major**, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu kultivieren, guter Winterblüher — à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 1 g 2,50, 200 *S.*	— —	30
3953	**Cacalia** † (Emilia) **coccinea**, orangescharlach — écarlate orangé	— 40	10
3954	» coccinea fl. luteo	— 40	10
3955	§ **Cajophora lateritia** △, ziegelrot — rouge brique	— 70	15
	Calampelis, siehe — voy. Eccremocarpus.		
3956	Calandrinia amoena	— 30	10
3957	» Burridgii (rosea)	— 30	10
3958	» grandiflora (glauca)	— 60	15
3959 *	» speciosa (Lindleyana)	— 30	10
3960 *	» » alba	— 30	10
3961 *	» **umbellata**, leuchtendrot, reizend für Töpfe — rouge brillant △	1 20	20
3962	Calceolaria △ pinnata	2 20	30
3963	» scabiosifolia, gelb — jaune	— 50	15
3964	Calendula eriocarpa, orange	— 30	10
3965	» hybrida, weiss — blanc	— 40	10
3966	» maritima fl. pleno	— 30	10
3967	» microphylla	— 30	10
3968	» officinalis fl. pl. **Favorite**, hellschwefelgelb, rahmweiss gestreift — jaune soufre clair strié blanc crème	— 40	10
3969	» » fl. pl. **Meteor**, orangegelb gestreift — strié de jaune orange	— 40	10
3970	» » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr grossblumig, dichtgefüllt — orange foncé, fl. très grandes	— 40	10

No.		20 g M Pf.	Pt. Pf.
3971	Calendula officinalis **grandiflora sulphurea fl. pl.**, hellgelb, sehr grossblumig und dicht gefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 40	10
3972	» officinalis isabellina fl. pl. (Le Proust)	— 30	10
3973	» » **Prinz von Oranien**, dunkelorangegelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3974	» » regalis fl. pl.	— 30	10
3975	» » sulphurea pl.	— 30	10
3976	» » superba pl.	— 30	10
3977	» » gemischt — mélange	— 30	10
3978	» pluvialis, Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 40	10
3979 *	» **Pongei fl. pleno**, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 50	15
3980	» sicula fl. pleno	— 30	10
3981	» stellata	— 30	10
3982	» **suffruticosa**, kleinblumig, hellgelb — jaune vif	— 40	10
3983 *	Callichroa †**Douglasii**, leuchtend gelb — jaune brillant	— 50	15
3984	» platyglossa	— 50	15
3985	Calliopsis † bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3986	» bicolor brunea	— 40	10
3987	» » fistulosa	— 40	10
3988	» » **hybrida fl. pleno**, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3989	» » lutea	— 40	10
3990	» » » semiplena	— 50	15
3991	» » marmorata	— 40	10
3992	» » » fistulosa	— 40	10
3993	» » » semiplena	— 50	15
3994 *	» » **nana**, Zwerg- — nain	— 30	10
3995 *	» » » **Beauty**	— 60	15
3996 *	» » » brunea	— 30	10
3997 *	» » » » semiplena	— 30	10
3998 *	» » » fistulosa	— 30	10
3999 *	» » » marmorata	— 30	10
4000 *	» » » » semiplena	— 40	10
4001 *	» » » **sulphurea**	— 60	15
4002	» » nigra speciosa	— 40	10
4003 *	» » **radiata**, dunkelbraun	— 60	15



3947. Browallia elata coerulea.



3969. Calendula offic. fl. pl. Meteor.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4004 *	Calliopsis bicolor **radiata Goldstrahl**, leucht. goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön — **Rayon d'or**, jaune d'or à taches pourpres, pétales contournés	— 60	15
4005	» **bicolor radiata Tigerblümchen**, rotbraun, nach der Spitze der gedrehten Petalen zu leuchtend goldgelb getigert, reizend — **Etoile tigrée**, brun foncé à bouts tigrés de jaune d'or	1 —	20
4006 *	» » **radiata**, sternförmig blühende in feinster Mischung — var. à fleurs étoilées en mélange . .	— 60	15
4007 *	» » hohe Sorten gemischt — grands en mélange . .	— 30	10
4008 *	» » niedrige Sorten gemischt — nains en mélange .	— 30	10
4009	» cardaminifolia atrosanguinea	— 30	10
4010	» » bicolor	— 30	10
4011	» » lutea	— 30	10
4012	» » gemischt — mélange . .	— 30	10
4013 *	» » nana compacta atrosanguinea	— 40	10
4014 *	» » » compacta bicolor .	— 40	10
4015 *	» » » » lutea	— 40	10
4016 *	» » » » marmorata . .	— 40	10
4017 *	» » » » gemischt — mélange	— 30	10
4018	» Ackermannii	— 30	10
4019	» Atkinsonii	— 40	10
4020	» **coronata**, leuchtend gelb, grossbl. - jaune vif à gr. fl.	— 50	15
4021	» » **maxima**, sehr grossbl. — à gr. fl.	— 50	15
4022	» **Drummondii** (basalis), grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 40	10
4023 †	» **hybrida superba**, in reichem Farbenspiel — en coloris très divers	— 50	15
4024	**Callirrhoe † linearilobà**, purpurlila — lilas pourpré 5 g 1,40,	— —	40
4025	» pedata, leuchtend rot — rouge brillant	— 50	15
4026	» » compacta	— 60	15
4027	**Callirrhoe** verticillata (involucrata), grossbl., leuchtend rot — à gr. fl. rouge brillant . . .	— 80	15
4028	**Callistemma brachiatum** hellblau — bleu clair †	— 60	15
4029 §	Calonyction speciosum △	— 70	15
4030	Calyxhymenia chilensis	— 70	15
4031 *	Campanula attica	1 80	20
4032 *	» attica fl. albo	1 60	20
4033 *	» Loreyi fl. albo	3 20	30
4034 *	» » fl. coeruleo	3 60	30
4035	» **macrostyla**, mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc △	1 40	20
4036	» macrostyla rosea △	3 20	30
4037 *	» Pentagonia	— 30	10
4038 *	» » fl. albo	— 30	10
4039 *	» retrorsa †	2 —	20
4040 *	» Speculum, blau — bleu . . .	— 30	10
4041 *	» » flore albo	— 40	10
4042 *	» » **fl. pl.**, blau gefüllt — bleu à fl. doubles . . .	— 60	15
4043 *	» » grandiflora	— 30	10
4044 *	» » » alba	— 30	10
4045 *	» » lilacina	— 40	10
4046 *	» » gemischt — mélange . .	— 30	10
4047 *	» » procumbens alba	— 40	10
4048 *	» » » coerulea	— 40	10
4049 *	» » » lilacina	— 40	10
4050 *	» » » gemischt — mélange	— 40	10
4051 *	» strigosa	2 —	20
4052	**Cannabis gigantea**, chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine † . . . kg 3,80,	— 30	10
4053	» pyramidalis compacta	— 30	10

Capsicum △ annuum:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4054	**Celestial**, Früchte konisch, weisslichgelb in scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 30	15
4055	Chamaecerasus	— 25	10
4056	**Golden Dawn**, Früchte gross, goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 40	10
4057	**Kaleidoskop**, Früchte weiss, in dunkelrot übergehend — fruits changeant de blanc au rouge . .	— 30	10
4058	**Little Gem**, mit kleinen, scharlachroten Früchten — fruits écarlates, petits	— 80	15



4006. Calliopsis bicolor radiata.



Calliopsis bicolor, verschiedene.

Capsicum annuum:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4059	**Prince of Wales,** Früchte zitronengelb — à fruits jaune citron	— 40	10
4060	**proboscideum,** mit langen rüsselähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe	— 50	15
4061	**racemigerum,** gelbfrüchtig — à fruits jaunes	— 40	10
4062	» rotfrücht. — à fruits rouges	— 40	10
4063	**Tom Thumb**	— 60	15
	Capucine vide Tropaeolum.		
4064	§ **Cardiospermum Halicacabum,** Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 30	10
4065	§ » **hirsutum** △, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches	— 50	15
4066	§ » velutinum	— 40	10
4067	Carduus arabicus	— 30	10
4068	» benedictus	— 20	10
4069	» Marianus, Mariendistel	— 20	10
4070	Carthamus leucocaulis	— 30	10
4071	» tinctorius	— 20	10
4072	Castilleja △ indivisa . . . 100 S.	— —	30

Celosia △ cristata, Hahnenkamm — Crête de coq:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4073	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	— 70	15
4074	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	1 30	20
4075	variegata	1 10	20
4076	nana argentea (alba)	4 —	30
4077	» atropurpurea	4 —	30
4078	» atrorosea	4 —	30
4079	» aurea	4 —	30
4080	» coccinea	4 —	30
4081	» cupreo-rosea	4 —	30
4082	» **Empress,** dunkellaubig, purpurrot — rouge pourpre, à feuillage foncé	4 80	40
4083	» **gestreifte,** neu — **panachée,** nouv.	— —	50
4084	» kermesina	4 —	30
4085	» **magnifica,** mit rotbunter Belaubung — à feuillage panaché de rouge	4 80	40
4086	» **sulphurea**	4 —	30
4087	» variegata	4 —	30
4088	» violacea	4 —	30
4089	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	3 —	20

Celosia cristata:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf
4090	* **pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize),** leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi brillant foncé, extra	4 80	40
4091	Celosia △ Huttonii	2 60	30
4092	» **plumosa,** gemischt — mélange	— 40	10
4093	» » alba	— 80	15
4094	» » aurantiaca	— 80	15
4095	» » coccinea	— 80	15
4096	» » kermesina	— 80	15
4097	» » **Preziosa,** mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federbüschen — à feuillage rouge, épis de fleurs cramoisi	— 70	15
4098	» » **Thompsonii** (Triomphe de l'exposition)	— 60	15

Celosia plumosa Thompsonii magnifica, Federbusch-Celosien in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten Blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen — à épis plumeux en coloris très divers et brillants, magnifique:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf
4099	**aurea,** goldgelb — doré	1 60	20
4100	**carminea**	1 60	20
4101	**coccinea,** scharlach — écarlate	1 60	20
4102	**isabellina,** hellgelb — jaune clair	1 60	20
4103	**nana**	2 40	30
4104	**purpurea**	1 60	20
4105	**rotblättrige Varietäten — à feuilles rouges**	2 40	30
4106	Prachtmischung — en mélange superbe	1 10	20
4107	**Celosia spicata (argentea linearis),** leuchtend rosa, in silberweiss übergehend — rose vif, changeant au blanc argenté	— 80	15
4108	**Centaurea americana,** sehr grossblumig, lila — lilas à très grande fleur †	2 60	30
4109	» **americana alba,** reinweiss, sehr grossblumig, prachtvoll — blanc pur à tr. gr. fl., magnifique	4 —	40
4110	» » var. Hallii †	3 80	30
4111	» Crocodylium	— 40	10
4112	» Crupina, Samen interessant — graines intéressantes	— 50	15



4022. Calliopsis Drummondii.



4166. Celosia plum. Thompsonii magnifica.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4113	**Centaurea Cyanus fl. pl.,** gefüllte und halbgefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — **Bleuet à fl. double,** en mélange	— 60	15
4114	» **Cyanus,** Kornblume, einfachblühende gemischt — Bleuet en mélange	— 30	10
4115	» » alba	— 40	10
4116	» » » **fl. pleno,** gefüllt weiss — blanc double	1 40	20
4117	» » » **pura**	— 40	10
4118	» » atropurpurea	— 40	10
4119	» » » **fl. pl.,** gefüllt dunkelpurpurn—pourpre foncé double	1 40	20
4120	» » **coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4121	» » » **fl. pl.,** gefüllt blau — bleu double	1 80	20
4122	» » **lilacina**	— 40	10
4123	» » miniata	— 50	15
4124	» » » **fl. pleno,** ziegelrot, gefüllt — à fl. double rouge brique	1 60	20
4125	» » rosea	— 40	10
	Centaurea Cyanus nana compacta, niedrige Miniatur-Kornblumen — var. naines miniatures:		
4126	**Viktoria, blau,** niedlich, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — **bleu,** très nain, beau pour bordures	— 60	15
4127	**braunrot — rouge brun**	— 60	15
4128	**dunkelrosa — rose foncé**	— 60	15
4129	**reinweiss — blanc pur**	— 70	15
4130	**rosea fl. pl.**	1 30	20
4131	**weiss mit lila — blanc et lilas**	— 60	15
4132	weiss mit rosa — blanc et rose	— 60	15
4133	Miniatur-Kornbl. gemischt — var. naines en mélange	— 50	15
4134	**gefülltblühende** Miniatur-Kornblumen gemischt — var. naines à fl. doubles en mélange	1 20	20
4135*	**Centaurea** depressa	— 40	10
4136*	» depressa **König der Kornblumen,** rein dunkelblau — **Roi des Bleuets,** bleu foncé pur	— 50	15
4137*	» » rosea	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4138	**Centaurea** eriophora	— 30	10
4139	» **imperialis alba,** reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähig — à très grandes fleurs blanc pur; d'une croissance vigoureuse	— 80	15
4140	» **imperialis Armida,** zartlila — lilas tendre	1 40	20
4141	» » **Favorita,** rosalila — lilas rosé	1 40	20
4142	» » **gigantea**	1 60	20
4143	» » **Graziosa,** purpurn — pourpre	1 40	20
4144	» » **Iphigenia,** rosalila mit heller Mitte — lilas rosé à centre clair	1 40	20
4145	» » **lilacina,** lila — lilas	1 40	20
4146	» » **purpurea**	1 40	20
4147	» » **rosea**	1 40	20
4148	» » **splendens,** purpurlila — lilas pourpré	1 40	20
4149	» » **alle Farben gemischt,** extra — mélange, extra	1 —	20
4150	» involucrata	— 30	10
4151	» laxiseta	— 30	10
4152	» **Margaritae,** grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — magnifique, blanc pur, odorant	— 80	15
4153	» moschata alba	— 60	15
4154	» » atropurpurea	— 60	15
4155	» » coerulea	— 60	15
4156	» » **rosea,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4157	» » gemischt — mélange	— 40	10
4158	» **odorata,** purpurn, grossblumig, wohlriechend — pourpre, à gr. fl. odorante	— 80	15
4159	» **odorata Chamaeleon,** grossblumig, blassschwefelgelb in rosa übergehend — à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	2 60	30
4160	» **odorata hybrida**	1 40	20
4161	» Pseudo-depressa	— 30	10
4162	» **suaveolens,** gelb, wohlriech., feine Bukettblume — Barbeau jaune odorant	1 20	20
4163	**Centauridium Drummondii,** zitronengelb — jaune de citron †	— 70	15
4164	**Centranthus macrosiphon,** Spornblume, rosenrot, reichblühend — rose, florifère	— 30	10



4113. Centaurea Cyanus fl. pl.



4149. Centaurea imperialis.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4165	Centranthus macrosiphon albus	— 30	10
4166	» macrosiphon carneus	— 30	10
4167	» » mutabilis (bicolor)	— 40	10
4168 *	» » nanus	— 30	10
4169 *	» » » albus	— 30	10
4170 *	» » » bicolor	— 40	10
4171 *	» » » carneus	— 30	10
4172	Cerastium perfoliatum	— 30	10
4173	Cerinthe aspera, gelb mit schwarz — jaune et noir (Bienenfutter)	— 40	10
4174	» auriculata (Bienenfutter)	— 50	10
4175	» major (Bienenfutter)	— 40	10
4176	» gemischt — mélange (Bienenfutter)	— 40	10
4177	Chaenactis lanosa † . . . 5 g 1 —,	— —	30
4178 *	Chaenostoma △ fastigiatum	— 60	15
4179 *	» fastigiatum fl. albo	— 60	15
4180 *	» polyanthum	— 60	15
4181 *	» viscosum	— 60	15
4182	Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes △	— 50	15
4183 *	Cheiranthus **maritimus**, rote Meer-Levkoje — Julienne de Mahon rouge	— 40	10
4184 *	» maritimus albus	— 40	10
4185 *	» » **carmineus splendens**	— 50	15
4186 *	» » **kermesinus**	— 50	15
4187 *	» » luteus	— 40	10
4188	Chenopodium † **amaranticolor**, mexikanischer Baumspinat, sehr schöne, 1,50 m hohe Dekorationspflanze und zugleich ein vorzügliches Gemüse liefernd — Ansérine amarante, plante très décorative, donnant en même temps un légume excellent	— —	60
4189	» ambrosioides	— 30	10
4190	» **Atriplicis**	— 50	15
4191	» Botrys	— 30	10
4192	» scoparium	— 30	10
4193	**Chrysanthemum** † carinatum (tricolor) album	— 40	10
4194	» carinatum annulatum	— 40	10
4195	» » **atrococcineum**	— 40	10
4196	» » » **foliis aureis**	— 60	15
4197	» » Burridgeanum	— 40	10
4198	» » **Chamaeleon**, hellbronze, später in isabellgelb übergehend — bronze clair changeant en isabelle	— 50	15
4199	» » **Dunnettii album pl.**	1 20	20
4200	» » » aureum plenum	1 20	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4201	**Chrysanthemum** carinatum **Dunnettii versicolor fl. pl.**, Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles	1 —	15
4202	» carinatum **Eklipse**, goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré	— 50	15
4203	» » **Golden Feather**, mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau	— 40	10
4204	» » **hybr. fimbriatum fl. pl.**	1 20	20
4205	» » » **foliis aureis**	— 60	15
4206	» » luteum	— 40	10
4207	» » **nanum coccineum**	— 40	10
4208	» » **Nordstern**, grossblumig, weiss — **Etoile du Nord**, à gr. fl. blanche	— 60	15
4209	» » **pleniss. fol. aureis**	1 20	20
4210	» » purpureum	— 40	10
4211	» » **radiatum aureum**, **Goldrad**, röhrenblütig, gelb — jaune, tuyauté	— 60	15
4212	» » **Silver Queen**, weiss mit hellgelber Zone und gelber Scheibe — blanc à l'onglet jaune clair, disque jaune	1 40	20
4213	» » **Stern von Thüringen**, weiss, mit röhrenförmigen Strahlenblüten — **Etoile de Thuringe**, à demifleurons tuyautés blancs	— 50	15
4214	» » venustum	— 40	10
4215	» » gemischt — mélange	— 40	10
4216	» coronarium album pl.	— 40	10
4217	» » luteum pl.	— 40	10
4218	» » **sulphureum pl.**	— 40	10
4219*	» » **pumilum album fl. pl.**	— 70	15
4220*	» » » **luteum fl. pl.**, niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt — nain, très doubles	— 70	15
4221*	» » » **sulphureum fl. pl.**	— 70	15
4222	» » fl. pl. gemischt — mélange	— 30	10
4223	» » einfachblühende — à fl. simple	— 30	10
4224	» » **album (Princess May)**, weiss, einfach — blanc à fl. simple	— 30	10



4226. Chrysanthemum inodorum fl. pl. Brautkleid.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4225	**Chrysanthemum inodorum plenissimum**, dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für Bouquets — à fl. double blanc pur	— 70	15
4226	» **inodorum fl. pl. Brautkleid**, grossblumig, reinweiss — **Robe nuptiale**, blanc pur, à gr. fl.	2 40	30
4227	» » **fl. pl. Schneeball** — **Boule de neige**	— 80	15
4228*	» multicaule, gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures	— 40	10
4229	» Myconis	— 30	10
4230	» panormitanum, weiss, reichblühend — blanc, florifère	— 30	10
4231	» **segetum Gloria**, grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume — à grandes fleurs jaune soufre à l'onglet doré	— 40	10
4232	» **segetum Gloria fl. pl.**, variiert	2 60	30
4233	» » **Gloria, weiss — blanc**	— 60	15
4234	» » » **reinweiss — blanc pur**	— 80	15
4235	» » **Goldstern — Etoile d'or**	1 20	20
4236	» » grandiflorum, gelb — jaune	— 30	10
4237	» » **Helios**, grossbl., goldgelb — jaune d'or, à gr. fl.	— 40	10
4238	» » **Helios fl. pl.**, variiert	2 60	30
4239*	» » **pumilum**, goldgelb, nur 15—20 cm hoch — jaune d'or, 15 à 20 centim. de hauteur	— 60	15
4240	» Sibthorpii	— 30	10
4241	» viscosum	— 30	10
4242	Cineraria † geifolia	— 40	10
4243*	» **lobata** (Senecio suaveolens), niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	— 60	15
4244	Cladanthus proliferus †	— 50	15
4245	Clarkia elegans alba plena, gefüllt weiss — double blanc	— 40	10
4246	» elegans fl. pl. **Briliant**, leuchtend karmesinscharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume — cramoisi écarlate vif, très double, à floraison précoce	— 70	15
4247	» » carminea plena	— 40	10
4248	» » fl. pl. **chamois**, sehr zarte Farbe — coloris très délicat	1 —	20



4255. Clarkia elegans fl. pl. Scharlachkönigin.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4249	Clarkia elegans **nana** rosea	— 40	10
4250	» elegans **nana** rosea plena	— 60	15
4251	» » **nana violacea pl.**	— 60	15
4252	» » **Purple King**	— 40	10
4253	» » rosea plena	— 40	10
4254	» » **Salmon Queen**, leuchtend lachsrot, dichtgefüllt — saumon vif, double	— 50	15
4255	» » **Scharlachkönigin**, neu, lachsorangescharlach, einzig schöne Färbung, prachtvoll — **Reine des écarlates**, nouv., orange écarlate saumoné vif, magnifique	1 40	20
4256	» » **striata fl. pleno**, gestreifte — à fl. striée et panachée	— 70	15
4257	» » violacea plena	— 40	10
4258	» » gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	— 40	10
4259	» **pulchella**, rot — rouge	— 30	10
4260	» » alba	— 30	10
4261	» » » **plena**	— 40	10
4262	» » carnea	— 40	10
4263	» » » **fl. pl.**	— 40	10
4264	» » fimbriata alba	— 30	10
4265	» » fl. pleno	— 40	10
4266	» » grandiflora alba	— 40	10
4267	» » integripetala, rot — rouge	— 30	10
4268	» » » alba pl.	— 60	15
4269	» » » kermesina plena	— 50	15
4270	» » » marginata	— 40	10
4271	» » » **Mrs. Langtry**	— 40	10
4272*	» » » nana (Tom Thumb)	— 40	10
4273*	» » » » alba	— 40	10
4274*	» » » » » **fl. pleno**	— 50	15
4275*	» » » » carnea	— 40	10
4276*	» » » rubra plena	— 50	15
4277	» » marginata	— 30	10
4278	» » » fl. pleno	— 50	15
4279	» » **Morning Glory**	— 50	15
4280*	» » nana (Tom Thumb), rot — rouge	— 40	10
4281*	» » » alba	— 40	10
4282*	» » pulcherrima, karmesin — cramoisi	— 40	10
4283*	» » » fimbriata	— 40	10
4284	» » » **fl. pleno**	— 60	15
4285*	» » » integripetala	— 40	10
4286	» » gemischt — mélange	— 30	10
4287	Claytonia perfoliata	— 50	15



Clarkia pulchella, verschiedene.



4306. Cobaea scandens.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4288	Cleome △ candelabrum	— 50	15
4289	» **gigantea**	— 70	15
4290	» » **alba**	1 20	20
4291	» » **hybrida**	1 20	20
4292	» pungens	1 20	20
4293	» speciosissima	— 60	15
4294	» spinosa	1 20	20
4295	» viscosa	— 50	15
4296	**Clianthus** † **Dampieri**, leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importierter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 4 —, 50 *S.*	— —	25
4297	» **Dampieri**, hier geerntet — récolté chez nous 100 *S.* 3,60, 10 *S.*	— —	40
4298	» **Dampieri Deutsche Flagge** 100 *S.* 8 —, 5 *S.*	— —	50
4299	* Clintonia △ elegans	1 70	20
4300	* » pulchella	4 —	40
4301	* » » alba	4 —	40
4302	§ Clitoria ternatea	— 70	15
4303	§ » ternatea alba	— 70	15
4304	§ » » fl. pleno	1 60	20

Die Clitorien sind sehr schön u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très florifères pour les pays chauds.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4305	§ **Cobaea** △ **macrostemma**, mit sehr langen Staubfäden, interessant — à étamines très longues	3 20	20
4306	§ » **scandens**, prächt. Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	— 30	15
4307	§ » **scandens fl. albo**, weiss — blanc	1 60	20
4308	* Collinsia bartsiifolia	— 40	10
4309	* » » fl. albo	— 40	10
4310	* » bicolor, lila mit weiss — lilas et blanc	— 30	10
4311	* » » alba	— 30	10
4312	* » » candidissima	— 30	10
4313	* » » carnea	— 30	10
4314	* » grandiflora	— 40	10
4315	* » » carminea	— 60	15
4316	* » multicolor	— 30	10
4317	* » » marmorata	— 30	10
4318	» **tinctoria purpurea**, rotviolett — rouge violacé	— 40	10
4319	* Collinsia verna	1 20	20
4320	* » **violacea**	— 40	10
4321	* » gemischt — mélange	— 30	10
4322	Collomia coccinea	— 30	10
4323	» grandiflora	— 30	10
4324	**Commelina** † **coelestis**, schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40	10
4325	» coelestis alba	— 40	10
4326	» » variegata	— 40	10
4327	* Convolvulus Cupanianus	— 30	10
4328	* » tricolor, niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 3 —,	— 30	10
4329	* » » albus	— 30	10
4330	* » » coeruleus fl. pleno	— 30	10
4331	* » » **kermesinus violaceus**	— 30	10
4332	* » » **quadricolor**	— 30	10
4333	* » » **roseus**, zart rosenrot — rose tendre	— 30	10
4334	* » » » **superbus**, dunkelrosa mit karminrotem Stern — rose foncé à étoile rouge carmin	— 50	15
4335	* » » striatus	— 30	10
4336	* » » subcoeruleus	— 30	10
4337	* » » **unicaulis**, grossbl., dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
4338	* » » **unicaulis roseus**	— 40	10
4339	* » » gemischt — mélange	— 30	10
4340	Coronilla Securidaca	— 30	10
4341	Cosmea † bipinnata, rosa — rose	— 50	15
4342	» bipinnata **albiflora**	— 50	15
4343	» » **hybrida grandifl. alba**, reinweiss, sehr frühblühend, gute Schnittblume — blanc pur à floraison précoce, à recommander pour la fleur coupée	1 60	20
4344	» » **hybrida grandiflora kermesina**	1 60	20
4345	» » **hybrida grandiflora purpurea**	1 80	20
4346	» » **hybrida grandiflora rosea**	1 60	20
4347	» » **hybrida grandiflora, gemischt** — mélange	1 40	20
4348	» » **Mammut**, gemischt, sehr grossbl., spätblühend — à gr. fl. en mélange, floraison tardive	— 60	15
4349	» » **Mammut Lady Lenox**	1 80	20
4350	» » » **weiss — blanc**	— 60	15



4347. Cosmea bip. hybr. grandiflora.



4358. Cosmidium Burridg. Orange Krone.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4351	Cosmea bipinnata **nana „Dawn"**, weiss, niedrig, frühblühend — blanc, nain, précoce . .	— 80	15
4352	» bipinnata purpurea	— 60	15
4353	» » gemischt — mélange . .	— 40	10
4354	» » frühblühende Sorten gemischt — à floraison précoce en mélange . .	— 70	15
4355	» **hybrida Crimson Ray**, neu, mit gedrehten Blumenblättern — nouv., à pétales contournés	— —	30
4356	» **hybrida Klondyke**, leuchtend orange; für Topfkultur in unserem Klima sehr empfehlenswert — magnifique, à gr. fl. orange	1 —	20
4357	**Cosmidium † Burridgeanum**, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 40	10
4358	» **Burridgeanum Orange Krone**, neu, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume — **Couronne Orangée**, nouv., jaune d'or à couronne orange foncé, belle fleur coupée	— 60	15
4359 *	» Engelmannii, gelb, reichblühend — jaune, florifère .	— 40	10
4360	» filiforme	— 40	10
4361 *	Cotula aurea	— 40	10
4362	Crambe hispanica	— 30	10
4363	Crepis barbata	— 40	10
4364	» » alba	— 40	10
4365	» Dioscoridis (Drummondii) . .	— 30	10
4366	» rubra	— 40	10
4367	» » fl. albo	— 40	10
4368	Cryptostemma calendulaceum † . . Cucumis, vide Cucurbitaceae.	— 50	15
4369	Cuphea aequipetala, lila — lilas †	— 60	15
4370	» **Balsamora** †	— 70	15
4371	» eminens △	5 —	40
4372	» Galeottiana △	4 —	40
4373	» miniata, hochrot — rouge foncé †	1 20	20
4374	» » **alba**	1 20	20
4375	» » **compacta**	1 —	20
4376	» » **rosea**	1 20	20
4377 *	» **platycentra**, scharlachrot — écarlate △ . 5 g 3,50,	— —	40
4378 *	» » **aucubifolia**	— —	40

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4379	Cuphea purpurea †	— 40	10
4380	» purpurea rosea †	— 70	15
4381	» **Roezlii grandiflora** △ 5 g 2,25,	— —	80
4382	» silenoides †	— 40	10
4383	» **strigulosa**, orange △ . . .	11 —	40
4384	» Zimapanii †	— 50	15
4385	Cynoglossum coelestinum	— 30	10
4386 *	» linifolium, weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	— 30	10
4387	Dahlia **coronata**, scharlachrot, wohlriechend — écarlate, odorant	2 60	30
4388	» **imperialis**	2 60	30
4389	» Merckii, lila — lilas	— 80	15
4390	» **Zimapanii** (Bidens atrosanguinea)	1 10	20
	Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:		
4391	beste Sorten gemischt — beau mélange	— 50	15
4392	**grandiflora**, einfache **Riesen-Georginen** in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. **géantes** en mélange	1 20	20
4393	**Colossal**, mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen — à gr. fl. de 20 centim. de diamètre	1 40	20
4394	**grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien**, gemischt — à fl. géantes simples et semi-doubles (Dahlias hollandais) en mélange	2 60	30
4395	**halbhoch, reinweiss — demi-nain blanc pur**	1 30	20
4396	**halbhohe riesenblumige einfache** in bester Mischung, siehe Neuh. — **demi-haut à fl. géante simple**, en mélange voy. nouv.	— —	60
4397	**Halskrausen- — Collerette** .	2 40	30
4398	» **neue Hybriden — hybrides nouveaux** .	2 60	30
4399	**Juarezii, einfachblühende** Kaktus- — **Dahlias Cactus à fl. simple**	— 80	15
4400	**Kronen-**, mit Flecken an der Basis der Petalen — **couronné**, à pétales maculés à l'onglet	— 70	15



4398. Dahlia var., Halskrausen-.



4482. Dianthus Hedd. Eastern Queen.

Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4401	**Lucifer**, mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen — à feuillage foncé, fleurs écarlate foncé	3 20	30
4402	**Miniatur**, sehr niedrig — très nain	1 30	20
4403	**nana Président Carnot**, dunkelrot — rouge foncé	1 20	20
4404	» **niedrige einfachblühende** gemischt — **nains à fl. simples** en mélange	— 70	15
4405	**Paragon**-Varietäten — variétés Paragon	— 70	15
4406	**White Queen**	1 20	20
4407	**striata**, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	— 70	15
4408	**striata nana**, niedr. gestreifte — nain à fl. striées	— 80	15
4409	**einfache gerandete**, prachtvollste Klasse — **simple bordé et pointé**, belle classe	1 20	20

Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4410	**gefüllte** grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange	1 60	20
4411	**grossblumige gefüllte**, von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges** — doubles à grande fleur, **choix extra**	8 —	40
4412	**gigantea fl. pl.**, neu — nouv.	— —	50
4413	**Gloria**, interessante Klasse mit röhrenförmigen gefüllten Blumen — à fl. doubles tuyautées	2 60	30
4414	**Juarezii fl. pl.**, gefüllte Kaktus-Georginen gemischt — Dahlias Cactus à fl. double, en mélange	4 —	40
4415	**Liliput-, gefüllte**, in allen Farben gemischt — variétés doubles **lilliputiennes** en mélange	2 60	30
4416	**gefüllte Liliput-**, beste Sortimentsblumen — choix extra	8 —	40
4417	**gefüllte Zwerg-** (Tom Thumb-) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	3 20	40
4418	**gefüllte Zwerg-**, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	9 —	40
4419	Datura △ atroviolacea plenissima	— 60	15
4420	» ceratocaula	— 50	15
4421	» fastuosa alba plena	— 60	15
4422	» » coerulea plena	— 60	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4423	Datura fastuosa **Huberiana** alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles	— 80	15
4424	» » Huberiana fl. pl. gemischt — mélange	— 60	15
4425	» ferox	— 30	10
4426	» gigantea	— 30	10
4427	» humilis flava (chlorantha) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 50	15
4428	» humilis **Golden Queen**	— 60	15
4429	» laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	— 30	10
4430	» Leichhardtii	— 60	15
4431	» Metel (carthaginiensis)	— 30	10
4432	» Stramonium	— 20	10
4433	» Wrightii (meteloides)	— 40	10
4434	» » **hybrida**	— 80	15
	Delphinium Ajacis, vide Rittersporn, Seite 52—53.		
4435*	» **cardiopetalum**, niedrig, blau, reichblühend — nain, bleu, florifère	— 50	15
4436*	» **cardiopetalum roseum**, hellrosenrot — rose clair	— 50	15
4437	» divaricatum	1 20	20
4438	**Dianthus barbato-chinensis**, einjährige Hybriden, durch Kreuzung von D. barbatus und D. chinensis entstanden, in bester Mischung — Lybrides annuels, résultat d'un croisement entre D. barbatus et D. chinensis, en mélange	— 80	15
4439	Dianthus chinensis, einfachblühende gemischt — à fl. simples en mélange	— 50	15

Dianthus † chinensis fl. pleno: Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4440	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 70	15
4441	**plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	1 —	20
4442	» albus, reinweiss — blanc pur	— 80	15
4443*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain	— 70	15
4444*	» nanus roseus splendens	— 80	15
4445	» pictus	— 70	15
4446*	» **Tom Thumb Brillant**, niedrig, dunkelscharlach — nain, écarlate foncé	1 40	20
4447	Dianthus Gardnerianus	— 40	10



4521. Dianthus laciniatus mirabilis.

Dianthus † imperialis fl. pleno:

Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4448	**Gefüllte** in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié	— 80	15
4449	**plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange	1 —	20
4450	albus plenus	1 —	20
4451	» violaceo-striatus plenus	— 70	15
4452	atropurpureus plenus	— 70	15
4453	atrosanguineus plenus	1 —	20
4454	atroviolaceus plenus	1 —	20
4455	carmineus rubro-striatus plenus	— 80	15
4456	fl. albo rubro-striato plenus	— 70	15
4457	nigro-purpureus plenus	— 80	15
4458	ochroleucus plenus	— 70	15
4459	pictus plenus	— 70	15
4460*	**nanus** albus plenus	1 —	20
4461*	» atrosanguineus plenus	1 20	20
4462*	» carmineus striatus plenus	— 80	15
4463*	» cupreus plenus	— 70	15
4464*	» miniatus plenus	— 70	15
4465*	» ochroleucus plenus	— 70	15
4466*	» roseus plenus	1 —	20
4467*	» striatus plenus	— 70	15
4468*	» fl. pl. gemischt — mélange	— 60	15

Dianthus † Heddewigii:

Heddewigs-Nelke — Oeillets de Heddewig.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4469*	(giganteus), in den prachtvollsten Farben — en mélange superbe	— 80	15
4470*	(giganteus), **extra Qualität** — qualité supérieure	1 20	20
4471*	**albus, Königin von Holland,** reinweiss, grossbl. — **Reine de Hollande**, blanc pur, à gr. fl.	1 20	20
4472*	**albus** plenus	1 60	20
4473*	» nanus plenus	1 20	20
4474*	atropurpureus plenus	1 60	20
4475*	» **albo-marginatus plenus (Trauermantel)**, schwarzpurpurn, weiss gerandet — **manteau de deuil**, pourpre noir à bord blanc	2 40	20
4476	atrosanguineus	— 80	15
4477*	**Crimson Belle**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé	1 20	20
4478	**diadematus plenissimus**, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nuancen — à pétales maculés et bordés de blanc	2 40	20
4479	**diadematus albus fl. pleno**, weisse Diadem-Nelke — Diadème blanc	2 40	20
4480*	**diadematus nanus fl. pleno**	1 80	20
4481	**die Braut**, reinweiss mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön — **la fiancée**, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1 60	20



4516. Dianthus laciniatus fl. pl. Lucifer.

No.	Dianthus Heddewigii:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4482*	**Eastern Queen**, prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques	1 20	20
4483*	**Feuerball**, leuchtend scharlach, gefüllt — **boule de feu**, à fl. double écarlate	4 —	40
4484*	**fl. pl. Rosalinde**, zart fleischfarben, später rosa — carné tendre passant au rose	2 40	30
4485*	**Graf Kerchove**, dunkelblutrot, schwarz gefleckt — rouge sang foncé tacheté noir	2 40	30
4486*	grandiflorus albus plenus	1 80	20
4487*	» striatus plenus	1 80	20
4488*	**hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken** in prächtigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double	1 80	20
4489	» **fl. pleno**, feinste Qualität — qualité extra	2 60	30
4490	» **nanus fl. pl.**, reizende gefülltblühende Zwergsorten — var. naines à fl. doubles	2 40	20
4491	**luteolus fl. pl.**, neu, hellgelb — nouv., jaune clair	— —	40
4492	**marginatus Silbersaum**, neu, rot mit weissem Rand — nouv., rouge à bord blanc	1 80	20
4493*	**nanus** atropurpureus pl.	1 60	20
4494*	» » striatus pl.	1 60	20
4495*	» **cupreo-coccineus** fl. pl.	1 60	20
4496*	» roseus plenus	1 60	20
4497*	**nigricans plenissimus**	1 60	20
4498	**nobilis**, einfachblühende **Königsnelken**, Blumen sehr gross, Petalen gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel — fl. grandes à pétales ondulés et frangés	1 80	20
4499	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 30	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

4500	atrococcineus fl. pl.	— 70	15
4501	atropurpureus fl. pl.	— 70	15
4502	atroroseus fl. pl.	— 70	15
4503	atroviolaceus fl. pl.	— 70	15
4504	gemischt — mélange	— 70	15

Dianthus † laciniatus:

4505*	**Einfache gefranste** in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, en très beau mélange	— 80	15



4545. Dimorphotheca aur. hybrida.



4547. Dimorphotheca sinuata.

No.	Dianthus laciniatus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4506	**albus**, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 80	15
4507	**albus fl. pl.**	1 80	20
4508	**albus plenissimus „Schneeball"**, mit 8 bis 10 cm grossen, feingefransten Blumen vom reinsten Schneeweiss — **Boule de neige**	5 —	40
4509	**atropurpureus**, einfach — simple	— 80	15
4510	» **fl. pleno**	1 20	20
4511	**atrosanguineus**	— 80	15
4512	**atroviolaceus fl. pl.**	1 20	20
4513	**Eastern Queen**	— 70	15
4514	**Feenkönigin**, lachsrosa mit weissem Rand — **Reine des fées**, rose saumoné à bord blanc	— 80	15
4515	**fl. pleno**, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	3 20	30
4516	**fl. pleno Lucifer**, neu, leuchtend orangescharlach gefüllt, herrliche Färbung — nouv., écarlate orangé double, magnifique	4 —	40
4517	**fl. pl. Malmaison**, malmaisonrosa mit Atlasglanz — rose satiné	2 60	30
4518	**Juwel**, neu — **Bijou**, nouv.	— —	50
4519	**marginatus Afrikanerin**, neu, fast schwarz mit silberweissem Saum — **L'Africaine**, presque noir liseré de blanc argenté	3 50	40
4520	**Mephisto**, schwarzbraun gebändert und gestrichelt auf lachsrotem Grunde, weiss gerandet — marbré brun noirâtre sur fond saumon, bordé de blanc	1 20	20
4521	**mirabilis**, prachtvoll, mit 8—10 cm grossen Blumen, deren tiefgeschlitzte Petalen in feinen fadenförmigen Fransen auslaufen und sich in den wunderbarsten und bizarrsten Formen zeigen. Das Farbenspiel ist sehr reich —		

No.	Dianthus laciniatus: mirabilis:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	à fleurs grandes de 8 à 10 centim. de diamètre, dont les pétales sont profondément laciniés en franges filiformes; coloris très variés	1 20	20
4522	**mirabilis albus**, reinweiss — blanc pur	1 60	20
4523	**mirabilis fl. pleno**, gefülltblühende Varietäten der grossblumigen japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen — var. à fleurs doubles de l'Oeillet du Japon à gr. fl., en mélange magnifique	2 60	30
4524	**nanus, neue Hybriden**, mit lachsroten Zeichnungen — **hybrides nains**, mélange de coloris saumonés	— 70	15
4525	**nanus compactus Feenkönigin**	1 20	20
4526	**punctatus, Prinzess-Nelken**, mit punktierten und gestreiften Blumen — à fl. ponctuées et striées	— 80	15
4527	» **dunkelfarbige Prinzess-Nelken — à teintes foncées**	1 40	20
4528	**salmoneus, Lachskönigin (Salmon Queen)**, lachsrot — rouge saumoné	— 80	15
4529	**salmoneus fl. pl.**, lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll — rouge saumoné à fl. double, magnifique	2 60	30
4530	**salmoneus fl. pl. striatus**, lachsrot gestreift — strié saumoné	1 80	20
4531	» **nanus compactus**	1 20	20
4532*	striatus plenus	1 80	20
4533	**Vesuv**, leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll — **Vésuve**, écarlate orangé brillant, magnifique	1 20	20
4534	**violaceus**, leuchtend violett, grossbl. — violet à gr. fl.	— 80	15
4535	**zonalis**, lachsrot mit schwarzpurpurnem Ring — rouge saumoné à couronne pourpre noir	1 10	20



4561. Eccremocarpus scaber.



4565. Echium creticum.

No.	**Dianthus laciniatus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4536	**zonalis, dunkelweinrot — rouge vineux**	— 80	15
4537	**Dianthus † stellaris,** mit schmalpetaligen, sternartigen Blumen — à fl. en forme d'étoile	— 60	15
4538	» **stellaris „Edelweiss"**, reinweiss, sternartig — blanc pur	1 40	20
4539	» » **fl. pleno**	— 80	15
4540	**Diascia Barberae,** sehr schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen — très florifère, fleurs à deux épérons d'un rose chamois vif △ 5 g 1,60,	— —	40
4541	**Diascia Barberae, orangefarbene Var.** — à fl. orange 1 g 2,50,	— —	40
4542 §	**Dicentra torulosa** △, neu, hellgelb, Schlingpflanze — nouv., jaune clair, grimpant . 1 g 1,60,	— —	40
4543	**Didiscus** (Trachymene) **coeruleus,** blaublühende Umbellifere — à fl. bleue †	4 —	30
4544 *	**Dimorphotheca aurantiaca, Goldblume,** mit $6^1/_2$ bis 8 cm grossen, dunkelorange margueritenähnlichen Blumen, auffallend schön und ausserordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze — à grandes fleurs orange doré foncé, plante annuelle vraiment remarquable †	1 80	20
4545	**Dimorphotheca aurantiaca hybrida,** neue Hybriden in den prachtvollsten Färbungen von weiss, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange — hybrides nouveaux en mélange superbe; les coloris varient du blanc au jaune clair, jaune foncé, saumoné et orange vif	2 60	30
4546	**Dimorphotheca aurantiaca hybrida fl. pleno,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
4547	» **sinuata,** neu, hellchamois — nouv., chamois clair	— —	50
4548 §	Dolichos △ **atrosanguineus**	— 40	10
4549 §	» chinensis	— 40	10
4550 §	» » Rubin — Rubis	— 60	15
4551 §	» cultratus	— 40	10
4552 §	» **giganteus,** rotviolett — rouge violacé	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4553 §	Dolichos **Lablab albus**	— 40	10
4554	» **Lablab nanus albus,** nicht rankend — non coureuse	— 40	10
4555 §	» » **Prinzessin Helene** (japonicus Daylight), reinweiss — blanc pur	— 40	10
4556 §	» » purpureus	— 40	10
4557 §	» » **sudanensis,** mit dunkler Belaubung und violettroten Blumen und Schoten — à feuillage foncé et à fleurs et gousses d'un rouge violacé	— 50	15
4558 §	» » gemischt — mélange	— 30	10
4559	**Dracocephalum Moldavicum fl. albo**	— 20	10
4560	» Moldavicum fl. coeruleo	— 20	10
4561 §	**Eccremocarpus (Calampelis) scaber** △, sehr schöne Schlingpflanze mit orangeroten Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe d'un rouge orange	1 —	20
4562 §	» **scaber aureus,** rein goldgelb — jaune d'or pur	1 —	20
4563 §	» » **carmineus,** rein karminrot — rouge carmin pur	1 —	20
4564 §	» » **roseus,** lachsrosa — rose saumoné	— 70	15
4565	**Echium † creticum,** scharlachrot — écarlate	— 80	15
4566	» plantagineum, violett — violet	— 40	10
4567	» » **album,** neu, reinweiss — nouv., blanc pur	2 40	30
	Die Echium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.		
4568	**Elsholtzia cristata,** wohlriechend — odorant	— 40	10
4569	» cristata alba	— 40	10
4570	**Emmenanthe penduliflora** . 1 g 1 —,	— —	30
4571	**Eritrichium barbigerum**	— 60	15
4572	» **strictum**	— 50	15
4573	**Erodium gruinum,** Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron; on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 40	10
4574	**Erodium moschatum**	— 60	15
4575	**Erysimum arkansanum**	— 30	10
4576	» arkansanum **nanum** (aureum compactum)	— 30	10
4577	» Perowskianum, orange	— 30	10
4578 *	**Erythraea** △ linarifolia 1 g 1 —,	— —	40
4579 *	**Eschscholtzia aurantiaca,** dunkelorange — orange foncé	— 40	10



4608. Eschscholtzia Douglasii.



4677. Gilia tricolor violacea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4580 *	Eschscholtzia **caespitosa,** nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend — 15 cm de hauteur, jaune d'or, très précoce	— 80	15
4581 *	» **californica,** goldgelb — jaune d'or	— 40	10
4582 *	» » alba	— 40	10
4583 *	» » » plena	— 80	15
4584 *	» » **canaliculata alba**	— 70	15
4585 *	» » » **Mikado,** s. Neuh. — voy. nouv.	— —	100
4586 *	» » » **rosea,** rötlichweiss mit primelgelber Mitte — blanc rosé à centre jaune de primevère	— 70	15
4587 *	» » » sulphurea	— 70	15
4588 *	» » **erecta compacta intus rosea**	1 30	20
4589 *	» » » **compacta Mandarin**	— 70	15
4590 *	» » » **feuerrot,** neu, grossblumig, aufrecht, schön — **rouge feu,** nouv., à gr. fl. érigée, beau	— —	60
4591 *	» » **fl. pl. orange, hellgelb gerandet — double orange bordé jaune clair**	2 20	30
4592 *	» » **Golden West,** sehr grossblumig — à très gr. fleur	— 50	15
4593 *	» » **Karminkönig,** grossblumig, dunkelkarmin — **Roi des carmins,** carmin foncé à gr. fl.	1 —	20
4594 *	» » **Mandarin,** orangerot — orange vif	— 50	15
4595 *	» » » **fl. pl.**	1 40	20
4596 *	» » **Mikado,** neu, leuchtend orangescharlach, prachtvoll — nouv., écarlate orangé brillant, magnifique	3 50	40
4597 *	» » ochroleuca	— 40	10
4598 *	» » **Rajah,** neu, grossbl., purpurkarmin, effektvoll — nouv., carmin pourpré à gr. fl., très beau	— —	80
4599 *	» » rosea	— 40	10
4600 *	» » » **fl. pleno**	— 80	15
4601 *	» » **Rose Cardinal** (rosea grandiflora, carminea)	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4602 *	Eschscholtzia **californica Thorburnii,** hellscharlach — écarlate clair	2 80	30
4603 *	» crocea	— 40	10
4604 *	» » fl. pleno	— 70	15
4605 *	» dentata alba	— 40	10
4606 *	» » aurea	— 40	10
4607 *	» » sulphurea	— 40	10
4608 *	» **Douglasii,** die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte — jaune d'or à centre plus foncé, à floraison très précoce	— 40	10
4609 *	» **maritima,** hellgelb mit orange Flecken — jaune clair à taches oranges	— 40	10
4610 *	» tenuifolia	— 60	15
4611 *	» gemischt — mélange	— 30	10
4612 *	**Eucharidium Breweri,** grossblumig, purpurrosa, sehr distinkt — rose pourpré à gr. fl., très distinct △	1 40	20
4613 *	» concinnum	— 50	15
4614 *	» grandiflorum	— 50	15
4615 *	» » fl. albo	— 60	15
4616 *	» » fl. roseo	— 50	15
4617	Eucnide bartonioides △ . . 5 g 2,40,	— —	40
4618	Eupatorium Fraseri, weiss — blanc †	— 60	15
4619	Euphorbia **heterophylla,** mit karminroten Brakteen — à bractées rouge carmin △	— 80	15
4620	» heterophylla cyathophora	1 —	20
4621	» **variegata** (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc △	— 40	10
4622 *	Eutoca multiflora	— 40	10
4623	» » albida	— 40	10
4624	» viscida, enzianblau — bleu foncé	— 30	10
4625	» » albida	— 30	10
4626	» » lilacina	— 30	10
4627 *	» Wrangeliana	— 40	10
4628 *	Fedia Cornucopiae	— 40	10
4629 *	» Cornucopiae candidissima	— 40	10
4630 *	» » floribunda	— 40	10
4631	» scorpioides	— 40	10
4632 *	Fenzlia △ dianthoides	6 50	40
4633 *	» dianthoides alba	7 —	40
4634 *	» » rosea	7 —	40
	Ficoide, vide Mesembrianthemum.		
4635	Gaillardia † **Amblyodon**	— 60	15
4636	» picta, purpurn m. gelb — pourpre à bord jaune	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4637	Gaillardia picta alba	— 40	10
4638	» picta aurea	— 40	10
4639	» » coccinea	— 40	10
4640	» » compacta	— 40	10
4641	» » grandiflora	— 40	10
4642	» » Josephus	— 40	10
4643	» » **Lorenziana, „Die Braut"**, neu, weiss, gefüllt - **la fiancée**, nouv., blanc double	2 40	30
4644	» » **Lorenziana, gelb**, gefüllt — jaune double	— 80	15
4645	» » **Lorenziana, rot mit gelben Spitzen** — rouge pointé jaune	— 80	15
4646	» » **Lorenziana, weinrot — rouge vineux**	— 80	15
4647	» » **Lorenziana,** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen — mélange qualité extra, à fleurs très doubles	— 50	15
4648	» » **Lorenziana nana compacta**	— 80	15
4649	» » marginata alba	— 40	10
4650	» » ornata	— 40	10
4651	» » salmonea	— 40	10
4652	» » semiplena	— 40	10
4653	» » feine Mischung — beau mélange	— 30	10
4654	**Galactites tomentosa,** schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1 —	20
4655 *	Gamolepis Tagetes	— 70	15
4656	Gardoquia betonicoïdes †	— 60	15
4657	Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 60	15
	Georgina variabilis, vide Dahlia.		
	Gesse odorante, vide Lathyrus odor.		
4658 *	Gilia achilleifolia	— 30	10
4659 *	» achilleifolia fl. albo	— 30	10
4660 *	» » major	— 30	10
4661 *	» » rosea	— 30	10
4662	» capitata, blau — bleu	— 30	10
4663	» » alba	— 30	10
4664	» **coronopifolia** † . . 1 g 1,20,	— —	40
4665 *	» laciniata, niedrig, dunkelblau — nain, bleu foncé	— 30	10
4666 *	» liniflora, grossbl., weiss—blanc, à gr. fl.	— 50	10
4667 *	» minima coerulea	— 30	10
4668 *	» multicaulis	— 40	10
4669 *	» nivalis, weiss — blanc	— 30	10
4670 *	» » nana compacta	— 40	10
4671 *	» rigidula	— 30	10
4672 *	» tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 30	10
4773 *	» » fl. albo	— 30	10
4674 *	» » fl. roseo	— 30	10
4675 *	» » **nana compacta**	— 40	10
4676 *	» » rubro-violacea, braunviolett — violet brun	— 30	10
4677 *	» » **violacea,** rein dunkelviolett — violet foncé pur	— 30	10
4678 *	» species Californien	— 30	10
4679	» gemischt — mélange	— 30	10
	Giroflée, voy. page 48—51.		
4680	Glaucium corniculatum	— 40	10
4681	» **flavum tricolor,** grossblumig, orangerot — à gr. fl. rouge orangé	— 50	15
4682	» **leiocarpum,** prachtvoll, grossbl., feurig dunkelorangescharlach — magnifique, écarlate orange foncé brillant à gr. fl.	1 —	20
4683	» luteum	— 30	10
4684	» phoeniceum	— 30	10
4685	» tricolor	— 60	15
4686	» gemischt — mélange	— 30	10



4704. Godetia Gloriosa.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4687	Gnaphalium foetidum †	— 50	15
4688	» foetidum album	— 50	15
4689	Godetia amoena	— 40	10
4690	» amoena alba	— 40	10
4691 *	» **Bijou,** niedlich, mit kleinen weissen, rotgefleckten Blumen — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge	— 60	15
4692	» **Bridesmaid,** atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	— 50	15
4693	» **carminea aurea,** karminrosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune	— 50	15
4694	» Cavanillesii	— 50	15
4695	» **Crimson Glow,** neu, blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön — nouv., rouge cramoisi foncé brillant, très beau	1 40	20
4696	» **Duchess of Albany,** grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées	— 50	15
4697	» **Duchess of Albany nana**	— 50	15
4698	» » » **Fife**	— 60	15
4699	» **Duke of Fife**	— 60	15
4700	» » » **York,** karminscharlach — écarlate carminé	— 60	15
4701	» Dunnettii	— 30	10
4702 *	» **Feenkönigin,** weiss mit karminroten Flecken — Reine des fées, blanc à macules carmines	— 70	15
4703	» **General Gordon,** dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 60	15
4704	» **Gloriosa,** leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen — rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous	— 80	15
4705	» **grandifl. carminea fl. pl.**	4 —	40
4706	» » **lilacina n. pl.**	1 40	20
4707	» » **maculata,** perlweiss mit karm. Flecken — blanc à taches cramoisies	— 40	10
4708	» » **maculata nana**	— 50	15
4709	» » **rosea fl. pl.,** wertvolle Schnittblume — belle fleur coupée	1 —	20
4710	» **La Belle,** brillantrosa — rose brillant	— 70	15
4711 *	» **Lady Albemarle,** leucht. karmesinrot — rouge cramoisi brillant	— 60	15
4712	» **Lady Albemarle compacta**	— 60	15
4713	» **Lady Satin Rose,** leuchtend atlasrosa, schön — rose brillant satiné, beau	1 20	20



4776. Helianthus cuc. Diadem.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4714	Godetia Lindleyana	— 40	10
4715	» Lindleyana flore pleno	— 50	15
4716*	» » nana (T. Thumb)	— 40	10
4717	» **Mandarin**, zartgelb — jaune	— 60	15
4718	» **Marchioness of Salisbury**, hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken — rose clair maculé de carmin brillant	— 70	15
4719*	» **nana compacta Aurora von Königsmark**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4720*	» **Perle**, niedrig, helllila mit karmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin	— 50	15
4721	» **Princess of Wales**	— 60	15
4722	» **Prinzessin Heinrich**, rosa mit karminroten Flecken — rose à macules carmines	— 50	15
4723*	» **pumila hybrida**, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange	— 70	15
4724*	» reptans alba	— 40	10
4725*	» **Rosamunde**, grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön — **Rosamonde**, rose clair brillant à gr. fl., nain	1 20	20
4726	» roseo-alba	— 40	10
4727*	» » » Tom Thumb	— 40	10
4728	» rubicunda	— 40	10
4729*	» » **nana compacta**	— 60	15
4730	» » splendens	— 40	10
4731	» **The Bride**, milchweiss mit hochroter Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4732	» The Bride maculata	— 40	10
4733	» **weisse Perle**, niedrig, atlasweiss, sehr schön — **Perle blanche**, nain, blanc satiné	— 60	15
4734	» **Whitneyi**	— 40	10
4735	» » atrosanguinea	— 50	15
4736	» » **Brillant**, leuchtend karmesin — cramoisi brillant	— 60	15
4737	» » concolor	— 30	10
4738	» » flammea	— 30	10
4739	» » **fulgida**, leuchtend karmesinscharlach mit weisser Mitte — écarlate cramoisi à centre blanc	— 80	15
4740	» » **hybrida fl. pl.**	— 60	15
4741	» » » **splendens**	— 60	15
4742	» » **Lord Roberts**, grossbl., rosakarmesinscharlach — cramoisi écarlate rosé	— 70	15
4743	Godetia **Whitneyi pyramidalis**, karmin	— 60	15
4744	» **Whitneyi pyramidalis fl. pleno**	— 60	15
4745	» hohe Sorten gemischt — var. hautes en mélange	— 40	10
4746	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 50	15
4747	**Gomphrena** △ globosa alba	— 40	10
4748	» globosa carnea	— 40	10
4749	» » nana compacta	— 40	10
4750	» » rubra	— 40	10
4751	» » variegata	— 40	10
4752	» Haageana (aurea superba)	— 40	10
4753	» gemischt — mélange	— 30	10
4754	Grahamia aromatica †	— 50	15
4755*	Grammanthes △ gentianoides 5 g 1,60,	— —	40
4756	Gypsophila elegans, zierlich, für Buketts — pour bouquets	— 30	10
4757	» **elegans alba**, schneeweiss — blanc de neige	— 40	10
4758	» » **carminea**, karminrosa — rose carminé	— 50	15
4759	» » **grandifl. alba**, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 30	10
4760	» » rosea	— 30	10
4761*	» **muralis**, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	— 60	15
4762*	» **muralis alba**, neu — nouv. 5 g 4,50,	— —	50
4763	**Hebenstreitia** † **comosa serratifolia**, wohlriech. — odorant	— 70	15
4764	» **dentata**	— 50	15
4765	» integrifolia	— 60	15
4766	» tenuifolia	— 50	15
4767	Helenium † tenuifolium	— 50	15
4768	Helianthus annuus **Bismarckianus**, mit riesigen Blumen — à fl. géantes	— 30	10
4769	» **annuus pallidus plenissimus**, weisslichgelb, dichtgefüllt, sehr schön — jaune de primevère clair	— 50	15
4770	» » **Primrose**, hellgelb, distinkt — jaune clair	— 30	10
4771	» **arboreus giganteus fl. pl.**	— 50	15
4772	» argyrophyllus	— 30	10
4773	» **californicus** fl. pl.	— 40	10
4774	» **cucumerifolius**, kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère	— 40	10
4775	» » **Apollo**, niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen — nain, jaune d'or, à pétales étoilés	— 70	15
4776	» » **Diadem**, hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume — jaune citron à disque noir, belle fleur coupée	— 60	15
4777	» » **fl. pl.**, gefülltblühend — à fl. double	1 —	20
4778	» » **Liliput**, ganz niedrig — tout nain	1 20	20
4779	» » **nanus compactus (Perkeo)**, nur 30 cm hoch — de 30 cm de hauteur	— 70	15
4780	» » **Orion**, mit gedrehten Blumenblättern, vorzügl. zur Binderei — à demi-fleurons contournés, de grand mérite pour fleurs coupées	— 50	15
4781	» » **plumosus**	1 20	20
4782	» » **Stella**, goldgelb — jaune d'or	— 40	10
4783	» » **viele Varietäten gemischt** — en mélange	— 50	15
4784	» **globosus fistulosus fl. pl.**	— 40	10
4785	» **Henry Wilde**	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4786	Helianthus lenticularis	— 40	10
4787	» macrophyllus giganteus	— 30	10
4788	» **multiflorus fl. pl.**, sehr reichblühend — très florifère	— 40	10
4789	» nanus, einfach — à fl. simple	— 20	10
4790	» » fl. pl., gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	— 30	10
4791	» **oculatus viridis**, dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très double	— 40	10
4792	» peruvianus	— 30	10
4793	» uniflorus giganteus	— 30	10
4794	**Helichrysum** † brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant	— 60	15
4795	» bracteatum album	— 30	10
4796	» » aureum	— 30	10
4797	» » roseum	— 40	10
4798	» » nanum album	— 40	10
4799	» » » atrococcineum	— 40	10
4800	» » » atrosanguineum	— 40	10
4801	» » » aureum	— 40	10
4802	» » » roseum	— 40	10
4803	» **compositum** (monstrosum) aeneum coccineum	— 80	15
4804	» » album	— 80	15
4805	» » atropurpureum	— 80	15
4806	» » atroroseum	— 80	15
4807	» » atrosanguineum	— 80	15
4808	» » aureum	— 80	15
4809	» » Borussorum Rex, weiss — blanc	— 80	15
4810	» » **bruneum**	— 80	15
4811	» » coccineum	— 80	15
4812	» » cupreatum	— 80	15
4813	» » ferrugineum	— 80	15
4814	» » fuscum	— 80	15
4815	» » isabellino-roseum	— 80	15
4816	» » purpureum	— 80	15
4817	» » **salmoneo-roseum**	1 —	20
4818	» » sulphureum	— 80	15
4819	» » violaceum	— 80	15
4820	» » **gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — Immortelles à gr. fl. en mélange	— 70	15
4821	**Helichrysum compositum nanum plenissimum**, niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4822	gemischt — mélange	— 70	15
4823	**Helichrysum compositum minimum plenissimum**: 1. album, 2. atropurpureum, 3. bruneum, 4. roseum, 5. rubrum, 6. violaceum, separat jede — séparées, chacune	1 20	20
4824	gemischt — mélange	— 80	15
4825	Helichrysum **setosum**, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.	— 80	15
4826	Helipterum † corymbiflorum, weiss — blanc	— 50	15
4827	» **Sanfordii**, Immortelle mit goldgelben Blumen — Immortelle à fl. jaune	— 60	15
4828	**Herniaria † cinerea**	— 40	10
4829	» **hirsuta**	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4830	* **Heterospermum Xanthii**, † niedrig, chromgelb — nain, jaune	2 —	20
4831	Hibiscus africanus (calisureus)	— 40	10
4832	Humea △ elegans 1 g 2 —,	— —	40
4833	» elegans flore albo . . 1 » 2 —,	— —	40
4834	» » purpurea 1 » 2 —,	— —	40



4836. Humulus japonicus fol. var.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4835	§ **Humulus japonicus**, einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — Houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 50	15
4836	§ » **japonicus fol. variegatis, weissbuntblättriger** japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	— 60	15
4837	**Hunnemannia fumariifolia**, grossbl. goldgelb, sehr schön — très beau, à gr. fl. jaune d'or	2 20	20
4838	* Hymenostemma Fontanesii †	— 60	15
4839	* Hymenoxis californica	— 70	15
4840	Hyoscyamus albus	— 30	10
4841	» pictus	— 30	10
4842	* Iberis affinis, Schleifenblume — Thlaspi, très nain blanc	— 30	10
4843	* » amara (lusitanica)	— 30	10
4844	* » **coronaria** (hesperidifolia)	— 30	10
4845	* » » **Empress**, sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume — blanc pur, à gr. fl.	— 80	15
4846	* » » **princeps**, niedrig, grossblum. reinweiss — nain, à gr. fl. blanc pur	— 70	15
4847	* » » **pumila**, sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc	— 60	15
4848	* » **hybrida nana alba**	1 20	20
4849	* » » **nana carminea**	1 20	20
4850	* » » » **carnea**	1 20	20
4851	* » » » **lilacina**	1 20	20
4852	* » » » **purpurea**	1 20	20
4853	* » » » gemischt — mélange	1 —	20
4854	* » **Lagascae**	— 40	10
4855	* » **odorata** (pectinata, pinnata)	— 30	10
4856	* » umbellata alba	— 70	15
4857	* » » **carminea**	— 60	15
4858	* » » carnea	— 60	15
4859	* » » **Königin von Italien**, hellrosenrot, reich und anhaltend blühend — Reine d'Italie, rose clair, à floraison prolongée	— 60	15
4860	* » » lilacina	— 40	10
4861	* » » purpurea	— 40	10
4862	* » » **Rose Cardinal**, lebhaft rosakarmin, schön — rose carmin vif	1 60	20
4863	* » gemischt — mélange	— 40	10



4845. Iberis coron. Empress.



4885. Ipomoea imperialis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.		
	Impatiens † Balsamina vide pag. 51.		
4864	Impatiens **amphorata**	3 20	30
4865	» **Balfouri** 1 g 1 —,	— —	40
4866	» bicornuta	2 —	20
4867	» glanduligera, rot — rouge	1 —	20
	» **Holstii**, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		
4868	» Noli-me-tangere	4 —	30
4869	» **Roylei alba** . . . 5 g 2 —,	— —	40
	» **Sultanii**, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		
4870	» tricornis	3 —	30
4871 §	**Ipomoea** bona nox △	— 40	10
4872 §	» **coccinea**, kleinblumig, scharlach — écarlate △	— 40	10
4873 §	» » luteola	— 40	10
4874 §	» **grandiflora alba** (mexicana) △	— 70	15
4875 §	» » **alba, weisssamig — à graine blanche**	1 —	20
4876 §	» hederacea **marmorata coelestina** △	— 60	15
4877 §	» » **marmorata rosea** △	— 50	15
4878 §	» » superba △	— 40	10
4879 §	» » » alba	— 40	10
4880 §	» » » atroviolacea	— 40	10
4881 §	» » » lilacina	— 40	10
4882 §	» **Huberi** (viridifolia), gemischt — mélange	— 40	10
4883 §	» » **Carmen Sylva**, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 40	10
4884 §	» » variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △	— 40	10
4885 §	» **imperialis** △, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — Ipomée impériale à feuilles panachées en mélange magnifique	— 60	15
4886 §	» » **aurata** △, mit gelblicher Belaubung — à feuillage jaunâtre	— 80	15
4887 §	» » **neue japanische halbgefüllte** Varietäten — var. nouvelles japonaises semi-doubles	1 20	20
4888 §	**Ipomoea imperialis, japanische gefüllte grossblumige** — à fleurs doubles	1 80	20
4889 §	» **imperialis nana**, neue grossbl. niedrige Kaiser-Winden in vielen Farben gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange	1 80	20
4890 §	» **limbata**, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc △	— 30	10
4891 §	» » elegantissima	— 40	10
4892 §	» Nil (hederacea) △	— 30	10
4893 §	» » grandiflora	— 30	15
4894 §	» **purpurea fl. pl., gefülltblühende** Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktiert — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu	— 60	15
4895 §	» » **alba fl. pl.**	— 60	15
4896 §	» » **atrocoerulea fl. pl.**, blaugefüllt — à fl. double bleue	— 60	15
4897 §	» » **rubra fl. pl.**, rotgefüllt — à fl. rouge double	— 60	15
4898 §	» » **fl. pleno**, gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
4899 §	» » **Trichterwinde, einfachblühende**, alle Farben gemischt — **Belle de jour, Liseron**, mélange	— 30	10
4900 §	» » alba	— 40	10
4901 §	» » atrocoerulea	— 40	10
4902 §	» » atrosanguinea	— 40	10
4903 §	» » carminea	— 40	10
4904 §	» » carnea	— 40	10
4905 §	» » kermesina	— 40	10
4906 §	» » lilacina	— 40	10
4907 §	» » nigrescens	— 40	10
4908 §	» » rosea	— 40	10
4909 §	» » striata coerulea	— 40	10
4910 §	» » » rosea (Michauxii)	— 40	10
4911 §	» » tricolor	— 40	10
4912 §	» » violacea	— 40	10
4913 §	» **Quamoclit**, scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde △	— 70	15
4914 §	» » **alba**	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4915	§ Ipomoea Quamoclit hederacea	— 70	15
4916	§ » **Quamoclit Kerberi**, leuchtend scharlach, grossblum. — écarlate brillant à gr. fl.	— 70	15
4917	§ » » rosea	— 70	15
4918	§ » » gemischt — mélange	— 70	15
4919	§ » Roxburghii, reinweiss — blanc pur	— 30	10
4920	§ » **rubro-coerulea (violacea vera)**, die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré △	— 70	15
4921	§ » rubro-coerulea fl. albo △	1 —	20
4922	§ » **sanguinea** (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen — à fl. petites rouge sang	— 40	10
4923	§ » setosa △	— 80	15
4924	Ipomopsis △ Beyrichii	— 60	15
4925	» elegans	— 70	15
4926	» » aurantiaca	— 70	15
4927	» » cupreata	— 70	15
4928	» » sanguinea	— 70	15
4929	» » sulphurea	— 70	15
4930	» » superba	— 70	15
4931	» » gemischt — mélange	— 50	15
4932	Ismelia Broussonetii	— 50	15
4933	» **coronopifolia**, sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère	— 50	15
4934	* Isotoma △ axillaris	5 —	30
4935	* » Petraea alba	4 40	30
4936	* » » coerulea	4 40	30
4937	* Jonopsidium △ acaule, Miniaturpflanze — plante miniature	2 40	30
	Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus.		
4938	* Kaulfussia amelloides	— 70	15
4939	* » amelloides alba	— 70	15
4940	* » » atroviolacea	— 70	15
4941	* » » kermesina	— 70	15
4942	* » » rosea	— 70	15
4943	* » » gemischt — mélange	— 60	15
4944	**Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse** oder Brennender Busch, höchst wertvolle Dekorationspflanze; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an — plante ornementale très décorative. Le feuillage vert change au rouge en automne	— 40	10
	Lagenaria, s. Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		
4945	Lallemantia canescens	— 40	10
4946	» pulchella, Bienenfutter — pour les abeilles	— 30	10
4947	* Lasthenia californica	— 50	15
4948	§ Lathyrus articulatus	— 30	10
4949	§ » azureus	— 30	10
4950	§ » » fl. albo	— 30	10
4951	§ » » » roseo	— 30	10
4952	§ » Clymenum (striatus)	— 30	10
4953	§ » Gorgonii	— 30	10
4954	§ » hirsutus	— 40	10
4955	§ » luteus	— 30	10
4956	§ » » aurantiacus	— 30	10
4957	§ » mauritanicus (spec. nova), dunkelrot, schön — rouge foncé	— 30	10

§ Lathyrus odoratus:

Wohlriechende oder spanische Wicke – Pois à odeur (Gesse odorante):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4958	viele Farben gemischt — en beau mélange . . . kg 4,60,	— 30	10



4959. Lathyrus odoratus.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4959	**neueste und grösstblumige** gemischt — var. nouvelles à **très grandes fleurs** en mélange kg 5 —,	— 30	10
4960	**Spencer-Mischung**, neue riesenblumige mit gewellter Fahne — mélange de variétés à fleurs géantes et à étendard ondulé . kg 24 —,	— 60	15
4961	**America**, blutrot, weiss gestreift — rouge sang strié blanc	— 30	10
4962	**Aurora**, lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl.	— 30	10
4963	**Aurora Spencer**, neu — nouv.	— 80	15
4964	**Blackbird**, schwärzlich kastanienbraun — marron noir	— 30	10
4965	**Black Knight**, dunkelkastanienbraun — marron foncé	— 30	10
4966	**Blanche Burpee**, reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	— 30	10
4967	**Brillant**, karmesinscharlach — cramoisi écarlate	— 30	10
4968	**Bronzekönig** — Roi des Bronzes	— 40	10
4969	**Burpee's earliest white**, weiss, sehr frühbl. — blanc, hâtif	— 50	15
4970	**Captivation Spencer**, neu, rosigweinrot, gewellt — nouv., rouge vineux rosé, ondulé	1 60	20
4971	**Countess**, rein hellila, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl.	— 40	10
4972	» **of Lathom**, rosa, grossbl. — rose à gr. fl.	— 40	10
4973	» **of Radnor**, hellila, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	— 30	10
4974	» **Spencer**, zartrosenrot, Fahne gewellt — rose tendre, étendard ondulé	— 80	15
	Cupido, niedrige Sorten, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend — **Cupidon**, var. naines, n'atteignant que 15 cm de hauteur:		
4975	* **Cupido Beauty**	— 60	15
4976	* » **Boreatton**	— 60	15
4977	* » **Captain of the Blues**	— 60	15
4978	* » **rosa mit weiss — rose et blanc**	— 60	15
4979	* » **Royalty**	— 60	15
4980	* » **Stella Morse**	— 60	15
4981	* » **weiss — blanc**	— 60	15
4982	* » niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 40	10

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4983	**David R. Williamson**, leuchtend indigoblau – indigo vif	— 60	15
4984	**Dorothy Eckford**, reinweiss, grossbl., extra — blanc pur à gr. fl.	— 40	10
4985	**Duchess of York**, weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose	— 30	10
4986	**Duke of Clarence**, rein dunkelpurpurn, grossbl. — pourpre foncé	— 30	10
4987	**Duke of York**, karmin und gelblichweiss — carmin et jaunâtre	— 30	10
4988	**Duplex Spencer**, neu, gelblichrosa, gewellt — nouv., rose jaunâtre, ondulé	2 20	30
4989	**Empress Eugenie**, siehe Neuh. — voy. nouv. .	— —	50
4990	**Empress of India**, karminrot mit weiss — rouge carminé et blanc	— 30	10
4991	**Ethel Roosevelt Spencer**, neu, primelgelb, rosakarmesin geflammt — nouv., jaune de primevère, flammé rose cramoisi	1 40	20
4992	**Flora Norton**, schön lavendelblau — bleu de lavande	— 40	10
4993	**Florence Nightingale Spencer**, neu, lavendelblau mit rosa Schein — nouv., bleu de lavande, teinté rose	1 40	20
4994	**Gladys Unwin**, grossbl., zartrosenrot, Blütenstiele meist 4 Blumen tragend — à gr. fl. rose tendre, réunies à quatre sur la même tige	— 50	15
4995	**Golden Rose**, primelgelb, rosa gestreift — jaune clair strié rose	— 30	10
4996	**Gorgeous**, feurig lachsorange — orange saumoné brillant . . .	— 40	10
4997	**Helen Lewis**, karmesinorange mit orangerosa Flügeln — orange cramoisi et rose orangé . .	— 70	15
4998	» **Pearce**, blau gefleckt auf weiss — maculé bleu sur fond blanc	— 40	10
4999	**Henry Eckford**, leuchtend lachsorange — orange saumoné vif .	— 50	15
5000	**Her Majesty**, zartrosenrot, grossbl. — rose tendre, à gr. fl. .	— 30	10
5001	**Hon. Mrs. E. Kenyon**, hellprimelgelb — jaune primevère clair	— 40	10
5002	**Illuminator**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5003	**Irish Belle (Dream) Spencer**, neu, lila, rosa getuscht, gewellt — nouv., lilas, nuancé rose, ondulé	1 60	20
5004	**Janet Scott**, dunkelrosa — rose foncé	— 50	15
5005	**Jeanie Gordon**, leuchtend rosa, rahmgelb schattiert — rose vif nuancé crème	— 40	10
5006	**Jessie Cuthbertson**, dunkelrosa gestreift auf rahmgelb — rose foncé strié sur fond crème . . .	— 40	10
5007	**John Ingman**, lebhaft karminrosa — rose carminé vif	— 60	15
5008	**King Edward VII.**, leuchtend karmesinscharlach, sehr grossbl. — écarlate cramoisi vif, à gr. fl.	— 50	15
5009	**King Edward Spencer**, neu — nouv.	— 80	15
5010	**King White**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5011	**Lady Grisel Hamilton** hell-lavendelblau — bleu de lavande clair	— 50	15
5012	» **Penzance**, lachskarmin, grossblumig — carmin saumoné .	— 30	10
5013	**Lord Nelson**, dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
5014	**Marie Corelli Spencer**, neu, brillantrosakarmin mit kirschrotem Anflug — rose carminé brillant, étendard rouge cerise .	1 40	20



5059. **Lavatera trimestris alba.**

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5015	**Martha Washington**, neu, weiss, hellrosa getuscht, gewellt — nouv., blanc nuancé rose clair, ondulé	1 40	20
5016	**Maud Holmes**, neu, dunkelkarminscharlach, gewellt — nouv., écarlate carminé foncé, ondulé	1 80	20
5017	**Miss Willmott**, dunkelorangerosa — orange rosé foncé . . .	— 50	15
5018	**Montblanc**, weiss, frühblühend — blanc, précoce	— 40	10
5019	**Mrs. Eckford**, gelblich, grossbl. — jaunâtre	— 40	10
5020	**Mrs. Routzahn Spencer**, neu, aprikosenfarben und rosa — nouv., abricoté et rose	1 20	20
5021	**Mrs. Walter Wright**, lila, grossbl. — mauve, à gr. fl. . . .	— 40	10
5022	**Navy Blue**, ultramarinblau — bleu d'outremer	— 30	10
5023	**Nora Unwin**, weiss, sehr grossblumig — blanc à gr. fl. . . .	— 40	10
5024	**Othello Spencer**, neu, dunkelkastanienbraun, gewellt — nouv., marron foncé	1 80	20
	praecox, Weihnachts-Lathyrus, früheste Treibsorten — à floraison précoce:		
5025	**Christmas Pink**, weiss und rot — blanc et rouge . . .	— 70	15
5026	**Florence Dencer**, reinweiss — blanc pur	— 60	15
5027	**Le Marquis**, violett — violet	— 80	15
5028	**Miss Helen M. Gould**, weiss, lila marmoriert — blanc marbré lilas	1 —	20
5029	**Mrs. Alex. Wallace**, lavendelblau — bleu de lavande . .	— 70	15
5030	**Mrs. Ch. H. Totty**, hellblau — bleu clair	— 70	15
5031	**Mrs. F. J. Dolansky**, aurora — aurore	— 70	15
5032	**Mrs. Wm. Sim**, lachsrosa — rose saumoné	— 70	15
5033	**Mrs. W. W. Smalley**, atlasrosa — rose satiné	— 60	15
5034	**William J. Stewart**, reinblau — bleu pur	— 60	15
5035	frühblühende gemischt — à floraison précoce en mélange .	— 60	15
5036	**Primrose Spencer**, hellprimelgelb, gewellt, grossbl. — jaune clair, ondulé, à gr. fl.	1 —	20



5065. Layia glandulosa.



5104. Linaria maroccana Excelsior.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5037	**Prince of Wales**, leuchtend rosa, schön — rose vif	— 40	10
5038	**Queen Alexandra**, feurig dunkelscharlach — écarlate foncé	— 50	15
5039	**Queen Victoria**, blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl.	— 30	10
5040	**Queen Victoria Spencer**	1 —	20
5041	**Rose du Barri**, neu, dunkelkarminrosa mit orange, sehr grossbl. — nouv., rose carminé foncé teinté orange, fleur très grande	— 80	15
5042	**Sadie Burpee**, grossbl., reinweiss, — blanc pur, à gr. fl.	— 30	10
5043	**Saint George**, neu, leuchtend orangescharlach, Blumen sehr gross, gewellt — nouv., écarlate orangé, fl. très grande, ondulée	1 80	20
5044	**Scarlet Gem**, blendend scharlach — écarlate brillant	— 40	10
5045	**Senator Spencer**, braunpurpurn, gestreift — brun pourpre strie	1 20	20
5046	**Stanley**, schwarzpurpurn, grossbl. — pourpre noir à gr. fl.	— 30	10
5047	**Stirling Stent**, neu, dunkellachsrot mit orange Anflug — nouv., saumon foncé voilé d'orange	2 60	30
5048	**Sunproof Salopian**, leuchtend, scharlach — écarlate brillant	— 40	10
5049	**Sybil Eckford**, rahmgelb — jaune crème	— 40	10
5050	**Unique**, weiss, hellblau geflammt — blanc, flammé bleu clair	— 40	10
5051	**Venus**, chamoisrosa — chamois rosé	— 40	10
5052	**Vermilion Brilliant Spencer**, neu, leuchtend scharlachrot, gewellt — nouv., écarlate brillant, ondulé	3 20	30
5053	**Wedgwood**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5054	**White Spencer**, reinweiss, sehr grossbl., gewellt blanc pur, fl. très grande, ondulée	— 70	15
5055	**W. T. Hutchins Spencer**, neu, hellaprikosenfarben mit salmrosa Anflug — nouv., abricot clair voilé de rose clair	1 20	20
5056	Lathyrus spathulatus, gelb — jaune	— 30	10
5057 §	» tingitanus, dunkelrot — rouge foncé	— 30	10
5058 §	» tomentosus	— 30	10
5059	Lavatera trimestris alba	— 40	10
5060	» trimestris **compacta**	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5061	Lavatera trimestris rubra	— 40	10
5062	» trimestris **splendens Sunset**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5063	Layia † **elegans**, goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 70	15
5064	» **elegans semiplena**, halbgefüllt — semi-double	1 20	20
5065	» **glandulosa**, reinweiss — blanc pur	1 20	20
5066	» heterotricha	— 40	10
5067	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	— 40	10
5068 *	Leptosiphon androsaceus	— 40	10
5069 *	» androsaceus fl. albo	— 40	10
5070 *	» » lilacinus	— 40	10
5071 *	» aureus	— 60	15
5072 *	» densiflorus	— 50	15
5073 *	» » fl. albo	— 50	15
5074 *	» hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe	— 50	15
5075 *	» » **albus**	— 80	15
5076 *	» » carmineus	— 50	15
5077 *	» » **orangescharlach — orange écarlate**	— 70	15
5078 *	» luteus	— 50	15
5079 *	» **roseus**, rosenrot — rose	— 70	15
5080	**Leptosyne** † Douglasii	— 80	15
5081	» **gigantea**, mit feingeschlitzter Belaubung und langgestielten goldgelben Blumen — à feuillage lacinié et à fleurs jaune d'or 1000 S. 4,50, 25 S.	— —	20
5082	» **maritima** (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 70	15
5083	» **Stillmannii**, goldgelb, sehr frühblühend — jaune d'or, à floraison précoce	1 20	20
5084	**Leucanthemum grandiflorum**, weiss, wertvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	— 40	10
5085	» setabense	— 40	10
5086	Leuchaeria senecioides	1 20	20
5087 *	Limnanthus Douglasii	— 50	15
5088 *	**Linaria alpina**, blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartien — à fl. bleue, très propre pour bordures †	4 80	30
5089 *	» **alpina rosea**, rosa mit leuchtend orangefarbener Mitte — rose à palais orange luisant	3 80	30



5163. Lobelia Erinus Cryst. Palace compacta



5180. Lobelia Er. pumila splendens.

No		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5090*	**Linaria aparinoides splendens** †, reizende Färbungen coloris superbes	1 20	20
5091	» aquilensis †	— 50	15
5092	» bipartita (elegans)	— 40	10
5093	» » alba	— 40	10
5094	» » lutea	— 40	10
5095	» » splendida	— 40	10
5096	» » striata	— 40	10
5097	» delphinioides	— 40	10
5098	» Hendersonii	— 50	15
5099	» » **ericoides**, niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpré	— 50	15
5100*	» macroura	— 50	15
5101*	» **maroccana**, purpurviolett, violet pourpré	— 60	15
5102*	» » **alba Perle**, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur	— 70	15
5103*	» » **carminea**, prächt. Farbe — couleur brillante	— 50	15
5104*	» » **Excelsior-Mischung** — mélange superbe	1 20	20
5105*	» » **Gelber Prinz — Prince jaune**	2 20	30
5106*	» » **hybrida**, schöne Spielarten gem. — mélange	— 50	15
5107*	» **melanantha**, bronze mit dunkelbraun marmoriert — bronze marbré brun foncé †	— 50	15
5108*	» multipunctata †	— 60	15
5109*	» Perezii	— 40	10
5110	» purpurea	— 40	10
5111*	» reflexa	1 20	20
5112*	» **reticulata aureo-carminea**	— 70	15
5113*	» **reticulata aureo-purpurea**, mit halb braunen, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 50	15
5114*	» reticulata aureo-purpurea violacea	— 70	15
5115*	» **reticulata purpurea**, purpurbraun — brun pourpré	— 60	15
5116*	» spartea	— 80	15
5117*	» speciosa	— 50	15
5118	» supina	— 50	15
5119	» triornithophora †	1 20	20
5120	» » carnea †	1 20	20
5121	» triphylla	— 50	15
5122*	» tristis	— 50	15
5123	» gemischt — mélange	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5124*	**Linum grandiflorum**, prachtvoll dunkelrot — rouge foncé, très beau	— 40	10
5125*	» **grandiflorum roseum**	— 40	10
5126	» usitatissimum grandiflorum, blau — bleu	— 30	10
5127	» » grandifl., weiss — blanc	— 30	10
5128	Loasa △ **hispida**, goldgelb — jaune d'or . 2 g 1 —,	— —	40
5129	» tricolor	— 70	15
5130	» **Wallisii (vulcanica)**, weiss mit roter Zone — blanc à centre rouge	— 70	15

Lobelia † Erinus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5131*	Erinus (erinoides vel gracilis), blau — bleu	— 60	15
5132*	alba, weiss — blanc	1 —	20
5133*	**Barnard's Perpetual**, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	1 50	20
5134*	Cobalt blue, dunkelblau — bleu foncé	— 80	15
5135*	delicata, indigoblau mit weissem Auge — indigo à oeil blanc	— 80	15
5136*	erecta, blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 40	20
5137*	formosa purpurrot — pourpre	1 40	20
5138*	**Hamburgia**, grossblumige dunkelblaue Ampel Lobelia — bleu foncé à gr. fl., pour vases suspendus	3 20	30
5139*	**hybrida Amanda**, rosalila, in amarant übergehend, weiss geäugelt — rose lilacé passant au rouge amarante, oeil blanc	4 —	40
5140*	» **Miranda**, purpurrosa, für Ampeln — rose pourpré, pour vases suspendus	4 —	40
5141*	» **Saphir**, neu, grossbl., intensiv tiefblau mit reinweissem Auge, schön für Ampeln — nouv., à gr. fl. bleu très foncé à oeil blanc pur . 1 g 3, 0,	— —	40
5142*	**Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compact	2 40	30

No	Lobelia Erinus:	20 g M.Pf.	Pt Pf
5143 *	kermesina	— 80	15
5144 *	Mauve Queen	— 70	15
5145 *	Mazarine Gem	1 —	20
5146 *	**Paxtoniana**, blau mit weiss — bleu et blanc	1 20	20
5147 *	**Pearl**, milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 80	15
5148 *	**Prima Donna**, braunrot — rouge brunâtre	1 40	20
5149 *	» **Donna compacta**	2 20	30
5150 *	**Royal Purple**, violettpurpurn mit grossem weissem Auge — violet pourpré à large œil blanc	1 40	20
5151 *	**Schneekönigin**, neu, grossbl., schneeweiss, für Ampeln — **Reine des neiges**, nouv., à gr. fl. blanc de neige, pour vases suspendus 5 g 4,50,	— —	50
5152 *	speciosa alba maxima	— 80	15
5153 *	» **Crystal-Palace**, grossblumig, intensiv dunkelblau, dunkellaubig — à gr. fl. bleu foncé intense, feuillage foncé	1 20	20
5154 *	**tricolor Kolibri**	1 40	20
5155 *	» **Papagei**	1 60	20
5156 *	**White Lady**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	1 40	20
5157 *	**White Lady compacta**	1 40	20
5158 *	gemischt in den verschiedensten Schattierungen — en beau mélange	— 60	15

Lobelia † Erinus compacta:

No	Name	20 g M.Pf.	Pt Pf
5159 *	**alba**	1 40	20
5160 *	**azurea**, hellblau ohne Auge — bleu clair pur	1 60	20
5161 *	**coerulea**, rein dunkelblau ohne Auge — bleu foncé pur	1 40	20
5162 *	coerulea oculata	1 20	20
5163 *	**Crystal-Palace compacta**, grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen — à gr fl., bleu d'outremer, feuillage foncé, très belle variété pour bordures	3 20	30
5164 *	**Firmament**, reinblau — bleu pur	2 60	30
5165 *	**Goldelse**, gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel	4 —	40
5166 *	**Schneeball**, grossblumig schneeweiss — **Boule de neige**, blanc de neige à gr. fl.	2 60	30
5167 *	**Schöne von Moray**, niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc	1 40	20
5168 *	**speciosa superba**, grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	1 60	20
5169 *	stricta multiflora	— 80	15
5170 *	**Viktoria**, hellrosenrot, grossblumig — rose clair, à gr. fl.	1 80	20

Lobelia † Erinus pumila:

No	Name	20 g M.Pf.	Pt Pf
5171 *	**alba** (White Gem), reinweiss, ganz niedrig — blanc pur, nain	2 60	30
5172 *	caesia	2 20	30
5173 *	**Distinction**, rötlichweiss — blanc rougeâtre	2 40	30
5174 *	**duplex atrocoerulea**	3 20	30
5175 *	**elegans**, leuchtend blau — bleu brillant	2 20	30
5176 *	insignis (coerulea)	2 20	30
5177 *	**magentarot mit weissem Auge — magenta à oeil blanc**	1 80	20
5178 *	magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	1 80	20



5201. Lophospermum scandens.

No.	Lobelia Erinus pumila:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5179 *	Nelly, rötlichlila — lilas rougeâtre	2 40	30
5180 *	**splendens**, dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur	2 60	30
5181 *	**Stern von Ischl**, dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 40	20
5182	gemischt — mélange	1 20	20
5183	**Lobelia † heterophylla major**	2 20	25
5184	» heterophylla major alba	1 60	20
5185	» » major atroviolacea	1 80	20
5186	» » » **nana compacta**	2 20	25
5187	» » » » **compacta** fl. roseo	1 80	20
5188	» Mitchellii 200 S.	— —	30
5189	» **picta**, Miniaturpflanze — plante miniature 1 g 2,60,	— —	30
5190	» **ramosa**	1 60	20
5191	» » alba	1 30	20
5192	» » **Heavenly Blue**, hellblau — bleu clair	1 40	20
5193 *	» » **nana compacta**	2 20	25
5194	» » rosea (rubra)	1 40	20
5195	» Richardsonii, hellblau, für Ampeln — bleu clair, pour vases suspendus 5 g 2 —,	— —	30
5196	» **tenuior**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	2 40	25
5197	» triquetra	1 40	20
	» andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.		
5198	Lonas (Athanasia) inodora †	— 40	10
5199	Lopezia coronata †	— 40	10
5200 §	**Lophospermum** △ coccineum	5 —	40
5201 §	» **scandens**	3 —	30
	Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.		
5202	Lotus △ Jacobaeus	1 20	20
5203 *	Lupinus affinis, blau — bleu	— 40	10
5204	» albus	— 30	10
5205	» **albo-coccineus**	— 40	10
5206 *	» » » **nanus**	— 60	15
5207 *	» » » » **roseus**	— 70	15
5208 *	» » **violaceus nanus**	— 60	15
5209	» californicus	— 30	10
5210	» coeruleus	— 30	10
5211	» **concinnus**, sehr hübsch — très beau	— 50	15
5212	» Cruikshankii, dunkelblau — bleu foncé	— 30	10
5213	» » hybridus	— 30	10
5214	» densiflorus	1 20	20
5215	» Dunnettii atroviolaceus	— 40	10
5216	» » major	— 30	10



5206. Lupinus albo-coccineus nanus.



5301. Maurandia.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5217	Lupinus Dunnettii superbus	— 40	10
5218	» guatemalensis	— 30	10
5219	» **Hartwegii**, blau, schön — bleu, beau	— 40	10
5220	» » albus	— 40	10
5221	» » coelestinus	— 40	10
5222	» » roseus	— 40	10
5223	» » ruber	— 40	10
5224	» hirsutissimus	1 30	20
5225	» hirsutus (pilosus) albus	— 40	10
5226	» » carneus (ruber)	— 30	10
5227	» » coeruleus	— 30	10
5228	» hybr. atrococcineus	— 30	10
5229	» » **fl. pl. Präsident Cleveland**	— 30	10
5230	» » insignis	— 30	10
5231	» » nigrescens	— 30	10
5232	» » **roseus**, schön — beau	— 40	10
5233	» » superbus	— 30	10
5234	» » » fl. pleno	— 30	10
5235	» linifolius	— 30	10
5236	» **luteus Romulus**, niedrig, gelb — jaune, nain	— 70	15
5237	» Moritzianus	— 30	10
5238	» mutabilis	— 30	10
5239	» » roseus splendens	— 40	10
5240	» » versicolor	— 30	10
5241 *	» nanus, blau — bleu	— 40	10
5242 *	» » fl. albo	— 40	10
5243	» pantelericus	— 30	10
5244	» pubescens	— 30	10
5245	» » elegans (tricolor)	— 30	10
5246 *	» pulcherrimus	— 30	10
5247	» subcarnosus (texanus)	— 60	15
5248	» succulentus (bicolor)	— 30	10
5249	» **sulphureus** (Menziesii), schön gelb, von grossem Effekt — beau, jaune brillant	— 50	15
5250	» tricolor mutabilis	— 30	10
5251	» venustus	— 30	10
5252	» » tricolor	— 30	10
5253	» hohe Sorten gemischt — var. hautes en mélange kg 6 —,	— 30	10
5254	» niedrige und halbhohe Sorten gemischt — var. naines et demi-hautes en mélange kg 8 —,	— 30	10
	Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.		
5255	**Lythrum Graefferi** (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †	1 40	20
5256	Madia † corymbosa	— 40	10
5257	» elegans	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5258	**Malcolmia** flexuosa	— 50	15
5259	» **littorea**, lilarosa mit weissem Auge — rose lilacé à oeil blanc	— 60	15
5260	Malope grandiflora, purpurn — pourpre	— 30	10
5261	» grandiflora alba	— 30	10
5262	» » rosea	— 30	10
5263	Malva borealis	— 30	10
5264	» crispa	— 30	10
5265	» Duriaei	— 30	10
5266	» mauritiana, rot — rouge	— 30	10
5267 *	» miniata †	— 50	15
5268 *	Manulea violacea †	— 50	15
5269	Martynia △ Craniolaria (fallax)	— 40	10
5270	» formosa (fragrans)	— 40	10
5271	» lutea	— 40	10
5272	» proboscidea, Gemsenhorn — Cornaret	— 30	10
5273	» **tricolor**	— 80	15
5274	Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très double	— 50	15
5275	» capensis fl. pleno	— 40	10
5276	» eximia fl. pl., weiss geröhrt — blanc tuyauté	— 40	10
5277 *	» » **corymbosa fl. pl.**	2 60	30
5278 *	» » » **fl. pl. Schneeball — boule de neige**	4 80	30
5279	» » crispa fl. pl.	— 50	15
5280	» » » nana fl. pl.	— 50	15
5281	» » **Goldball**, niedrig, leuchtend goldgelb — **Boule d'or**, jaune d'or	3 20	30
5282	» » grandifl. fl. pl.	— 60	15
5283	» » » **aurea Tom Thumb**, gelb — jaune	1 20	20
5284 *	» » **nana fl. pl. foliis aureis**	— 70	15
5285	» » » plena	— 50	10
5286	» » » **lutescens** pl.	— 70	15
5287 *	» » » **Tom Thumb**	— 70	15
5288 *	» » **pyramidalis**	1 40	20
5289	» Parthenium alba plena	— 40	10
5290 *	Matthiola **bicornis**, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir	— 40	10
5291 *	» **tricuspidata**, dunkellila — lilas foncé	— 60	15
5292 §	Maurandia △ antirrhiniflora	1 80	20
5293 §	» **atrocoerulea grandiflora**, grossbl. dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	3 80	30
5294 §	» **Barclayana**	2 60	30
5295 §	» » **fl. albo (albiflora)**, reinweiss — blanc pur	4 40	40



Mimulus, verschiedene.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5296 §	**Maurandia Emoryana rosea**	3 20	30
5297 §	» **Laceyana**, rosa	3 20	30
5298 §	» **purpurea grandiflora**	2 60	30
5299 §	» **semperflorens**	2 40	30
5300 §	» » fl. violaceo	2 60	30
5301 §	» gemischt — mélange	2 —	25

Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden usw.; in Töpfen kultiviert, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Plantes grimpantes rustiques, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5302	**Meconopsis heterophylla** 1 g 8 —,	— —	40
5303	Medicago intertexta (Echinus)	— 30	10
5304	» scutellata	— 30	10
5305	» 20 andere Spezies mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 40	10
5306	» viele Sorten gemischt — mélange	— 30	10
5307	Melilotus gracilis	— 30	10
5308 *	Mesembrianthemum △ **cordifolium variegatum**	5 —	40
5309 *	» **crystallinum**, Eiskraut — Glaciale	— 30	10
5310 *	» pomeridianum, goldgelb — jaune d'or	1 80	20
5311 *	» **tricolor**, karmin, weiss und purpurn — carmin, blanc et pourpre	— 60	15
5312 *	» » fl. albo	— 60	15
5313	**Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique △	— 60	15
5314	Mimulus △ cardinalis	2 60	30
5315	» cardinalis aureus	3 20	30
5316	» » carneus	2 60	30
5317	» » grandiflorus	3 20	30
5318	» » Orange Perfection	3 60	30
5319	» » pictus, goldgelb mit purpurscharlach Auge — jaune d'or à oeil écarlate pourpré	4 —	30
5320	» » roseus pallidus	2 60	30
5321	» » » superbus	2 60	30
5322	» » Rose Queen	2 60	30
5323	» » Sultan	3 80	20
5324	» » tricolor	3 20	30



5348. Mina lobata.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5325	Mimulus cardinalis gemischt — en mélange	2 40	30
5326 *	» **cupreus**, kupfrig orangescharlach — orange écarlate cuivré	2 60	30
5327 *	» » **Fürst Bismarck**	4 80	40
5328 *	» » nanus	3 20	20
	* **Mimulus duplex** (buntkelchige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle):		
5329	duplex albus pardinus	3 80	40
5330	» **cupreatus**	4 —	40
5331	» **quinquevulnerus**	3 —	30
5332	» **tigrinus** (pardinus), getigerte in vielen Nuancen — nuances tigrées (1)	4 40	40
5333	» gemischt — mélange	3 20	30
5334	Mimulus **hybridus diadematus**, grossbl., in den schönsten Nuancen — à gr. fl. richement coloriées	4 —	40
5335	» **hybr. grandifl. Feuerkönig**, feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre (4)	7 —	40
5336	» **hybr. grandiflorus imperialis**, grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle	5 —	40
5337	» luteus	— 60	15
5338 *	» **moschatus**, Moschuspflanze — Herbe au musc	1 80	20
5339 *	» » **compactus**, ganz niedr., runde Büsche bildend — nain, compact 5 g 2,60,	— —	40
5340 *	» quinquevulnerus, fünffleckige, in vielen Nuancen — à 5 macules, en mélange	1 —	20
5341 *	» quinquevulnerus maximus (3)	1 20	20
5342 *	» **tigrinus (pardinus)**, getigerte Varietäten — à fl. ponctuées	1 80	20
5343 *	» » albus	3 —	30
5344 *	» » **grandiflorus Queen's Prize**, prachtv. grossblum. Varietäten — à très grandes fleurs (2)	4 —	40
5345 *	» » nanus	2 20	30
5346	» » » **roseus**	5 —	40
5347	» Tilingii, goldgelb — jaune d'or	— 60	15

5348 § **Mina lobata**, prachtv. Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss,



5353. Nemesia strumosa nana compacta.



5385. Nemesia strumosa Suttonii grandiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Mina lobata: wenn in voller Blüte. — Plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison △ 20 g 1,80, 50 *S.*	— —	20
	Mina sanguinea vide Ipomoea.		
5349	**Mirabilis △ Jalapa, Wunderblume**, in vielen Farben — **Belle de nuit**, en mélange	— 30	10
5350	» **Jalapa**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép., chacune	— 40	10
5351	» » foliis variegatis, gem. — mélange	— 30	10
5352	» » foliis variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 40	10
	***Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume—Belle de nuit Tom Pouce:**		
5353	dreifarbig — tricolore	— 40	10
5354	dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 40	10
5355	gelb mit rot — jaune strié rouge	— 40	10
5356	karmin — carmin	— 40	10
5357	weiss — blanc	— 40	10
5358	weiss mit rot — blanc et rouge	— 40	10
5359	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 30	10
5360	Mirabilis longiflora, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 40	10
5361	» longiflora violacea	— 40	10
5362	» multiflora	1 40	20
5363	**Molucella laevis**, mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — à large calice vert en forme de coupe †	1 80	20
5364	» spinosa, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 20	20
5365 *	Myosotis △ azorica . . 2 g 1,80,	— —	40
5366 *	» azorica alba . . 2 » 1,40,	— —	40
5367 *	» coelestina . . 2 » 1,80,	— —	40
5368	» versicolor	1 40	20
5369 *	Nemesia † compacta bicolor	— 80	15
5370 *	» compacta coerulea	1 20	20
5371 *	» » fl. albo	1 20	20
5372 *	» » **lutea**	1 20	20
5373 *	» floribunda	1 20	20
5374 *	» **hybrida Blue Gem**	7 —	40
5375 *	» » **White Gem**	5 50	40
5376 *	Nemesia **lilacina**, kleinblumig, hell- bis dunkelrosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend — rose clair au rose foncé à centre jaune, très florifère	1 80	20
	***Nemesia strumosa nana compacta**, prachtvolle niedrige, reich und andauernd blühende Klasse, sehr empfehlenswert — race naine magnifique à floraison abondante et continuée:		
5377	**bicolor**	2 60	30
5378	**bläulich — bleuâtre**	2 60	30
5379	**Feuerkönig**, feurig scharlachkarmesin — **Roi de feu**, écarlate cramoisi vif	7 —	40
5380	**gelb — jaune**	2 60	30
5381	**reinweiss — blanc pur**	2 60	30
5382	**rot — rouge**	2 60	30
5383	**niedrige reichblühende** in feinster Mischung — var. naines florifères en mélange	2 20	20
5384	**nana compacta grandiflora Triumph**, Zwischenform der beiden Sorten N. strumosa nana comp. und N. strumosa Suttonii; die wundervollsten Färbungen in Prachtmischung—Triomphe mélange	4 —	40
	Nemesia strumosa Suttonii grandiflora:		
5385	**grossblumige** Sorten in **Prachtmischung** — à grandes fleurs en mélange	5 40	30
5386	**getigerte**, prachtvolles Farbenspiel — **tigrés**, coloris superbes 2 g 1—,	— —	40
5387	**karmin** — carmin . . 5 » 2 —,	— —	40
5388	**orange** . . 5 » 2 —,	— —	40
5389	**rahmweiss** — crème . . 5 » 2 —,	— —	40
5390	**scharlach** — écarlate . . 5 » 2 —,	— —	40
5391	**nana grandiflora**, niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange de coloris nouveaux . 5 g 2 —,	— —	40
5392	**nana grandiflora Orange-Prinz — Prince d'Orange** ? g 2 —,	— —	50
5393	**superbissima grandifl. nana compacta**, grossbl. niedrige in den seltensten Farben gemischt — mélange superbe . . 1 g 2 —,	— —	40



5386. Nemesia strum. Suttonii grdfl., getigerte.



5424. Nicotiana affinis hybrida.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5394*	Nemesia versicolor	— 70	15
5395*	Nemophila atomaria, weiss, schwarzblau punktiert — blanc, ponctué bleu foncé	— 30	10
5396*	» atomaria **atrocoerulea**, ultramarinblau – bleu d'outremer	— 50	15
5397*	» » **Holborn Bluebell**	— 50	15
5398*	» aurita	— 50	15
5399*	» crambeoides (coelestis), blassblau — bleu pâle	— 30	10
5400*	» » alba	— 30	10
5401*	» » albo-nigra	— 30	10
5402*	» » oculata	— 30	10
5403*	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc . . . kg 3,20,	— 30	10
5404*	» discoidalis argentea	— 30	10
5405*	» » auriculata	— 30	10
5406*	» » elegans	— 30	10
5407*	» » marmorata	— 30	10
5408*	» » nigra	— 30	10
5409*	» **insignis**, himmelblau — bleu ciel . . . kg 3,40,	— 30	10
5410*	» » alba	— 30	10
5411*	» » marginata	— 30	10
5412*	» » purpurea	— 30	10
5413*	» **maculata**, weiss mit dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé . . . kg 2,20,	— 30	10
5414*	» » purpurea	— 30	10
5415*	» alle Sorten gemischt — en mélange . . . kg 3,20,	— 30	10
5416	Nicandra † violacea	— 30	10
5417	Nicotiana △ acutifolia	— 50	15
5418	» **affinis**, grossbl., weiss, wohlriechend — à gr. fl. blanches odorantes	— 50	15
5419	» **affinis hybrida carnea**	1 20	20
5420	» » » **kermesina**	1 20	20
5421	» » » **lilacina**	1 20	20
5422	» » » **purpurea**	1 20	20
5423	» » » **violacea**	1 20	20
5424	» » » **Prachtmischung**, mit grossen, köstlich duftenden Blumen — mélange superbe, à grandes fl. odorantes	— 70	15
5425	» **colossea**, Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen — feuilles vert foncé à côtes rougeâtres 5 g 2,40,	— —	40

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5426	Nicotiana grandiflora purpurea, schön beau	— 40	10
5427	» macrophylla gigantea, schön in Blatt und Blüte — feuillage et fleurs très jolies	— 30	10
5428	» **noctiflora albiflora**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 20	20
5429	» **plumbaginifolia hybrida**, neu nouv.	— —	40
5430	» **Sanderae**, reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot – tr. florifère, pour massifs, fleurs en nuances rouge foncé	1 —	20
5431	» **Sanderae alba**	1 —	20
5432	» » **alba magna**	1 —	20
5433	» » **atrosanguinea**	1 20	20
5434	» » **carnea**	1 —	20
5435	» » **purpurea**	1 20	20
5436	» » **rosea**	1 —	20
5437	» » **sanguinea**	1 20	20
5438	» » **violacea**	1 —	20
5440	» » in Prachtmischung — mélange superbe	— 70	15
5441	» **suaveolens**, weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant . . . 1 g 1,40,	— —	40
5442	» **sylvestris**, prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen reinweiss, lang, geröhrt – à fleurs longues tubiformes d'un blanc pur, magnifique comme plante isolée	— 50	15
5443	» vinciflora	— 60	15
5444*	**Nierembergia frutescens** △, lila, reichblühend, schon für Gruppen – lilas, très florifère	— 80	15
5445*	» **frutescens atroviolacea**, dunkelviolett — violet foncé	1 60	20
5446*	» **gracilis** △ (calycina, filicaulis)	— 80	15
5447	Nigella aristata	— 30	10
5448	» damascena fl. pl., Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 30	10
5449	» » alba fl. pl.	— 30	10
5450	» » **fl. pl. Miss Jekyll**, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume — fl. bleu ciel, très double, belle fleur coupée	— 70	15



5450. Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll.



5520. Papaver glaucum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5451	Nigella damascena **fl. pl. Miss Jekyll reinweiss**, neu — **blanc pur**, nouv.	— —	80
5452 *	» damascena nana fl. pl.	— 40	10
5453 *	» » nana alba fl. pl.	— 30	10
5454	» **diversifolia**	1 20	20
5455	» hispanica	— 30	10
5456	» » alba	— 30	10
5457	» » atropurpurea	— 30	10
5458 *	Nolana atriplicifolia	— 30	10
5459 *	» grandiflora	— 30	10
5460 *	» » alba	— 30	10
5461 *	» lanceolata	— 30	10
5462 *	» paradoxa violacea	— 30	10
5463 *	» gemischt — mélange	— 30	10
5464	Notobasis syriaca	— 30	10
5465	**Nycterinia** △ **capensis**, weiss, wohlriechend—blanc, odorant	1 —	20
5466 *	» **selaginoides**, weiss mit lila Anflug — blanc lilacé	— 60	15
5467 *	» » fl. albo	— 60	15
5468 *	» » roseo-violacea	— 60	15
5469	Obeliscaria pulcherrima †, braun mit gelb — brun et jaune	— 60	15
	Œillet de Chine, vide Dianthus.		
	» d'Inde, vide Tagetes patula.		
5470	Oenothera † acaulis, die echte weisse grossblumige Sorte, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche	1 40	20
5471	» alsinifolia	— 40	10
5472	» Berteriana	— 40	10
5473	» bistorta Veitchii	— 40	10
5474	» campylocarpa (versicolor)	— 30	10
5475	» » grandiflora	— 30	10
5476	» cinnabarina	— 30	10
5477	» coccinea	— 30	10
5478	» Consolida	— 30	10
5479	» cruciata	— 40	10
5480	» Drummondii, blassgelb — jaune pâle	— 60	15
5481	» » nana	— 60	15
5482	» » » alba	— 60	15
5483	» **gigas**	1 20	20
5484	» Johnsonii	— 40	10
5485	» **Lamarckiana**, grossbl., gelb — jaune à gr. fl.	— 30	10
5486	» » sulphurea	— 50	15
5487	» longiflora	— 30	10
5488	» macrantha	— 30	10
5489	» micans	— 30	10
5490	» mollissima	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5491	Oenothera muricata	— 40	10
5492	» odorata	— 30	10
5493	» prostrata	— 30	10
5494	» rhizocarpa (taraxacifolia lutea)	— 40	10
5495 *	» **rosea mexicana**, reizend, ganz niedrig, karminrosa — nain rose carmin △	— 80	15
5496	» rubrinervis	— 40	10
5497	» Sellowii	— 30	10
5498	» sinuata maxima	— 40	10
5499	» taraxacifolia alba (acaulis) △	1 40	20
5500	» tetraptera (Sarrazinii)	— 40	10
5501	» undulata	— 30	10
5502	» villosa	— 30	10
5503	» gemischt — varié	— 20	10
5504	**Orobanche speciosa**, höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre 5 g 1,60,	— —	40
5505	» **ramosa**, interessant, braucht als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de Cannabis sativa . 5 g 1,60,	— —	40
5506	Orobus coccineus	— 40	10
5507 *	Oxalis △ floribunda alba	3 80	30
5508 *	» » rosea	3 80	30
5509 *	» rosea	5 —	40
5510 *	» » delicata	4 —	30
5511 *	» » fl. albo	4 —	30
5512 *	» **tropaeoloides**, Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten — à feuilles brun foncé et à fleurs jaunes, belle plante pour bordures etc.	2 40	20
5513 *	» Valdiviana, niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 50	15
5514	Oxyura chrysanthemoides †	— 50	10
5515	Palafoxia † Hookeriana, rosakarmin — rose carmin	— 60	15
	Palma Christi, vide Ricinus.		
5516	Papaver **Charles Darwin**, dunkelpurpurn mit schwarzem Fleck, einfach — pourpre foncé à macule noire, simple	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5517	Papaver **Danebrog**, scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté	— 30	10
5518	» **Danebrog fl. pleno**	— 30	10
5519	» **giganteum**	— 30	10
5520	» **glaucum**, Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachroten Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	— 70	15
5521	» **Hookeri, einfachblühende** gemischt — à fl. simple en mélange	— 50	10
5522	» **hybridum**, grossblumige Hybriden, entstanden durch Kreuzung einjähriger Mohnsorten mit den perennierenden P. bracteatum und P. orientale — Pavot annuel hybride	4 —	40
5523	» **hybridum fl. pl.**	5 —	40
5524	» » **splendens**	4 —	40
5525	» **König Eduard**, einfach, tief scharlachkarmesinrot mit schwarzem Fleck — **Roi Edouard**, cramoisi écarlate foncé à macule noire, simple	— 60	15
5526	» **laevigatum**, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 50	15
5527	» **Loreley**, lilarosa mit dunklen Flecken — rose lilacé à macules foncées	— 40	10
5528	» **Mephisto**, dunkelscharlach mit schwarzvioletten Flecken — écarlate feu à taches violet noir	— 30	10
5529	» » **rose**	— 30	10
5530	» **Miss Sherwood**, einfach, silberweiss mit chamoisrosa Rand — à fl. simple blanc argenté à bord chamois rosé	— 30	10
5531	» monstrosum	— 30	10
5532	» **Mursellii fl. pl. (lilacinum)**	— 40	10
5533	» » **splendens**	— 40	10
5534	» » **The Mikado**, weiss, karmesin gestreift — blanc, strié cramoisi	— 40	10
5535	» » **weiss, rot gesprenkelt** — blanc strié rouge	— 40	10
5536	» **paeoniflorum Admiral**, weiss mit breitem scharlachrotem Rande — **Amiral**, blanc à large bord écarlate	— 40	10

Papaver paeoniflorum fl. pl.:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5537	gefüllter **Paeonienmohn**, gemischt — mélange	— 30	10
5538	12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune	— 40	10
5539	**fl. pl. American Flag**, weiss mit scharlach — blanc et écarlate	— 40	10
5540	**fl. pl. Ariel**, leuchtend lachsrot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend — rouge saumoné vif sur fond blanc, à macules bleuâtres	— 40	10
5541	**nanum fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn**, 6 Var., jede — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac.	— 40	10
5542	**nanum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 30	10
5543	**Papaver pavoninum**, scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring — écarlate, centre carmin couronné noir	— 50	15
5544	» polycephalum	— 30	10

Papaver Rhoeas:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5545	coccineum aureum	— 5	15
5546	**fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn**, gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mélange	— 40	10



5561. Papaver somniferum fl. pl.

Papaver Rhoeas:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5547	fl. pl., gefüllte in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. schieferblau — bleu ardoisé, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40	10
5548	**fl. pl. japonicum**, japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	— 70	15
5549	**fl. pl. salmoneum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5550	**hybridum fl. pl. foliis aureis**, mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, varié	— 80	15
5551	**Shirley**, einfache grossbl. in reizenden Färbungen — à fl. simple d'une diversité extraordinaire	— 60	15
5552	**Shirley Picotee**, weiss, karmin gerandet — blanc à bord carmin	4 —	40
5553	**nanum salmoneum**, lachsrot, niedrig — nain, saumoné	— 60	15
5554	**nanum, niedr. Shirley-Mohn**, nur 50 cm hoch, sehr schön — 50 cm de hauteur, beau	— 50	15
5555	**nanum, niedr. Shirley-Mohn, schneeweiss — nain, blanc**	— 60	15

Papaver somniferum, einfach — à fl. simple:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5556	**Hansa**, neu, weiss mit karminrotem Rand, gefranst — nouv., blanc à bord rouge carmin, frangé	1 40	20
5557	**Maid of the Mist**, einfach weiss, fein gefranst — à fl. simple blanche frangée	— 50	15
5558	**schwarzer Prinz**, gefranst, glänzend schwarzbraun mit dunkelviolettem Anhauch, Staubfäden fast weiss — **Prince noir**, frangé, brun noir à reflet violet foncé	— 50	15
5559	**The Bride**, einfach weiss — blanc à fl. simple	— 40	10
5560	**Virginia**, weiss, zartrosa gerandet, gefranst — blanc à bord rose frangé	— 50	15

Papaver somniferum fl. pl.:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5561	gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange	— 30	10
5562	12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	— 40	10

No.	Papaver somniferum fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5563	**laciniatum fl. pl., gefüllter weisser Federmohn,** sehr schön — **blanc, double frangé,** beau	— 40	10
5564	» **fl. pl., lachsrosa — rose saumoné**	— 40	10
5565	» **fl. pl. l-bha't karmin auf weissem Grund,** siehe Neuh. — **carmin vif sur fond blanc,** voy nouv.	— —	50
5566	» fl. pl. scha..ach, weiss gestreift — écarlate strié blanc	— 40	10
5567	» fl. pl. weiss, rot gestreift — blanc strié rouge	— 40	10
5568	» **fl. pl., zartrosa — rose tendre**	— 40	10

Papaver somniferum nanum fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5569	dichtgef. Zwergmohn, 6 Var., jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	— 40	10
5570	**cardinale,** Kardinal-Mohn, scharlach mit weisser Mitte, sehr leuchtend — écarlate brillant à centre blanc	— 40	10
5571	**cardinale hellgelb — jaune clair**	— 40	10
5572	**cardinale hybridum**	— 40	10
5573	**cardinale,** 1. **chamois,** 2. **hochrosa** — rose brillant, 3. **kupferrosa** — rose cuivré, 4. **ziegelrot** — rouge brique, separat jede —, sép. chac.	— 40	10
5574	**chinense fl. pl.,** gefüllter chinesischer Mohn gemischt — double de la Chine en mélange	— 40	10
5575	**May Campbell,** weiss (**weisser Kardinal-Mohn**) — blanc, très double	— 40	10
5576	**Sancta Lucia,** rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc	— 50	15
5577	**White Swan,** reinweiss, dichtgefüllt — blanc, double	— 40	10
5578	gemischt — mélange	— 30	10
5579	**Papaver umbrosum,** scharlachrot, schwarz gefleckt — écarlate à taches noires	— 40	10
5580	» **umbrosum flore pleno,** 50–60 % halbgefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60 % de fleurs semidoubles	1 20	20
5581	» umbrosum **Silver Lining,** mit inneren silbergrauen Flecken — à macules gris argenté à l'intérieur	2 40	20
5582	» einfache grossblumige Mohn-Sorten in Mischung — Pavot simple à gr. fl. en mélange	— 30	10
5583	§ **Passiflora △ foetida**	— 70	15
5584	§ » **gracilis**	1 40	20

Pavot, vide Papaver.
Pensée, vide Viola tric. maxima.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5585	**Perilla △ nankinensis,** mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	— 30	10
5586	» **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis,** geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	— 30	10
5587	» » **macrophylla crispa compacta,** Blätter wellenform. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30	10
5588	» » **macrophylla crispa elatior**	— 40	10



5603. Petunia hybr. comp. nana multiflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5589	**Perilla nankinensis microphylla nigricans,** Belaub. schwarzrot — feuillage pourpre noir	— 50	15
5590	**Petunia △ argentea (Atkinsii),** weisslich rosa — rose blanchâtre	— 50	15
5591	» nyctaginiflora, weiss — blanc	— 50	15
5592	» phoenicea, dunkelrot — rouge foncé	— 40	10

Petunia △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5593	**Adonis,** dunkelkarmin m. weissem Schlund — carmin foncé à gorge blanche	1 20	20
5594	**alba,** reinweiss — blanc pur	1 20	20
5595	**atropurpurea**	— 80	15
5596	**Belle Etoile,** reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmesin Grund — à striures blanches très régulières sur fond cramoisi pourpré	1 60	20
5597	» **Etoile verbessert** (Howard's Star) — **Belle Etoile améliorée**	4 —	30
5598	**Carmen Sylva,** hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	1 20	20
5599	carminea intus alba	— 80	15
5600	**compacta Erfordia,** brillantrosa mit grosser weisser Mitte — rose brillant à large centre blanc . . . 5 g 1,50,	— —	40
5601	» **Gloria,** karminrosa — rose carminé . . . 5 g 2,	— —	40
5602	» **nana Himmelsröschen,** neu, feurigrosa **Rose du Ciel,** nouv., rose feu	7 —	40
5603	» **nana multiflora,** ganz niedrig, purpurkarmesin mit sternartiger weisser Zeichnung — nain compact, fleurs cramoisi pourpre rayées de blanc	2 40	30
5604	» **nana multiflora, weiss mit rotem Rand — blanc à bord rouge**	2 40	30
5605	» » **purpurea**	3 20	30
5606	» » **rosea,** niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant	3 20	30
5607	» » **Rotstrahl,** neu, feurigkarmesin geflammt — **Rayon rouge,** nouv., cramoisi feu flammé	7 —	40

No.	Petunia hybrida:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5608	**compacta nana Schneeball,** reinweiss, kompakt — **Boule de neige,** blanc pur, compact	2 60	30
5609	» **nana Schneeglocke,** neu, schneeweiss — **Cloche de neige,** nouv., blanc de neige	7 —	40
5610	» » **stellaris,** niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif strié de blanc	3 80	30
5611	» **venosa,** niedrig, geaderte Varietät — nain, veiné	4 —	30
5612	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 70	15
5613	**Editha,** neu, rosenrot mit dunkelkarmin Stern, karminrot geadert und genetzt — nouv., rose étoilé carmin foncé, veiné et réticulé carmin vif . . . 5 g 2 —,	— —	40
5614	**erecta Purpurkönigin — Reine des Pourpres** . . 5 g 4 —,	— —	50
5615	illustris, blendend rosakarmin, schön — rose carmin brillant, beau	— 80	15
5616	**Inimitable,** rot mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 40	20
5617	kermesina splendens	— 80	15
5618	marginata	1 —	20
5619	**Norma,** hellblau, weiss gesternt, sehr schön — bleu clair étoilé de blanc, beau	5 20	40
5620	**purpurea** (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé	1 20	20
5621	reticulata, purpurrosa genetzt und geadert — rose pourpré réticulé et veiné	1 20	20
5622	**veilchenblau** (Karlsruher Rathaus-Petunie), neu, mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons — **bleu de Violettes,** nouv., bleu foncé velouté, beau pour balcons . . 1 g 4,50,	— —	50
5623	**venosa,** bläulichlila, geadert — lilas bleuâtre veiné	1 20	20
5624	**violacea,** violett	1 40	20
5625	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1 40	20
5626	gute Mischung — beau mélange	— 70	15

Petunia △ hybrida grandiflora.
Grossblumige Petunien in folgenden Varietäten — Pétunias à grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5627	**Admiration,** dunkelviolett, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc . . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5628	**alba,** extra . . . 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5629	**atropurpurea** . . 1 » 4,50 500 »	— —	40
5630	**aurora** 1 » 4,50, 500 »	— —	40
5631	**Balkonkönigin,** tiefindigoblau mit silberweissen Streifen — **Reine des balcons,** bleu indigo foncé étoilé blanc argenté 1 g 8 —, 200 S.	— —	40
5632	**brillantrosa,** prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5633	» **mit weiss** — rose brillant et blanc 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5634	» **mit gelbem Schlund** — rose brillant à gorge jaune 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5635	**carminea intus alba** 1 g 3,50, 500 »	— —	30
5636	**conspicua,** weiss mit karminroten Flecken — blanc à taches rouge carmin 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5637	**delicatissima,** hellrosa — rose clair . . . 1 g 5 —, 500 S.	— —	30
5638	**dunkelblutrot mit weissem Schlund** — rouge sang foncé à gorge blanche . . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30




5613. Petunia hybr. Editha.

No.	Petunia hybr. grandiflora:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5639	**kermesina** . . 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5640	**König Eduard,** Blumen flach, purpurrot mit grosser weisser Mitte — fleurs aplaties, rouge pourpre à large centre blanc 1 g 8 —, 200 S.	— —	40
5641	**maculata,** weiss mit rot gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5642	**marginata,** grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
5643	**nigro-kermesina** 1 g 3,50, 500 »	— —	30
5644	**purpurea albo-maculata** 1 g 3,50, 500 »	— —	30
5645	**Purpurkönig — Roi des pourpres** . 1 g 3 50, 500 S.	— —	30
5646	**robusta,** kompakt 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5647	**rosea,** zartrosa — rose tendre 500 »	— —	30
5648	**stahlblau geadert — bleu d'acier veiné** 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
5649	**venosa** 1 » 3,50, 500 »	— —	30
5650	**violacea** 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5651	**grossblumige,** in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange 1 g 3 —, 500 S.	— —	30

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5652	**fimbriata alba** 1 g 4 —, 300 S.	— —	30
5653	» **aurora** — aurore . 300 »	— —	30
5654	» **brillantrosa — rose brillant** 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
5655	» » **mit weiss — rose brillant et blanc** 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
5656	» **coerulea,** blau geadert — veiné bleu . . . 1 g 4,50, 500 S.	— —	30
5657	» **delicata** . 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5658	» **intus aurea,** gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4 —, 500 S.	— —	30
5659	» **Isoline,** rosa — rose 1 g 4 —, 300 »	— —	30
5660	» **Juwel,** weiss, karmesinrot geadert — **Bijou,** blanc veiné rouge cramoisi 1 g 3,80, 500 S.	— —	30
5661	» **Kanarienvogel — Canari** 1 g 8 —, 200 S.	— —	40
5662	» **kermesina** . . 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5663	» **maculata** . . . 1 » 4 —, 500 »	— —	30



5672. Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

Petunia hybr. grandiflora fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5664	**fimbriata Miranda,** leuchtendrosa mit scharlach Anflug — rose brillant à reflet écarlate 1 g 7 —, 300 *S.*	— —	30
5665	» **nana,** neu, ganz niedrig, fein gefranst — nouv., nain, finement frangé	— —	70
5666	» **Pepita,** karminscharlach mit weiss — écarlate carminé et blanc . . . 1 g 7 —, 200 *S.*	— —	40
5667	» **Rosalinde,** zartrosa, nach der Mitte lichtgelb — rose tendre à centre jaune clair 1 g 4,50, 500 *S.*	— —	40
5668	» **scharlachrosa** — écarlate rosé . 1 g 5,20, 300 *S.*	— —	30
5669	» **superbissima** . 500 »	— —	40
5670	» **Titania** . . 1 g 4,50, 500 »	— —	30
5671	» **venosa** 1 » 4 —, 500 »	— —	30
5672	» **gefranste** grösstblumige **gemischt — frangés à gr. fl.** en mélange 1 g 3,60, 500 *S.*	— —	30

Petunia △ hybr. grdfl. superbissima, grossblum. Klasse mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5673	**superbissima** . 1 g 6 —, 200 *S.*	— —	30
5674	» **alba** 1 » 5 —, 200 »	— —	30
5675	» **atrosanguinea** 1 » 5 —, 200 »	— —	30
5676	» **Favorite,** rosalila, weiss gestreift — rose lilacé strié blanc 1 g 4,50, 200 *S.*	— —	40
5677	» **gigantea,** karmesinpurpurn — cramoisi pourpré 1 g 6 —, 200 *S.*	— —	80
5678	» **intus aurea,** gelbschlundige — à gorge jaune 1 g 6 —, 200 *S.*	— —	30
5679	» **König Alfons,** dunkelpurpurn mit starkgekraustem Rand — **Roi Alphonse,** pourpre foncé à bord fortement frisé 1000 *S.* 3 —, 100 *S.*	— —	40
5680	» **marginata,** grossschlundige grüngeränderte — à bord vert et à gorge très large 100 *S.*	— —	50
5681	» **nana,** neue niedrige in **Prachtmischung** — mélange superbe de var. naines, nouv.	— —	75
5682	» **nigro-purpurea** 1 g 6 —, 200 *S.*	— —	40

Petunia hybr. grandiflora superbissima:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5683	**superbissima Prinz von Württemberg,** sehr grossblumig, purpurn — à très gr. fleurs pourpres . 1 g 8 —, 200 *S.*	— —	40
5684	» **Prinzessin von Württemberg,** rosa, sehr schön — rose, très beau 1 g 8,50, 200 *S.*	— —	40
5685	» **quadricolor,** rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert — rose passant au pourpre, gorge jaune veinée de carmin 1 g 8 —, 200 *S.*	— —	40
5686	» **Rheingold,** neu — nouv. 200 »	— —	40
5687	» **rosea** . . . 1 g 5,50, 200 »	— —	40
5688	» **venosa „Deutsche Kaiserin",** zartlila, purpurn geadert — **Impératrice d'Allemagne,** lilas tendre veiné pourpre 1 g 8 —, 200 *S.*	— —	40
5689	» **Venus,** karmin mit weiss — carmin et blanc . . . 200 *S.*	— —	40
5690	» **gemischt** — mél. 1 g 4,80, 300 »	— —	30

Petunia △ hybrida fl. pleno. Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet — à petites fleurs doubles, soigneusement fécondées:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5691	**azaleiflora alba,** reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1 g 4,80, 200 *S.*	— —	40
5692	» **„Die Braut",** weiss, rot getupft, gefüllt — blanc, maculé rouge, double 1 g 4,80, 200 *S.*	— —	40
5693	**caryophylloides fl. pl.,** rosa, karmesin und schwarz geadert — rose veiné noir 1 g 7 —, 200 *S.*	— —	40
5694	**compacta Erfordia fl. pleno,** 1 g 7 —, 200 *S.*	— —	40
5695	» **fl. pl. veilchenblau — bleu de Violettes** 1 g 13,50, 200 *S.*	— —	40
5696	» **nana alba fl. pl.,** neu — nouv. . . 1 g 12 —,	— —	80
5697	» » **multiflora fl. pl.,** gefüllte Liliput-Petunie — Petunia Lilliput à fl. double 1000 *S.* 1,30, 200 *S.*	— —	30
5698	» » **fl. pl. brillantrosa mit weiss — rose brillant et blanc** 1 g 7 —, 200 *S.*	— —	30
5699	» **rosea fl. pl. (Rosa Bonheur)** . . 1 g 7 —, 200 *S.*	— —	30
5700	**kleinblumige gefüllte gemischt** — hybrides doubles en mélange . . . 1 g 6,50, 200 *S.*	— —	30

Petunia △ hybrida grandiflora fl. pleno.

Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — Pétunias à gr. fl. doubles, fécondées soigneusement, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5701	**alba plena,** reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
5702	**atropurpurea fl. pl.** 1000 *S.* 3 —, 100 »	— —	40
5703	**aurora,** gefüllt — **aurore,** double 1000 *S.* 5 —, 100 *S.*	— —	60
5704	**brillantrosa,** gefüllt — **rose brillant, double** 1000 *S.* 2,80, 100 *S.*	— —	30
5705	**delicatissima fl. pl.,** zart hellrosa, gefüllt — rose clair, double 1000 *S.* 4 —, 100 *S.*	— —	50



5716. Petunia hybr. grandiflora fl. pl.



5732. Phacelia campanularia.

No.	Petunia hybrida grandiflora fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5706	**Feenkönigin, stahlblau geadert**, gefüllt — **Reine des Fées, bleu veiné**, double 1000 S. 2,80, 100 S.	— —	30
5707	**gigantea fl. pl.** 1000 » 3,50, 100 »	— —	40
5708	**kermesina pl.** 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5709	**maculata pl.** . 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5710	**marginata plena**, grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
5711	**robusta fl. pl.**, 1000 » 2,60, 100 »	— —	30
5712	**rosea fl. pl.**, zartrosa — rose tendre 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
5713	**venosa pl.** . 1000 » 2,60, 100 »	— —	30
5714	**violacea fl. pl.** 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5715	» **albo-maculata fl. pl.** 1000 S. 3 —, 100 »	— —	40
5716	**gefüllte grossblumige** Varietäten gemischt — variétés **doubles à grandes fl.** en mélange. 10 000 S. 18,50, 1000 S. 2,20, 100 S.	— —	25

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5717	**fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake)** 1000 S. 3,50, 100 S.	— —	40
5718	» **amabilis fl. pl.**, zartrosa mit karminroten Adern, dicht gefüllt, fein gefranst — rose tendre veiné de rouge; bien double, finement frangé 1000 S. 3 —, 100 S.	— —	40
5719	» **brillantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double** 1000 S. 3 —, 100 S.	— —	40
5720	» **brillantrosa mit weiss, gefüllt**, eine der allerschönsten Sorten — **rose brillant et blanc, double**, très beau 1000 S. 3 —, 100 S.	— —	40
5721	» **coerulea fl. pl.**, blau geadert — veiné bleu 1000 S. 3,20, 100 S.	— —	40
5722	» **compacta rosea perfecta fl. pl.** . . 1000 S. 4 —, 100 S.	— —	50
5723	» **Concordia**, samentragende, gefülltblühende Sorten in mehreren Farben — plusieurs variétés, dont les fleurs doubles produisent des graines 1000 S. 5 —, 100 S.	— —	60

No.	Petunia hybrida grandifl. fimbriata fl. pleno:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5724	**fimbriata Gotelind**, zartrosa auf hellem Grund, gefüllt — rose tendre sur fond clair 1000 S. 5 —, 100 S.	— —	60
5725	» **kermesina pl.** 1000 S. 3 —, 100 »	— —	40
5726	» **maculata pl.** 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5727	» **robusta pl.** . 1000 » 3 —, 100 »	— —	40
5728	» **scharlachrosa**, gefüllt — **écarlate rosé**, double 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
5729	» **fl. pl. Topas**, weisslichgelb — blanc crème 1000 S. 4,60, 100 S.	— —	50
5730	» **venosa pl.** 1000 » 5 —, 50 »	— —	30
5731	» **gefüllte gefranste** gemischt — **frangé double** en mélange . . . 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
5732	**Phacelia campanularia**, prachtvoll, leuchtend enzianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl.	— 70	15
5733	» **campanularia caesia**, lichtblau oder bläulichweiss — bleu très clair ou blanc bleuâtre	1 40	20
5734	» **congesta**	— 30	10
5735	» » **albida**	— 30	10
5736	» **grandiflora**, himmelblau, purpurn geadert — bleu ciel veiné de pourpre	— 50	15
5737	» **Parryi**, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur	— 30	10
5738	» Parryi alba	— 60	15
5739	» **tanacetifolia** kg 2,40,	— 20	10
5740	» » **alba**	— 40	10
5741	» **texana**	— 20	10

(Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5742 §	Phaseolus ensiformis gigas	— 40	10
5743 §	» **multiflorus Papilio**, hell-lachsrot mit schneeweissen Flügeln — **Papillon**, rouge saumoné clair et blanc pur	— 30	10

Phlox △ Drummondii, Flammenblume:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5744	gemischt — varié, extra	— 90	15
5745	**alba pura**	1 20	20
5746	» **oculata**	1 20	20

No	Phlox Drummondii:	20 g M.Pf.	Pt. Pf
5747	alba oculata superba	1 20	20
5748	amabilis, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé	1 20	20
5749	annulata purpurea	1 20	20
5750	» rosea	1 20	20
5751	atrococcinea, dunkelscharlach — écarlate foncé	1 20	20
5752	atropurpurea	1 20	20
5753	» striata	1 20	20
5754	Brillant, hellrosa mit dunkelrotem Auge — rose clair à œil rouge foncé	1 20	20
5755	brillantrosa — rose brillant	1 40	20
5756	chamoisrosa (roseo-lutea)	1 20	20
5757	cinnabarina, feurig zinnoberrot vermillon brillant	1 40	20
5758	coccinea, scharlach — écarlate	1 20	20
5759	» striata	1 20	20
5760	cuspidata, mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange	1 20	20
5761	» alba	1 40	20
5762	» fol. albo-marginatis	2 40	30
5763	» marmorata violacea	1 40	20
5764	» purpurea	1 40	20
5765	» rubra	1 40	20
5766	» salmonea, herrliche Farbe — coloris brillant	1 40	20
5767	» violacea	1 40	20
5768	delicata, zartrosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc	1 20	20
5769	Eklipse, dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 20	20
5770	fimbriata, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	1 20	20
5771	formosa, purpurscharlach — écarlate pourpre	1 20	20
5772	Fürst Bismarck, purpurn, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 20	20
5773	* Graf Gero	8 —	40
5774	* » » alba	8 —	40
5775	* » » atropurpurea	8 —	40
5776	* » » carminea	8 —	40
5777	* » » coccinea 5 g 2,60,	— —	40
5778	* » » nana comp. carminea	11 —	40
5779	* » » violacea marmorata	8 —	40
5780	* » » gemischt — mélange	7 —	25
5781	Kronprinz, feurig zinnoberorange vermillon orangé brillant	1 50	20
5782	Leopoldii, rot mit weissem Stern rose étoilé blanc	1 20	20
5783	lutea (isabellina), nankinggelb jaune nanquin	1 20	20
5784	Meteor, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 20	20
5785	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 20	20
5786	pulchella, rosalila mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1 20	20
5787	purpurea marmorata	1 20	20
5788	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc	1 20	20
5789	Radowitzii, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 20	20
5790	rosea	1 20	20
5791	» marmorata	1 20	20
5792	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé	1 20	20
5793	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — strié rose chamois	1 60	20
5794	variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert — bleu marbré violet foncé	1 20	20
5795	violacea pura, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 20	20
5796	» striata	1 20	20
5797	Washington, violettpurpurn mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre violacé et brun noirâtre à gorge blanche	1 20	20
5798	Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc	1 20	20
5799	zinnoberkarmin — vermillon carminé	1 40	20
5800	zinnoberscharl. — vermillon écarlate	1 40	20

Phlox △ Drummondii semiplena, halbgefüllte — à fl. semidouble:

5801	alba semiplena	2 40	20
5802	atropurpurea semiplena	4 —	40
5803	carminea semiplena	3 60	30
5804	» aureo-oculata semipl.	3 60	30
5805	coccinea semiplena	4 —	40
5806	isabellina semiplena	3 60	30
5807	purpureo marmorata semipl.	4 —	40
5808	roseo-isabellina semip.	4 —	40
5809	rubinrot, halbgefüllt — rouge de rubis, semi double	8 —	40
5810	variabilis semiplena, schieferblau marmoriert — marbré bleu ardoisé	4 40	40
5811	violacea marmorata semipl.	3 60	30
5812	zinnoberscharlach, halbgefüllt	4 —	40
5813	semiplena, halbgefüllte gemischt — à fl. semi-double en mélange	2 60	30

Phlox △ Drummondii grandiflora:

prächtige Klasse — classe magnifique.

5814	alba pura (8)	1 40	20
5815	» oculata coerulea	1 40	20
5816	atropurpurea	1 40	20
5817	» albo-oculata	1 40	20
5818	» striata	— —	30
5819	Brillant (6)	1 40	20
5820	carminea, karminrosa — rose carminé	1 40	20
5821	carnea	1 50	20
5822	chamoisrosa mit weissem Auge — à œil blanc	1 60	20
5823	coccinea	1 40	20
5824	» striata	1 40	20
5825	discoidalis elegans	1 50	20
5826	» lilacina	1 60	20
5827	isabellina, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune très beau	1 40	20
5828	isabellina oculata	2 —	20
5829	kermesina albo-oculata	1 40	20
5830	lilacina striata	1 40	20
5831	marmorata rosea	1 40	20
5832	» violacea	1 40	20
5833	orbicularis atrorosea	1 40	20
5834	» carminea	1 40	20
5835	» purpurea	1 40	20
5836	» violacea	1 40	20
5837	purpurea	1 40	20
5838	purpureo-violacea albo-oculata	1 40	20
5839	quadricolor (picta) rosea	1 40	20
5840	» violacea	1 40	20
5841	rosea	1 40	20
5842	» albo-oculata	1 40	20
5843	» aureo-stellata	1 40	20
5844	» striata	1 40	20
5845	salmonea albo-oculata	2 —	20
5846	speciosa (5)	1 40	20
5847	splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem weissem Auge — écarlate éclatant à œil blanc	1 40	20



5857. Phlox Drummondii grandiflora.

No.	Phlox Drummondii grandifl.:	20 g M.Pf	Pt. Pf.
848	stellata atroviolacea	1 40	20
849	» atrorosea	1 40	20
850	» lilacina	1 40	20
851	» rosea	1 40	20
852	» splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur (7)	1 40	20
853	striata coerulea	1 40	20
854	violacea albo-oculata	1 40	20
855	zinnoberscharlach — vermillon écarlate	1 80	20
856	zonalis	1 40	20
857	grossblumige Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 20	20

Phlox △ Drummondii Heynholdii:

858	Heynholdii, zinnoberrot, kompakt — vermillon	4 —	30
859	» robusta	4 —	30
860	» striata	4 —	30

Phlox △ Drummondii hortensiiflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden — classe naine très florifère à grandes fleurs.

861 *	hortensiiflora, leuchtend rosenrot — rose foncé brillant	1 80	20
862 *	» alba	1 80	20
863 *	» » oculata	1 80	20
864 *	» » » superba	1 80	20
865 *	» atrocoerulea stellata	2 20	20
866 *	» atropurpurea	1 80	20
867 *	» atrorosea	1 80	20
868 *	» Brillant	1 80	20
869 *	» carminea albo-oculata	2 40	20
870 *	» » striata	2 40	20
871 *	» chamoisrosa	2 20	20
872 *	» cinnabarina	3 80	30
873 *	» coccinea	1 80	20
874 *	» lilacina	1 80	20
875 *	» purpurea	1 80	20
876 *	» rosea stellata	1 80	20
877 *	» roseo marmorata	1 60	20
878 *	» salmonea stellata, lachsrosa mit weissem Stern — rose saumoné à centre blanc	5 —	40

No.	Phlox Drummondii hortensiiflora.	20 g M.Pf	Pt. Pf.
5879 *	hortensiiflora Triumph	5 —	40
5880 *	» violacea	1 80	20
5881 *	» » albo-oculata	1 80	20
5882 *	» zinnoberscharlach — vermillon écarlate	3 80	30
5883 *	» in vielen Farben gemischt — mélange	1 60	20

Phlox △ Drummondii nana compacta:

Zwerg-Phlox — Phlox nain.

5884 *	alba oculata	3 60	30
5885 *	» oculata superba	3 60	30
5886 *	» rubro-maculata	3 80	30
5887 *	aprikosenfarben — abricot 1 g 2—,	— —	40
5888 *	atrocarminea	4 40	30
5889 *	atropurpurea	4 —	30
5890 *	carminea	4 —	30
5891 *	carnea	4 —	30
5892 *	Chamaeleon, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend — jaune isabelle clair passant au terracotta à centre pourpre 5 g 2,60,	— —	40
5893 *	chamoisrosa chamois rosé	7 —	40
5894 *	coccinea, scharlachrot, reichblühend — écarlate, florifère	3 60	30
5895 *	» floribunda (Feuerball) — (Boule de feu)	3 60	30
5896 *	» striata	4 —	30
5897 *	coerulea stellata	4 —	30
5898 *	cuspidata	3 60	30
5899 *	Defiance	6 —	40
5900 *	delicata	4 —	30
5901 *	grandiflora alba	4 —	30
	* grandiflora Cäcilien-Phlox — Phlox Cécile:		
5902	aprikosenfarben, siehe Neuh. — abricot, voy. nouv.	— —	50
5903	feuerrot, siehe Neuh. — rouge feu, voy. nouv.	— —	50
5904	hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc	3 80	30
5905	reinweiss, siehe Neuh. — blanc pur, voy. nouv.	— —	50
5906	schwefelgelb, siehe Neuh. — jaune soufre, voy. nouv.	— —	50
5907	violettpurpurn mit weisser Mitte — violet pourpré à centre blanc	3 80	30
5908	weiss mit lila Anflug — blanc à reflet lilas	3 80	30
5909	grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung — Phlox Cécile nain à gr. fl. en mélange	3 20	30
5910 *	isabellina	7 —	40
5911 *	Leopoldii	4 —	30
5912 *	Meteor, feurig kardinalrosa — rose cardinal brillant	4 80	30
5913 *	mirabilis, zinnoberrot mit weissem Stern — vermillon à oeil blanc	4 80	30
5914 *	nivea (Schneeball) — Boule de neige	3 20	30
5915 *	punicea (cinnabarina)	7 —	40
5916 *	purpurea	4 —	30
5917 *	» striata	4 —	30
5918 *	radiata, sternförmig, karminrot — carmin, à fl. étoilées	8 —	40
5919 *	» Stella, sternförmig, scharlach — écarlate à fl. étoilées 1 g 1,40,	— —	40
5920 *	splendens	4 80	30
5921 *	variabilis	4 —	30
5922 *	Viktoria, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	4 80	30
5923 *	violacea	4 —	30
5924 *	» stellata	4 —	30



5925. Phlox Drummondii nana compacta.



5926. Physalis Alkekengi.

No.	Phlox Drummondii nana compacta:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5925 *	**niedrige Varietäten** in bester Mischung — var. naines en beau mélange	3 —	30
5926	Physalis △ Alkekengi	— 50	15
5927	» **Bunyardii**, neu — nouv. 2 g 1,60,	— —	40
5928	» capsicifolia	— 60	15
5929	» curassavica	— 40	10
5930	» edulis (peruviana)	— 40	10
5931	» **Franchetii**, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — à fruits très gros, très ornemental	1 20	20
5932	» ixiocarpa	— 50	10
5933	» mexicana	— 40	10
5934	» violacea	— 40	10
	Pied d'Alouette vide pag. 52.		
5935 *	**Pistorinia**, gemischt, niedliche Crassulacee — petite Crassulacée 1 g 2,50,	— —	40
5936 *	Platystemon californicus	2 40	20
5937	Podolepis † affinis, gelb — jaune	— 40	10
5938	» chrysantha	— 40	10
5939	» gracilis	1 —	20
	Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.		
5940	**Polycolymna Stuartii**, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche †	— 50	15
5941	Polygonum † capitatum	1 40	20
5942	» elegans	— 30	10
5943	» **orientale**, schöne Dekorationspflanze — belle plante ornementale	— 30	10
5944	» » album	— 60	15
5945	» » **fol. var.**	— 50	15
5946	» » **pumilum**	— 50	15
5947	» » » **album**	— 60	15
5948 *	**Portulaca † grandiflora alba**	— 60	15
5949 *	» grandiflora alba rubro-striata	— 60	15
5950 *	» » aurea	— 60	15
5951 *	» » **Bedmannii**, weiss mit purpurnen Flecken — blanc à macules pourpres	— 60	15
5952 *	» » **bronzefarbe** — bronze	— 60	15
5953 *	» » carminea striata (caryophylloides)	— 60	15
5954 *	» » carnea	— 60	15
5955 *	» » coccinea	— 60	15
5956 *	» » isabellina, chamois	— 60	15
5957 *	» » rosea	— 60	15
5958 *	» » splendens (Gillesii)	— 60	15
5959 *	Portulaca grandifl. sulphurea (Thorburnii)	— 60	15
5960 *	» grandifl. Thellusonii, orange	— 60	15
5961 *	» » gemischt — varié	— 40	10

Portulaca † grandiflora plenissima:


No.	— Pourpier à gr. fl. double.	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5962 *	**dichtgefüllte, extra Qualität**, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra	5 —	30
5963	**alba**	7 —	40
5964	» **aureo-striata**	7 —	40
5965	**aurea**	7 —	40
5966	**carminea**	7 —	40
5967	**carnea**	7 —	40
5968	**citrina**	7 —	40
5969	**coccinea**	7 —	40
5970	**isabellino-rosea**	7 —	40
5971	**kermesina**	7 —	40
5972	**rosea**	7 —	40
5973	**salmonea**	7 —	40
5974	**sulphurea**	7 —	40
5975	**Thellusonii**	7 —	40
	Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.		
	Reine-Marguerite, vide pag. 43—49.		
5976	**Reseda alba**	— 40	10
5977	» **odorata** kg 3,80,	— 30	10
5978	» » **grandiflora** » 4 —,	— 30	10
5979	» » » ameliorata » 5 —,	— 40	10

Reseda odorata grandiflora:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5980	arborea, Parson's tree	— 70	15
5981	**aurea** (Golden Queen), goldgelb — jaune d'or	— 80	15
5982	» **gigantea**	1 20	20
5983	» **magnifica**	1 50	20
5984	**Bismarck**, grossblumig und breitrispig à gros épis et à gr. fl.	1 80	20
5985	**compacta** argentea	2 40	30
5986	» **Juwel**, goldbronze — bronzé doré	1 20	20
5987	» **nana aurea**	1 —	20
5988	» » multiflora	— 80	15
5989	**Crimson Queen**, grossblumig, rot — rouge, à gr. fl.	— 80	15
5990	Défiance	— 80	15
5991	Diamant	1 —	20
5992	**eximia, Parsons weissblühende**, mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très odorante	1 —	20



5962. Portulaca grandiflora fl. pl.



Reseda, verschiedene.

No.	Reseda odorata grandifl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5993	**Gabriele**(imperialis), grossblumig, rötlich — à gr. fleur	1 20	20
5994	**gigantea pyramidalis**, mit langen Rispen — à épis longs	— 80	15
5995	**Goliath**, leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig — rouge vif, à très gr. fl.	4 80	30
5996	**Goliath weiss** — blanc	4 80	30
5997	**Machet**, niedrig, kompakt, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfkultur — nain touffu, à épis larges; belle variété pour la culture en pots	1 20	20
5998	**Machet goldgelb** — **Machet jaune d'or**	1 40	20
5999	**Machet Riesen-**, neu, mit ungemein langen und sehr dicken Blütenrispen — épis de fleurs très longs et très gros	4 80	40
6000	**Machet Rubin**, leuchtend kupferrot, sehr breitrispig — rouge cuivré vif, à épis larges	2 40	30
6001	**Machet Weisse Perle** — **Perle blanche**	3 20	30
6002	**Mile's hybrid spiral**	— 50	15
6003	**monstrosa Orange-Königin**, sehr grossblumig, orangerot — **Reine d'Orange**, à très gros épi orange	3 40	30
6004	**Neunzehnhundert**, sehr reichblühend — très florifère	1 80	20
6005	**pumila erecta**, niedrig, kompakt — nain, compact	1 20	20
6006	» **Viktoria**	1 80	20
6007	**robusta**, sehr grossblumig — à très gr. fleur	1 40	20
6008	**thyrsoidea**, Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	1 —	20
6009	**Triumph von Mariémont**, sehr grossblumig, Blütenähren mehr spitz, wie die der R. Goliath — à épis de fleurs grands coniques	1 80	20
6010	**Viktoria**, dunkelbraunrot, auffallend schön — rouge brunâtre foncé	1 40	20
6011	» **perfecta**	3 20	30
6012	beste Sorten gemischt — beau mélange	1 —	20
6013	**Rhodanthe** † atrosanguinea	3 80	40
6014	» **maculata**, grossbl., rosa, reizende Immortelle, sehr schön zur Topfkultur — plante gracieuse pour la culture en pots, à gr. fleur rose	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6015	**Rhodanthe maculata alba**, reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	1 —	20
6016	» **maculata alba fl. pleno**	3 80	30
6017	» **Manglesii**	— 80	15
6018	» » flore pleno	3 80	30
6019	**Ricinus** △ africanus	— 30	10
6020	» **borboniensis arboreus**	— 30	10
6021	» **cambodgensis**, sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires	— 50	15
6022	» communis major	— 30	10
6023	» » minor	— 30	10
6024	» **Gibsonii** (Duchess of Edinburgh), dunkelrote Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
6025	» **Gibsonii coccineus**	— 40	10
6026	» » **mirabilis**	— 40	10
6027	» **hybridus panormitanus**, sehr grossblättrig, Stiele und Stamm zuerst blau bereift, später ganz dunkel — feuilles très grandes, tiges et pétioles d'un glauque bleuâtre, plus tard très foncées	— 50	15
6028	» macrophyllus purpureus	— 30	10
6029	» philippinicus purpureus	— 30	10
6030	» purpureus	— 30	10
6031	» **sanguineus**, mit blutroten Früchten — à fruit rouge sang	— 30	10
6032	» spectabilis	— 40	10
6033	» tricolor	— 30	10
6034	» **zanzibariensis**, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80 cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen karminrot — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	— 50	15
6035	» **zanzibariensis cinerascens**	— 40	10
6036	» » **enormis**	— 50	15
6037	» » **maculatus**	— 40	10
6038	» » **niger**	— 50	15
6039	» » **picturatus**	— 40	10
6040	» » **gemischt** in den prächtigsten Varietäten — **mélange** des variétés les plus belles	— 40	10



6014. Rhodanthe maculata.



6048. Rudbeckia bicolor superba hybrida.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6041	**Ricinus**, beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés . . . kg 1,40,	— 30	10
6042	**Ricotia Lunaria**, rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten — rose, à gousses rappelant celles de la Lunaire . . .	4 —	30
	Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.		
	Rose-tremière, vide Althaea.		
6043	**Rudbeckia** † amplexicaulis	— 30	10
6044	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir .	— 40	10
6045	» **bicolor Solfatara**, grossblumig schwefelgelb mit dunkelbrauner Scheibe, schön — à gr. fl. jaune soufre, disque brun foncé . . .	— 60	15
6046	» **bicolor superba**, goldgelb m. braunen Flecken, grossbl., schöne Schnittblume — jaune d'or à macules brun luisant, belle fleur coupée . .	— 60	15
6047	» **bicolor superba fl. pl.** . .	1 60	20
6048	» » » **hybrida**, teils mit breiten, teils mit gedrehten Petalen, in bester Mischung — à pétales en partie contournés, en beau mélange	— 60	15
6049	» **bicolor superba semiplena**, mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll — à fleurs doubles et semi-doubles, très beau . . .	— 70	15
6050	» **bicolor superba semiplena „Orion"**, mit gedrehten Petalen — à pétales contournés	— 80	15
6051	Rumex roseus †	— 40	10

Salpiglossis † variabilis:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6052	gemischt — varié	1 —	20
6053	atrococcinea	1 20	20
6054	atrocoerulea	1 20	20
6055	aurea	1 20	20
6056	azureo-alba	1 20	20
6057	brunea	1 20	20
6058	coccinea	1 20	20
6059	» aureo-venosa	1 20	20
6060	fusca	1 20	20
6061	lilacina	1 20	20
6062	nigra	1 20	20
6063	purpurea	1 20	20
6064	striata	1 20	20
6065	violacea	1 20	20

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6066	albo-lutea	2 60	20
6067	brunea	2 60	20
6068	coccinea aureo-venosa	2 60	20
6069	kermesina	2 60	20
6070	purpurea	2 60	20
6071	» aureo-venosa	2 60	20
6072	rosea » »	2 60	20
6073	sulphurea	2 60	20
6074	violacea	2 60	20
6075	» aureo-venosa	2 60	20
6076	gemischt — mélange	2 40	20

Salpiglossis † variabilis nana:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6077	albo-lutea	1 20	20
6078	aurea	1 20	20
6079	azurea	1 20	20
6080	brunea	1 20	20
6081	coccinea	1 20	20
6082	lilacina	1 20	20
6083	nigra	1 20	20
6084	Papageno, grünlichgelb — vert jaunâtre	1 20	20
6085	purpurea	1 20	20
6086	rosea	1 20	20
6087	sulphurea	1 20	20
6088	venosa	1 20	20
6089	violacea	1 20	20
6090	Mischung — mélange	— 90	15

Salpiglossis † variabilis superbissima:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6091	**aurea**, rein goldgelb — jaune d'or pur	5 —	30
6092	**braun mit gold** — brun veiné doré	5 —	30
6093	**chamois**	5 —	30
6094	**dunkelscharlach** — **écarlate foncé**	5 —	30
6095	**Faust**	5 —	30
6096	**hellblau mit gold** — **bleu clair et jaune doré**	5 —	30
6097	**leuchtend karmesin** — **cramoisi brillant**	5 —	30
6098	**lila mit gold** — **lilas veiné jaune d'or**	5 —	30
6099	**nana gemischt**, neu — **var. naines en mélange**, nouv. .	7 —	40
6100	**purpurbraun mit gold** — **brun pourpré veiné doré**	5 —	30
6101	**purpurviolett** — **pourpre violacé**	5 —	30
6102	**purpurviolett mit gold** — **pourpre violacé veiné jaune d'or**	5 —	30
6103	**rosa** — **rose**	5 —	30
6104	Kaiser-Salpiglossis gemischt — mélange	3 80	20



6076. Salpiglossis variabilis grandiflora.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6105	**Salvia carduacea**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	— 40	10
6106	» **coccinea** †, scharlach — écarlate	— 60	15
6107	» » **lactea**, reinw.— blanc pur	— 70	15
6108	» » **nana carminea**	1 —	20
6109	» » » **compacta**	1 20	20
6110	» » punicea nana	— 80	15
6111	» » rosea nana	— 80	15
6112	» » splendens	— 70	15
6113	» **farinacea**, mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair △	1 80	20
6114	» » alba	1 40	20
6115	» Horminum alba	— 30	10
6116	» » rubra	— 30	10
6117	» » **violacea** (Williams' Salvia Blaubart)	— 30	10
6118*	» **Roemeriana**, niedrig, scharlachrot — écarlate, nain †	1 80	20
6119*	**Sanvitalia** † procumbens	— 80	15
6120*	» **procumbens fl. pleno**, gefüllt goldgelb, niedrig, zu Einfassungen — jaune d'or double, nain, pour bordures	1 40	20
6121*	» » **plenissima compacta**	1 80	20
6122*	Saponaria multiflora (calabrica), rot, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	— 40	10
6123*	» multiflora alba	— 40	10
6124*	» » rosea	— 40	10
6125	» » **Scarlet Queen**, dunkelrot — rouge très foncé	— 50	15
6126*	» » splendens, leuchtendrot — rouge brillant	— 40	10
6127*	» » **compacta**, rot — rouge	— 40	10
6128*	» » » alba	— 40	10
6129*	» » » rosea	— 40	10
6130*	» » gemischt — mélange	— 30	10
6131	» **Vaccaria** (paniculata rosea), rosa, beliebte Schnittblume — à fl. rose, belle fleur coupée	— 30	10
6132	» **Vaccaria alba**, reinweiss — blanc pur	— 40	10
6133	***Saxifraga Cymbalaria (Huettii)**, reizende Miniaturpflanze mit gelben Blumen — charmante petite plante à fleurs jaunes △ . . . 1 g 1,20,	— —	40

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
	Scabiosa † atropurpurea:		
6134	**candidissima plena**, weiss gefüllt, feine Schnittblume — blanc double, belle fleur coupée	— 40	10
6135	**Die Braut**, weiss, grossbl. — **la fiancée**, blanc à gr. fl.	— 50	15
6136	**Schneeball — boule de neige**	— 40	10
6137	major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	— 40	10
6138	» in allen Farben gemischt — beau mélange	— 30	10
6139	» **aurantiaca**	— 60	15
6140	» **sulphurea**	— 60	15
6141	» **compacta atropurpurea**	— 40	10
6142	**grandiflora compacta fl. pl.**, 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune	1 —	20
6143	» **compacta fl. pl.**, gemischt — mélange	— 80	15
6144	**maxima (grandiflora) plena**, die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées, chacune	— 80	15
6145	» fl. pl. gemischt — varié	— 70	15
6146	» » » **Die Fee**, azurblau, feine Schnittblume — **La Fée**, bleu azuré, belle var. pour la coupe	1 40	20
6147	» » » **feurigscharlach — écarlate feu**	1 40	20
6148	» » » **Othello**, schwarzpurpurn — pourpre noir	1 20	20
6149	» » » **Pompadour**	1 20	20
6150	» » » **Riesen-Mohrenkönig — roi des noirs géant**	1 20	20
6151	» » » **rosakarmin — rose carmin**	1 40	20
6152	» » » **schwefelgelb — jaune soufre**	1 20	20
6153	minor **aurea fl. pl.**, hellgelb — à fl. jaune	— 60	15
6154	» **aurea compacta fl. pl.**	— 60	15
6155	nana **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	— 50	15
6156	» **plena**, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép., chacune	— 50	15
6157	» **fl. pl., schwarzbraun**, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — **brun noirâtre**, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 60	15
6158	» plena, gemischt — varié	— 40	10
6159	pumila flore pleno, Tom Thumb-Klasse, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép., chacune	1 —	20
6160	» gemischt — varié	— 70	15
6161	**Scabiosa** calyptrocarpa	— 40	10
6162	» **Reuteriana**, schön hellblau — bleu clair, beau	— 60	15
6163	» **stellata**, interessant	— 40	10
	Schizanthus:		
6164	gracilis	— 30	10
6165	**Grahamii** † hellrot — rouge clair	— 60	15
6166	» **albus**	— 60	15
6167	» **carmineus**	— 60	15
6168	» carneus	— 40	10
6169	» lilacinus	— 60	15
6170	» **niveus**, reinweiss — blanc pur	1 —	20
6171	» **roseus**	— 60	15
6172	grandiflorus albus	— 30	10
6173	» **maximus, Dr. Badgers neue grossbl. Hybriden** in herrlichen Färbungen — hybr. nouveaux à gr. fl., coloris magnifiques 5 g 2,60,	— —	40



6196. Schizanthus ret. trimaculatus lilacinus.



6198. Schizanthus Wisetonensis.

No.	**Schizanthus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6174	grandiflorus **nigricans**, glänzend schwarzpurpurn — pourpre noir	— 40	10
6175	» oculatus	— 30	10
6176	hybridus comp. pyramidalis	— 40	10
6177	» **grandiflorus**, niedrige grossblumige Hybriden im prachtvollsten Farbenspiel — hybrides nains à gr. fl. en mélange superbe	1 20	20
6178	» **grandiflorus violettrot**, neu — **rouge violet**, nouv.	1 60	20
6179	» **grandiflorus, Mischung roter Farben — mélange de coloris rouges**	1 40	20
6180	papilionaceus	— 30	10
6181	pinnatus	— 20	10
6182	» albus	— 30	10
6183	» **compactus albus**	— 40	10
6184	» » **roseus**	— 40	10
6185	» **niveus**	— 40	10
6186	» **roseus**	— 40	10
6187	» tigridioides	— 30	10
6188	**retusus**, rot — rouge †	— 60	15
6189	» **albo-maculatus**, mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres	— 60	15
6190	» fl. albo	— 70	15
6191	» **nanus**	— 70	15
6192	» » fl. albo	— 80	15
6193	» **Rosamunde**, zartrosenrot mit gelblichweissem Fleck, schön — rose tendre à macule blanc jaunâtre, beau	— 80	15
6194	» **trimaculatus**, purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, sehr distinkt und schön — cramoisi pourpré à trois taches jaune d'or, très distinct et beau	— 80	15
6195	» » **albus**, neu — nouv.	1 60	20
6196	» » **lilacinus**, neu, lila mit drei goldgelben Flecken — nouv., lilas à trois taches dorées	4 —	30
6197	venustus	— 80	10
6198	**Wisetonensis**, kompakt, pyramidenförmig, in reichstem Farbenspiel, für Topfkultur — à port compact pyramidal en nuances diverses, très beau pour la culture en pots	3 80	40

No.	**Schizanthus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6199	**Wisetonensis' Brautschleier**, siehe Neuh. — **Voile nuptial**, voy. nouv.	— —	100
6200	» **Excelsior**, grossblumige Varietäten in reizenden Färbungen — à gr. fl., mélange superbe	5 —	40
6201	gemischt	— 30	10
6202	Schizopetalum Walkeri △	1 —	20
6203	§ Scyphanthus elegans △, gelb — jaune . . . 1 g 2,60,	— —	40
6204	* **Sedum coeruleum**, ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair △	5 —	40

Senecio † elegans fl. pl.:
(Seneçon des Indes)

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6205	albus, weiss — blanc	1 40	20
6206	atropurpureus	1 40	20
6207	carneus	1 40	20
6208	coeruleus	1 40	20
6209	cupreus	1 40	20
6210	ruber	1 40	20
6211	violaceus	1 40	20
6212	gemischt — varié	1 10	20

*** Senecio † elegans nanus fl. pl.:**

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6213	albus	1 60	20
6214	atroroseus (ruber)	1 60	20
6215	coeruleus	1 60	20
6216	cupreus	1 60	20
6217	isabellinus, chamois	1 60	20
6218	purpureus	1 60	20
6219	violaceus	1 60	20
6220	gemischt — varié	1 20	20

***Senecio † elegans pomponicus fl. pl.:**

No.	Name	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6221	**albus**, neu — nouv. . . . 5 g 1,80,	— —	40
6222	**bronzegelb — jaune bronzé**	1 60	20
6223	**carneus**	1 60	20
6224	**citrinus**, leuchtend zitronengelb — jaune citron vif	1 60	20
6225	**cremefarben — crème**	1 60	20
6226	**cupreus**	1 60	20
6227	**purpureus**	1 60	20
6228	**roseus**	1 60	20
6229	**ruber (atroroseus)**	1 60	20
6230	**pomponblütige, gemischt** — mélange	1 20	20

Sensitive, vide Mimosa pudica.



6221. Senecio eleg. pomponicus albus fl. pl.



6231. Silene Armeria

No.	Silene:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6231	**Armeria**	— 30	10
6232	» fl. albo	— 30	10
6233	» fl. roseo	— 30	10
6234	* Bergeri (regia)	— 20	10
6235	dichotoma, weiss, Bienenfutterpflanze — blanc, pour abeilles	— 20	10
6236	**Fortunei**, grossblumig hellrosa, fein gefranst — à gr. fl. rose clair finement frangée	— 80	15
6237	» **rosea**, dunkelrosa — rose foncé	— 70	15
6238	* maritima	— 40	10
6239	orientalis	— 40	10
6240	» alba	— 40	10
6241	» compacta	— 40	10
6242	* **pendula** (rosea graeca)	— 30	10
6243	* » alba	— 30	10
6244	* » » fl. pl.	— 30	10
6245	* » Bonnettii, dunkelpurpurn — pourpre foncé	— 30	10
6246	* » » carnea fl. pleno	— 30	10
6247	* » » **flore pleno**	— 40	10
6248	* » **carnea plena**	— 30	10
6249	* » **compacta**, rosa — rose	— 40	10
6250	* » » **alba**	— 40	10
6251	* » » » **fl. pleno**	— 40	10
6252	* » » **Bonnettii**	— 40	10
6253	* » » » **fl. pleno**	— 40	10
6254	* » » **candida**, weiss, glattblättrig — blanc, feuillage luisant	— 40	10
6255	* » » **Empress of India**	— 40	10
6256	* » » **fl. pl. Damenröschen**, feurigkarminrosa, dichtgefüllt — **Pompon rose**, rose carminé vif, très double	3 80	40
6257	* » » **fl. pl. fliederblau — bleu de Lilas**	— 60	15
6258	* » » **fl. pl. pfirsichblüte**, — fleur de pêcher	— 70	15
6259	* » » **fl. pl. Triumph**, leuchtend karmin, gefüllt — à fl. double carmin vif	— 60	15
6260	* » » **rosea fl. pl.**, niedrig gefüllt, rosenrot — nain, rose double	— 50	15
6261	* » » **rosea foliis aureis**, rosa, gelbblättrig — rose, à feuillage jaune	— 60	15
6262	* » » **ruberrima**	— 30	10
6263	* » » **Snow King**, reinweiss — blanc pur	— 50	15
6264	* » » **Venus**, weiss, gelbblättrig — blanc à feuillage jaune	— 40	10

No.	Silene:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6265	* **pendula delicata fl. pleno**	— 40	10
6266	* » **Elfriede**, lila, gelbblättrig — lilas à feuillage jaune	— 40	10
6267	* » **fl. pleno Bijou**, leuchtend lachsrosa — rose saumoné vif	— 60	15
6268	* » **lilacina**	— 40	10
6269	* » **rosea plena**	— 40	10
6270	* » ruberrima	— 40	10
6271	* » » plena	— 40	10
6272	* » Thusnelda, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 40	10
6273	* procumbens	— 30	10
6274	* Pseudo-Atocion	— 30	10
6275	* pulchella	— 30	10
6276	* reticulata	— 30	10
6277	rubella	— 30	10
6278	Saponaria	— 30	10
6279	gemischt — mélange	— 30	10
6280	Silybum eburneum	— 30	10
6281	Solanum △ **atropurpureum**, Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre	— 50	15
6282	» Balbisii	— 40	10
6283	» ciliatum	— 40	10
6284	» **citrullifolium**	— 30	10
6285	» Gilo, mit runden grossen scharlachroten Früchten — à fruits ronds écarlates	— 50	15
6286	» guyanense	— 30	10
6287	» **laciniatum**, prächtige Blattpflanze — belle plante ornementale	— 50	15
6288	» Lobelii	— 40	10
	» Lycopersicum, Liebesapfel, v. pag. 15—17.		
	» Melongena, Eierfrucht, vide pag. 14—15.		
6289	» racemigerum	— 30	10
6290	» texanum	— 40	10
	» andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.		
6291	* Spergularia azoroides	1 —	20
6292	* Sphenogyne † anthemoides	— 30	10
6293	* » speciosa	— 30	10
6294	* » » aurea	— 30	10
6295	* » » sulphurea	— 30	10
6296	* Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc	— 60	15
6297	* » oleracea	— 70	15
6298	**Stachys coccinea**, hellscharlach — écarlate clair †	— 70	15



6354. Tagetes patula nana Goldstern.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6299	Statice † Bonduellii, gelb — jaune	— 30	10
6300	» **sinuata**, blau — bleu	— 30	10
6301	» » candidissima	— 40	10
6302	» » hybrida	— 30	10
6303*	» spicata	— 60	15
6304	» **superba**	— 60	15
6305	» » **fl. albo**	— 60	15
6306	» **Suworowii**, mit langen hellrosa Blütenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 80	15
6307	» Thouinii	— 30	10
6308	Stevia † Eupatorium, weiss — blanc	1 20	20
6309	» Lindleyana	1 40	20
6310	» purpurea	1 20	20
6311	» » flore albo	1 20	20
6312	» **serrata**, weiss, wertvoll für Buketts — blanc, d'un grand mérite pour la confection de bouquets	1 20	20

Tagetes † erecta fl. pl.:

6313	aurantiaca plena	— 80	15
6314	Eldorado	— 80	15
6315	fistulosa aurantiaca pl.	— 80	15
6316	» sulphurea pl.	— 80	15
6317	**Lemon Queen**	1 —	20
6318	nana aurantiaca pl.	— 70	15
6319	» pallida fl. pl.	— 70	15
6320	» sulphurea pl.	— 70	15
6321	pallida plenissima	— 80	15
6322	**Prince of Orange**	1 —	20
6323	sulphurea pl.	— 80	15
6324	gemischt	— 60	15
6325	Tagetes **lucida**, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 60	15

Tagetes patula fl. pl.:

6326	elatior brunea fl. pl.	— 60	15
6327	» aurantiaca pl.	— 60	15
6328	» fistulosa brunea plena (faviflora)	— 60	15
6329	» » aurea pl.	— 60	15
6330	» **grandiflora fl. pl. Meteor**, neu, dunkelorange gerandet auf schwefelgelbem Grund — nouv., orange foncé rayé sur fond jaune soufre	— —	50
6331	» lutea fl. pl.	— 60	15
6332	» punctata fl. pl. (pulchra)	— 60	
6333	» striata pl.	— 70	

No.	**Tagetes patula fl. pl.:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6334*	nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 40	10
6335*	» aurea fistulosa plena	— 40	10
6336*	» brunea fl. pl.	— 40	10
6337*	» » fistulosa pl.	— 40	10
6338*	» **grandiflora Goldball**, neu — **Boule d'or**, nouv.	3 20	30
6339*	» lutea pl.	— 40	10
6340*	» » fistulosa pl.	— 40	10
6341*	» **Liliput, braun** — brun	— 70	15
6342*	» » **gefleckt** — maculé	— 70	15
6343*	» » **goldgelb** — jaune d'or	— 70	15
6344*	» » **schwefelgelb** — **jaune soufre**	— 70	15
6345*	» **Morgenröte**, aurora — **aurore**	— 80	15
6346*	» **pallida fl. pl.**, weisslichgelb — jaune très clair	— 80	15
6347*	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 50	15
6348*	» Reginae	— 60	15
6349*	» striata plena	— 60	15
6350	hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange	— 50	10
6351	niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange	— 40	10

Tagetes patula nana, einfachblühende — à fl. simples:

6352*	**Ehrenkreuz**, gelb, braun gefleckt — **Légion d'honneur**, jaune maculé brun	— 40	10
6353*	**Goldrand**, braun, gelb gerandet — **à bord doré**	— 40	10
6354*	**Goldstern**, neu, goldgelb mit regelmässig strahlenförmigen, purpurbraunen Streifen — **Etoile d'or**, nouv., jaune d'or à rayures pourpre velouté	2 60	30
6355*	**lutea**	— 40	10
6356*	**Silver King**, hellschwefelgelb mit braunen Flecken, ausgezeichnete Gruppenpflanze — jaune soufre clair tacheté brun	— 50	15
6357*	**striata**	— 40	10
6358	Tagetes signata	— 50	10
6359*	» signata **pumila**, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	1 20	20
6360*	» » **pumila Golden Ring**, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	1 20	20
6361	» » **pumila sulphurea**, schwefelgelb — jaune soufre	1 20	20
6362	Talinum patens △	1 20	20
6363 §	**Thunbergia △ alata**, nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir	1 40	20
6364 §	» alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 40	20
6365 §	» » intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à œil blanc	1 40	20
6366 §	» » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 40	20
6367 §	» » aurantiaca intus alba (Fryeri)	1 40	20
6368 §	» » Bakeri, reinweiss — blanc	1 40	20
6369 §	» » gemischt — mélange	1 —	20
6370	Tithonia diversifolia △	2 60	30

olp , vide Crepis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6371	**Torenia Baillonii** △, goldgelb mit braunrot — jaune d'or et rouge brunâtre . 2 g 1,40,	— —	30
6372	» **Fournieri (edentula)**, himmelblau mit dunkelindigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé △	5 —	30
6373	» **Fournieri compacta** △ .	6 60	40
6374	» » **comp. alba**	6 60	40
6375	» » » **coelestina**	6 60	40
6376	» » » **Gefion**, blau mit dunklen Flecken — bleu à taches foncées . 1 g 2,60,	— —	40
6377	» » » **grandiflora Nymphe**, grossbl., hellblau mit dunkelvioletten Flecken — bleu clair à taches violettes, à gr. fl. 1 g 4,50,	— —	40
6378	» » **grandiflora**, grossblum. — gr. fl. △	5 —	30
6379	» » » **coelestina**	6 60	40
6380	» » **speciosa**, sehr grossblumig — à très gr. fleur . 1 g 2,40,	— —	40
6381	» » » **Die Braut**, weiss mit rosa, sehr grossblumig — blanc et rose . . 1 g 2,40,	— —	40
6382	» » **White Wings** (alba), weiss, schön — blanc, beau	5 50	30
6383	Tournefortia heliotropioides △ . .	— 70	15
6384	Trachelium △ coeruleum	2 20	20
6385	**Trachymene**(Didiscus) **coerulea**	4 —	30
6386	**Tridax bicolor rosea**, reichblühend, rosenrot — rose délicat à disque jaune △	— 80	15
6387	Trifolium **suaveolens**, wohlriech. — odorant	— 40	10

§ Tropaeolum majus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6388	**gemischt** — mélange kg 2,40,	— 20	10
6389	**atropurpureum** » 2,60,	— 20	10
6390	» **foliis variegatis**	— 40	10
6391	**Chamäleon**, bringt verschiedenfarbige Blumen auf demselben Zweig, variiert — **Caméléon**, fleurs changeant de coloris . . .	— 30	10
6392	**coccineum** kg 2,60,	— 20	10
6393	» **foliis variegatis** (Scarlet Beauty)	— 40	10
6394	**Dunnetts Orange** kg 2,60,	— 20	10
6395	**Eduard Otto**, samtig bronzefarben — bronzé velouté kg 2,60,	— 20	10
6396	**flammeum**, scharlach mit purpurn geflammt — écarlate rayé pourpre	— 30	10
6397	**foliis variegatis, gemischt (Queen of the Tall)**, weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	— 40	10
6398	**hemisphaericum**, gelbl. orange — orange jaunâtre . . . kg 2,60,	— 20	10
6399	**Hunnemannii**, ledergelb — jaune cuir	— 20	10
6400	**luteum**, gelb — jaune . . kg 2,60,	— 30	10
6401	**nigro-purpureum** (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir kg 3,20,	— 30	10
6402	**Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 2,60,	— 20	10
6403	**Prinz Heinrich — Prince Henri**	— 40	10
6404	**punctatum fol. variegatis** . .	— 40	10
6405	**Regelianum** (purpureum) . kg 2,60,	— 20	10
6406	**Scheuermannii**, strohgelb braungefleckt — jaune paille maculé brun	— 20	10
6407	» **coccineum**, rosigscharlach — écarlate rosé kg 2,60,	— 20	10
6408	**Schillingii**, gestreifte — strié » 2,60,	— 20	10



6424. Tropaeolum maj. nanum fol. var.

No.	Tropaeolum majus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6409	**Vesuv**, blendend feurigrosa, prachtvoll — rose feu brillant, magnifique kg 3,20,	— 30	10
6410	**von Moltke**, bläulichrosa — rose bleuâtre kg 2,60,	— 20	10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6411	* **atrococcineum** kg 3,80,	— 20	10
6412	* **aurora**, dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré kg 4 —,	— 20	10
6413	* **Beauty**, scharlach geflammt — flammé écarlate kg 3,80,	— 20	10
6414	* **Brillant**, leuchtend dunkelscharlach — rouge cocciné foncé . .	— 40	10
6415	* **bronzefarben** — bronze . . .	— 30	10
6416	* **Chamäleon**, rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend — **Caméléon**, crème à taches foncées changeant constamment de coloris . kg 6 —,	— 30	10
6417	* **coccineum** » 3,80,	— 20	10
6418	* » **foliis aureis**, scharlachrot mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées .	— 40	10
6419	* » **foliis variegatis (Queen of Tom Thumb scarlet)**, orangescharlach, weissbuntblättrig — écarlate orangé, feuillage panaché de blanc	— 50	15
6420	* **coeruleo-roseum** . . . kg 3,80,	— 20	10
6421	* Crystal Palace Gem, strohgelb, rot und braun marmoriert — jaune paille marbré rouge et brun kg 3,80,	— 20	10
6422	* **Empress of India**, dunkellaubig, dunkelscharlachrote Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé kg 7,50,	— 40	15
6423	* **Feuerball**, neu — **Boule de feu**, nouv.	2 —	20
6424	* **foliis variegatis gemischt** (Queen of Tom Thumb) . . .	— 50	15
6425	* Golden King . . . kg 5,20,	— 30	15
6426	* **Golden Midnight**, gelbblättrig, Blumen dunkelpurpurn — pourpre foncé, feuillage jaune	— 60	15
6427	* **Golden Queen**, gelbblättrig mit reingelben Blumen, sehr schön — à feuillage jaune et à fleurs jaune pur	— 50	15



6459. Tropaeolum Lobb. hederifolium.



6488. Tropaeolum Lobb., Schwarzer Prinz.

No.	Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6428	* **King of Tom Thumb**, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg 6,60,	— 30	15
6429	* **King Theodore**, mit schwarzroten Blumen — à fleurs rouge-noirâtre kg 5 —,	— 30	15
6430	* **Ladybird**, gelb, rot gefleckt — jaune, maculé rouge . kg 5 —,	— 30	15
6431	* Lilli Schmidt, hellscharlach — écarlate clair kg 3,80,	— 20	10
6432	* luteum (yellow) » 3,80,	— 20	10
6433	* **Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg 5,60,	— 20	10
6434	* **Prinz Heinrich** . . . » 4 —,	— 20	10
6435	* punctatum (spotted) . . . » 3,80,	— 20	10
6436	* **punctatum fol. variegatis** .	— 50	15
6437	* purpureum (crimson) kg 3,80,	— 20	10
6438	* **Queen of Tom Thumb**, Blätter weissbunt, Blumen leuchtend karmesinrot — à feuillage panaché de blanc, fleur cramoisi vif . . .	— 50	15
6439	* **Queen of Tom Thumb, scharlachrosa — écarlate rosé** .	— 60	15
6440	* **Regelianum** kg 3,80,	— 20	10
6441	* **Rubin-König** » 5,20,	— 30	15
6442	* Scheuermannii coccineum » 3,80,	— 20	10
6443	* **Spotted King** » 4,80,	— 30	15
6444	* **Vesuv, feurig lachsrosa,** prachtvoll — rose saumoné brillant kg 4,80,	— 30	15
6445	* gemischte Zwerg- — nain en mélange kg 3 —,	— 20	10

§ Tropaeolum Lobbianum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6446	**Asa Gray**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 30	10
6447	atropurpureum	— 30	10
6448	**aureum**	— 40	10
6449	Brillant	— 30	10
6450	**cardinale**, leuchtend scharlach, dunkellaubig — écarlate brillant, feuillage foncé	— 50	15
6451	Chaixianum	— 30	10
6452	coccineum multiflorum	— 30	10
6453	Crystal Palace scarlet	— 30	10
6454	Duc de Vicence	— 30	10
6455	**Fashion**, schokoladenfarben — chocolat	— 50	15
6456	**Feuerfliege**, dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel — orange foncé maculé rouge sang, feuillage foncé	— 50	15

No.	Tropaeolum Lobbianum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6457	fulgens	— 30	10
6458	Géant des batailles	— 30	10
6459	**hederifolium**, karmesinscharlach mit efeuähnlicher, dunkler Belaubung — cramoisi écarlate à feuillage foncé en forme de lierre	— 50	15
6460	**hederifolium Prinzessin Juliana**, neu, goldorange mit dunklen Flecken, dunkellaubig — nouv., orange doré à taches foncées, feuillage sombre	2 20	30
6461	Hookeri	— 30	10
6462	**hybridum Mme. Gunter**, reizende Färbungen, dunkellaubig — variétés très diverses à feuillage sombre	— 50	15
6463	**Königin Wilhelmina**, leuchtend scharlach, weissbuntblättrig — **Reine Wilhelmine**, écarlate vif, feuillage panaché de blanc .	— 50	15
6464	Kotschianum multiflorum	— 30	10
6465	Kronprinz von Preussen	— 30	10
6466	**laciniatum**	— 50	15
6467	**Liliput (compactum)**, niedrige kleinblumige Varietäten in feinster Mischung — var. naines à petites fleurs en beau mélange	— 40	10
6468	**Liliput, gelb, braun gefleckt — jaune maculé brun** .	— 50	15
6469	» **dunkelpurpurn — pourpre foncé**	— 50	15
6470	» **Königin von Holland — Reine de Hollande** . .	— 50	15
6471	» **Othello**, tief dunkelrot, fast schwarz — rouge brunâtre foncé, presque noir	— 50	15
6472	» **Rubin — Rubis**	— 60	15
6473	» **scharlach — écarlate** . . .	— 50	15
6474	» **Schneewittchen**, fast reinweiss — **Reine des blancs**	— 50	15
6475	Lilli Schmidt	— 30	10
6476	**Lucifer**, feurig dunkelscharlach, dunkellaubig — écarlate foncé brillant, feuillage foncé	— 50	15
6477	**Margarete**, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig — jaune clair, maculé rouge sang, feuillage foncé	— 50	15
6478	Mercier Lacombe	— 30	10
6479	**miniatum**, lebhaft mennigrot — rouge minium	— 40	10
6480	Mr. Colmet	— 30	10
6481	Napoleon III.	— 30	10



6500. Valeriana rubra.



6506. Verbena Aubletia compacta.

No.	Tropaeolum Lobbianum:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6482	**Primrose**, gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig — blanc jaunâtre, maculé brun, feuillage foncé	— 40	10
6483	**Prinzessin Viktoria Luise**, rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend — blanc crème à macules écarlate orangé	— 40	10
6484	Queen Victoria	— 30	10
6485	**Regina**, lachsrot — saumoné	— 40	10
6486	Roi des noirs	— 40	10
6487	**Rudolf Virchow**, bläulichrosa — rose bleuâtre	— 50	15
6488	**Schwarzer Prinz**, tiefschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung — **Prince noir**, brun noir foncé passant au noir, feuillage bronzé	— 50	15
6489	Spitfire	— 40	10
6490	Triomphe de Gand	— 40	10
6491	» d'Hyères	— 30	10
6492	» du Prado	— 30	10
6493	Zanderi	— 40	10
6494	» nigrum	— 40	10
6495	viele Sorten gemischt . . kg 3 —,	— 20	10
6496	Tropaeolum minus (trimaculatum)	— 40	10
6497	» minus coccineum	— 40	10
6498 §	» **Moritzianum** △ ⌂ 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	— —	25
6499 §	» **peregrinum (canariense)**, Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	— 60	15
6500	Valeriana † (Centranthus) rubra	— 50	15
6501	» rubra alba	— 50	15
6502	» » coccinea	— 50	15
6503 *	Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 80	15
6504 *	» calenduloides sulphureum	1 —	20
6505	Verbena † Aubletia candidissima	— 80	15
6506	» **Aubletia compacta**, niedrig, rötlichlila — nain, lilas rougeâtre	1 60	20
6507	» » grandiflora	— 60	15
6508	» Drummondii (montana)	— 60	15
6509	» erinoides, purpurviolett, reichblühend — pourpre violacé, florifère	— 70	15
6510	» **erinoides alba**, reinweiss — blanc pur	— 70	15
6511	» pulchella	— 50	15
6512	» pulcherrima (geraniifolia)	— 50	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6513 *	Verbena teucrioides (Nivenii), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 70	15
6514 *	» **venosa**, blau, reizend, für Rabatten und Einfassungen — bleu, très propre pour massifs ou bordures △	— 80	15

Verbena △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6515	schöne Mischung — beau mélange	1 10	15
6516	**grossblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange	1 60	20
6517	**schönste aurikelblumige** Varietäten mit grossen weissen Augen — à large œil blanc	1 80	20
6518	**extra ausgewählte Rangblumen**, im brillantesten Farbenspiel — à fleurs de tout premier choix	2 20	30
6519	atroviolacea, dunkelviolett — violet foncé	1 70	20
6520	**candidissima**, reinweiss — blanc pur	2 20	20
6521	» **fol. aureis**	2 40	20
6522	**carminea foliis aureis**	2 —	20
6523	**coccinea**, rein scharlach — écarlate pur	1 80	20
6524	» **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage doré	1 80	20
6525	» **oculata**, scharlach mit weissem Auge — écarlate à œil blanc	1 80	20
6526	**coerulea**, dunkelblau — bleu foncé	1 60	20
6527	» **oculata**, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à œil blanc	1 80	20
6528	**Défiance**, feurig scharlach — écarlate feu	2 60	30
6529	» **atropurpurea**	4 —	40
6530	» **atrosanguinea**, dunkelblutrot — rouge sang foncé	4 80	40
6531	» **dunkelblau** — bleu foncé	2 80	30
6532	» **purpurea**	4 —	40
6533	» **purpurviolett — pourpre violacé**	4 —	40
6534	**foliis aureis, gemischte Farben — en mélange**	1 60	20
6535	**gigantea**, neu — nouv.	4 80	40
6536	**grandiflora alba**, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	2 40	20
6537	» **atrococcinea**	3 20	30
6538	» **Feenkönigin**, weiss mit zartrosa Anflug — **Reine des fées**, blanc lavé de rose	4 —	40



6586. Verbena hybr. compacta.



6606. Viola cornuta Papilio.

No.	**Verbena hybrida:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6539	**grandiflora Firefly**	3 —	30
6540	» **Miss Willmott,** neu, rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc	— —	50
6541	» **rosa und karminrote — rose et rouge carmin**	3 80	30
6542	» **Mammut,** Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Prozentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	2 60	30
6543	» **striata**	3 80	40
6544	**hellblaue Varietäten,** neu — **nuances bleu clair,** nouv. 5 g 4 —,	— —	40
6545	**lutea,** hellgelb — jaune clair	1 40	20
6546	**nigro-violacea albo-oculata,** schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc	1 80	20
6547	**Purpurmantel — manteau pourpre**	2 40	20
6548	**purpurviolett mit weisser Mitte** — violet pourpre à centre blanc	1 80	20
6549	**stellata carminea**	3 20	30
6550	» **coccinea**	4 —	30
6551	» **violacea**	2 60	30
6552	**striata,** gestreifte gemischt — striée, en mélange	1 80	20

*Verbena △ hybrida compacta:

No.	Name	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6553	**candidissima**	4 —	30
6554	**carminea**	4 —	30
6555	**carnea,** rein fleischfarben — carné pur 5 g 2 —,	— —	40
6556	**cupreata,** kupferscharlach — écarlate cuivré	3 80	30
6557	**Défiance**	12 50	40
6558	» **atrosanguinea,** dunkelblutrot, sehr niedrig, schön — rouge sang foncé, très nain	11 —	40
6559	» **Rotkäppchen,** feurigkarmesin — **Chaperon rouge,** cramoisi vif	10 —	40
6560	» **Rubin — Rubis**	8 —	30
6561	**Dornröschen,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6562	**erecta atrosanguinea**	5 —	30
6563	» **Brillant** 5 g 4 —,	— —	50
6564	» **coccinea**	4 —	30
6565	» » **oculata**	4 60	30

No.	**Verbena hybr. compacta:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6566	**erecta Deutscher Kronprinz**	5 80	40
6567	» **Prinz Chamois,** lachsgelb, rosig getuscht — jaune saumoné tendre teinté de rose	7 —	40
6568	» **scharlachrosa — écarlate rosé** 5 g 3,50,	— —	40
6569	**kardinalrot — rouge cardinal**	8 —	40
6570	**Lachskönigin,** siehe Neuh. — **Reine des Saumons,** voy. nouv.	— —	70
6571	**lutescens,** cremefarben — jaune crême	5 —	40
6572	**pumila alba**	7 —	40
6573	» **carminea** 5 g 2,60,	— —	40
6574	» **Meteor,** neu, leuchtend dunkelscharlach — nouv., écarlate foncé brillant	— —	50
6575	» **purpurn mit weissem Auge — pourpre à centre blanc** 5 g 2,60,	— —	60
6576	**purpurea albo-oculata**	4 —	30
6577	purpureo-violacea albo-oculata	4 —	30
6578	**Purpurmantel — manteau pourpre**	4 —	30
6579	**Rosamunde — Rosamonde**	— —	40
6580	**rosea**	4 —	30
6581	rotviolett — rouge violacé	4 —	30
6582	**striata**	3 20	30
6583	**Vesta,** neu, leuchtend karminscharlach mit weissem Auge — nouv., écarlate carminé à centre blanc 5 g 2,60,	— —	40
6584	**violacea**	3 20	30
6585	» **albo-oculata**	3 20	30
6586	niedrige Sort. in **Prachtmischung** — mélange de var. naines	3 —	20
6587*	**Veronica † glauca, dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordures**	1 —	20
6588*	» **syriaca, reizend — joli**	1 20	20
6589*	» » **fl. albo**	1 —	20
6590	**Viola atropurpurea**	— 30	10
6591	» **calcarata, rot u. blau — rouge et bleu**	— 30	10
6592	» **Gerardii**	— 30	10
6593	» **globosa**	— 30	10
6594	» **onobrychioides, blau — bleu**	— 30	10
6595	» **Pseudocracca**	— 30	10
6596	» **tricolor**	— 30	10
6597*	**Viola † cornuta alba**	2 60	20
6598*	» **cornuta Admiration**	2 40	20
6599*	» » **Blue Perfection, hellblau — bleu clair**	2 80	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6600	* Viola cornuta **G. Wermig**, veilchenblau, langgestielt — bleu de Violettes, à longs pédoncules	— —	60
6601	* » cornuta **hybr. admirabilis**, drei- und fünffleckige Hornveilchen in Mischung — à 3 et 5 macules en mélange	3 20	30
6602	* » » **hybrida Firmament**, himmelblau—bleu céleste	3 20	30
6603	* » » **hybrida, rote und rosa Varietäten gemischt — nuances roses et rouges**	3 20	30
6604	* » » **magnifica**, dunkelviolett — violet foncé	1 80	20
6605	* » » Mauve Queen, lilablau — bleu lilacé	1 80	20
6606	* » » **Papilio**, grossbl., violettlila, sehr schöne, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze — à gr. fl. violet lilacé, très beau pour massifs	2 60	30
6607	* » » **Papilio albida**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6608	* » » **Papilio purpurrot**, siehe Neuh. — **rouge pourpré**, voy. nouv.	— —	80
6609	* » » **perfecta purpurviolett — violet pourpré**	2 60	30
6610	* » » **Purple Queen**, blauviolett — violet bleuâtre	2 40	20
6611	* » » **rosea**, zartlilarosa — lilas rosé	3 80	30
6612	* » » **roseo-lilacina**, zartrosiglila — lilas rosé	2 60	30
6613	* » » **Rose Queen**, neu, dunkelrosalila — nouv., rose lilacé foncé	4 —	40
6614	* » » **Sensation**	2 40	20
6615	* » » **Thüringen**, neu, dunkelblau mit weissem Auge, schön — **Thuringe**, nouv., bleu foncé à œil blanc, beau	— —	50
6616	* » » **White Perfection**	2 —	20
6617	* » » gemischt — mélange	1 80	20
6618	* » lutea, reingelb — jaune pur	1 —	20
6619	* » » splendens	1 20	20

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.

*Viola † tricolor maxima. Pensées:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6620	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	1 —	20
6621	**englische Pensées** mit schönen Zeichnungen — Pensées anglaises	1 40	20
6622	**Mischung** gerandeter Sorten (Butterfly) — **mélange de variétés** marginées	1 40	20
6623	**Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau-Pensées — mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau** à très grandes fl.	4 80	40
6624	**Bugnots grossfleckige** extra — à très grandes macules de Bugnot	7 —	40
6625	**Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-** — Pensée géante à trois et à cinq macules	4 80	40
6626	» **fünffleckige Riesen- — Pensée géante à cinq macules, choix extra**	7 —	40



6634. Viola tric. maxima Germania.

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6627	**Cassier, fünffleckige goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules**	7 —	40
6628	» **Brautjungfer**, weiss mit rosa Schein und dunklen Flecken — **Compagne de la fiancée**, blanc teinté rose à macules foncées	6 —	40
6629	» **hortensienrot** — rouge d'Hortense	5 80	40
6630	» **rote Farben — rouges fantaisies**	7 —	40
6631	» **Rubin** — Rubis	3 60	40
6632	» **weissgrundige — à fond blanc**	5 —	40
6633	**Erfordia**, rote und braunrote riesenblumige fünffleckige, neu — var. rouges et rouge brunâtre à cinq macules 5 g 2,60,	— —	40
6634	**Germania**, sehr grossblumig, fünffleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit — fleurs très grandes à cinq macules, pétales ondulés et frisés au bord; coloris magnifiques	7 60	40
6635	**Pariser grossfleckige** — Parisienne à très grandes macules	3 80	30
6636	» **Riesen-, verbesserte — Parisienne améliorée à tr. gr. fl.**	4 80	40
6637	**Riesen-Goliath-, Golden Queen**, goldgelb mit drei grossen schwarzen Flecken, Blumenblätter gekräuselt — jaune d'or à trois grandes macules noires, pétales ondulés	6 —	40
6638	**alba pura (candidissima), Schneewittchen**, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil	1 80	20
6639	**Andromeda**, apfelblütenrosa, lavendelblau getuscht — fleur de pommier teinté bleu de lavande	4 80	40
6640	**atropurpurea**, purpurkarmesin — cramoisi pourpre	1 40	20
6641	» **marginata alba** (Silbersaum), purpurn mit weissem Saum — pourpre à bord blanc	1 40	20



Viola tric. maxima, verschiedene.

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6642	**atropurpurea marginata aurea**, purpurn, goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 40	20
6643	**atrosanguinea**	1 80	20
6644	**aurea pura (Goldelse)**, rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	2 —	20
6645	**auriculiflora**, bronze, rosa marmoriert — bronze marginé de rose	1 40	20
6646	braunrot — rouge brunâtre	1 40	20
6647	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 30	20
6648	» helle Varietäten — bronze clair	1 30	20
6649	Cliveden, blau — bleu	1 80	20
6650	» gelb — jaune	2 —	20
6651	» weiss — blanc. Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.	1 80	20
6652	**colossea venosa**, strahlenförmig geaderte Riesen- — à fl. rayonnées et veinées	3 —	40
6653	**compacta himmelblau — bleu céleste** 5 g 2 —,	— —	30
6654	**Coquette de Poissy**, bläulichrosa — mauve	1 80	20
6655	**delicata**, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc	1 40	20
6656	**Diana**, cremefarbig — crème pur	1 40	20
6657	dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé	1 30	20
6658	**Eros**, tiefsamtigbraun mit breitem goldgelbem Rand — brun foncé velouté largement bordé de jaune d'or	2 60	30
6659	**Feenkönigin**, himmelblau, silberweiss gerandet — **Reine des fées**, bleu ciel bordé blanc argenté	1 60	20
6660	**Feuerkönig**, leuchtend purpurn, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé	1 60	20
6661	**Fire Dragon**, feurig orange mit purpurn Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre	1 60	20
6662	**Freya**, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — pourpre violacé foncé à large bord blanc	2 60	20

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6663	**Fürst Bismarck**, bronze und hellbraun marmoriert — marbré bronze-doré et brun clair	1 40	20
6664	gelb mit Auge — jaune à œil foncé	1 60	20
6665	**gloriosa**, samtig purpurviolett — violet pourpré velouté	1 60	20
6666	**goldlackfarben** — orange bronzé	1 80	20
6667	**havanabraun** — brun marron	1 60	20
6668	hellblau (reinblau) — bleu ciel	1 40	20
6669	**Hero**, dunkelblau, obere Petalen heller, gekraust — bleu foncé, pétales supérieurs plus clair	2 60	30
6670	**hochgelb mit Auge** — jaune foncé	1 60	20
6671	**imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Pensées**, von brillantester Nuancierung, auffallend grotesker Zeichnung — **Odier** ou à trois et à **cinq macules**, coloris des plus riches, remarquablement marqués	4 40	40
6672	**Kaiser Franz Joseph** (Pariser Riesen-, weiss), weiss mit grossen veilchenblauen Flecken — **Empereur François Joseph**, blanc pur à larges macules bleu de violettes	5 —	40
6673	**Kaiser Friedrich**, purpurrot mit goldbronze Zentrum und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand — **Empereur Frédéric**, rouge pourpre à centre bronze doré et à bord jaune	1 60	20
6674	**Kaiser Wilhelm**, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge — bleu d'outremer à œil violet pourpré	1 80	20
6675	**Kamerun**, samtig schwarzbraun — brun noirâtre velouté	1 60	20
6676	**Kardinal**, leuchtend rot — rouge luisant	3 80	40
6677	**Lord Beaconsfield**, tiefpurpurviolett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpré foncé, pétales supérieurs passant au blanc	1 80	20
6678	**Lulu Perret**, gelb, braun marmoriert — jaune marbré de brun	3 80	40
6679	**Mad. Perret**, sehr grossblumig, mit rötlichen Schattierungen — à très grandes fleurs, en nuances rougeâtres	2 60	30
6680	**Meteor**, feurig braunrot — rouge brun brillant	2 20	20
6681	**Negerfürst**, schwarz, grossblumig — noir, à gr. fl.	1 40	20
6682	**nigra**, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60	2
6683	**oculata argentea**, mit grossem Auge, weiss gerändert — à œil large, marginé blanc	1 40	20
6684	» **aurea**, purpurbraun, untere Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun pourpré vif, pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir	1 40	2
6685	**orchideiflora**, seltene, helle Schattierungen — coloris clairs nouveaux et rares	2 60	30
6686	» **Mammut**, neu — nouv.	4 80	40
6687	» **Mandelblüte**, zartrosa — **fleur d'amandier**, rose tendre	3 —	30
6688	» **Morgenröte — Aurore**	3 —	30
6689	» **Sonnenlicht — Soleil d'or**	3 80	40
6690	» **superba**, neu, grossbl., Mischung dunkler und gerandeter Sorten — nouv., mélange superbe de coloris nouveaux	4 —	40
6691	**pelargoniiflora**, purpurkarmesin mit weissem Saum — cramoisi pourpré à bord blanc	1 40	20

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6692	**Pfau** (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	1 50	20
6693	**Präsident Carnot**, Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioletten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé	5 —	40
6694	**Preziosa**, karminpurpurn mit grossen violetten Flecken und weissem Rand, sehr grossbl. — carmin pourpré maculé de violet, bordé blanc	3 80	40
6695	**Prinzess**, neu, niedrig, Blumen grossfleckig — nouv., nain, à grandes macules . . . 5 g 4 —,	— —	40
6696	**Prinz Heinrich**, dunkelindigo, schwarzbraun geadert — **Prince Henri**, indigo foncé veiné brun noirâtre	3 80	30
6697	**Psyche**, reinweiss mit 5 grossen samtig-veilchenblauen Flecken, Petalen gewellt und gekraust — blanc pur à grandes macules violet velouté, pétales ondulés et crispés	6 60	40
6698	**purpureo-violacea**, rein purpurviolett — pourpre violacé	1 50	20
6699	**purpurn mit Goldsaum** — pourpre à bord doré	1 40	20
6700	**quadricolor**, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	1 40	20
6701	**Raphael**, hellblau, dunkelviolett gefleckt und geadert — bleu clair, maculé et veiné violet foncé 5 g 3,50,	— —	50
6702	**Rex**, samtig braunpurpurn — brun pourpré velouté	1 60	20
6703	**rubra**, rote Nuancen — à fond rouge	1 60	20
6704	**schwarz mit goldbronze** — noir à centre bronzé doré	1 40	20
6705	**striata**, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 60	20
6706	terrakotta	1 80	20
6707	**variabilis**, seltene Färbungen in chamois und lachsrosa mit violetter Augenzeichnung — coloris rares en nuances chamois et rose saumoné à macules violettes	4 —	40
6708	**Viktoria**, weinrot — rouge vif	1 60	20
6709	violett, weiss gerändert — violette bordée blanc	1 50	20
6710	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 50	20

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées—Pensées géantes:

No.	Name	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6711	**Adonis**, hellblau mit weissem Zentrum — bleu clair à centre blanc	3 20	30
6712	**atropurpurea**	1 80	20
6713	**auriculiflora**	1 80	20
6714	**bronzefarben — bronzé**	1 80	20
6715	**candidissima**, reinweiss — blanc pur	3 20	30
6716	**Diana**, cremefarbig — crème	1 80	20
6717	**Feuerkönig — Roi de feu**	2 60	30
6718	**Fürst Bismarck**	2 20	30
6719	**gelb mit Auge** — jaune à œil foncé	2 20	30
6720	**gelbgrundig marmoriert — marbré sur fond jaune**	1 80	20
6721	**gestreifte — strié**	1 80	20
6722	**Goldelse**	2 60	30
6723	**indigoblau — indigo**	2 40	30
6724	**Kaiser Wilhelm**	2 60	30
6725	**Komet**, porzellanweiss, untere Petalen mit hellblauen oder violetten Strahlen — **Comète**, blanc porcelaine veiné de bleu clair ou violet	3 20	40



6741. Viscaria oculata azurea.

No.	Viola tric. max. Trimardeau:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6726	**lasurblau** — bleu azuré	60	30
6727	**Lord Beaconsfield**	3 —	30
6728	**Mauve Queen**, weisslichrosalila mit bläulichkarminroten Flecken — rose lilacé tendre à macules carmin bleuâtre	2 40	35
6729	**Mohrenkönig — Roi des noirs**	2 20	30
6730	**Purpurkönig — Roi des Pourpres**	3 —	30
6731	**quadricolor**	2 40	30
6732	rosalila — lilas rosé	2 40	30
6733	**rubinrot — couleur de rubis**	2 60	30
6734	**schwarzblau — bleu noirâtre**	2 20	30
6735	**schwarzbraun m. goldbronze** — brun noirâtre et bronze doré	2 20	30
6736	**veilchenblau — bleu de violettes**	1 80	20
6737	**weiss mit Auge — blanc à œil foncé**	2 40	30
6738	**weissgrundig marmoriert — marbré sur fond blanc**	1 80	20
6739	**Prachtmischung** der grösstblumigen (meist dreifleckigen **Trimardeau**) Stiefmütterchen — **mélange superbe** de la Pensée géante	2 40	30
6740	**Viscaria oculata**	— 40	10
6741	» **oculata azurea**, neu, hellazurblau — nouv., bleu azuré clair	4 —	40
6742	» » **brunea**, blutbraun — rouge sang brunâtre	— 50	15
6743	» » **Burridgii**, bläulichweiss — blanc bleuâtre	— 50	15
6744	» » **candida**, reinweiss, prächtige, reichblüh. Schnittblume — blanc très pur, belle fleur coupée, florifère	3 20	30
6745	» » **cardinalis**, brillant magentarot — rouge magenta brillant	— 80	15
6746	» » **coerulea**, blau — bleu	— 50	15
6747	» » **Dunnettii**, blasslila — lilas pâle	— 50	15
6748	» » **elegans picta**	— 50	15
6749	» » **Feuerkönig**, siehe Neuh. — **Roi de feu**, voy. nouv.	— —	60
6750	» » **rosea**	— 50	15
6751	» » **gemischt — mélange**	— 40	10



6752. Vittadinia triloba.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6752*	**Vittadinia triloba** †, rosigweiss, Bellis-ähnlich, reich und anhaltend blühend — blanc rosé, très florifère	— 70	15
	Volubilis, vide Ipomoea.		
6753	**Whitlavia grandiflora**	— 40	10
6754	» grandiflora alba	— 40	10
6755	» » gloxinioides	— 40	10
6756	» » gemischt — mélange	— 30	10
6757	**Xanthium brevirostre**	— 40	10
6758	» spinosum	— 30	10
6759	**Xeranthemum † annuum fl. albo pl.**	— 60	15
6760	» annuum fl. rubro pl.	— 60	15
6761	» » **imperiale plenissimum**	— 70	15
6762	» » roseum pl.	— 70	15
6763	» » **superbissimum**, pomponblütig — à fl. en globe	— 70	15
6764	» » **superb. fl. albo**	— 70	15
6765	» » » **imperiale**	— 70	15
6766	» » » **roseum**	— 70	15
6767	**Ximenesia encelioides** †	— 40	10
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.		
6768	**Zinnia † elegans alba**	— 40	10
6769	» elegans aurea	— 40	10
6770	» » coccinea	— 40	10
6771	» » **hybrida**, Blumen meist zwei- und dreifarbig — à fl. bicolores et tricolores	— 80	15
6772	» » purpurea	— 40	10
6773	» » sulphurea	— 40	10
6774	» » violacea	— 40	10
6775	» » gemischt — mélange	— 30	10

Zinnia † elegans plenissima:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6776	alba, reinweiss — blanc pur	— 50	15
6777	atropurpurea	— 50	15
6778	aurea	— 50	15
6779	carminea	— 50	15
6780	carnea	— 50	15
6781	coccinea	— 50	15
6782	**crispa**	— 80	15
6783	**gaillardiiflora**, mit dichtgefüllten Blumen röhrenförmiger Petalen — à fleurs doubles tuyantées	1 80	20
6784	isabellina	— 50	15
6785	kermesina	— 50	15
6786	**laciniata alba**	— 70	15
6787	lilacina	— 50	15
6788	lutea	— 50	15
6789	**Reginae**	— 80	15
6790	rosea	— 50	15
6791	**striata**	— 80	15
6792	violacea	— 50	15



6826. Zinnia Haageana hybrida.

No.	**Zinnia eleg. plenissima:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6793	**gefüllte**, gemischt, **extra Auswahl** — double, choix extra	— 40	10
6794	**grandiflora fl. pl., Königin Viktoria**, weiss — Reine Victoria, blanc	1 —	20
6795	**grandiflora plenissima**, grossbl. in feinster Mischung — à grandes fleurs doubles, mélange superbe	— 80	15

Zinnia † elegans grandiflora robusta plenissima, Riesen-Zinnien — à fl. géantes:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6796	**alba**	3 60	30
6797	**aurea**	3 60	30
6798	**coccinea**	3 60	30
6799	**fleischfarben — carné**	3 60	30
6800	**Isabella**, zart hellgelb — jaune clair	— —	60
6801	**karmesin — cramoisi**	3 60	30
6802	**purpurn — pourpre**	3 60	40
6803	**schwefelgelb — jaune soufre**	3 60	40
6804	**violett — violet**	3 60	30
6805	**gefüllte Riesen-Zinnien** in bester Mischung — doubles à fl. géantes en mélange	1 20	20

Zinnia † eleg. nana (pumila) fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6806	alba	— 70	15
6807	atrococcinea	— 70	15
6808	aurea	— 70	15
6809	carminea	— 70	15
6810	coccinea	— 70	15
6811	purpurea	— 70	15
6812	rosea	— 70	15
6813	salmoneo-rosea	— 70	15
6814	sulphurea	— 70	15
6815	gemischt — mélange	— 50	15

Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6816	**Liliput, gemischt**, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen — **Lilliput**, à fl. petites très doubles	— 70	15
6817	» **goldgelb** — jaune d'or	1 20	20
6818	» **gracillima coccinea fl. pl.**, kleinblumig, ballrund, feuerrot — rouge feu éclatant	2 20	30
6819	» **gracillima lutea fl. pl.**	2 40	30
6820	» » **fl. pl., gemischte Farben — mélange**	1 60	20
6821	» kermesina	— 80	15
6822	» **scharlach** (Rotkäppchen) — **écarlate**	— 80	15
6823	» **weiss — blanc**	— 80	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6824	**Zinnia** † **Haageana** (spec. Mexico)	— 50	15
6825	» **Haageana fiore pleno** . . .	1 20	20
6826	» » **hybrida**, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in reizenden Färbungen — à fl. simples et doubles, en mélange	1 —	20
6827	» » **hybrida fl. pl.**	1 40	20
6828	» » » **Perfektion**, mit dichtgefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen — fleurs bien doubles en coloris très divers	3 —	30
6829	» » **plenissima imbricata**, dicht gefüllt — très double	1 50	20
6830	**Zinnia** Haageana **sulphurea fl. pl.**, rein schwefelgelb, sehr schön — jaune soufre pur, très beau	1 40	20
6831	» **linearis**, leuchtend goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair △	5 —	40
6832	**Sommerblumen gemischt** — Plantes annuelles en mélange kg 3 —,	— 20	10
6833	**Sommerblumen, halbhohe (japanischer Blumenrasen) gemischt** — plantes annuelles demi-hautes en mélange . kg 8 —,	— 40	10
6834	**Bienenfutterpflanzen, einjährige** gemischt — Plantes annuelles pour abeilles . . kg 5 —,	— 10	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Тыква фигурная.

Ornamental Gourds.

No.	Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6835	**Angurien-**, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert — à fruits verts panachés de blanc . . .	— 40	10
6836	**Apfel-**, kleiner, gelber — Coloquinte, pomme petite jaune	— 40	10
6837	» grüner — verte	— 40	10
6838	» weisser — blanche	— 40	10
6839	» gemischt — mélange	— 40	10
6840	**Apfelsinen-**, kleiner — Coloquinte, orange	— 40	10
6841	**Birn-**, gestreifter dreifarbiger — tricolore striée	— 60	15
6842	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	— 40	10
6843	» grüner — poire verte	— 40	10
6844	» halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert .	— 40	10
6845	» hellgelb gestreifter kleinster — poire jaune clair striée, très petite	— 40	10
6846	» weisser — blanche	— 40	10
6847	**Bischofsmütze**, gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 40	10
6848	» weisse — bonnet d'électeur blanc	— 40	10
6849	**Crook-neck**, dunkelorange gewarzter Flaschen-Kürbis — orange foncé	— 40	10
6850	**Crook-neck, Winter-** — d'hiver . .	— 40	10
6851	**Eier-**, kleiner — Coloquinte oviforme ou en oeuf	— 50	15
6852	**Flaschen-**, weissbl. — bouteille . .	— 40	10
6853	**Glocken-** — cloche	— 40	10
6854	**Herkuleskeulen-** — massue d'Hercule	— 40	10
6855	**Kokosnuss-**, kleiner — cocoanut .	— 40	10
6856	**Löffel-** — cuiller	1 20	20
6857	**Passions- oder Kaisermütze** — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	— 40	10
6858	**platter grüner**, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc . . .	— 40	10
6859	**Regenschirm-** — parapluie	— 40	10
6860	**Türkenbund-**, grosser roter — Giraumon Turban grand rouge	— 40	10
6861	» roter chinesischer — rouge de la Chine	— 40	10
6862	» weiss mit rot gestreift — blanc strié de rouge	— 40	10
6863	» grün mit rot — vert et rouge	— 40	10
6864	**Warzen-**, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40	10
6865	» gelber — jaune à verrues . . .	— 40	10
6866	» gemischt — à verrues, varié .	— 40	10
6867	**Zwiebel-**, gelber — Ognon jaune	— 40	10
6868	» weisser — ognon blanc . . .	— 40	10
6869	**Abobra viridiflora**	1 60	20
6870	**Benincasa cerifera**, Wachs-Kürbis — Courge à cire	— 50	15
6871	» sinensis	— 50	15
6872	**Bryonia alba**, schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 50	15
6873	» dioica, rotfr. — fruits rouges	— 40	10
6874	**Bryonopsis laciniosa erythrocarpa**, mit scharlachroten, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc	— 70	15
6875	**Cephalandra** indica	1 20	20
6876	» **palmata**	2 20	20
6877	Citrullus Colocynthis	— 80	15
6878	**Coccinia indica**, mit weissen Blumen und karminroten Früchten — fleurs blanches, fruits carmins	1 20	20
	Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.		
6879	» **Anguria** (Aradae)	— 30	10
6880	» **dipsaceus**, Weberkarden-Kürbis — concombre dipsacé ou porte-soies	— 40	10
6881	» echinophorus	— 60	15
6882	» erinaceus, Igel-Kürbis — concombre hérisson	— 40	10
6883	» **flexuosus**, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30	10
6884	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbis — concombre groseille . . .	— 40	10
6885	» metuliferus	— 80	15
6886	» odoratissimus (Dudaim) . . .	— 40	10
6887	» **prophetarum von Zanzibar**	— 60	15
6888	» Vilmoreanus	— 50	15
6889	**Cucurbita argyrosperma**, mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc . .	— 40	10
6890	» maxima sylvestris	— 30	10
6891	» **melanosperma**, buntfrücht. **Angurien-Kürbis** mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — **Anguria** à fruits luisant vert marbré de blanc, très beau feuillage; pour garnir des treillis etc. . . .	— 40	10



6932. Zier-Kürbisse — Courges ornementales.

No.	Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6892	Cucurbita ovifera, Straussenei- — œuf d'autruche	— 50	15
6893	» perennis, mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air	1 60	20
6894	Cyclanthera explodens	— 60	15
6895	» pedata	— 80	15
	Wertvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		
6896	**Echinocystis lobata**, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air en automne	— 50	15
6897	Lagenaria **clavata**, Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 40	10
6898	» corsica, platter korsischer — plate de Corse	— 40	10
6899	» depressa, gedrückter Flaschen- — bouteille compressée	— 40	10
6900	» **enormis**, von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 40	10
6901	» gigantea, grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille	— 40	10

No.	Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6902	Lagenaria Knob Kerrie, mit sehr langem Hals — à cou très long	2 —	20
6903	» leucantha longissima, von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
6904	» maxima, Jerusalemflasche — bouteille de Jérusalem	— 40	10
6905	» minima, kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des Courges-bouteille	— 40	10
6906	» pelerina	— 40	10
6907	» pyrotheca, Pulverhorn- — poire à poudre	— 40	10
6908	» rotunda, Kanonenkugel- — boulet de canon	— 40	10
6909	» sphaerica, sehr grossfrüchtig — à très gros fruits	— 40	10
6910	» Syphon	— 40	10
6911	» **verrucosa**	— 50	15
6912	» **virginalis**	— 50	15
6913	Luffa **acutangula**	— 40	10
6914	» cylindrica	— 40	10
6915	» macrocarpa	— 60	15
6916	» marylandica	— 60	15
6917	» Sooly Qua	— 40	10
6918	Melothria abyssinica	— 80	15
6919	» indica	— 80	15
6920	» **punctata**, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis	1 40	20
6921	» scabra	— 60	15
6922	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	— 50	15
6923	» Charantia, gurkenartiger — Margose	— 50	15
6924	» Elaterium, Spritzgurke — concombre d'attrape	— 70	15
6925	Sicydium Lindheimeri	1 —	20
6926	**Sicyos angulata**, Haargurke	— 40	10
6927	Trichosanthes Anguina vera, höchst interessant — très intéressant	— 50	15
6928	» coccinea, mit scharlachroten Früchten — à fruits écarlates	— 50	15
6929	» colubrina	— 50	15
6930	» cucumerina	— 50	15
6931	» palmata	— 50	15
6932	**Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen**, gemischt — **Courges ornementales** ou Coloquintes, petites formes en mélange	— 40	10
6933	**Zierkürbisse, grosse Sorten** in vielen Formen, gem. — **Courges ornementales**, formes grosses en mélange	— 30	10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Сѣмена букетныхъ и декоративныхъ травъ.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennierend. — Les espèces précédées de ♃ sont vivaces.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6934	Aegylops ventricosa	— 30	10
6935	♃ Agropyrum cristatum	— 40	10
6936	Agrostis dulcis	— 30	10
6937	» Fontanesii	— 40	10
6938	» laxiflora	— 40	10
6939	» mexicana	— 50	15
6940	» miliacea	— 60	15
6941	» **nebulosa**, reizend — charmant	1 60	20
6942	» **pulchella**, sehr niedlich — charmant	— 50	15
6943	♃ Aira juncea	— 40	10
6944	♃ Andropogon argenteus	— 80	15
6945	♃ » formosus 1 g 1 —,	— —	40

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6946	♃ Andropogon Nardus	3 20	30
6947	» Sorghum	— 30	10
6948	Anthoxanthum gracile	— 30	10
6949	♃ Apera arundinacea, Fasanenschwanz-Gras von Neuseeland — graminée ornementale de la Nouvelle Zélande 2 g 1,60,	— —	40
6950	Aristida coerulescens	— 50	15
6951	♃ Arrhenatherum bulbosum	— 50	15
6952	♃ Arundo **Donax**, schön für Gruppen — belle plante ornementale	— 60	15
6953	♃ » **Donax fol. variegatis**	1 20	20
6954	♃ Asprella Hystrix	— 70	15

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6955	**Avena nuda elegantissima**, wertvoll zur Binderei — pour bouquets	— 30	10
6956	» **sterilis**, sehr gesucht für grosse Buketts — très recherché par les marchands de fleurs sèches . kg 3,30,	— 30	10
6957	» sterilis, weisssamig — à grain blanc	— 30	10
6958	♃ Bambusa stricta	3 80	30
6959	Brachypodium distachyum	— 30	10
6960	» platystachyum	— 30	10
6961	Briza geniculata	— 80	15
6962	♃ » lutescens	— 60	15
6963	» **maxima**, schön — beau (12)	— 30	10
6964	» » compacta	— 40	10
6965	♃ » media	— 60	15
6966	» **minima** (gracilis) (5)	— 40	10
6967	» **rotundata**, mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön — à épis érigés	— 60	15
6968	Brizopyrum siculum (14)	— 40	10
6969	Bromus arduennensis	— 30	10
6970	⊙ » **briziformis**, unentbehrlich für trockne Buketts — beau, pour bouquets secs kg 1,20,	— 20	10
6971	» cristatus	— 30	10
6972	⊙ » erectus	— 40	10
6973	♃ » Gussonii	— 30	10
6974	» macrostachyus (lanuginosus) (6)	— 30	10
6975	» madritensis	— 30	10
6976	» patulus	— 30	10
6977	» » aureus	— 80	15
6978	» » nanus	— 30	10
6979	♃ » pendulinus	— 40	10
6980	» purpureus	— 30	10
6981	» unioloides	— 30	10
6982	♃ » virens	— 40	10
6983	♃ Calamagrostis lanceolata	1 40	20
	Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.		
6984	♃ Ceratochloa exaltata	— 20	10
6985	♃ » pendula	— 20	10
6986	Chloris barbata vera	— 50	15
6987	» ciliata	— 60	15
6988	» gracilis (polydactyla)	— 40	10
6989	» latifolia	1 10	20
6990	» submutica	— 40	10
6991	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia aurea), sehr zierlich — ornemental	— 30	10
6992	Coix **Lacrymae**, Tränengras — larmes de Job . kg 1,40,	— 20	10
6993	» » **aurea zebrina**	— 30	10
6994	♃ **Cryptopyrum** (Dactyloctenium) **Richardsonii**	— 40	10
6995	Cynosurus echinatus	— 40	10
6996	**Cyperus Paramatta**	— 30	10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Pl. aquatiques.		
6997	Digitaria ciliaris	— 30	10
6998	» sanguinalis	— 30	10
6999	Diplachne fascicularis	— 40	10
7000	Eleusine coracana	— 30	10
7001	» indica (spec. Chinae)	— 30	10
7002	» oligostachya	— 30	10
7003	♃ Elymus arenarius	— 30	10
7004	♃ » giganteus	— 40	10
7005	♃ » sibiricus	— 40	10
7006	♃ » villosus	— 50	15
7007	Eragrostis abyssinica, Teff	— 30	10
7008	» amabilis	— 40	10
7009	» capillaris	— 40	10
7010	» cylindriflora	2 20	20
7011	» **elegans**, hübsch — beau	— 30	10
7012	» **maxima**	1 20	20
7013	» namaquensis	— 40	10
7014	♃ **Erianthus** (Saccharum) **Ravennae**, grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 50	15



No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7015	**Euchlaena (Reana) luxurians, Teosinte**, sehr dekorativ — ornemental kg 4,20,	— 30	10
7016	♃ **Eulalia japonica**	— 60	15
7017	♃ » **japonica fol. argent. vittatis**	1 40	20
7018	♃ » » **zebrina**	1 —	20
7019	♃ Festuca alpina	— 60	15
7020	♃ » amethystina	— 70	15
7021	♃ » Crinum ursi	— 70	15
7022	♃ » gigantea	— 80	15
7023	♃ » **glauca**	1 80	20
7024	♃ » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très fin	— 30	10
7025	♃ » **punctaria**, mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque	1 20	20
7026	♃ » rigida	— 30	10
7027	♃ » stipoides	— 30	10
7028	♃ » silvatica	— 60	15
7029	♃ » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	— 30	10
7030	♃ Gymnothrix caudata	— 50	15
7031	♃ » **japonica**	— 40	10
7032	♃ » latifolia, imposant	— 50	75
7033	♃ **Gynerium argenteum**, Pampasgras, von grossem Effekt für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 60	15
7034	♃ » **argenteum jubatum**	— 70	15
7035	♃ » roseum	— 60	15
7036	**Hordeum jubatum**, sehr schön — très joli (7)	— 40	10
7037	♃ Imperata sacchariflora	— —	30
7038	♃ **Isolepis gracilis** (tenella), zierliches Gras für Töpfe und Ampeln — plante très gracieuse pour vases en appartement 5 g 2,75,	— —	30
7039	Koeleria Bergthaea	— 40	10
7040	» brachystachya	— 40	10
7041	**Lagurus ovatus**, Hasenschwanzgras, schön — Queue de lièvre, beau	— 40	10
7042	♃ **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, mit silberweissen Rispen — à épis blanc d'argent	— 40	10
7043	♃ Lasiagrostis splendens	1 —	20
7044	♃ **Melica altissima**, schön — beau	— 40	10
7045	♃ » » **atropurpurea**	— 40	10
7046	♃ » ciliata	— 40	10
7047	Milium nigricans	— 30	10





7066. Pennisetum longistylum.

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7048	♃ Miscanthus condensatus	— 60	15
7049	♃ Panicum altissimum	— 50	15
7050	» **capillare**, schön, für Buketts — beau (13)	— 40	10
7051	» » violaceum	— 30	10
7052	» compressum	1 25	20
7053	» Crus corvi	— 30	10
7054	» Crus galli	— 30	10
7055	» fimbriatum, zierlich — charmant	— 40	10
7056	» frumentaceum	— 40	10
7057	» jumentorum	— 40	10
7058	» **oryzinum**	— 40	10
7059	♃ » palmifolium	1 30	20
7060	♃ » **plicatum**, prachtvoll — superbe	1 10	20
7061	♃ » **sulcatum**, prachtvoll — splendide	1 10	20
7062	» violaceum	— 30	10
7063	♃ » virgatum	— 60	15
7064	Paspalum elegans	— 40	10
7065	**Penicillaria spicata**, Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,80,	— 20	10
7066	Pennisetum **longistylum** (villosum), reizend — très beau	— 40	10
7067	» **longistylum violaceum**	— 50	15
7068	» **macrourum**	— 60	15
7069	» **Rüppelianum**	— 50	15
7070	Phalaris coerulescens	— 40	10
7071	♃ » commutata	— 50	15
7072	♃ Phleum Boehmeri	— 50	15
7073	Piptatherum Thomasii	— 60	15
7074	Pleuroplitis Langsdorffii	— 40	10
7075	♃ Poa alpina	— 50	15
7076	♃ » capillaris	— 40	10
7077	» pilosa	— 30	10
7078	» salina	— 30	10
7079	♃ » senegalensis	— 50	10
7080	Polypogon monspeliensis	— 40	10
	Reana, siehe — voy. Euchlaena.		
7081	Rhombocytrum rhomboideum	— 80	15
7082	♃ Saccharum **Maddenii**, prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	— 60	15
7083	Serrafalcus Hughii	— 30	10
7084	Setaria **alopecuroides**	— 30	10
7085	» » **nigra**	— 30	10
7086	» glauca	— 40	10
7087	» macrochaeta	— 30	10
7088	» **persica**, schön — beau	— 40	10
7089	» versicolor	— 40	10
7090	Sorghum **halepense**	— 40	10
7091	» nigrum	— 20	10
7092	♃ Stipa **elegantissima**, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 80	20

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7093	♃ **Stipa gigantea**	1 —	20
7094	♃ » **Lagascae**	1 40	20
7095	♃ » **pennata**, Federgras — plumeuse	1 —	20
7096	♃ » splendens	— 60	15
7097	♃ » tenacissima	3 20	30
7098	**Tricholaena** atropurpurea	— 40	10
7099	» **rosea**, reizend — charmant	— 50	15
7100	Tripsacum dactyloides	— 80	15
7101	♃ Trisetum alopecuroides	— 50	15
7102	Triticum bicorne	— 30	10
7103	» ciliatum	— 30	10
7104	♃ **Uniola latifolia**, schön — beau	— 50	15
7105	Urolepis cuprea	— 60	15
7106	Zea **Caragua**, Riesen-Mais — géant kg 1 —,	— 20	10
7107	» gigantea » 1,30,	— 20	10
7108	» **gracillima** (minima) » 1,60,	— 20	10
7109	» » **fol. var.**, sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau kg 1,80,	— 30	10
7110	» » **gigantea fol. var.**	— 40	10
7111	» » **pumila zebrina**, reizend — très joli	— 30	10
7112	» » **zebrina aurea**, gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	— 40	10
7113	» **japonica foliis variegatis**, buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — à feuilles panachées kg 1,30,	— 20	10
7114	» **japonica gigantea quadricolor**, vierfarbig, sehr schön — très beau	— 40	10
7115	» » **quadricolor nana perfecta**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7116	» » » **perfecta**	— 60	15
7117	» **tunicata fol. var.**	— 40	10
7118	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . . 6 —,	— —	—
7119	» 24 amerikan. Varietäten je 1 Kolben für — 24 var. américaines, 1 épi de chaque pour . . 15 —,	— —	—
7120	Zoysia pungens	1 10	20
7121	**Mischung von Ziergräsern**, die sich für Blumensträusse eignen — mélange de Graminées ornementales propres à la confection de bouquets . . . kg 4 —,	— 20	10

5. Samen von perennierenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Сѣмена многолѣтнихъ растеній.

⊙ Zweijährige Pflanzen. — ⊙ Plantes bisannuelles.

⊙ Двухлѣтнія растенія.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7122	Acaena argentea	— —	30
7123	» microphylla	— —	20
7124	» ovalifolia 1 g — 80,	— —	20
7125	» pulchella 1 » — 60,	— —	20
7126	» Sanguisorbae . . . 1 » — 70,	— —	20
7127	» sarmentosa 1 » — 60,	— —	20
7128	Acanthus **latifolius**	— 30	10
7129	» lusitanicus	— 40	10
7130	» **mollis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 40	10
7131	» spinosus	— 50	15
7132	Achillea aegyptiaca	2 40	20
7133	» Ageratum, gelb, wohlriechend — jaune, odorant	— 50	15
7134	» filipendula 1 g — 80,	— —	20
7135	» grandiflora	— 50	15
7136	» **holosericea**, selten, seidenhaarig, gelbblühend — rare, jaune, soyeux . . . 1 g 2 —,	— —	40
7137	» lanata	— 60	15
7138	» lingulata	— —	15
7139	» macedonica 1 g 2,40,	— —	30
7140	» magna	— 50	15
7141	» Millefolium hybrida	— 70	15
7142	» » rubra	— 80	15
7143	» mongolica	— —	20
7144	» **moschata** 1 g 2 —,	—	30
7145	» nitida 1 » — 60,	— —	20
7146	» nobilis 1 » — 60,	— —	20
7147	» odorata 5 » 1,40,	— —	20
7148	» **Ptarmica fl. pl.**	3 20	30
7149	» » **fl. pl. Perle**, feine Schnittblume — belle fleur pour la coupe	5 20	40
7150	» » **serrata fl. pl.**	5 20	40
7151	» pubescens	— 60	15
7152	» Santolina	— 50	15
7153	» sibirica 1 g — 80,	— —	20
7154	» **spinulifolia**, hellschwefelgelb — jaune soufre clair 50 S.	— —	30
7155	§ **Aconitum albo-violaceum**, selten, Schlingpflanze, 2,50 m hoch — pl. grimpante rare 1 g 1,60,	— —	30
7156	» Anthora 5 » 2 —,	— —	30
7157	» **aureum** 5 » 2 —,	— —	30
7158	» autumnale	— —	20
7159	» barbatum	1 —	20
7160	» **californicum**	4 40	30
7161	» **Cammarum**	— —	20
7162	» cernuum	1 30	20
7163	» decorum	3 60	20
7164	» **Delavayi**, neu, lichtviolett, frühblühend — nouv., violet clair, à floraison précoce	— —	60
7165	» ferox	3 20	30
7166	» Fischeri 5 g 2 —,	— —	30
7167	» Kusnezoffii	— —	20
7168	» Lycoctonum	1 20	20
7169	» macrophyllum 5 g 2 —,	— —	30
7170	» Napellus	1 20	20
7171	» » bicolor 1 g — 60,	— —	30
7172	» » fl. albo	2 —	20
7173	» » fl. carneo	2 —	20
7174	» » praecox	2 20	20
7175	» pallidum	— —	20
7176	» paniculatum	3 20	30
7177	» pyramidale	— 80	15
7178	» pyrenaicum	3 20	30
7179	» septentrionale	— —	20
7180	» sibiricum 20 S.	— —	30
7181	» **spec. Baikalsee** . 1 g 1,20,	— —	30
7182	» » **Setchuan**, China 1 » 1,20,	— —	30



7187. Aconitum Wilsonii.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7183	**Aconitum** Sprengelii	1 20	20
7184	» Stoerkianum	— 70	15
7185	» tauricum	1 20	20
7186	» Vulparia	1 60	20
7187	» **Wilsonii**, spätblühend, lichtblau, schön — bleu clair, beau 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
7188	» Mischung bester und seltener Sorten — beau mélange	— 80	15
7189	Actaea **spicata**, schön — beau	1 80	20
7190	» » fr. rubro	— —	20
7191	Actinomeris squarrosa	— 70	15
7192	Adenophora denticulata	— —	20
7193	» liliifolia	— —	20
7194	» **polymorpha stricta**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl.	1 20	20
7195	» **polymorpha stricta alba** 1 g 1,40,	— —	30
7196	» » **stricta lilacina** 1 » 1 —,	— —	30
7197	» **Potaninii**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	1 20	20
7198	» » **alba**	— —	20
7199	» verticillata 1 g — 60,	— —	20
7200	Adenostyles albifrons . . 5 » 1,20,	— —	20
7201	§ **Adlumia cirrhosa**, dankbar blühende Schlingpflanze — belle plante grimpante ⊙	8 —	30
7202	**Adonis pyrenaica**, grossblumig, goldgelb, selten — à gr. fl. jaune d'or, rare	5 —	40
7203	» **vernalis**	— 70	15
7204	**Aetheopappus** (Centaurea) **pulcherrimus**, neu, Blumen schön rosa, 5 bis 8 cm im Durchmesser, wertvoll zum Schnitt — nouv., fleurs rose frais, 5 à 8 cm de diamètre, de grande valeur pour la coupe	5 20	30
7205	**Aethionema coridifol.** 5 g 4 —,	— —	40
7206	» **diastrophis** 1 » 1,40,	— —	40



7216. Agrostemma Flos Jovis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7207	Aethionema grandifl., karmesinrosa, sehr schön — rose cramoisi, très beau . 1 g 1,20,	— —	40
7208	» pulchellum, rosa — rose 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
7209	Agrimonia odorata	— 40	10
7210	» pilosa	— 30	10
7211	Agrostemma coronaria, rot — rouge	— 40	10
7212	» coronaria alba	— 40	10
7213	» » atropurpurea	— 40	10
7214	» » bicolor	— 40	10
7215	» » gemischt — mélange	— 30	10
7216	» Flos Jovis	— 40	10
7217	» » Jovis fl. albo	— 70	15
7218	» hybrida Walkeri, leuchtend rosenrot — rose brillant	— 70	15
7219	Ajuga metallica crispa 1 g 2,40,	— —	30
7220	» pyramidalis 1 » — 80,	— —	20
7221	» reptans 5 » 1,40,	— —	20
7222	Alchemilla pubescens	— —	20
7223	» vulgaris	2 60	20
7224	Alfredia cernua	— —	15
7225	» nivea	— 50	15
7226	» stenolepis	— 50	15
7227	Allium albo-pilosum	— —	40
7228	» atropurpureum 5 g 1,10,	— —	20
7229	» Aschersonianum	— —	20
7230	» cyaneum 5 g 2,40,	— —	20
7231	» fragrans	— 30	10
7232	» giganteum 20 S.	— —	20
7233	» Hermittei grandiflorum	1 —	20
7234	» karataviense	— 60	15
7235	» Kesselringii	— —	20
7236	» Moly (aureum)	1 40	20
7237	» neapolitanum	1 —	20
7238	» obliquum 5 g 1,30,	— —	25
7239	» Ostrowskianum	— 80	15
7240	» oviflorum	— —	20
7241	» pendulinum	1 —	20
7242	» Rosenbachianum	— —	20
7243	» rubrum capitatum	— 70	15
7244	» Schubertii	— 80	15
7245	» stipitatum	— 70	15
7246	» triquetrum	— 60	15
7247	» ursinum	— —	15
7248	» Victoriale	— —	15
7249	Alsine Bauhinorum	— —	20
7250	» juniperifolia 1 g 1,20,	— —	20
7251	» pinifolia (gracilis)	— —	20
7252	» verna 1 g — 80,	— —	20
7253	Alstroemeria aurantiaca	2 60	20
7254	» chilensis (versicolor), in den verschiedensten Schattierungen — en nuances très variées	1 40	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7255	Alstroemeria psittacina	1 60	20
7256	Althaea cannabina	1 10	20
7257	» ficifolia, einfach, hellgelb — à fl. simple jaune clair	— 40	10
7258	» ficifolia alba	— 70	15
7259	» » fl. pl., Goldmalve	1 20	25
7260	» » rosea	— 60	10
7261	» hybr. semperflorens, bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August — semés au printemps les semis fleuriront en août	— 60	15
7262	» hybr. semperflorens fl. pl., halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven — Roses-trémières toujours fleuries à fl. doubles et semi-doubles	1 20	20
7263	» hybr. semperflorens fimbriata fl. pl.	1 50	20
7264	» narbonensis	— 60	15
7265	» officinalis	— 60	15
7266	» rosea fl. pl., englische Preis-Malven, 10 Sorten, separat jede — Roses trémières doubles grandes anglaises, 10 var., séparées, chacune	1 80	20
7267	» rosea fl. pl., englische in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange	1 40	20
7268	» rosea fl. pl., Chaters, dichtgefüllte, 10 Sorten, separat jede — Roses trémières doubles de Chater, 10 var., séparées, chacune	4 80	40
7269	» rosea fl. pl. Chaters, gemischt — doubles de Chater en mélange	4 —	30
7270	» rosea fimbriata fl. pl., Allegheny-Varietäten mit gefransten halb gefüllten und gefüllten Blumen — à fl. frangées	1 40	20
7271	» rosea fimbriata alba fl. pl.	1 40	20
7272	» » nigra flore pleno	1 40	20
7273	» » Theresiana fl. pl.	1 80	20
7274	» » einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	— 70	15
7275	» sulphurea	— 80	15
7276	» taurinensis	— 40	10
7277	Alyssum argenteum	— 50	15
7278	» callichroum 50 S.	— —	30
7279	» condensatum 5 g 1,20,	— —	25
7280	» gemonense	2 —	20
7281	» idaeum 1 g 1,20,	— —	30
7282	» Moellendorffianum 1 g 1,20,	— —	30
7283	» montanum, sehr frühblühend — à floraison précoce 1 g — 80,	— —	20
7284	» podolicum	3 20	30
7285	» pyrenaicum 1 g 2,40,	— —	30
7286	» rostratum	— 60	15
7287	» saxatile	— —	20
7288	» » compactum, gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune fleur printanière	1 20	20
7289	» » luteum, zartgelb — jaune pâle 1 g 2 —,	— —	40
7290	» Wierzbickii	1 40	20
7291	» Wulfenianum	— —	20
7292	» » Rochelianum 1 g 1,20,	— —	30
7293	Amphicome arguta 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	25
7294	Amsonia latifolia	2 20	20
7295	» salicifolia	1 —	20
7296	Anchusa affinis	— 75	15
7297	» altissima	— 40	10
7298	» angustifolia	— 50	15
7299	» Barrelieri	4 —	30
7300	» gigantea	1 40	20
7301	» incarnata	— 80	15
7302	» italica (azurea)	1 40	20



7303. Anchusa italica Dropmore.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7303	**Anchusa italica Dropmore,** leuchtend enzianblau, sehr grossblumig — bleu foncé intense, à gr. fl.	4 —	40
7304	» **italica Lissadell,** neu — nouv. . . 5 g 2 —,	— —	40
7305	» » **Opal,** grossbl., himmelblau, bleu ciel à gr. fl.	5 —	40
7306	» » Perrys Varietät, neu — nouv. . . 5 g 2 —,	— —	40
7307	» **sempervirens** (Caryolopha)	6 —	40
	Ancolie vide Aquilegia.		
7308	Androsace brigantica . . . 1 g 2 —,	— —	30
7309	» carnea . . . 1 » 2 —,	— —	30
7310	» coronopifolia	3 —	20
7311	» glacialis . . . 1 g 2 —,	— —	30
7312	» lactea . . . 1 » 1,60,	— —	30
7313	» lactiflora . . . 1 » 1,40,	— —	20
7314	» occidentalis . . . 1 » 2 —,	— —	30
7315	» oculata (Leichtlinii) . 1 » 2 —,	— —	30
7316	» septentrionalis . . . 1 » 1,40,	— —	20
7317	» Vitaliana . . . 1 » 1,40,	— —	30
7318	Anemone alpina	— 70	15
7319	» alpina **sulphurea**	— 70	15
7320	» apennina	2 60	30
7321	» baldensis . . . 5 g 1,40,	— —	20
7322	» **coronaria** (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — beau mélange	— 60	15
7323	» » **einfache von Caën,** sehr grossbl. — simples de Caën, à très gr. fl.	— 70	15
7324	» » **chrysanthemiflora fl. pl.,** prachtvoll — magnifique	4 —	30
7325	» » **St. Brigid,** grossbl. einfache und halbgefüllte, extra — à gr. fl. simples et semi-doubles	2 —	30
7326	» **decapetala**	1 40	20
7327	» **fulgens** . . . 5 g 2,60,	— —	40
7328	» japonica **alba (Honorine Jobert)**	6 60	40
7329	» » **elegans**	5 80	40
7330	» » **Königin Charlotte,** halbgefüllt, fleischfarbig rosa — **Reine Charlotte,** semi-double, rose clair . . 1 g 1,20,	— —	40
7331	» **magellanica**	— —	30
7332	» **montana**	1 20	20
7333	» **narcissiflora,** echt — vrai	1 10	20
7334	» nemorosa	2 20	20
7335	» **Pulsatilla**	1 80	20



7359. Anthericum Liliastrum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7336	Anemone **Pulsatilla alba**	1 80	20
7337	» **Pulsatilla rubra** . 5 g 2 —,	— —	30
7338	» rivularis . . . 5 » 1,40,	— —	30
7339	» » major . . . 5 » 1,40,	— —	30
7340	» stellata	— 60	15
7341	» sylvestris	1 40	20
7342	» **vernalis**	3 20	30
7343	» **vitifolia**	— —	30
7344	Anisodus luridus . . . 5 g 1,20,	— —	30
7345	**Anomatheca cruenta**	1 40	20
7346	Antennaria margaritacea	2 60	30
7347	Anthemis **argyrophylla** 5 g 1,40,	— —	20
7348	» carpatica . . . 1 » 1,20,	— —	30
7349	» **cinerea,** seltene Art vom Balkan — rare	2 60	20
7350	» **Kelwayi**	— 40	10
7351	» » alba	— 50	15
7352	» montana	— —	20
7353	» **nobilis**	1 60	20
7354	» **styriaca** . . . 5 g 1,40,	— —	20
7355	» tinctoria	— 70	15
7356	» Triumfettii	— 50	15
7357	Anthericum algeriense	4 —	30
7358	» Liliago	1 80	20
7359	» Liliastrum, grossbl., weiss — à gr. fl. blanche	3 —	30
7360	» » **giganteum**	5 —	40
7361	» » **majus**	4 —	30
7362	» **plumosum**	1 80	20
7363	» ramosum	1 20	20
7364	Antholyza aethiopica	— 40	10
7365	**Anthyllis montana** . . 5 g 2 —,	— —	30
7366	Antirrhinum Asarina . . . 5 » 2 —,	— —	30
7367	» assurgens	— 50	15
	» majus vide Sommergewächse.		
7368	» numidicum lilacinum	— 40	10
7369	» » luteum	— 40	10
7370	Apium chilense	— —	20
7371	Aplopappus **croceus** . . 5 g 1,20,	— —	30
7372	Apocynum androsaemifolium 50 S.	— —	25
7373	**Aquilegia** alpina	— 40	10
7374	» alpina superba	— 50	15
7375	» atrata	— 50	15
7376	» **baicalensis,** dunkelblau mit weisser Korolle, frühblühend —bleu foncé à corolle blanche, à floraison précoce	1 30	20
7377	» bicolor fl. pleno	— 50	15
7378	» **californica hybrida**	4 —	30
7379	» canadensis	2 60	20
7380	» » **nana**	— —	40
7381	» **chrysantha,** leuchtend goldgelb — jaune d'or	3 —	25
7382	» » **fl. pleno,** gefüllt — à fl. double	3 —	25
7383	» » **grandiflora alba**	3 20	25



7398. Aquilegia glandulosa.



7454. Armeria formosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7384	**Aquilegia chrysantha nana** .	4 20	30
7385	» **coerulea**, sehr grossblumig, mit langen Spornen und weisser Korolle — fleurs très grandes à éperons longs, corolle blanche .	6 60	40
7386	» » **candidissima**	— —	50
7387	» » **fl. albo**	3 20	25
7388	» » » » **pleno**	— —	50
7389	» » » **luteo**	3 —	25
7390	» » » **roseo** . . . 5 g 4,80,	— —	40
	» » **hybrida** vide haylodgensis.		
7391	» » » **fl. pleno**, gefüllte langspornige — à fl. doubles . 5 g 3,60,	— —	40
7392	» Durandii striata plena, gemischt — varié	— 80	15
7393	» **erecta nana atrocoerulea plenissima**	— 60	15
7394	» » **nana kermesina pl.**	— 60	15
7395	» » » **rosea pl.**	— 60	15
7396	» **flabellata nana alba**, niedrig, sehr frühblühend—nain, à floraison précoce 5 g 2—,	— —	40
7397	» formosa fl. pl.	— 70	15
7398	» **glandulosa, echt**, dunkelblau mit weisser Korolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 5 g 5—, 100 *S.*	— —	25
7399	» **haylodgensis** (coerulea hybrida), schönste grossblumige, langspornige Varietäten in Prachtmischung — var. très belles à gr. fl. et à éperons longs en mélange	3 —	30
7400	» **haylodgensis delicatissima**, atlasrosa mit hellgelber Korolle — rose satiné à corolle jaune clair . 5 g 3,50,	— —	30
7401	» **Helenae**, grossblumig, tiefblau mit weisser Korolle — bleu foncé à corolle blanche, à gr. fl. . . . 5 g 2—,	— —	40
7402	» **hybrida** lucida fl. pl.	— 60	15
7403	» » **nana compacta fl. pl. monstrosa**	2 20	20
7404	» **Jaetschaui**	4 —	30
7405	» nigricans	— 60	15
7406	» **nivea grandiflora**	— 40	10
7407	» **olympica**, blassblau mit weisser Korolle — bleu pâle à corolle blanche .	— 50	15
7408	» » fl pl.	— 50	15
7409	» oxysepala 5 g 1,60,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7410	**Aquilegia** sibirica	— 60	15
7411	» sibirica rubra	— 60	15
7412	» **Skinneri**, scharlach mit grünen Spitzen — écarlate à bouts verts	8 —	40
7413	» » **hybrida flore pleno**	1 60	20
7414	» stellata fl. pl., gem. — varié .	— 50	15
7415	» **Stuartii** . 1000 *S.* 5—, 50 *S.*	— —	30
7416	» **truncata**, lebh. orangescharlach mit gelb — écarlate-orangé vif et jaune	3 —	25
7417	» **Vervaeneana foliis variegatis**, buntblättrig — à feuilles panachées	— 70	15
7418	» vulgaris, gemischt — mélange	— 40	10
7419	» » alba grandifl.	— 50	15
7420	» » fl. pl. gefüllte gemischt — double en mélange	— 50	15
7421	» » alba plena	— 60	15
7422	» » **atrorosea fl. pl.**	1 —	20
7423	» » **compacta rosea fl. pl.**	— 60	15
7424	» » **foliis aureis**, goldgelbblättrige—à feuilles dorées	— 50	15
7425	» » plenissima, extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20
7426	**Arabis alpina**, weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli	— 70	15
7427	» alpina **grandiflora superba**, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 5 g 2,60,	— —	30
7428	» » **nana compacta**	1 60	20
7429	» arenosa	— —	20
7430	» **aubrietioides** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	25
7431	» **Ferdinandi Coburgii** 50 »	— —	40
7432	» **Halleri** 1 g — 80,	— —	30
7433	» hirsuta	5 —	30
7434	» **Holboellii** 1 g 1—,	— —	30
7435	» pumila	— —	20
7436	» rhaetica	— —	20
7437	» serpyllifolia	— —	30
7438	» vochinensis 1 g 1,80,	— —	30
7439	Aralia racemosa	1 40	20
7440	Arenaria balearica . . . 1 g 2,40,	— —	30
7441	» caespitosa	7 —	30
7442	» cephalotes	— —	20
7443	» graminifolia	— —	20
7444	» grandiflora	2 20	20
7445	» laricifolia, schön — beau	1 20	20
7446	» **montana**	3 20	30
7447	» purpurascens 1 g 2,40,	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7448	**Arenaria serpyllifolia**	1 —	20
7449	**Aristolochia rotunda** 25 S.	— —	20
7450	**Armeria alpina**	— 60	15
7451	» **cephalotes**, grossbl. — à gr. fl.	— 80	15
7452	» » alba	1 40	20
7453	» » rubra	— —	20
7454	» formosa, rot — rouge	— 60	15
7455	» » alba	— 60	15
7456	» » **hybrida**	— 50	15
7457	» labradorica	— —	30
7458	» **Laucheana**	3 20	30
7459	» leucocephala	— —	20
7460	» majellensis	1 40	20
7461	» maritima	1 60	20
7462	» » alba	1 80	20
7463	» plantaginea	1 60	20
7464	» vulgaris	1 20	20
7465	» Welwitschii	1 20	20
7466	Arnica longifolia 5 g 1,50,	— —	20
7467	» **montana**	1 60	20
7468	Artemisia **argentea**	— 60	15
7469	» campestris	— —	15
7470	» glacialis	— —	30
7471	» Mutellina 1 g 1,20,	— —	20
7472	» spicata 1 » 1,60,	— —	30
7473	Arum italicum	— 30	10
7474	» maculatum	— 40	10
7475	Asarum europaeum	— —	20
7476	Asclepias amoena	2 60	20
7477	» Hallii	3 20	30
7478	» incarnata	— 50	15
7479	» **rubra**, schöne harte, nordamerikanische Spezies — belle espèce rustique de l'Amérique du Nord	— 80	15
480	» **syriaca** (Cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	— 60	15
7481	» **tuberosa**, orangerot, prachtvoll — rouge orangé, magnifique	1 60	20
7482 §	Asparagus acutifolius	— 60	15
7483 §	» **verticillatus**, prachtvolle rankende Spezies — esp. grimpante magnifique	4 20	40
7484	**Asperula** ciliata	— 60	15
7485	» glauca	— —	20
7486	» **hexaphylla**, wertvoll für Buketts — pour la confection des bouquets	— 40	10
7487	» longifolia	— —	30
7488	» **odorata**, Waldmeister — Aspérule odorante	1 —	20
7489	» tinctoria	1 —	20
7490	**Asphodeline Basilii**	4 —	30
7491	» **kurdica** . . . 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
7492	» **prismatocarpa** 100 » 1,20, 20 »	— —	30
7493	» rigidifolia . . 100 » 1,20, 20 »	— —	30
7494	Asphodelus albus	7 —	40
7495	» fistulosus	1 60	20
7496	» luteus	1 20	20
7497	» ramosus	1 20	20
7498	» tauricus	— —	20
7499	Aster acris 5 g 1,40,	— —	30
7500	» aestivus	— —	20
7501	» **alpinus**, Alpen-Sternblume	— 60	15
7502	» » **albus**	— 80	15
7503	» » **longipetiolatus Goliath**	4 —	30
7504	» » **Nixe**	4 80	30
7505	» » **speciosus** . . 1 g 1,40,	— —	40
7506	» » **superbus**	1 80	20
7507	» **Amellus**	2 60	20
7508	» » Amethyst	3 20	20
7509	» » **hybridus**	2 60	20
7510	» » **Perry's Favourite**	4 80	30
7511	» » **roseus**, hellrosa — rose clair 5 g 2,60,	— —	40
7512	» **bessarabicus** (ibericus), schön, blau — très beau	2 60	20
7513	» Bigelowii	2 20	20
7514	» **cassubicus**	1 20	20



7501. Aster alpinus.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7515	Aster **cassubicus grandiflorus**	1 30	20
7516	» Douglasii	1 80	20
7517	» floribundus	— —	20
7518	» **foliaceus** var. **Burkei**	— —	20
7519	» Fremontii	2 60	25
7520	» **himalaicus**	3 20	30
7521	» **horizontalis hybr. grandifl.**	3 20	30
7522	» **hybridus gelb**, zitronengelb — jaune citron	— —	40
7523	» » **Rosalinde**	4 80	30
7524	» » **Schneeflocke — Flocon de neige**	4 80	30
7525	» » **semiplenus**	— —	40
7526	» » **Venus**	4 80	30
7527	» laevis Apollo	2 40	20
7528	» niveus	1 80	20
7529	» Novae Angliae	3 20	30
7530	» Novi Belgii	2 40	20
7531	» » » **Esme**	5 —	30
7532	» » » Purity	4 —	30
7533	» » » Robert Parker	4 —	30
7534	» ptarmicoides	2 40	20
7535	» » **major**	2 60	20
7536	» puniceus	1 80	20
7537	» **pyramidalis hybridus**	1 80	20
7538	» **pyrenaicus** 5 g 2,50,	— —	30
7539	» Shortii	1 60	20
7540	» **subcoeruleus**	2 60	20
7541	» » **major** 5 g 2 —,	— —	30
7542	» **Townshendii**, niedrig, grossblumig, rosalila — nain, rose lilacé, à gr. fl. . . 5 g 1,60,	— —	80
7543	» Tripolium	1 80	20
7544	» turbinellus 5 g 1,20,	— —	30
7545	» virginicus	— —	20
7546	» gemischt — en mélange	1 60	20
7547	» **neue grossbl. Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux à gr. fl. en mélange	2 60	25
7548	**Astilbe chinensis** (Aruncus)	1 40	20
7550	» **Davidii**, mit prachtvollen, purpurrosa Blütenrispen — à fleurs plumeuses rose pourpré	3 60	20
7551	» **grandis**	2 20	20
7552	» » **hybrida** . . . 5 g 2,60,	— —	30
7553	» **hybrida rosea**, neue Hybriden vom zartesten bis zum leuchtendsten Rosa — hybr. nouv., variant dans toutes les nuances de rose . 1 g 4 —,	— —	50
7554	» Lemoinei 1 » — 70,	— —	30
7555	» rivularis 5 » 1 —,	— —	30
7556	» » **Moerheimii**	— —	30
7557	Astragalus **alopecuroides**	2 60	25
7558	» **aristatus**, schön für Felsenpartien — beau pour rocailles 5 g 2,40,	— —	30
7559	» Cicer	— 40	10
7560	» galegiformis	— 30	10
7561	» giganteus	— —	20
7562	» glycyphyllos	— 60	15
7563	» lilacinus	— 50	15



7625. Buphthalmum grandiflorum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7564	Astragalus spec. nova Syrien 100 S. 2,60, 10 S.	— —	30
7565	» vulpinus 5 g 1,20,	— —	20
7566	Astrantia Biebersteinii	— 60	15
7567	» carniolica 5 g 1,30,	— —	30
7568	» gracilis 5 » 1,40,	— —	30
7569	» helleboriifolia	— —	30
7570	» major	1 60	20
7571	Athamanta cretensis . . . 1 g — 60,	— —	30
7572	» Matthioli 1 » — 60,	— —	30
7573	Aubrietia Bougainvillei	3 20	30
7574	» deltoidea	4 80	30
7575	» Eyrii, grossbl., blau — à gr. fl. bleue	5 60	30
7576	» graeca	3 20	30
7577	» Hendersonii	6 —	40
7578	» hybrida grandiflora, neu — nouv. . . 5 g 2,60,	— —	40
7579	» » Moerheimii . 1 » 1,30,	— —	40
7580	» Leichtlinii, grossbl. karminrosa — à gr. fl. rose carminé 5 g 3,50,	— —	40
7581	» purpurea	4 —	30
7582	» tauricola 1 g 1 —,	— —	30
7583	» violacea	4 80	30
	Auricule, vide Primula Auricula.		
7584	Ballota nigra variegata	1 20	20
7585	Baptisia australis	— 70	15
7586	» leucantha	— —	30
7587	Barbarea vulgaris variegata ⊙	— —	15
7588	Bellevalia romana	— 70	15
	Bellis perennis fl. pleno:		
7589	gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange	3 20	25
7590	beste Qualität, von den schönsten dichtestgefüllten Sorten, extra — qualité très supérieure, extra	4 20	30
7591	alba, reinweiss, dichtgefüllt — double blanche	4 20	30
7592	delicata, rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte — blanc rosé à centre pourpre clair	4 40	30
7593	Die Braut, reinweiss — la fiancée, blanc pur	6 40	40
7594	Longfellow, sehr grossbl., rosa — à gr. fl. rose foncé	5 20	30
7595	Schneeball, reinweiss, sehr grossblumig—Boule de neige, blanc pur, à grande fleur	5 20	30
7596	maxima alba	5 20	30
7597	» gemischt — mélange	5 20	30

No.	Bellis perennis fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7598	monstrosa alba, neu, mit riesigen Blumen — nouv., à fl. géantes 5 g 3 —,	— —	40
7599	» rosea, neu — nouv. . 5 » 3 —,	— —	40
7600	ranunculiflora, dunkelrot auf weissem Grund, grossblumig — rouge foncé sur fond blanc, à gr. fl.	4 80	30
7601	» alba fl. pl. 5 g 2 —,	— —	40
7602	Bellis rotundifolia coerulescens 1 g 2 —,	— —	30
7603	Berardia subacaulis . . . 5 » 1,20,	— —	30
7604	Betonica grandiflora	— 50	15
7605	» grandiflora robusta	1 60	20
7606	» » superba	1 80	20
7607	» nivea 5 g 1 —,	— —	25
7608	» officinalis	— 50	15
7609	Biscutella laevigata	2 20	20
7610	Bobartia aurantiaca	— 60	15
7611	Bocconia japonica (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	— 40	10
7612	» microcarpa	— 60	15
7613	» Thunbergii	— 60	15
7614	Boltonia amygdalina . . . 5 g 2 —,	— —	30
7615	» asteroides	— —	20
7616	» glastifolia	2 60	30
7617	» laevigata 5 g 1,30,	— —	30
7618	» latisquama	2 20	20
7619	Borago laxiflora 1 g 1,60,	— —	30
7620	Boykinia rotundifolia	— —	30
7621	Brassica (Sisymbrium) repanda, grossbl., gelb — jaune à gr. fl. 1 g 1 —,	— —	30
7622	Bravoa geminiflora	— —	20
7623	Bulbocodium vernum	— —	20
7624	Buphthalmum cordifolium	— 60	15
7625	» grandiflorum	— 70	15
7626	» salicifolium	— 80	15
7627	Bupleurum linearifolium bracteatum	2 60	20
7628	Calamintha Acinos	2 40	20
7629	» officinalis	1 80	20
7630	Calimeris incisa	1 40	20
7631	§ Calystegia grandiflora	2 20	20
7632	§ » Sepium	— 70	15
7633	Camassia esculenta	— 70	15
7634	Campanula abietina	2 60	30
7635	» alaskana 5 g 2 —,	— —	20
7636	» alliariifolia (cordifolia, lunariifolia)	— 30	10
7637	» Allionii 1 g 1,40,	— —	30
7638	» alpina	— —	30
	» amabilis siehe — voy. C. phyctidocalyx.		
7639	» arcuata 1 g 1,20,	— —	30
7640	» argaea 100 S.	— —	25
7641	» barbata ⊙	3 20	20
7642	» » alba	— —	30
7643	» » gemischt — mélange	2 20	20
7644	» Baumgartenii	— —	15
7645	» betonicifolia	4 —	30
7646	» bononiensis	— 70	15
7647	» caespitosa 1 g — 80,	— —	25
7648	» capitata	— —	30
7649	» carpatica	— 70	15
7650	» » alba	— 70	15
7651	» » » grandiflora	1 40	20
7652	» » compacta	— 80	15
7653	» » Ditton Blue	— 80	15
7654	» » Little Gem . 5 g 1,50,	— —	25
7655	» » nivea	2 60	20
7656	» » pelviformis	1 80	20
7657	» celtidifolia 1 g — 80,	— —	30
7658	» collina, Alpine	— —	30
7659	» crystallocalyx . . 5 g 2,60,	— —	30
7660	» excisa	— —	30
7661	» fragilis, schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées	4 20	30



7662. Campanula garganica.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7662	Campanula **garganica** 1000 S. 2,40, 100 S.	— —	30
7663	» **glomerata**	3 80	25
7664	» » **acaulis**, niedrig, dunkelblau — nain, bleu foncé 5 g 2,60,	— —	30
7665	» » caulescens . . . 5 » 2 —,	— —	30
7666	» » dahurica	3 60	25
7667	» » **superba** . . . 5 g 2 —	— —	30
	» grandiflora, vide Wahlenbergia.		
7668	» grandis	2 60	20
7669	» » alba . . . 5 g 1,40,	— —	30
7670	» **imeretina** ⊙	— —	40
7671	» **Kolenatiana**, selten — rare 1 g 2 —,	— —	30
7672	» lactiflora alba	2 60	30
7673	» » coerulea . . . 5 g 1,40,	— —	30
7674	» latifolia alba	3 20	30
7675	» » versicolor	4 —	30
7676	» Leutweinii . . . 5 g 1,60,	— —	40
7677	» **linifolia**	2 60	20
7678	» **longistyla**, grossbl., blauviolett, 80 cm hoch — à gr. fl. bleu violacé ⊙	1 60	20
7679	» longistyla var. parviflora ⊙	1 80	20
7680	» macrantha	— 50	15
7681	» » **alba**, blendend weiss — blanc pur	1 40	20
7682	» **Medium** ⊙ alba	— 50	15
7683	» » alba fl. pleno	2 60	20
7684	» » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 50	15
7685	» » caesia fl. pleno	3 20	30
7686	» » **calycanthema**, blau, doppeltkorollig — bleu, à doubles corolles	4 —	30
7687	» » **calycanthema alba**	4 —	30
7688	» » » caesia	4 —	30
7689	» » » **fiederblau**, s. Neuh. — **bleu de Lilas**, voy. nouv.	— —	60
7690	» » » **karminrosa**, s. Neuh. — **rose carminé**, voy. nouv.	— —	60
7691	» » » **rosea**	4 80	30
7692	» » » striata	4 20	30
7693	» » » gemischt — mélange	3 40	25
7694	» » coerulea	— 50	15
7695	» » » plena	1 80	20
7696	» » **fl. pl. fiederblau**, s. Neuh. — **bleu de Lilas**, voy. nouv.	— —	60
7697	» » **fl. pleno karminrosa**, siehe Neuh. — **rose carminé**, voy. nouv.	— —	60



7663. Campanula glomerata.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7698	Campanula **Medium imperialis**, Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben — à port pyramidal, beau mélange	— 70	15
7699	» **Medium karminrosa**	— 70	15
7700	» » **nana alba**, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7701	» » **rosea**	— 60	15
7702	» » » **plena**	2 60	20
7703	» » **striata**	— 50	15
7704	» » » **plena**	1 80	20
7705	» » einfache gemischt — à fleurs simples varié	— 40	10
7706	» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	1 80	20
	Alle Sorten von Campanula Medium sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet — les Campanules à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée.		
7707	» **michauxioides**, mit kleinen, bläulichweissen Blumen — blanc bleuâtre . . . 5 g 1,80,	— —	30
7708	» **mirabilis**, prachtvoll, grossbl., blassblau — magnifique, à fleurs grandes d'un bleu pâle 1 g 3,20, 300 S.	— —	20
7709	» muralis . . . 200 »	— —	20
7710	» nobilis . . . 1 g 2,60,	— —	30
7711	» » fl. albo . . . 5 » 3,50,	— —	30
7712	» **patula**, sehr schön, zur pyramidalis-Gruppe gehörend — très beau . 1 g 4 —, 300 S.	— —	30
7713	» persicifolia coerulea	2 20	20
7714	» » flore albo	2 20	20
7715	» » » albo pleno	3 80	30
7716	» » » coeruleo pleno	3 80	30
7717	» » **grandifl. alba (Backhousei)**	4 80	40
7718	» » » **alba gigantea fl. pl. Moerheimii** 1 g 1 40,	— —	40
7719	» » » » **plena** . 5 g 2 —,	— —	40
7720	» » » **coerulea**	4 80	30
7721	» » » » **„Grosse Glocke"**	5 —	40
7722	» » » » **plena** 5 g 1,60,	— —	40
7723	» » » **die Fee — la fée**	5 —	40
7724	» » » **fl. pl. Humosa** 2 g 1,30,	— —	40
7725	» » » **fl. pl. Vineta** 2 » 1,30,	— —	40



7728. Campanula persicifolia grandiflora.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7726	Campanula persicifolia **grandifl. lilacina** . . . 1 g 1,30,	— —	40
7727	» persicifolia **grandifl. multiflora**	4 —	30
7728	» » **grandiflora** gemischt — mélange	2 60	30
7729	» » **hybrida**, neue Hybriden — hybrides nouv. . . .	— —	50
7730	» **phyctidocalyx (amabilis)**, sehr schön, Blumen 4½ cm im Durchmesser, von einer lieblichen zartblauen Färbung — très beau, fleurs grandes, d'un bleu clair tendre . . 5 g 2,60,	— —	30
7731	» **Portenschlagiana**, dunkelblau, niedrig, reichblühend — bleu foncé, nain, florifère 1000 *S.* 2 —, 100 *S.*	— —	25
7732	» primulifolia	3 20	30
7733	» pulla 200 *S.*	— —	30
7734	» **punctata**	— —	30
7735	» pusilla 1 g 2,60,	— —	30
7736	» » **alba** 1 » 4 —,	— —	30
7737	» » caesia (pallida) 1 » 3,20,	— —	30
7738	» **pyramidalis**	1 20	20
7739	» » fl. albo	1 30	20
7740	» » **compacta**	3 80	30
7741	» » » alba	5 —	30
7742	» Raddeana	— —	30
7743	» rhomboidea 5 g 2 —,	— —	30
7744	» rotundifolia 5 » 2 —,	— —	30
7745	» » alba	— —	30
7746	» **sarmatica**	3 80	30
7747	» Saxifraga 1 g 2 —,	— —	30
7748	» **Scheuchzeri**	— —	30
7749	» » **alba** 1 g — 80,	— —	30
7750	» sibirica ⊙	— 70	15
7751	» Sieboldii major . . . 5 g 2 —,	— —	30
7752	» **speciosa** 1 » 1,20,	— —	30
7753	» **spicata**, schön — beau ⊙	1 80	20
7754	» **thyrsoidea**, gelb, interessant — jaune, beau ⊙	1 80	20
7755	» tomentosa	— 60	15
7756	» Trachelium	— 60	15
7757	» **turbinata**	1 20	20
7758	» » **alba**	1 40	20
7759	» » **Isabella**	2 60	20
7760	» urticifolia	— 40	10
7761	» **velutina** 200 *S.*	— —	30
7762	» » **alba** 1 g 1,40,	— —	30
7763	» **Vidalii** 5 » 1,20,	— —	30
7764	» **Wanneri** ⊙ 1 » 1,10,	— —	40
7765	» perennierende Sorten gemischt — espèces vivaces en mélange	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt Pf.
7766	§ **Canarina Campanula**, rankend, mit grossen goldgelben, rotgestreiften Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge 5 g 1,40,	— —	30
7767	Cardamine pratensis . . . 5 » 2 —,	— —	30
7768	**Carduus Kerneri**, schöne, bis 1,50 m hohe Distelart mit purpurrosa Blumen — Chardon ornemental à fl. rose pourpré ⊙ . . .	2 20	20
7769	Carlina **acanthifolia**, sehr schön — très beau 1 g 1,40,	— —	30
7770	» acaulis	4 80	30
7771	Carum heterophyllum	— 50	10
7772	Catananche coerulea	— 80	15
7773	» coerulea bicolor	1 —	20
7774	Cathcartia villosa 1 g 2 —,	— —	30
7775	Cedronella cana 5 » 1,20,	— —	30
7776	Celsia **Arcturus** 1 » 1,60,	— —	30
7777	» betonicifolia ⊙	— 40	10
7778	» cretica 1 g 1,40	— —	30
7779	**Centaurea** alpina	— 80	15
7780	» babylonica	— 70	15
7781	» **candidissima** (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté .	6 —	40
7782	» » **compacta**	7 50	40
7783	» **Clementei**, silberweissblättrig — feuillage blanc d'argent .	1 —	20
7784	» dealbata	1 60	20
7785	» Ferdinandii	— 40	10
7786	» **gymnocarpa**, silberblättrig — feuillage blanc d'argent	— 60	15
7787	» » **alba**	— 70	15
7788	» macrocephala	— 50	15
7789	» montana	1 40	20
7790	» » **alba**	4 —	40
7791	» » **carnea** (rubra) . . 10 *S.*	— —	30
7792	» nervosa	— 40	10
7793	» nigricans	— 60	15
7794	» orientalis purpurea	1 20	20
7795	» peregrina	— 70	15
7796	» **plumosa**, feingefiedert, silberweissblättrige — à feuilles découpées, d'un blanc d'argent	1 —	20
7797	» **ragusina** (candidissima) . .	6 —	40
7798	» **ruthenica**	1 20	20
7799	» **rutifolia**	— 70	15
7800	» » **purpurea**	1 —	20
7801	» scabiosifolia	— 60	15
7802	» » alba	1 30	20
7803	» **sordida**	1 40	20
7804	» **transalpina**	— 70	15
7805	**Centranthus angustifolius**, zartrosa — rose tendre . .	3 80	30
7806	» ruber (Valeriana)	— 50	15
7807	» » albus	— 50	15
7808	» » coccineus	— 50	15
7809	Cephalaria alpina	— 60	15
7810	» leucantha	— 70	15
7811	» tartarica	— 70	15
7812	**Cerastium alpinum lanatum** 5 g 2,60,	— —	30
7813	» **Biebersteinii**, reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	— 60	15
7814	» Boissieri 5 g 2 —,	— —	30
7815	» **glaciale** 1 » 1,20,	— —	30
7816	» grandiflorum	1 80	20
7817	» **Lerchenfeldianum** 5 g 2 —,	— —	30
7818	» **pennsylvanicum**, weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique .	— 50	15
7819	» **tomentosum**, mit feiner silberweissblättriger Belaubung — à feuillage argenté	2 60	20
7820	» villosum 1 g 1,20,	— —	40
7821	Cerinthe alpina	4 —	30
7822	Chaerophyllum aureum	— 30	10



7829. Chelone barbata.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7823	**Chamaemelum caucasicum,** niedrig, reichblüh. — nain, florifère	— 60	15
7824	**Chamaepeuce Casabonae,** Fischgrätendistel — Chardon à arêtes ⊙	2 40	30
7825	» **diacantha,** Elfenbeindistel — Chardon à ivoire ⊙	— 50	15
7826	Cheiranthus Allionii	5 —	30
7827	Chelidonium Franchetianum	— 80	15
7828	» majus fl. pleno	1 20	20
7829	Chelone barbata	— 40	10
7830	» barbata coccinea	— 40	10
7831	» » Torreyi	— 60	15
7832	» » **hybrida,** schöne Hybriden — beaux hybrides	— 50	1
7833	» Lyonii	1 60	20
7834	» **obliqua**	— —	2
7835	» » **alba**	1 40	20
7836	**Chionodoxa Luciliae**	2 40	20
7837	Chrysanthemum arcticum	— 40	10
7838	» lacustre	— 60	15
7839	» **Leucanthemum hybridum, Frühlingsmarguerite — Marguerite du printemps**	— 60	15
7840	» » **hybridum Shasta-Daisy,** Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend — à floraison précoce, fl. gr. blanc pur	1 30	20
7841	» » hybr. **Alaska**	1 80	20
7842	» » » **California**	1 80	20
7843	» » » **Westralia**	2 60	20
7844	» » **praecox Juwel**	3 20	30
7845	» » **secundum,** neu, grossbl., strahlenförmig, frühbl. — nouv., à gr. fl. rayées, floraison précoce	— —	50
7846	» macrophyllum (Pyrethrum)	— 40	10
7847	» **maximum,** grossblumige Marguerite, beste Schnittblume — à grande fleur, pour bouquets	— 60	15
7848	» » **Charles Lowthian**	2 40	20
7849	» » Davisii	— 70	15
7850	» » **Etoile d'Anvers**	2 20	20
7851	» » **filiforme**	— 70	15
7852	» » giganteum	1 80	20
7853	» » **Graf Kobbo**	1 80	20
7854	» » Gräfin Anna	2 20	20
7855	» » **Hildegard v. Grüter**	2 40	20
7856	» » **hybridum giganteum**	2 60	20
7857	» » **König Eduard**	1 20	20
7858	» » **Magda am Ende**	1 60	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7859	Chrysanthemum **maximum monstrosum**	— 70	15
7860	» **maximum** moschatum	1 60	20
7861	» » **Mrs. J. Tersteeg,** sehr grossbl. — à tr. gr. fl.	2 40	20
7862	» » **Perfection**	— 60	15
7863	» » **Polarstern**	1 60	20
7864	» » **praecox,** frühblühend — à floraison précoce	1 40	20
7865	» » **Prinzessin Heinrich,** sehr grossbl. — **Princesse Henri,** à tr. gr. fl.	— 80	15
7866	» » semiplenum	2 40	20
7867	» » **Triumph**	— 70	15
7868	» » Westfalia	1 80	20
7869	» » **neue grösstblumige Sorten gemischt** — var. nouv. en beau mélange	— 70	15
7870	» serotinum 5 g 2,60,	— —	30
7871	**Chrysobactron Hookeri** 100 S. — 80, 20 S.	— —	20
7872	Chrysocoma Linosyris	2 40	20
7873	Chrysosplenium alternifol. 1 g — 70,	— —	30
7874	» oppositifolium . . . 1 » — 80,	— —	30
7875	Cimicifuga (Actaea) cordifolia	4 —	30
7876	» dahurica	1 80	20
7877	» foetida	2 60	20
7878	» racemosa	3 80	30
7879	Circaea alpina 1 g — 80,	— —	20
7880	» lutetiana	1 60	20
7881	Cirsium ciliatum	1 —	20
7882	» **eriophorum** ⊙	— 70	15
7883	» pulcherrimum	— 80	15
7884	» **Velenovskyi** ⊙	2 60	20
7885	Claytonia cordifolia	— —	20
7886	» virginica	— —	20
7887	§ Clematis **alpina** (Atragene)	3 20	30
7888	» **alpina** alba 100 S. — 80, 20 S.	— —	20
7889	» **coccinea,** scharlachrot — à fl. écarlate	1 80	20
7890	§ » » **hybrida**	2 60	20
7891	» corymbosa	— 70	15
7892	§ » **crispa** (Pitcheri)	1 80	20
7893	» **Davidiana**	2 20	20
7894	» Fremontii	3 20	30
7895	» glauca	1 80	20
7896	» Hendersonii	— 80	15
7897	» integrifolia	— 70	15
7898	» » dumosa	1 60	20
7899	» » **hybrida**	3 20	30
7900	» » pinnata	— —	20
7901	» jubata	— —	20
7902	» lathyrifolia	2 60	20
7903	§ » ochroleuca, gelb — jaune	— 50	15
	§ » Pitcheri vide crispa.		
7904	» recta	— 50	15
7905	» » **atropurpurea**	2 60	20
7906	» » **grandiflora**	— 70	15
7907	» tubulosa (mongolica)	1 20	20
7908	» perennierende Sorten gemischt — espèces vivaces en mélange	— 70	15
7909	Clinopodium vulgare	1 80	20
7910	**Cochlearia Sempervivum,** Rosetten bildend, weissblühend — blanc, nain . . 100 S. 2,60, 10 S.	— —	30
7911	**Codonopsis grandiflora** 1 g 1,40,	— —	
7912	§ » **lanceolata** (ussuriensis) 1 g 1,20,	— —	30
7913	» **ovata,** echt — vrai 5 » 1,40,	— —	30
7914	§ » **viridiflora,** Blumen glockenförmig, weissgrün, grau und violett — fleurs en forme de cloche, vert blanchâtre, gris et violet . . . 1 g 1,40,	— —	30
7915	Colchicum autumnale	— 30	10
7916	» hydrophilum	— —	20
7917	Convallaria **japonica,** mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	— 40	10



7927. Coreopsis grandiflora.



7988. Delphinium chinense Tom Thumb.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7918	Convallaria **majalis**, Maiblume — Muguet de mai	2 60	20
7919	» multiflora (Polygonatum)	1 20	20
7920	» Polygonatum	— 60	15
7921§	Convolvulus **althaeoides**, schön, hellkarmin — carmin clair	1 20	20
7922§	» **althaeoides floribundus**, neu — nouv.	— —	60
7923§	» altissimus	— 80	15
7924§	» **aureus superbus**	— 80	15
7925	» **mauritanicus**, prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	— 70	15
7926	» Scammonia	1 30	20
7927	**Coreopsis grandiflora**, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets ⊙	— 70	15
7928	» **grandifl. compacta**	1 —	20
7929	» » **Eldorado**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl.	1 20	20
7930	» lanceolata	1 80	20
7931	» **palmata**	2 60	20
7932	» philadelphica (Actinomeris)	— 70	15
7933	**Coriaria** myrtifolia	1 80	20
7934	» **terminalis**	2 20	20
7935	Coronilla coronata	2 60	20
7936	» varia	— 80	15
7937	Cortusa pubens . . . 100 S.	— —	30
7938	» Matthioli	— —	30
7939	» » **grandiflora** 1 g 1,60,	— —	30
7940	Corydalis **cheilanthifolia** 1 » 1,60,	— —	30
7941	» lutea	2 60	20
7942	» » fl. albo	2 60	20
7943	» **nobilis**, die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre	2 20	20
7944	» ochroleuca . . . 1 g 1,40,	— —	30
7945	» ophiocarpa . . . 5 » 1,40,	— —	30
7946	» ophioglossifolia . . . 5 » 1,20,	— —	30
7947	» thalictrifolia . . . 5 » 2 —,	— —	30
7948	» tuberosa (cava)	2 60	20
7949	Crambe cordifolia	3 —	20
7950	» **pinnatifida**, neu, mit prächtiger, sehr zierender Belaubung, frühblühend, winterhart — nouv., à feuillage ornemental magnifique, rustique 1000 S. 5,20, 25 S.	— —	20
7951	Crepis aurea . . . 1 g 1,40,	— —	30
7952	» autumnalis	— —	20
7953	» grandiflora	1 80	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7954	Crepis paludosa	— —	20
7955	» virens	— —	20
7956	Crocus iridiflorus . . . 5 g 1,20,	— —	30
7957	» gemischt — mélange	4 80	30
7958	Crucianella stylosa	— 40	10
7959	Cucubalus baccifer	1 60	20
7960	Cynanchum nigrum	— 60	15
7961	» Vincetoxicum	— 80	15
7962	Cynoglossum apenninum . 5 g 1,20,	— —	30
7963	» **furcatum**, leuchtend blau — bleu vif ⊙	— 70	15
7964	» » **amabile**	— 80	15
7965	**Datisca cannabina** . 5 g 1,60,	— —	30
7966	**Delphinium amoenum**	— 60	15
7967	» **Barlowii**, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé à gr. fl.	1 40	20
7968	» **Brunonianum**, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc . . . 5 g 2 —,	— —	30
7969	» **cachemirianum**, prachtvoll — magnifique	5 20	40
7970	» » album . . . 5 g 1,75,	— —	30
7971	» **cardinale**, prächtig scharlach — écarlate brillant	8 —	40
7972	» **caucasicum**	— 50	15
7973	» chinense, gemischt — mélange	— 60	15
7974	» » album	— 60	15
7975	» » » grandiflorum	— 60	15
7976	» » azureum (coeruleum)	— 60	15
7977	» » » fl. pleno	2 60	20
7978	» » caesium	— 80	15
7979	» » coelestinum	— 70	15
7980	» » grandiflorum **nanum compactum** (Blue Butterfly)	1 80	20
7981	» » **grandiflorum violaceum rubrum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7982	» » pumilum album	— 70	15
7983	» » » caesium	1 20	20
7984	» » » Cineraria	— —	30
7985	» » » coeruleum	— 80	15
7986	» » » **violaceum fl. pl.** 1 g 1,60,	— —	30
7987	» » » gemischt — mélange	— 70	15
7988	» » **Tom Thumb ultramarinblau**, neu — **bleu d'outremer**, nouv.	1 60	20
7989	» crassifolium turkestanicum	— 50	15
7990	» **decorum**, brillant dunkelblau — bleu foncé brillant	3 20	25
7991	» **dictyocarpum**, ultramarinblau — bleu d'outremer	— 70	15
7992	» **Duhmbergii**	— 70	15
7993	» elatum	1 20	20
7994	» » coelestinum	1 60	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7995	**Delphinium** elatum **hybridum nanum**, grossbl. halbhohe Sorten — classe demi-haute à gr. fl.	2 60	20
7996	» emarginatum ⊙	— 50	15
7997	» **formosum**, leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	1 20	20
7998	» **formosum coelestinum**, himmelblau — bleu ciel	1 60	20
7999	» **formosum grandiflorum**, sehr grossblumig — à très gr. fleur	2 60	30
8000	» hybridum, **Belladonna Fanny Stormonth**, neu, hellazurblau, sehr grossblumig. prachtvoll — nouv.. à gr. fl. bleu azuré clair, magnifique 5 g 2,80,	— —	40
8001	» » **Belladonna Cliveden Beauty** 5 g 4,60,	— —	40
8002	» » **Belladonna Hybriden** in hell- und dunkelblauen Farben gemischt — mélange de nuances bleu clair et bleu foncé	5 50	40
8003	» » George Gibson	1 80	20
8004	» » G. R. Sims	1 80	20
8005	» » Hugo Poortman, hellblau — bleu clair	2 60	20
8006	» » **Kaiserin Auguste Viktoria**	1 20	20
8007	» » **King of Delphiniums**	5 —	40
8008	» » K. Th. Caron	1 40	20
8009	» » Lady Ravensworth	1 60	20
8010	» » Le Mastodonte	5 —	40
8011	» » Lize van Veen	2 60	30
8012	» » **Queen Wilhelmine**	1 80	20
8013	» » **The Queen**	3 80	30
8014	» » gemischt — mélange	— 60	15
8015	» » **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	— 80	15
8016	» » niedrige grossblumige gemischt — hybrides nains à gr. fl. en mélange	2 60	20
8017	» » fl. pl. Attraction 100 S.	— —	20
8018	» » » » Chamud 100 »	— —	20
8019	» » » » Corry 100 »	— —	20
8020	» » » » Emeraude 100 »	— —	20
8021	» » » » Francis F. Fox 100 »	— —	20
8022	» » » » Geneva 100 »	— —	20
8023	» » » » Impératrice Eugénie 100 S.	— —	20
8024	» » » » Mevrouw de Kat 100 »	— —	20
8025	» » » » Mrs. Creighton 100 »	— —	20
8026	» » » » Nanceianum 100 »	— —	20
8027	» » » » Zuster Lugten 100 »	— —	20
8028	» » » » **gefüllte gemischt** — à fleurs doubles en mélange	2 60	25
8029	» » » » **neueste gefüllte in Prachtmischung** — var. nouvelles à fl. doubles en très beau mélange	3 80	40
8030	» luzulinum	— 70	15
8031	» **nudicaule**, niedrig, scharlachrot — nain, écarlate	4 80	40
8032	» » **aurantiacum**	4 80	40
8033	» **Nuttallianum**	— —	25
8034	» occidentale	— 60	15
8035	» ochroleucum	— —	20
8036	» Przewalskyanum	— —	20
8037	» Pylzowii	— 60	15
8038	» Requienii ⊙	2 80	25
8039	» **scopulorum**, tiefblau — bleu très foncé	2 60	25
8040	» **sibiricum grandiflorum**	2 40	20
8041	» » **hybridum**, grossblumiger als D. chinense — à fl. grandes	1 80	20



8031. Delphinium nudicaule.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8042	**Delphinium** Skinneri	— 60	15
8043	» **speciosum**, leuchtend blau — bleu vif	— 70	15
8044	» » **glabratum**	— 80	15
8045	» Staphysagria ⊙	— 80	15
8046	» **sulphureum** (**D. Zalil**), prachtvolle, winterharte Spezies mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst — espèce rustique à fleurs grandes, d'un jaune soufre pur; à semer en automne	4 40	40
8047	» **tatsienense**, niedrig, leuchtend blau — nain, bleu brillant	— 70	15
8048	» tricolor	— 60	15
8049	» truncatum, Gray	— 50	15
8050	» vestitum 5 g 1,40,	— —	30
	» **Zalil** vide **sulphureum.**		
8051	» beste Sorten gemischt — beau mélange	— 60	15
8052	**Dentaria pinnata**	1 80	20
8053	Desmodium canadense	— —	20
8054	Dianthus alpestris	— 60	15
8055	» arboreus	1 60	20
8056	» arenarius 1 g 1 —,	— —	30
8057	» **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachrot — écarlate brillant	— 60	15
8058	» atrorubens 5 g 1,20,	— —	30
8059	» Balbisii	— 80	15

Dianthus barbatus. ⊙

Bartnelken in folgenden Sorten: — Œillets de poëte.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8060	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples en mélange	— 30	10
8061	gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	1 —	20
8062	**dichtgefüllte grossblumige** Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	1 30	20
8063	**albus**, reinweiss — blanc	— 40	10
8064	» **plenus**	1 20	20
8065	**atroviolaceus**	— 40	10
8066	coccineus	— 40	10
8067	**Dunnettii** (atrosanguineus), leuchtend karmesin — cramoisi brillant	— 40	10
8068	» **fl. pleno**	1 20	20
8069	**mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré**	— 30	10

No.	Dianthus barbatus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8070	**nanus compactus**	— 40	10
8071	» » **albus**	— 50	15
8072	» » » **fl. pl.**	3 20	30
8073	» » **flore pleno**	2 60	30
8074	» » **marginatus**	— 50	15
8075	» » » **fl. pl.**	2 —	20
8076	**nigrescens fl. pl.**, schwarzpurpurn, gefüllt — pourpre noirâtre, à fl. double	3 20	30
8077	**nigricans**, schwarzrot — rouge-noirâtre	— 40	10
8078	**oculatus, rotgrundig**, sehr schön — à fond rouge	— 40	10
8079	oculatus, violettgrundig — à fond violacé	— 40	10
8080	**oculatus marginatus (Hunt's Perfection)**, mit weissem Auge und breitem weissem Rand — à œil et à bord blanc	— 30	10
8081	oculatus marginatus **grandiflorus (Holborn Glory)**, sehr grossbl. — à très grande fleur	— 50	15
8082	**oculatus marginatus fl. pl.**, gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	1 20	20
8083	**roseus**, hellrosa — rose clair	— 40	10
8084	» **fl. pl.**, neu — nouv.	1 20	20
8085	» **splendens (Pink Beauty)**, leuchtend lachsrosa — rose saumoné vif	1 20	20
8086	**salmoneus (Scarlet Beauty)**, neu, lachsscharlach, sehr schön — nouv., écarlate saumoné	2 40	20
8087	**salmoneus fl. pl.**, neu — nouv.	— —	60
8088	Dianthus caesius	— 60	15
8089	» caesius, dunkelrosa Varietät — rose foncé	3 —	30
8090	» calocephalus	— 60	15
8091	» Carthusianorum	1 20	20

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Extragefüllte Topfnelken:

Œillets des fleuristes, de plantes en pots:

No.	Sorte	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8092	**Dubletten und Bizarden** — Bizarres et Doublettes 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
8093	**Fameusen** — Fantaisies 100 S. 2,20, 20 S.	— —	50
8094	**Farbenblumen**, einfarbig — unicolores 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
8095	**Flammenblumen** — Flamands 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
8096	**Gelbgrundige Pikotten** — Avranchins 100 S. 2,40, 20 S.	— —	50
8097	**Germania**, reingelb, grossbl. — jaune pur, à gr. fl. 100 S. 5 —, 10 S.	— —	60
8098	**Weissgrundige Pikotten** — Fantaisies à fond blanc 100 S. 2 —, 20 S.	— —	50
8099	**Alle Klassen gemischt** — toutes les classes en mélange 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
8100	**Viktoria-Topfnelken** — O. Victoria 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
8101	**Weisse Dame — Dame blanche** 100 S. 3,60, 10 S.	— —	40
8102	**Zwerg-Topfnelken** — O. nain 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
8103	**Remontant- od. immerblühende** 1000 S. 11 —, 25 S.	— —	30
8104	» **allerfeinste Qualität — qualité extra** 100 S. 1,60, 20 S.	— —	40
8105	» **Comtesse de Paris**, gelb — jaune 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
8106	» **Enfant de Nice amélioré**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
8107	» **Freudenfeuer**, neu, leuchtend granat ot — **Bonfire**, nouv., rouge grénat	— —	50
8108	» **gelbgrundige — à fond jaune** 1000 S. 11 —, 25 S.	— —	30

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Topfnelken:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8109	**Remontant-, Jeanne Dionis**, reinweiss — blanc pur 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
8110	» **Le Favori**, karminrosa — rose carminé 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
8111	» **L'Etincelant**, leuchtend rot — rouge vif 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30
8112	» **Mad. B. Chabaud**, gelbgrundig — jaune nuancé 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
8113	» **Marie Chabaud**, kanariengelb — jaune canari 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
8114	» **niedrige** (à tige de fer) — remontant nain 100 S. 1 —, 20 S.	— —	25
8115	» **Reine Rose**, lebhaft rosa — rose vif 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
8116	» **Riesen-, amerikanische**, in bester Mischung, von den schönsten Sorten geerntet — **géant américain**, mélange des meilleures variétés 100 S. 3 , 10 S.	— —	40
8117	» **Riesen-, amerikanische, Dr. Albert**, neu, leuchtend scharlach, prachtvoll, frühblühend — écarlate éblouissant à floraison précoce 100 S. 3 60 10 S.	— —	40
8118	» **Riesen-, amerikanische Massagno**, siehe Neuh. — voy. nouv. 1 S.	— —	80
8119	» **Riesen- von Nizza**, grossblumige frühblühende Klasse, extra — **géant de Nice**, à très grandes fleurs et à floraison précoce 1 g 6 —,	— —	40
8120	» **Riviera Markt-** (Guillaud-Nelken), frühbl. — à floraison précoce 1000 S. 10 , 25 S.	— —	30
8121	» **Tolstoi**, neu, hellscharlach — nouv., écarlate clair 20 S.	— —	60

Gefüllte Garten- oder Landnelken:

Oeillets des fleuristes doubles de plantes en pleine terre:

No.	Sorte	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8122	**einfarbige** im brillantesten Farbenspiel — unicolores en beau mélange	1 60	20
8123	**bunte** in prachtvoller Mischung — Fantaisies en mélange	2 60	25
8124	**bunte extra Qualität** — Fantaisies en mélange, qualité extra	3 60	30
8125	**gelbe und gelbgrundige — à fond jaune**	5 —	40
8126	**remontierende**, beste Mischung — remontant beau mélange	2 40	20
8127	**remontierende, Triumph**, rosa Färbungen, schön — remontant **Triomphe**, coloris roses	4 40	40
8128	remontierende **niedrige Chabaud**, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; ein guter Prozentsatz gelbblühender darunter, extra feine Qual. — à floraison précoce, mélange superbe, jaune y compris, qual. extra	6 60	40
8129	remontierende niedrige **Chabaud-, weiss — blanc**	11 —	40
8130	**remontierende niedrige Chabaud-Riesen-**, sehr grossbl., extra — **nain de Chabaud à très gr. fl.**, extra 5 g 3 —,	— —	40
8131	**remontierende Chabaud-Riesen, reinweiss** (Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha) — **géant blanc pur** 50 S.	— —	50
8132	**remontierende niedrige Chabaud, gelbgrundige — nain de Chabaud à fond jaune** 100 S. 1,40, 20 S.	— —	30



8151. Dianthus Caryoph. fl. pl. Grenadin.

Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Landnelken:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8133	**remontierende Chabaud-Riesen-, chamoisrosa,** neu — **rose chamois,** nouv. . 1 g 1,40,	— —	50
8134	**remontierende halbhohe Margareten-Nelken, Prachtmischung.** Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — **Oeillet Marguerite demi-haut, mélange**; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août	1 40	20
8135	**Margareten-Nelken, gelbgrundige** — O. Marguerite à fond jaune	2 —	20
8136	**Margareten-Nelken, gestreifte** — O. Marg. strié	1 60	20
8137	**Margareten-Nelken, rosa** — O. Marg. rose	1 60	20
8138	**Margareten-Nelken, rot** — O. Marg rouge	1 60	20
8139	**Margareten-Nelken, weiss** — O. Marguerite blanc	1 60	20
8140	**Margareten-Nelken, violett und braunrot** — violet et brun	1 40	20
8141	**Margareten-Nelken, Zwerg-** — O. Marguer nain	1 60	20
8142	**Margareten-Nelken, Riesen-** — Oeillet Marguerite à fl. géante	1 80	20
8143	**Margareten-Nelken, Riesen-, schwefelgelb** — à fl. géantes jaune soufre . . . 1 g 1 —,	— —	40
8144	**Margareten-Nelken, Riesen-, weiss** — à fl. géantes blanches	3 20	30
8145	**frühblüh. Wiener Zwerg-,** einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1 40	20
8146	**gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-,** extra — nains hâtifs striés	1 80	20
8147	**frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur**	2 20	30
8148	**Wiener, rosa** (Morgenröte), sehr schön de Vienne, rose, très beau	4 20	40
8149	**Wiener Zwerg-, leuchtend violett,** neu — **violet brillant,** nouv.	— —	50
8150	**Grenadin-, feurigrot,** halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut	2 60	30
8151	**Grenadin-, feurigrot, niedrig** — rouge de feu, nain	3 80	40



8171. Dianthus plumarius Cyclop.

Dianthus Caryoph. fl. pl.: Gefüllte Landnelken:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8152	**Grenadin-, Mohrenkönig — Roi des noirs**	2 40	20
8153	» **weiss — blanc**	4 20	40
8154	Dianthus deltoides	1 20	20
8155	» deltoides fl. albo	3 80	30
8156	» fragrans	— 60	15
8157	» giganteus	— 50	15
8158	» gallicus . . . 1 g — 80,	— —	20
8159	» glutinosus	1 80	20
8160	» grandis . . . 1 g — 80,	— —	20
8161	» graniticus	1 80	20
8162	» heptaneurus	— 50	15
8163	» **kamtschaticus** 1000 S. 6 —, 50 S.	— —	40
8164	» liburnicus	— 70	15
8165	» monspessulanus	— —	20
8166	» **montanus,** grossbl., karminrot — à gr. fl. rouge carmin . . . 5 g 1,20	— —	30
8167	» **neglectus,** ähnlich alpinus — semblable à D. alpinus 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30
8168	» Pancicii grandiflorus	1 80	20
8169	» pelviformis	1 80	20
8170	» **plumarius** (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples	— 40	10
8171	» » **Cyclop,** einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	— 80	15
8172	» » **Cyclop fl. pleno** 5 g 3,50,	— —	40
8173	» » » **rote Hybriden** — hybrides rouges	4 —	30
8174	» » **diadematus,** wohlriechende Diadem-Federnelke — Mignardise Diadème	1 20	20
8175	» » halbgefüllte und gefüllte gemischt — semi-doubles et doubles en mélange	1 80	20
8176	» » **gefüllte,** extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	2 60	30
8177	» » **fimbriatus albus pl.**	1 80	20
8178	» » **fl. pl. Her Majesty** 100 S. 1,60 20 S.	— —	40
8179	» » **fl. pl. Mrs. Sinkins** 100 S 1,60, 20 S.	— —	40
8180	» » **fl. pl. Rose de Mai** (Mairose), leuchtend rosa sehr schön — rose brillant 1000 S. 8 —, 25 S.	— —	30



8259. Echinacea hybrida.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8181	Dianthus **plumarius nanus fl. pl.**, frühblühende gefüllte Zwergfedernelken — Mignardise naine double ..	3 20	30
8182	» **plumarius scoticus fl. pl.**, **schottische gefüllte** (Pinks), mit Randzeichnungen – Mignardise d'Ecosse variée double 100 S. 1,30, 25 S.	— —	40
8183	» » **scoticus fl. pl. Homer** 100 S. 1,30, 25 S.	— —	40
8184	» » **scoticus fl. pl. Perfection**, neu — nouv.	— —	70
8185	» » **semperflorens**, einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variés	— 70	15
8186	» » **semperflorens fl. pl.**, gefüllte remontierende Federnelken — à fl. double remontante .. 1 g 2 —,	— —	40
8187	» pungens	— —	20
8188	» racemosus	— 60	15
8189	» rupicolus	— 60	15
8190	» Seguieri	— 50	15
8191	» suavis	— —	20
8192	» superbus	— —	20
8193	» » nanus	3 —	30
8194	» sylvestris 5 g 1,60,	— —	30
8195	**Dicentra** (Diclytra, Dielytra) chrysantha 5 g 2,60,	— —	30
8196	» **spectabilis** 25 S.	— —	30
8197	» » **erecta**, neu — nouv.	— —	80
	Diclytra vide Dicentra.		
8198	Dictamnus **caucasicus**	— 70	15
8199	» davuricus	1 80	20
8200	» Fraxinella (ruber)	— 40	10
8201	» » fl. albo	— 50	15
8202	» giganteus	1 80	20
8203	Digitalis canariensis	5 50	30
8204	» ferruginea gigantea ⊙	— 40	10
8205	» **gloxiniiflora** alba ⊙	— 50	15
8206	» » lilacina	— 50	15
8207	» » purpurea	— 50	15
8208	» » rosea	— 50	15
8209	» » gemischt — mélange	— 40	10
8210	» grandiflora	— 30	10
8211	» lanata ⊙	— 30	10
8212	» lutea	— 30	10
8213	» **maculata Iveryana**, gefleckte, in den prachtvollsten Nuancen — maculé en nuances très variées ⊙	— 60	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8214	Digitalis purpurea ⊙	— 30	10
8215	» purpurea alba	— 50	5
8216	» » monstrosa, gemischt — mélange	— 80	15
8217	» » rosea	— 50	15
8218	» » gemischt — varié	— 40	10
8219	Diphylleia cymosa 2 g 1,20,	— —	30
8220	Dipsacus ⊙ atratus	— 40	10
8221	» giganteus	— 40	10
8222	» laciniatus	— 40	10
8223	**Dodecatheon** Hendersonii 1 g 2 —,	— —	30
8224	» **integrifolium** (splendens), sehr schön — très beau 1 g 1,30,	— —	30
8225	» Meadia 1 » 1,60,	— —	30
8226	» » album 1 » 1,50,	— —	30
8227	» » carneum 1 » 1,50,	— —	30
8228	» » giganteum 1 » 2 —,	— —	30
8229	» pauciflorum 1 » 2,40,	— —	30
8230	Doronicum carpetanum	— —	20
8231	» **caucasicum** 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	20
8232	» Pardalianches 1 g 1,40,	— —	30
8233	Draba aizoides 1 » 1,40,	— —	20
8234	» Aizoon	— —	20
8235	» » Haynaldii	— —	20
8236	» armata 1 g 1,20,	— —	20
8237	» borealis 1 » — 80,	— —	20
8238	» **cappadocica** 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	25
8239	» carinthiaca 1 g 1,50,	— —	20
8240	» cuspidata 1 » — 80,	— —	20
8241	» Dedeana 1 » 1,20,	— —	20
8242	» elongata	— —	20
8243	» lasiocarpa 1 g 1,20,	— —	20
8244	» nivalis 1 » 1,40,	— —	20
8245	Dracocephalum altaiense	— 40	10
8246	» argunense	— 50	15
8247	» canariense 5 g 1,30,	— —	30
8248	» integrifolium	— 50	15
8249	» nutans	1 20	20
8250	» peregrinum	— 50	15
8251	» » album	— —	20
8252	» Ruyschiana	1 20	20
8253	» » **japonicum**	— 70	15
8254	» » » **Blue Gem**	— 70	15
8255	» virginianum	— 60	15
8256	» » album	1 10	20
8257	**Dryas lanata**	— —	40
8258	» **octopetala** 1 g 1,60,	— —	30
8259	**Echinacea hybrida** (Echinacea (Helianthus) in den verschiedensten Färbungen — coloris divers	4 —	30
8260	» **hybrida grandiflora**	4 80	40
8261	» **purpurea** (Rudbeckia)	3 20	30
8262	Echinops banaticus	— 30	10
8263	» exaltatus	— 30	10
8264	» giganteus	— 30	10
8265	» Gmelinii	— 30	10
8266	» humilis	— 40	10
8267	» niveus	— 30	10
8268	» Ritro	— 40	10
8269	» ruthenicus	— 30	10
8270	» sphaerocephalus	— 30	10
8271	Edrajanthus bosniacus . . 1 g 2 —,	— —	30
8272	» caricinus	— —	30
8273	» caudatus	— —	30
8274	» **dalmaticus** . . . 1 g 2 —,	— —	30
8275	» graminifolius 1 » 1,60,	— —	30
8276	» tenuifolius 1 » 2 —,	— —	30
	Sehr hübsche, ungemein reichblühende, ganz niedrige Alpen-Campanulaceen — belles Campanulacées naines très florifères.		
8277	Empetrum nigrum	— —	30
8278	Epilobium abyssinicum . . 5 g 1,40,	— —	30
8279	» adenocaulon	1 20	20
8280	» angustifolium	1 60	20
8281	» » **album**	— —	40
8282	» Dodonaei 1 g — 80,	— —	30
8283	» Fleischeri 1 » 1,40,	— —	30



8319. Erigeron speciosus hybr. grandifl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8284	Epilobium **Hectori**, schön, zierlich belaubt, polsterbildend — beau, gazonnant 1 g 2 —,	— —	30
8285	» hirsutum	1 20	15
8286	» luteum 100 S.	— —	25
8287	» montanum	1 40	20
8288	» nummulariifolium . . 1 g 1,40,	— —	30
8289	» » corrugatum . . . 1 » 1,40,	— —	30
8290	» obscurum 5 » 1,50,	— —	30
8291	» palustre 5 » 1,30,	— —	20
8292	» rosmarinifolium . . . 1 » 1,20,	— —	30
8293	Eranthis cilicicus	— —	20
8294	**Eremurus** altaicus	— 50	15
8295	» **Bungei**, zitronengelb — jaune citron 1000 S. 3 —, 50 S.	— —	25
8296	» » **citrinus** 100 » 2 —, 10 »	— —	30
8297	» » **perfectus**, goldgelb — jaune d'or 100 S. — 60, 20 S.	— —	20
8298	» caucasicus	— 40	10
8299	» **Elwesianus** (nobilis), hellrosa — rose clair 100 S. 2 —, 10 S.	— —	25
8300	» **himalaicus**, reinweiss — blanc pur . 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
8301	» **him-rob** (himalaicus × robustus), blassrosa — rose pâle . . . 1000 S. 7 —, 25 S.	— —	25
8302	» **Kaufmannii**	— 40	10
8303	» **Olgae**, weiss — blanc 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
8304	» **robustus**, rosenrot — rose 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
8305	» spectabilis	— 60	15
8306	» tauricus	— 50	15
8307	» **turkestanicus**, zimmetbraun — brun de cannelle	— 80	15

Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren. — Plantes rustiques magnifiques à épis de fleurs de plus de 2 mètres de hauteur.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8308	**Erigeron aurantiacus**, leuchtend orange — orange brillant 5 g 2,50,	— —	30
8309	» aurantiacus **hybridus**, grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybr. à gr. fl., en coloris très divers 1 g 1 —,	— —	40
8310	» caucasicus	— 30	15
8311	» cilicicus	— 60	15
8312	» **Coulteri**, reinweiss — blanc pur	1 60	20



8334. Eryngium giganteum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8313	**Erigeron** glabellus	— 60	15
8314	» glaucus	— 40	10
8315	» **grandiflorus elatior**, grossblumig, mattlila, sehr frühblühend — lilas pâle à gr. fl., à floraison précoce	1 30	20
8316	» macranthus	— 50	15
8317	» pulchellus	— 50	15
8318	» speciosus	— 60	15
8319	» » **hybridus grandiflorus**	— 70	15
8320	**Erinus alpinus** . 1 g 2,60,	— —	20
8321	» **alpinus albus** . 1 » 3,50,	— —	30
8322	» » carmineus . . . 1 » 4 —,	— —	30
8323	» hirsutus 1 » 2,40,	— —	30
8324	Erodium macradenum	4 —	30
8325	» Manescavii	2 60	20
8326	**Erpetion reniforme**, das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très jolie pour vases suspendus et pour massifs	4 —	30
8327	**Eryngium** agavifolium	— —	30
8328	» **alpinum**, echt — vrai	2 40	20
8329	» **amethystinum**	4 20	30
8330	» aquifolium	— 80	15
8331	» **Bourgatii**, sehr schön, stahlblau, grossbl. — bleu d'acier, à gr. fl.	— 80	15
8332	» **bromeliifolium**	1 80	20
8333	» coeruleum	— 60	15
8334	» **giganteum**, echt — vrai	— 60	15
8335	» **maritimum**, Stranddistel, sehr schön — Panicaut maritime	— 70	15
8336	» Oliverianum	4 80	40
8337	» **pandanifolium**	1 80	20
8338	» planum	— 40	10
8339	» rigidum	— 40	10
8340	» Rothenbergii	— 50	15
8341	» **Spinalba**, echt, hellazurblau, sehr schön — vrai, bleu azuré clair, très beau . . . 5 g 1,60,	— —	30
8342	» tripartitum	5 —	30
8343	» Wrightii	— 70	15
8344	Erysimum comatum . . . 5 g 1,40,	— —	30
8345	» helveticum	— 40	10
8346	» **ochroleucum**	— —	20
8347	» pannonicum	— —	20
8348	» **pulchellum**	1 20	20
8349	» thyrsoideum	1 20	20
8350	Erythrochaete palmatifida 5 g 1,30,	— —	30



8436. Gentiana acaulis.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8351	**Erythrolaena conspicua**, Rotschopf, prachtvolle Blattpflanze mit cochenillieroten Blumen — magnifique, à fl. rouge cochenille 5 S.	— —	40
8352	**Erythronium** citrinum 1000 S. 4—, 50 S.	— —	30
8353	**Eupatorium ageratoides**	1 40	20
8354	» altissimum	2 60	20
8355	» **cannabinum**	— 40	10
8356	» purpureum 5 g 1,60,	— —	30
8357	**Euphorbia** Characias . . . 5 » 2—,	— —	30
8358	» Myrsinites	3 20	30
8359	» **polychroma** . . . 5 g 1,80,	— —	25
8360	» **Wulfenii** 5 » 2,60,	— —	30
8361	**Euryangium Sumbul**, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc.	3 40	30
8362	**Felicia abyssinica**	4 20	30
8363	**Ferula communis**	— 50	15
8364	» gigantea . . 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
8365	» glauca . . . 100 » 1,20, 20 »	— —	30
8366	» **Linkii** . . . 100 » 1,20, 20 »	— —	30
	» Narthex (Boiss.), vide Scorodosma foetidum.		
8367	» neapolitana	— 50	15
8368	» orientalis 5 g 1,40,	— —	30
8369	**Fragaria indica**, indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	— 60	15
8370	**Francoa** appendiculata	1 30	20
8371	» **glabrata**, mit langen Rispen schneeweisser Blumen — en grappes spiciformes, fleurs blanc de neige	3 20	30
8372	» **ramosa hybrida Brautkranz** . . . 1 g 2,40,	— —	30
8373	» » hybrida, **grossblumig rosa** — rose à gr. fl. 5 g 2,60,	— —	30
8374	» » hybrida, **grossblumig weiss** — blanc à gr. fl. 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
8375	» rupestris	2 40	20
8376	**Freesia hybrida Ragionieri**, neue Varietäten in Prachtmischung — hybrides nouv. en mélange . 100 S. 1,30, 20 S.	— —	30
8377	» **Leichtlinii**	— 50	15
8378	» **refracta alba**	— 50	15
8379	» gemischt — mélange	— 50	15

Prachtvolle Zwiebelgewächse m. wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8380	**Fritillaria delphinensis** 5 g 1,20,	— —	25
8381	» Elwesii	— —	20
8382	» imperialis, gem. — mél.	— —	30
8383	» libanotica	1 —	20
8384	» **Meleagris**, gemischt — varié	1 60	20
8385	**Funkia** albo-marginata lutescens	3 80	30
8386	» **coerulea**	— 80	15
8387	» cucullata	2 20	20
8388	» Fortunei	4 50	30
8389	» » fol. variegatis . . . 50 S.	— —	25
8390	» » robusta	1 60	20
8391	» gigantea	2 40	20
8392	» glaucescens	2 40	20
8393	» **lancifolia**	2 —	20
8394	» » albo-marginata	3 20	30
8395	» minor alba	2 20	20
8396	» ovata albo-marginata . 50 S.	— —	20
8397	» Sieboldii	3 20	30
8398	» » **hybrida**, neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange	2 60	20
8399	» spathulata albo-marginata	2 60	20
8400	» Thomas Hogg	2 60	20
8401	» **buntblättrige** Sorten gemischt — à feuilles panachées en mélange	2 60	20
8402	**Gaillardia** bicolor	— 50	15
8403	» **grandiflora**	— 60	15
8404	» » Bosselaeri	— 70	15
8405	» » **compacta**, niedrig, reichblühend — nain	— 70	15
8406	» » **kupferrot**, neu — **rouge cuivré**, nouv.	— —	40
8407	» » **Lady Rolleston**	5 —	40
8408	» » **Mastodonte**, reingelb, grossbl. — jaune pur à gr. fl.	— —	40
8409	» » **maxima, gelb** — jaune	— 70	15
8410	» » » **kermesina splendens**	— 80	15
8411	» » » **rubra**	— 80	15
8412	» » **Neudorfer**, kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl. — rouge cerise et jaune clair, à gr. fl.	1 20	20
8413	» » **oculata, neue Hybriden** hybr., nouveaux	1 20	20
8414	» » **Rownham's Queen**	1 40	20
8415	» » **sanguinea**	— 80	15
8416	» » **semiplena**, halbgefüllte — à fl. semi-double	1 60	20
8417	» » Shirley	1 60	20
8418	» » **sulphurea oculata**	1 60	20
8419	» » **superba**, grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautées	1 20	20
8420	» **grossblumige Varietäten** gemischt — variétés à gr. fleurs en mélange	— 60	15
8421	» **neueste Sorten in Prachtmischung** — les plus nouvelles variétés en mélange	1 —	20
8422	**Galanthus nivalis**	3 80	20
8423	**Galega bicolor Hartlandii**, schön — beau	1 20	20
8424	» officinalis	— 30	10
8425	» » alba	— 50	15
8426	» » compacta alba	— 70	15
8427	» » » lilacina	2 —	20
8428	» » » rosea	1 —	20
8429	» » **nana roseo-lilacina fl. pl.**	2 60	20
8430	» » » rosea	— 50	15
8431	» orientalis	— —	20
8432	» persica alba	— 50	15
8433	**Galium humifusum**	— 40	10
8434	» rubioides	— 40	10
8435	**Gaura coccinea**	4 —	30
8436	**Gentiana acaulis**	1 20	20
8437	» asclepiadea	1 20	20
8438	» » alba	— —	30
8439	» **bavarica** 1 g 2—,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8440	Gentiana Burseriana	— —	30
8441	» **campestris** . . . 5 g 2 –,	— —	30
8442	» **Clusii** 5 » 1,30,	— —	30
8443	» cruciata	1 40	20
8444	» decumbens	1 40	20
8445	» **depressa**	2 60	20
8446	» Fetusowii 5 g 1,40,	— —	30
8447	» **imbricata** . . . 1 » 2 —,	— —	30
8448	» **Kochiana**	3 20	20
8449	» **lutea**	2 20	20
8450	» **macrophylla** . . 2 g — 80,	— —	20
8451	» **nivalis** 1 » 1 —,	— —	30
8452	» Olivieri	5 —	30
8453	» pannonica	— —	30
8454	» **phlogifolia** . . . 5 g 2 —,	— —	30
8455	» **punctata**	3 20	30
8456	» **purpurea**	1 80	20
8457	» » **nana** . . . 1 g 1,20,	— —	30
8458	» septemfida 1 » 1,60,	— —	30
8459	» straminea 1 » — 80,	— —	20
8460	» tibetica	— 80	15
8461	» **verna** . . . 1 g 2,40,	— —	30
8462	» » **grandiflora** . 1 » 3 —,	— —	30
8463	» Walujewii 5 » 1,40,	— —	30
8464	Geranium aconitifolium . . . 25 S.	— —	20
8465	» **armenum** . 100 S. 2,20, 10 »	— —	30
8466	» Endressii 5 g 1,80,	— —	30
8467	» **grandiflorum**, grossblumig, ultramarinblau — bleu d'outremer à gr. fl. 100 S. — 80, 20 S.	— —	20
8468	» ibericum	1 80	20
8469	» **lancastriense** . . . 20 S.	— —	30
8470	» **macrorrhizum**	4 —	30
8471	» **platyanthum**, neu — nouv.	4 —	40
8472	» pratense	2 20	20
8473	» » album	1 60	20
8474	» » bicolor	2 40	20
8475	» Richardsonii	2 —	20
8476	» sanguineum	4 80	30
8477	» » **album** 10 S.	— —	30
8478	» sylvaticum	— —	15
8479	**Gerardia hybrida**, leicht- und reichblühend — florifère ⊙	— 40	10
8480	» **tenuifolia** . . . 1 g — 80,	— —	30
8481	Geum canadense	— 70	15
8482	» chiloense	— 70	15
8483	» coccineum	— 70	15
8484	» » **atrosanguineum fl. semipl.**	1 20	20
8485	» » **fl. pl. Mrs. Bradshaw**, neu, grossbl., scharlachrot, dichtgefüllt — nouv., à gr. fl. écarlate très double 5 g 2,60,	— —	40
8486	» **Heldreichii**, orangerot, sehr frühblühend — rouge orangé, très précoce	1 80	20
8487	» » **splendens**	5 —	30
8488	» intermedium, selten — rare 1 g — 70,	— —	20
8489	» japonicum	— 60	15
8490	» miniatum	1 —	20
8491	» **montanum** . . . 5 g 2 —,	— —	30
8492	» » **maximum** . . 1 » 1 —,	— —	30
8493	» pyrenaicum	— —	20
8494	» **reptans** 1 g 1,20,	— —	30
8495	» **rhaeticum** 5 » 2,40,	— —	30
8496	» urbanum	— 30	10
8497	**Gillenia trifoliata**, sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe 5 g 1,80,	6 60	40
8498	Gladiolus **Brenchleyensis**	— 80	15
8499	» **Childsii hybridus**	— 70	15
8500	» communis	— 60	15
8501	» floribundus	— 60	15
8502	» **gandavensis hybr.** gemischt — mélange	— 70	15
8503	» » **hybr. extra feine** Mischung choix extra	1 —	20
8504	» **Lemoinei hybridus**, grossfleck. Hybriden — hybrides à grandes macules	— 40	10



8518. Gnaphalium Leontopodium.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8505	Gladiolus **Lemoinei hybridus, neueste Sämlinge**, extra — semis nouveaux, extra	— 60	15
8506	» **Lemoinei hybr., blaue Hybriden**, in allen Schattierungen von hellblau bis dunkelviolett — hybrides en mélange de nuances bleues	4 80	30
8507	» **Lemoinei hybr. Germania**	6 —	40
8508	» **Nanceianus**, sehr grossblumig — à tr. gr. fl.	— 70	15
8509	» **praecox**, frühblühende — à floraison précoce	2 40	20
8510	» **primulinus hybridus** 5 g 2,60,	— —	30
8511	Glechoma hederacea . . . 5 » 1,40,	— —	30
8512	Globularia cordifolia . . . 5 » 2 —,	— —	30
8513	» nudicaulis	4 —	30
8514	» **trichosantha**, niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	3 20	30
8515	» vulgaris	4 —	30
8516	**Glossocomia clematidea**, sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère	3 20	30
8517	**Gnaphalium decurrens**, weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	3 20	30
8518	» **Leontopodium, Edelweiss** — Léontopode des Alpes	3 80	30
8519	Gratiola officinalis	1 —	20
8520	Grindelia robusta . . . 5 g 1,40,	— —	30
8521	**Gunnera manicata**, sehr schön — très beau 5 g 3 —,	— —	40
8522	» **scabra**, prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale splendide 5 g 1,40,	4 60	40
8523	» » **major** 5 » 3,40,	— —	40
8524	**Gutierrezia Enthamiae**	1 80	20
8525	Gypsophila acutifolia	— 30	10
8526	» **cerastioides** 1000 S. 2 —, 50 S.	— —	20
8527	» Manginii, grossbl. – à gr. fl.	— 70	15
8528	» **ortegioides**, neu, 30 cm hohe, weissblühende Felsenpflanze — nouv., 30 cm de hauteur, à fl. blanche 1 g — 70,	— —	30
8529	» **paniculata**, reizend für Buketts — très joli pour bouquets	— 60	15
8530	» » **fl. pleno**, neu, künstlich befruchtet, bringt von 15—20 % gefülltblühende Pflanzen — nouv., fécondé artificiellement, environ 15 à 20 % de semis se reproduiront doubles	— —	50



8532. Gypsophila repens.

No.		20 g M. Pf.	Pt Pf.
8531	Gypsophila **paniculata nana compacta**	— 70	15
8532	» **repens**, schön für Felsenpartien — beau pour la garniture de rocailles	— 70	15
8533	» » **rosea** 5 g 1,30,	— —	30
8534	» Rokejeka	— 50	15
8535	» **venusta**	2 60	20
8536§	**Hablitzia tamnoides**	1 40	20
8537	**Harpalium rigidum** (Helianthus)	3 80	30
8538	» **rigidum Daniel Dewar**	4 20	30
8539	» » **praecox**	4 —	30
8540	Hedysarum **coronarium** ⊙	— 50	15
8541	» coronarium fl. albo	— 40	10
8542	» neglectum 5 g 1,20,	— —	20
8543	» sibiricum 5 » 1,20,	— —	20
8544	Helenium autumnale	2 60	20
8545	» **autumnale** Riverton Beauty 5 g 2 —,	— —	30
8546	» » **superbum**	4 80	30
8547	» **Bigelowii**, goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt — jaune d'or, belle fleur coupée	4 80	30
8548	» Bolanderi	2 60	20
8549	» grandicephalum striatum	— —	30
8550	» grandiflorum . . . 5 g 2 —,	— —	30
8551	» Hoopesii, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant	— 60	15
8552	**Helianthella uniflora**	1 —	20
8553	» quinquenervis	2 60	20
8554	Helianthemum alpestre	1 80	20
8555	» apenninum	— —	20
8556	» Chamaecistus . . . 1 g — 80,	— —	30
8557	» echioides	3 20	30
8558	» **grandiflorum** . . 5 g 1,40,	— —	30
8559	» mutabile, gemischt — mélange	— 40	10
8560	» » **neue Sorten** in vielen Farben — var. nouv. en très beau mélange	2 60	20
8561	» nummularium roseum 5 g 1,20,	— —	30
8562	» polifolium	2 20	20
8563	» Tuberaria 1 g — 80,	— —	25
8564	» venustum 1 » — 60,	— —	25
8565	» vulgare, gelb — jaune	2 20	20
8566	Helianthus laetiflorus	3 80	30
8567	» **Maximilianii**, frühblühend — à floraison précoce	2 20	30
8568	» mollis 5 g 2 —,	— —	30
8569	» orgyalis	7 —	40
8570	» **perennis hybridus**	3 80	30
8571	» » **hybr. pyramidalis**, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	80
8572	» **rigidus** (Harpalium)	3 80	30
8573	» **salicifolius** 10 *S.*	— —	30
8574	**Helichrysum angustifolium**, feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté	— 70	15
8575	» **lanatum (anatolicum)**	1 20	20
8576	» thiantschanicum	3 20	30



8547. Helenium Bigelowii.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8577	Heliopsis compacta floribunda	2 20	20
8578	» laevis	1 80	20
8579	» **Pitcheriana**, sehr reichblühend — florifère	— 50	15
8580	» » Ernest Ladhams	1 60	20
8581	» scabra	— 50	15
8582	» » **gratissima**	2 60	30
8583	» » major	— 50	15
8584	» Soleil d'or	1 20	20
8585	Helleborus foetidus	— 50	15
8586	» **niger**, Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches	— 40	10
8587	» trifoliatus 20 *S.*	— —	25
8588	» viridis	— 50	15
8589	» **neue grossblumige Hybriden**, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — **hybrides à gr. fleurs** variés, graines provenant d'une collection des plus renommées	2 60	30
8590	Helonias bullata	— —	20
8591	» erythrosperma	— —	20
8592	Hemerocallis **flava**	4 80	30
8593	» graminea	3 20	30
8594	» Middendorfiana 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
8595	Hepatica triloba	— —	30
8596	Heracleum **album**, aus Turkestan, sehr dekorativ — du Turkestan	— 80	15
8597	» barbatum	— 30	10
8598	» eminens, imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante	— 30	10
8599	» giganteum	— 30	10
8600	» laciniatum	— 30	10
8601	» Leichtlinii	— 30	10
8602	» **Mantegazzianum**	— 60	15
8603	» Panacea, mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds	— 30	10
8604	» platytaenium	— 30	10
8605	» pubescens	— 30	10
8606	» sibiricum	— 40	10
8607	» Sphondylium	— 20	10
8608	» trachyloma	— 40	10
8609	» Wilhelmsii	— 30	10
8610	» gemischt — mélange	— 20	10
8611	**Herniaria glabra**, für trockne Stellen — pour terrains secs 5 g 1,20,	— —	30
8612	**Hesperis lampsanifolia**, neu, leuchtend purpurlila — nouv., lilas pourpré	— —	60
8613	» macedonica	— —	20



8560. Helianthemum mutabile.



8686. Incarvillea Delavayi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8614	**Hesperis matronalis**, Nachtviole — Julienne	— 40	10
8615	» matronalis alba	— 40	10
8616	» » nana candidissima	— 80	15
8617	» » gemischt — mélange	— 30	10
8618	» tristis, wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune	— 30	10
8619	» violacea	— 50	15
8620	**Heuchera alba**, reinweiss — blanc pur	1 —	20
8621	» **brizoides**	1 20	20
8622	» cylindrica	— —	20
8623	» **gracillima**, rosa, sehr zierlich — rose, beau . . 5 g 2 —,	— —	30
8624	» Menziesii	— 70	15
8625	» **micrantha rosea**	— —	30
8626	» **rosea** (Zabelii)	3 20	30
8627	» rubescens	2 40	20
8628	» **sanguinea**, leuchtend, karmesinrot, prachtvoll zum Schneiden — fleurs rouge cramoisi, beau	4 20	30
8629	» » **hybrida**, in vielen Farben gemischt — varié	3 —	20
8630	» » **hybrida grandiflora**, grossbl. Varietäten gemischt — à gr. fl. en mélange . . 2 g 1,20,	— —	40
8631	» » **maxima**, sehr grossbl., dunkelkarmesin — à fl. très grande, cramoisi foncé 5 g 2,60,	— —	30
8632	» **Shirley**, neu, korallenscharlachrot, sehr schön und reichblühend — nouv., écarlate corail, très beau 1 g 2,60,	— —	40
8633	» » **splendens**, leuchtend dunkelkarmesin — cramoisi foncé brillant	5 —	30
8634	**Hieracium aurantiacum**	— 60	15
8635	» calendulifolium	— 50	15
8636	» crinitum	— 40	10
8637	» lanatum	— 80	15
8638	» Pilosella	1 40	20
8639	» speciosum	— 40	10
8640	» umbellatum	1 —	20
8641	» **villosum**	— 60	15
8642	» Waldsteinii	4 —	30
8643	**Horminum pyrenaicum**	4 80	30
8644	» pyrenaicum album . . 100 *S.*	— —	30
8645	» » **grandifl. purpureum** 5 g 1,40,	— —	30
8646	Houstonia coerulea 100 *S.*	— —	30
8647	» coerulea **alba** 100 »	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8648	**Hutchinsia alpina** . . 1 g 2 —,	— —	30
8649	**Hyacinthus amethystinus**	— 80	15
8650	» (Galtonia) **candicans**, mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche	— 60	15
8651	» **orientalis**	3 20	25
8652	Hyoscyamus orientalis	— —	20
8653	Hypericum Coris 1 g 1 —,	— —	20
8654	» elegans	— 80	15
8655	» empetrifolium	— —	20
8656	» Gebleri 5 g 1 —,	— —	20
8657	» hircinum	— 60	15
8658	» humifusum 5 g 2 —,	— —	20
8659	» japonicum	— 50	15
8660	» Leschenaultii	— —	20
8661	» montanum 5 g 1,40,	— —	20
8662	» olympicum	— —	80
8663	» orientale 5 g 1,40,	— —	30
8664	» perfoliatum	2 60	20
8665	» perforatum	— 40	10
8666	» pulchrum	60	30
8667	» pyramidatum	2 60	20
8668	» quadrangulare	1 80	20
8669	» **repens**, rasenbildend, sehr schön — gasonnant, très beau 1 g 1,60,	— —	30
8670	» Richeri	— —	30
8671	» Bugelianum	— 70	15
8672	» tetrapterum	2 20	20
8673	» tomentosum	— 80	15
8674	» veronense	— 40	10
8675	Hypochoeris helvetica . . 5 g 1,40,	— —	30
8676	Hyssopus officinalis fl. albo	— 70	15
8677	» » » rubro	1 40	20
8678	Iberis **corifolia** 5 g 2 —,	— —	30
8679	» **gibraltarica**	3 20	30
8680	» » **hybrida**, niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 80	15
8681	» semperflorens	4 —	30
8682	» **sempervirens**, bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	4 20	20
8688	» **sempervirens Little Gem**, reinweiss, niedrig — blanc pur, nain 1 g — 80,	— —	30
8684	» » **Schneeflocke** — flocon de neige . . . 5 g 1,80,	— —	30
8685	» **Tenoreana**, niedrig, rosenrot — nain à fleurs roses ⊙	— 30	10
8686	**Incarvillea Delavayi**, prachtvolle Bignoniacee; Blumen karminrosa, im Schlunde gelb — magnifique, fleurs rose carminé à gorge jaune	3 80	30



8699. Inula Royleana.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8687	**Incarvillea grandiflora**, echt, herrliche Staude, niedrig, frühblühend, grossbl., lebhaft rosakarmin — vrai, nain, rose carmin vif, à gr. fl., superbe	4 40	40
8688	» **grandiflora brevipes** 5 g 2—,	— —	40
8689	» variabilis	4 —	40
8690	**Inula ensifolia**, niedrig, kugelrund. Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or	1 80	20
8691	» **glandulosa grandiflora**, sehr schön — très beau 5 g 1,80,	— —	30
8692	» » grandiflora **floribunda**	1 60	20
8693	» » **laciniata** . 5 g 2,60,	— —	30
8694	» » **superba**, mit 12—14 cm grossen orangegelben Blumen — à gr. fl. jaune orange . . . 5 g 4,60,	— —	40
8695	» **grandiflora**, echt, ähnlich I. Royleana — vrai	2 60	30
8696	» Hookeri 5 g 2—,	— —	30
8697	» **macrocephala**, grossblumig, orangegelb — jaune orange	— 70	15
8698	» montana	— —	20
8699	» **Royleana**, echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten — vrai, à grandes fleurs jaunes à pétales allongés	3 20	30
8700	» squarrosa	— 40	10
8701	**Iris** anglica, gemischt — mélange	— 30	15
8702	» aurea	2 40	20
8703	» biglumis	— 30	10
8704	» bohemica	— —	20
8705	» bosniaca	3 —	30
8706	» foetidissima	— 30	10
8707	» furcata	— 30	10
8708	» » alba	— 30	10
8709	» **germanica**, Prachtmischung — mélange	2 60	20
8710	» **graminea**	— 60	15
8711	» halophila	— 40	10
8712	» hispanica, beste Mischung — mélange	2 60	20
8713	» juncea	— —	20
8714	» **Kaempferi**, schöne Sorten gemischt — beau mélange	1 10	20
8715	» » **neueste japanische Sorten** in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange	3 —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8716	**Iris** lívida	— 40	10
8717	» longipetala	— 80	15
8718	» maritima	— 30	10
8719	» Monnieri	1 80	20
8720	» notha	— 30	10
8721	» **ochroleuca gigantea**	— 80	15
8722	» » sulphurea	1 —	20
8723	» orientalis	— 40	10
8724	» » **Snow Queen**	1 30	20
8725	» **pabularia**	— 40	10
8726	» Pseud-Acorus	— 30	10
8727	» **pumila** attica coerulea	2 20	20
8728	» » **hybrida**	1 20	20
8729	» » » citrea	1 40	20
8730	» » » compacta	1 60	20
8731	» » » **cyanea**	1 60	20
8732	» » » eburnea	1 60	20
8733	» » » excelsa	1 40	20
8734	» » » floribunda	1 80	20
8735	» » » formosa	1 40	20
8736	» » » Schneekuppe	2 20	20
8737	» Reichenbachii	1 40	20
8738	» reticulata 5 g 1,50,	— —	30
8739	» **Robinsoniana** . . . 20 S.	— —	40
8740	» **ruthenica**	4 —	30
8741	» setosa	— 50	15
8742	» sibirica	— 50	15
8743	» » **alba**	— 40	10
8744	» » gemischt — mélange	— 30	10
8745	» spectabilis	— 30	10
8746	» Tolmieana	— 60	15
8747	» versicolor	— 40	10
8748	» virginica	— 40	10
8749	» gemischt — mélange	— 30	10
8750	**Isatis alpina vera** . . 1 g 1,20,	— —	30
8751	» **glauca**, leuchtend gelb, Blätter silbergrau — jaune vif, feuillage argenté ⊙	— 50	15
8752	**Ixia**, viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	— 80	15
8753	**Ixiolirion tartaricum** 5 g 1,40,	— —	20
8754	**Jasione** humilis	— —	30
8755	» montana 5 g 1,30,	— —	30
8756	» **perennis** 1 » 1,40,	— —	30
	Julienne des jardins, vide Hesperis.		
8757	Jurinaea alata ⊙	2 60	20
8758	» **arachnoidea**, schön — beau 5 g 2,60,	— —	30
8759	Kitaibelia Lindemuthii . . 5 » 2—,	— —	30
8760	Lachenalia pendula . . . 5 » 2—,	— —	30
8761	Laserpitium **gallicum**, für trockne Triften — pour terrains secs 5 g 1,20,	— —	30
8762	» Halleri	1 40	20
8763	» latifolium	1 40	20
8764	» **Siler**	1 80	20
8765 §	Lathyrus **latifolius**	— 50	15
8766 §	» **latifolius albus**	— 70	15
8767 §	» » **albus multiflorus**	— —	50
8768 §	» » **grandiflorus albus White Pearl**	4 20	40
8769 §	» » **grandiflorus violett-rosa**, neu — **rose violacé**, nouv.	— —	60
8770 §	» » **Pink Beauty**, hellrosa — rose clair	— 60	15
8771 §	» » roseus	— 60	15
8772 §	» » splendens	1 —	20
8773 §	» » gemischt — mélange	— 50	15
8774	» maritimus	3 20	30
8775	» pisiformis 5 g 1,30,	— —	30
8776	» **pratensis**	2 20	20
8777	» **pubescens** 5 g 1,60,	— —	30
8778 §	» rotundifolius	— 50	15
8779	» sylvestris **Wagneri**	— 40	10
8780	» tuberosus	2 60	20
8781	Lavandula vera **Munstead var.**, nur 30 cm hoch — var. naine 1 g —80,	— —	30
8782	**Lavatera cachemiriana**, grossblumig, rosenrot — à gr. fl. rose	3 20	30
8783	» thuringiaca	3 20	20
8784	Leontodon autumnalis, Alpine	2 40	20



8788. Leontopodium sibiricum.



8830. Linaria macedonica speciosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8785	Leontopodium alpinum, Edelweiss — Léontopode des Alpes	3 80	30
8786	» himalayense . . . 1 g 1 —,	— —	30
8787	» japonicum . . . 1 » 2,60,	— —	30
8788	» sibiricum, grösstdoldiges Edelweiss — à très grandes fleurs . . . 1 g 1,30,	— —	30
8789	Leonurus Cardiaca	— 30	10
8790	» villosus	— 40	10
8791	Lepachys pulcherrima hybrida, in Schattierungen von gelb bis braun — variant du jaune au brun	1 40	20
8792	Leucanthemum nipponicum	3 20	30
8793	» uliginosum	2 60	20
8794	Leucojum vernum	2 40	20
8795	Leucophaë candidissima, mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc . . 50 S.	— —	20
8796	» macrostachya 50 »	— —	25
8797	Liatris callilepis	2 60	20
8798	» cylindracea	2 60	20
8799	» elegans	4 —	30
8800	» graminifolia var. dubia, die schönste der Gattung — le plus beau du genre . 25 S.	— —	30
8801	» pycnostachya	7 —	40
8802	» scariosa	3 20	30
8803	» » praecox	2 60	20
8804	» spicata	2 60	20
8805	Ligularia macrophylla	4 80	30
8806	» sibirica	— —	30
8807	» speciosa	4 —	30
8808	» stenocephala	2 20	20
8809	Ligusticum pyrenaicum	— 40	10
8810	Lilium auratum	3 20	30
8811	» candidum	— —	20
8812	» colchicum (Szovitzianum)	3 20	30
8813	» giganteum	4 —	30
8814	» lancifolium 25 S.	— —	30
8815	» Martagon	— 40	10
8816	» » album	— —	20
8817	» monadelphum	2 60	20
8818	» pyrenaicum	3 20	30
8819	Linaria alpina, reizend für Felsenpartien, schön blau — pour rocailles et bordures ⊙	4 80	30
8820	» alpina rosea	3 80	30
8821	» capraria	2 80	20
8822	» cilicica	1 40	20
8823	» Cymbalaria, niedlich, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus	1 80	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8824	Linaria Cymbalaria compacta alba	2 40	20
8825	» Cymbalaria fl. albo	1 80	20
8826	» » globosa	3 20	30
8827	» dalmatica	— 40	10
8828	» genistifolia	1 60	20
8829	» macedonica	3 20	30
8830	» » speciosa, neu, mit sehr grossen zitronengelben Blumen, prachtvoll, winterhart — nouv., à très gr. fl. jaune citron, magnifique	— —	60
8831	» pallida	1 80	20
8832	» Pancicii	— 50	15
8833	» repens	1 40	20
8834	» vulgaris	2 60	20
8835	Lindelofia spectabilis	— 70	15
8836	» spectabilis afghanica . 25 S.	— —	20
8837	Linosyris punctata	— 60	15
8838	Linum alpinum 5 g 1,60,	— —	30
8839	» arboreum	1 20	20
8840	» austriacum	— 50	10
8841	» capitatum	1 —	20
8842	» flavum (campanulatum), gelb — jaune	1 20	20
8843	» Lewisii	— 40	10
8844	» maritimum	— —	30
8845	» Muelleri	1 —	20
8846	» narbonense	2 60	20
8847	» perenne	— 30	10
8848	» » album	— 30	10
8849	» » roseum	1 60	20
8850	Lippia repens 5 g 1,40,	— —	30
8851	Lithospermum graminifolium 1 g 2,60,	— —	30
8852	» petraeum 1 » 2 —,	— —	40
8853	Lloydia serotina 1 » 1,60,	— —	30
8854	Lobelia cardinalis, scharlach, prächtig — écarlate, magnifique 5 g 2,60,	— —	30
8855	» card. atrosanguinea 200 S.	— —	30
8856	» » Nanseniana . . . 200 »	— —	40
8857	» Cavanillesii, scharlachrot mit orangegelber Lippe — écarlate et jaune orange 1 g 3,40, 500 S.	— —	30
8858	» Cavanillesii lutea, reingelb — jaune pur . 1 g 3,50, 200 S.	— —	40
8859	» fulgens (scarlet) 200 »	— —	30
8860	» » neue Prachthybriden — hybrides nouv. . 200 S.	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8861	**Lobelia fulgens Queen Victoria,** Blätter dunkelrot, Blumen leuchtend scharlach, schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate brillant 200 *S.*	— —	30
8862	» **fulgens robusta gloriosa,** gemischt — mélange 1 g 4,50,	— —	40
8863	» **Gerardii gemischt — mélange** . 1 g 4—, 200 *S.*	— —	30
8864	» **Illumination** (Cardinalifulgens)	— —	50
8865	» **lugdunensis** 1000 *S.* 1,30, 200 *S.*	— —	30
8866	» **syphilitica** (coerulea) 5 g 2—,	— —	30
8837	**Lunaria biennis,** Judaspfennig — Monnaie du pape ⊙	— 30	10
8868	» biennis alba	— 60	15
8869	» » atropurpurea	— 50	15
8870	» » **fol. variegatis**	— 70	15
8871	Lupinus arboreus	— 70	15
8872	» arboreus **Schneekönigin,** reinweisse Varietät der baumartigen Lupine — à fl. blanc pur	1 20	20
	» **arboreus hybridus:**		
8873	**Eastern Queen**	3 20	30
8874	**Enchantress**	3 20	30
8875	**Foxii**	2 60	20
8876	**Nellie**	4 —	30
8877	**Rosy Gem**	3 20	30
8878	**Somerset**	3 80	30
8879	**Yellow Boy**	3 20	30
8880	**neue Hybriden,** gemischt — hybrides nouv., en mélange	2 60	20
8881	» Douglasii	1 —	20
8882	» grandifolius	— 40	10
8883	» nutkaensis	3 80	30
8884	» perennis	— 30	10
8885	» polyphyllus, gemischt — mélange	— 30	10
8886	» » albus	— 40	10
8887	» » bicolor	— 80	15
8888	» » coeruleus	— 40	10
8889	» » **Excelsior,** neue Varietäten in den reizendsten Schattierungen — var. nouvelles en mélange superbe	4 —	40
8890	» » lilacinus	— 80	15
8891	» » **Moerheimii,** neu, rosa mit weiss, langrispig — nouv., rose et blanc	3 40	30
8892	» » **roseus,** neu, rosa, sehr schön — nouv., rose, beau	4 —	30
8893	» » tricolor	— 50	15
8894	» » tristis	— 80	15
8895	**Lychnis alpina,** reizend — charmant ⊙	20	30
8896	» alpina alba	— —	30
8897	» **chalcedonica,** rot — rouge	— 40	10
8898	» » alba	— 40	10
8899	» » carnea	— 60	15
8900	» » mutabilis	— 80	15
8901	» Flos cuculi	2 40	20
8902	» **fulgens**	3 20	30
8903	» **grandiflora gigantea,** grossblumig, scharlach — écarlate, à gr. fl.	3 —	20
8904	» **Haageana,** leuchtend scharl. — écarlate brillant	3 60	20
8905	» » **fol. atropurpureis**	3 20	30
8906	» » **hybrida,** in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 80	20
8907	» » **nana,** gemischt — varié	1 80	20
8908	» **Lagascae** (Petrocoptis) 100 *S.*	— —	25
8909	» » **rosea,** hellrosa — rose clair 50 *S.*	— —	20
8910	» lapponica	— —	30
8911	» **Preslii**	— 40	10
8912	» Sartori	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8913	**Lychnis** Sieboldii	— —	20
8914	» Viscaria	— 40	10
8915	» » splendens (coccinea)	— 50	15
8916	» » » **nana**	1 20	20
8917	**Lysimachia japonica**	— 50	15
8918	» **punctata**	— 50	15
8919	» vulgaris	1 80	20
8920	**Lythrum roseum superbum**	— 60	15
8921	» Salicaria	— 60	15
8922	» » Hybriden gemischt — mélange	2 60	20
8923	**Malva** Alcea	2 60	20
8924	» **moschata** ⊙	— 80	15
8925	» » flore albo	— 80	15
8926	**Mandragora officinalis**	2 60	20
8927	» officinalis vernalis	4 —	30
8928	**Margyricarpus setosus** 5 g 2—,	— —	30
8929	Marrubium candidissimum	— 40	10
8930	» Kotschyanum	— 40	10
8931	**Maurandia Purpusii,** neu, nicht rankend, knollenartig, purpurkarmin, sehr reichblühend — nouv., non grimpant, à racines tubéreuses, pourpre carmin, florifère	— —	30
8932	Meconopsis cambrica ⊙	5 —	30
8933	» cambrica fl. pleno	7 —	40
8934	» **integrifolia**	— —	40
8935	» paniculata	— —	40
8936	» **racemosa** 1000 *S.* 5—, 50 *S.*	— —	30
8937	» **Wallichii** 1 g 3,50,	— —	40
8938	Mentha aquatica	3 20	25
8939	» **Pulegium**	1 20	20
8940	» Requienii 100 *S.*	— —	25
8941	» rotundifolia 1 g 1—,	— —	20
8942	» viridis	5 —	30
8943	Merendera sobolifera	2 60	20
8944	**Mertensia paniculata** 50 *S.*	— —	30
8945	» **primuloides** 1000 *S.* 4—, 50 »	— —	30
8946	» **sibirica** 1 g 2,40,	— —	40
8947	» » **ciliata** 1 » —80,	— —	30
8948	**Meum athamanticum**	1 60	20
8949	**Michauxia campanuloides** ⊙	4 —	30
8950	» **Tchihatchewii** 1 g 2,60, 200 *S.*	— —	25
8951	Mirabilis multiflora, winterhart — rustique	1 40	20
8952	Mitella pentandra 1 g 1,50,	— —	20
8953	**Molospermum cicutarium,** schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	— 30	10
8954	Monarda amarantina	— —	30
8955	» **didyma** 1000 *S.* 5—, 50 *S.*	— —	30
8956	» » Cambridge Scarlet 50 »	— —	40
8957	» » **rosea** 1000 *S.* 3,80, 50 »	— —	20
8958	» » violacea superba 1000 *S.* 2,60, 100 »	— —	30
8959	» fistulosa	2 —	20
8960	» » alba	— —	20
8961	» hybrida, gemischt — mélange	1 40	20
8962	» mollis	2 —	20
8963	» Russelliana	1 60	20
8964	**Montbretia crocosmiiflora**	2 20	20
8965	» crocosmiifl. **Bouquet Parfait** 5 g 3—,	— —	30
8966	» » **Germania** 1 » 1—,	— —	30
8967	» » gemischt — mélange	7 —	40
8968	Moraea sinensis	— 30	10
8969	**Morina longifolia (elegans)**	5 —	40
8970	Mulgedium Bourgaei 5 g 1,40,	— —	30
8971	Muscari **atlanticum**	1 —	20
8972	» azureum	2 60	20
8973	» » Freynianum	2 60	20
8974	» botryoides, gemischt	— 60	15
8975	» commutatum	— 60	15
8976	» comosum atrocoeruleum	— 50	15
8977	» paradoxum	— 50	15
8978	» praecox 5 g 1—,	— —	20
8979	» pulchellum	1 —	20
8980	» racemosum	— 40	10
8981	» Stevenii	1 —	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8982	**Myosotis alpestris**, Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes ⊙	— 80	15
8983	» **alpestris alba**	— 80	15
8984	» » compacta **fol. aureis**, gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue	1 20	20
8985	» » **Distinction**	5 —	30
8986	» » **elegantissima**, blau — bleu	1 20	20
8987	» » » **alba**	1 20	20
8988	» » » **coerulea fl. pl.**, neu, himmelblau, dichtgefüllt — bleu ciel, fl. très doubles 1 g 1,60,	— —	40
8989	» » » **rosea**	1 20	20
8990	» » **Feenkönigin — Reine des fées**	3 20	30
8991	» » **gracilis**	5 —	40
8992	» » **indigo**, schön, tiefblau — beau, bleu très foncé	1 40	20
8993	» » **indigo compacta**, niedrig, noch dunkler und leuchtender in Farbe, als die vorhergehende Sorte — coloris brillant d'un indigo foncé, à port nain	3 80	30
8994	» **Juwel — Bijou**	2 40	20
8995	» » » **weiss — Bijou blanc**	1 40	20
8996	» » **nana azurea, Teppichkönigin**, neu — **Reine des massifs**, nouv.	— —	50
8997	» » **robusta grandiflora**, grossblumig, himmelblau mit scharf markiertem gelbem Auge — bleu ciel à œil jaune bien marqué	1 20	20
8998	» » robusta **grandifl. alba**	1 20	20
8999	» » » grandifl. **rosea**	1 40	20
9000	» » rosea	1 —	20
9001	» » striata, gestreift — strié	— 80	15
9002	» » **stricta alba**	1 20	20
9003	» » » **coelestina**	1 20	20
9004	» » » **grandiflora alba**	1 20	20
9005	» » » » **Feenkönigin — Reine des Fées**	4 —	40
9006	» » » » **königsblau — bleu royal**	1 60	20
9007	» » » » **rosea „Dornröschen"**	2 —	20
9008	» » » **rosea**	1 80	20
9009	» » » **Tom Thumb**	— —	40
9010	» » » » » **weiss**, siehe Neuh. — **blanc**, voy. nouv.	— —	60
9011	» » **Triumph**	2 60	20
9012	» » **Victoria**, niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfkultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	1 40	20
9013	» » **Victoria coelestina**	3 20	30
9014	» » » **coerulea**, spätblühend — à floraison tardive	1 80	20
9015	» » » **marmorata**	1 60	20
9016	» » » **rosea**	1 80	20
9017	» » » **weiss** — blanc	2 60	20
9018	» » gemischt — mélange	— 60	15
9	» **dissitiflora**, frühblühend, grossblumig, leuchtend dunkelblau, feine Treibsorte — à gr. fl. bleu foncé, floraison précoce ⊙	5 80	40
9020	» » **alba**, reinweiss — blanc pur	6 40	40
9021	» » **atrocoerulea**, intensiv dunkelblau — bleu foncé intense	6 40	40
9022	» » **Elfriede**, grossbl., tiefblau — bleu foncé, à gr. fl.	7 50	40



9012. Myosotis alpestris Victoria.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9023	**Myosotis dissitiflora Kuth. Kampf**, neu, gedrungener Wuchs, tief dunkelblau, reichblühend — nouv., à port compact, bleu foncé intense 1 g 4 —,	— —	40
9024	» **dissitiflora Maria**, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl. 5 g 2 —,	— —	40
9025	» » **Perfection**, sehr grossblumig — à tr. grande fleur	7 —	40
9026	» **hybrida Argentina**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
9027	» » **Liebesstern**, neue Hybride mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben — hybride nouveau à gr. fleurs bleu foncé; bon pour forcer 1 g 4 —,	— —	40
9028	» » **Ruth Fischer**, neu, sehr grossblumig, himmelblau, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze — nouv., bleu de ciel à très grande fleur; très recommandable pour en faire de jolies potées	— —	50
9029	» » **Sylphe**, grossblumig, reinweiss, niedrig — nain, blanc pur à gr. fl. 2 g 2 —,	— —	40
9030	» **oblongata** (latifolia), reizend	— 80	15
9031	» » **Albion**, tief dunkelblau — bleu foncé intense	3 20	30
9032	» » **perfecta**, sehr grossblum., tiefblau — très gr. fl., bleu intense	1 80	20
9033	» **palustris**, echtes Vergissmeinnicht — vrai Souvenez-vous-de-moi	3 —	30
9034	» » **Graf Waldersee**, sehr schön, dunkelblau — bleu foncé, très beau 5 g 2 —,	— —	40
9035	» » **grandifl. Nixenauge — Oeil des Ondines**	2 40	20
9036	» » **semperflorens**	1 80	20
9037	» » » **fl. albo**	4 80	30
9038	» **rupicola**, porzellanblau, niedrig — bleu porcelaine, nain 1 g 2,60,	— —	40
9039	» **sylvatica**	1 40	20
9040	» **Welwitschii** . . . 1 g — 60,	— —	30
9041	**Narcissus polyanthus**	1 20	20



9102. Ostrowskia magnifica.



9127. Papaver nudicaule.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9042	Nepeta Cataria	— 60	15
9043	» cilicica	— —	20
9044	» kokamirica	— —	15
9045	» macrantha	— 80	15
9046	» nuda	— 40	10
9047	» » albiflora	— 60	15
9048	» spicata	1 40	20
9049	» violacea	— 60	15
9050	Obeliscaria columnaris	— —	20
	Œillet de poëte, vide Dianthus barbatus.		
	» des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus.		
9051	Oenothera californica ⊙	— 40	10
9052	» **Eldorado**	1 60	20
9053	» erythrosepala ⊙	— 40	10
9054	» **Fraseri**	4 80	30
9055	» fruticosa major	— 60	15
9056	» **missouriensis** (macrocarpa), niedrig, sehr grossbl. — nain à gr. fl.	— 50	15
9057	» Pilgrimii 5 g 1,40,	— —	30
9058	» **pusilla** (pumila)	2 60	20
9059	» serotina	3 —	30
9060	» speciosa, weiss — blanc	— 80	15
9061	» » rosea	5 —	40
9062	» Youngii	3 80	30
9063	**Omphalodes longiflora**	— 70	15
9064	» nitida	— —	30
9065	Ononis **cenisia**, niedlich, kriechend, mit weiss und karmin Blüten — beau, rampant 5 g 2 —,	— —	30
9066	» fruticosa	— —	30
9067	» hircina	— 80	15
9068	» repens	1 80	20
9069	» rotundifolia	4 —	30
9070	» spinosa	3 —	20
9071	Onopordon ⊙ Acanthium	— 30	10
9072	» acaule	1 20	20
9073	» alexandrinum	— 20	10
9074	» **anatolicum**	1 20	20
9075	» arabicum	— 20	10
9076	» **bracteatum**, mit grossen, glänzend silberweissen Blättern — à feuilles grandes d'un blanc argenté	— 40	10
9077	» graecum	— 20	10
9078	» heteracanthum	— 60	15
9079	» illyricum	1 20	20
9080	» **Robert Bruce**, sehr zierend — très ornemental	— 50	15
9081	» **Salteri**, mit grossen, weissen Blättern — à grandes feuilles d'un blanc pur	— 60	15
9082	» tauricum	— 30	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9083	**Onosma albo-roseum** 5 S.	— —	30
9084	» **Bourgaei** 1 g 1,20,	— —	30
9085	» **helveticum** 5 » 2,60,	— —	30
9086	**Orchideen**, viele Freiland-Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre 1 g 1,20,	— —	20
9087	**Oreocome Candollei**	3 20	30
9088	Origanum Dictamnus 50 S.	— —	20
9089	Ornithogalum narbonense	— 60	15
9090	» nutans	— 60	15
9091	» pyramidale	— 60	15
9092	» **stachyoides**, sehr schön — beau	1 40	20
9093	Orobus formosus (galegiformis)	1 60	20
9094	» **lathyroides**	— 80	15
9095	» luteus	4 —	30
9096	» **niger**	— 40	15
9097	» superbus	— 80	15
9098	» **tuberosus**	1 20	20
9099	» **variegatus**	1 80	20
9100	» **varius**	3 20	30
9101	» **vernus**	2 20	20
9102	**Ostrowskia magnifica**, prachtvoll — magnifique 20 S.	— —	40
9103	Oxytropis campestris	— —	20
9104	» **Halleri** 1 g — 70,	— —	20
9105	» **montana** 1 » 1 —,	— —	30
9106	» sulphurea	— —	20
9107	Paeonia anomala	2 40	20
9108	» corallina	2 40	20
9109	» **herbacea (chinensis) fl. pl.**, gefüllte gemischt — en mélange	1 60	20
9110	» **herbacea (chinensis) fl. pl.**, neueste Sorten gemischt — var. nouvelles en mélange	2 40	20
9111	» **herbacea, einfache früh**blühende japanische gemischt — du Japon à fl. simple à floraison précoce	2 80	20
9112	» officinalis	— 20	10
9113	Papaver **alpinum** (pyrenaicum) ⊙ 5 g 2,60,	— —	30
9114	» alpinum album 5 » 2,60,	— —	30
9115	» » coccineum (aurantiacum) 5 g 2,60,	— —	30
9116	» » **halbgefüllte — semidoubles**	— —	40
9117	» » **laciniatum** 5 g 2,60,	— —	30
9118	» » **orange** 5 » 2,60,	— —	30
9119	» » **roseum** 5 » 3 —,	— —	30
9120	» » gemischt — mélange	5 —	30
9121	» **bracteatum**, grossbl., scharlachrot — écarlate	— 50	15
9122	» » **Livermere var.**	1 20	20

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9123	Papaver **bracteatum** nanum splendens	— 50	15
9124	» californicum . . . 1 g — 80,	— —	25
9125	» **Heldreichii**	1 80	20
9126	» involucratum maximum	— 50	15
9127	» **nudicaule**, gelb (croceum) — jaune ⊙	1 —	20
9128	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double	1 60	20
9129	» » **fl. albo**	1 20	20
9130	» » » » **pleno**	1 60	20
9131	» » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach — écarlate orangé	1 20	20
9132	» » **coccineum fl. pleno**, gefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé	2 60	20
9133	» » **hybridum**, reizende neue Farbentöne in bester Mischung — coloris nouveaux en beau mélange	1 60	20
9134	» » **striatum**	1 30	20
9135	» » **sulphureum**	1 40	20
9136	» » gemischt — mélange	1 —	20
9137	» » fl. pl. gefülltblühende gemischt — à fl. doubles en mélange	1 60	20
9138	» oreophilum	— —	20
9139	» orientale	— 70	15
9140	» » **Brightness**	1 80	20
9141	» » **Brillant**	1 20	20
9142	» » **colosseum**, leuchtend dunkelscharlach, sehr grossbl. — écarlate foncé brillant, à gr. fl.	1 60	20
9143	» » **Duke of Teck**	1 60	20
9144	» » **Feuerkönig**	1 60	20
9145	» » **Goldschmidt**	3 20	30
9146	» » **Goliath**	3 20	30
9147	» » **Grand Mogul**	2 20	20
9148	» » **Hesperia**	3 20	30
9149	» » **hybridum**, schönste Sorten gemischt — en très beau mélange	1 20	20
9150	» » **hybridum, neueste grossbl. Sorten in Prachtmischung** — var. nouv. à gr. fl. en mélange, extra	1 80	20
9151	» » **King**	1 80	20
9152	» » **Lady Roscoe**	1 80	20
9153	» » **Liliput**	1 20	20
9154	» » **Little Prince**	1 40	20
9155	» » **Loreley**	2 60	20
9156	» » **Mahony**	2 40	20
9157	» » **Mammut**	2 60	20
9158	» » **Mary Studholme**	3 20	30
9159	» » **Monarch**	1 60	20
9160	» » **Mrs. Perry**	2 20	20
9161	» » **Parkmannii**	1 80	20
9162	» » **Prince of Orange**	2 20	20
9163	» » **Prinzessin Viktoria Luise**, leuchtend lachsrot — saumoné vif	5 —	40
9164	» » **Proserpine**	3 20	30
9165	» » **Psyche**	3 20	30
9166	» » **Queen Alexandra**	1 60	20
9167	» » **Rosy Queen**	3 20	30
9168	» » **Royal Scarlet**	1 30	20
9169	» » Salmon Queen	3 60	30
9170	» » **semiplenum**	1 80	20
9171	» » Tom Thumb	2 60	20
9172	» » **Trilby**, leuchtend lachsrot — rouge saumoné brillant	2 60	20
9173	» **pilosum**	1 80	20
9174	» **rhaeticum** . . . 1 g — 70,	— —	30
9175	» rupestre	— —	30
9176	» rupifragum atlanticum	— 50	15
9177	» tauricolum	— —	20
9178	**Paracaryum azureum**, himmelblau, reizend — bleu ciel, très beau . . . 1000 S. 5 —, 50 S.	— —	30



9203. Pentstemon Gordonii splendens.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9179	**Pardanthus chinensis**, orangerot — orange	— 60	15
9180	» chinensis **Giraldii** 1 g — 80,	— —	25
9181	**Parrya Menziesii**, violett, selten — violet, rare . . . 1 g 2,20,	— —	30
9182	§ **Passiflora incarnata**	1 20	20
9183	**Patrinia rupestris**	2 20	20
9184	» **scabiosifolia**, schön — beau	1 20	20
9185	Peltaria alliacea	1 60	20
9186	Pentstemon acuminatus	1 80	20
9187	» antirrhinoides . . 1 g 1.40,	— —	40
9188	» atropurpureus	1 40	20
9189	» Bradburii	— 60	15
9190	» **campanulatus**	— 40	10
9191	» **carinatus**, rotlila mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré	— 40	10
9192	» centranthifolius . . . 5 g 2,40,	— —	30
9193	» **Cobaea**	3 —	30
9194	» confertus	2 —	20
9195	» **cordifolius** 5 g 2,60,	— —	40
9196	» **cyananthus Brandegei**, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen — rose, en épis longs serrés	— 80	15
9197	» diffusus	— 50	15
9198	» Digitalis	— 50	15
9199	» **glaber**, schön, leucht. blau — beau, bleu brillant	— 50	15
9200	» » **hybridus**	— 50	15
9201	» » roseus	— 40	10
9202	» **glaucus stenosepalus**	— 50	15
9203	» **Gordonii splendens**, grossblumig, leuchtend dunkelblau, prachtvoll — bleu foncé brillant à gr. fl.	1 20	20
9204	» Hallii	— 50	15
9205	» **Hartwegii (gentianoides) hybridus**, gemischt — mélange	3 80	30
9206	» **Hartwegii (gentianoides) hybr., neueste Sorten** von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	4 80	30
9207	» **Hartwegii albus**, reinweiss, neu — blanc pur, nouv.	— —	50
9208	» » **dunkelrote** und **scharlachrote** Varietäten — variétés **rouge foncé** et **écarlates**	4 80	30
9209	» » **violette** Varietät. — var. à fl. violettes	4 20	30



9225. Pentstemon pulchellus hybridus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9210	Pentstemon **Hartwegii weissgrundige** Sorten — à fond blanc	4 80	30
9211	» **Hartwegii hybr. grandifl.**, neue grösstblumige Varietäten im reichsten Farbenspiel — nouv. var. à très grandes fleurs en coloris très divers	5 40	40
9212	» » **nanus**, niedrige Varietäten — var. naines	4 80	30
9213	» **heterophyllus**, azurblau mit rötlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	2 20	20
9214	» **isophyllus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
9215	» **Jamesii** 1 g — 80,	— —	30
9216	» laevigatus, reinweiss — blanc pur	— 70	15
9217	» latifolius	— 50	15
9218	» Lobbii 5 g 1,40,	— —	30
9219	» Murrayanus **grandiflorus**	4 —	40
9220	» ovatus	— 50	15
9221	» pubescens	— 60	15
9222	» » **pygmaeus**, ganz niedrig — nain	— 60	15
9223	» **pulchellus** atropurpureus	— 50	15
9224	» » coccineus	— 50	15
9225	» » **hybridus**, reichblühende Hybriden in allen Färbungen — hybrides très florifères	— 50	15
9226	» Scouleri	— 60	15
9227	» **secundiflorus**	— 80	15
9228	» speciosus	1 40	20
9229	» **spectabilis**, lilarosa mit blau, schön — rose lilacé et bleu, beau	2 40	20
9230	» **virgatus**	1 20	20
9231	» **Watsonii**	— —	20
9232	» alle Sorten gemischt — mélange	— 40	10
9233	Pericome caudata	1 80	20
9234	Peucedanum palustre	— 60	15
9235	» rablense	— 60	15
9236	**Phaca alpina**	2 60	20
9238	**Phlomis alpina**	1 60	20
9239	» **cachemiriana**	3 20	30
9240	» Russelliana	2 60	20
9241	» samia	2 20	20
9242	» setigera	2 60	20
9243	» tuberosa	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9244	Phlox **canadensis Laphami Perry's variety** 1000 S. 8 —, 25 S.	— —	25
9245♃	» decussata, in schöner Mischung — beau mélange	1 60	20
9246	» **decussata, neueste Sorten gemischt** — choix extra en mélange	2 40	20
9247	» » **Boule de neige**	4 —	30
9248	» » **leuchtend rote Sorten — rouge vif**	3 20	30
9249	» » **nana**, niedrige grossblumige — var. naines à gr. fleurs	2 60	20
9250	» nivalis 1 g 1,40,	— —	40
9251	» **pilosa** 25 S.	— —	25
9252	**Phygelius capensis** . 1 g 1 —,	— —	30
9253	Physostegia speciosa	— 60	15
9254	» speciosa alba	1 10	20
9255	» » carnea	2 80	30
9256	» » **grandiflora alba**, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	2 60	20
9257	Phyteuma betonicifolium 1 g 2 —,	— —	30
9258	» campanuloides	2 20	20
9259	» canescens	— 80	15
9260	» Carestiae	— —	20
9261	» hemisphaericum	2 60	20
9262	» limonifolium	— —	20
9263	» Michelii	2 60	20
9264	» orbiculare	— —	20
9265	» Scheuchzeri	1 80	20
9266	» **Sieberi** 5 g 2 —,	— —	30
9267	» spicatum	3 20	30
9268	Phytolacca decandra	— 30	10
9269	Pimpinella magna rosea . 5 g 1 —,	— —	30
9270	Plantago major fol. purpureis	— 50	15
9271	» **maxima**	— 40	10
9272	**Platycodon** autumnale superbum	— —	30
9273	» **Mariesii**, mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	2 60	20
9274	» » **album**	3 20	20
9275	» » **macranthum** (majus), sehr grossbl. — à très gr. fl.	4 —	30
9276	**Pleurospermum austriacum**	— 50	15
9277	Podanthum virgatum . . . 1 g 1,20,	— —	30
9278	Podophyllum **Emodi** 1000 S. 7 —, 25 S.	— —	25
9279	Polemonium coeruleum	— 30	10
9280	» coeruleum fl. albo	— 30	10
9281	» » **grandiflorum**	— 50	15
9282	» flavum	— —	20
9283	» **foliosissimum**	1 40	20
9284	» gracile	— 60	15
9285	» himalayense	— 60	15
9286	» » album	— 50	15
9287	» humile	— 40	10
9288	» **pauciflorum**, mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes très longues	— 50	15
9289	» reptans	— —	20
9290	» **Richardsonii**	— 50	15
9291	» » **album**	— 50	15
9292	» sibiricum	— 60	15
9293	Polygala **Chamaebuxus** 1 g 1,20,	— —	30
9294	» vulgaris 5 » 1,40,	— —	20
9295	Polygonum **Bistorta**	3 20	20
9296	» **Bistorta superbum**	4 80	30
9297	» **filiforme fol. variegatis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 30	20
9298	» **lanigerum**, silberweissblättrig — à feuilles argentées	1 60	20
9299 §	» **multiflorum**, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse	1 20	20
9300	» **sachalinense**, schöne Blattpflanze und zugleich vielgerühmte Futterpflanze, reiner Samen — belle plante à feuillage ornemental, gr. nettes	1 —	20
9301	» **Sieboldii** (cuspidatum) 1000 S. 2,60, 50 S.	— —	20
9302	Potentilla abchasica	— 50	15
9303	» argentea	1 40	20



9345. Primula Cockburniana.



9353 Primula Forbesii.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9304	Potentilla argyrophylla	— —	20
9305	» aurea	— 60	15
9306	» Bocconii	— 50	15
9307	» calabra	— 50	15
9308	» formosa	— 60	15
9309	» **grandiflora** . . . 1 g — 80,	— —	30
9310	» heptaphylla	— 80	15
9311	» Hippeana	— 50	15
9312	» hybrida atrosanguinea	— 70	15
9313	» » **Plantii**	1 20	20
9314	» insignis, schön, scharlach — écarlate	— 80	15
9315	» Mac Nabiana	1 80	20
9316	» multifida	— 50	15
9317	» nana multiflora semiplena	— 50	15
9318	» **nepalensis var. Willmottiae**, niedrig, leuchtend magentarosa — nain rose magenta brillant	4 80	30
9319	» Nuttallii	— 70	15
9320	» procumbens	— —	15
9321	» pyrenaica	— 60	15
9322	» recta	— 50	15
9323	» repens	— —	20
9324	» rupestris	— 60	15
9325	» **speciosa**, mit silbergrauer Belaubung — à feuillage argenté . . . 1 g 1,60,	— —	30
9326	» Thurberi	4 —	30
9327	» **schönste grossblumige Hybriden gem.** — à gr. fl. en mélange	— 70	15
9328	» **gefülltblüh. Hybriden**, gemischt — doubles en mélange	1 60	20
9329	» **neueste gefülltblühende gemischt**, extra Qualität — var. nouvelles à fl. doubles, qual. extra	7 60	40
9330	**Primula Arctotis hybrida**, neue Hybriden von gedrungenem Wuchs, mit dichten Blüt- ndolden in verschiedenen Farben — hybrides nouveaux d'un port compacte, coloris variés . . . 1 g 4 —,	— —	40
9331	**Primula Auricula**, in schöner Mischung — beau mélange 5 g 5,50,	— —	40
9332	» **Auricula, Luiker-Aurikel**, I. Qualität — première qualité . . 5 g 8 —,	— —	50
9333	» » **Luiker-Aurikel**, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt — choix extra . . 1 g 2 —,	— —	50

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9334	**Primula Auricula alpina** 5 g 5,50,	— —	40
9335	» **Auricula gelbe Varietäten** — à fleurs jaunes	9 —	40
9336	» » **gigantea**, neueste riesenblumige, im reichhaltigsten Farbenspiel — nouv., à fl. géantes en coloris très divers 1 g 3,50,	— —	40
9337	» **Beesiana**, neu, leuchtend samtpurpurn — nouv., pourpre vif velouté . . . 1 g 4 —,	— —	50
9338	» **Bulleyana**, neu, orangefarbig, grossblättrig — nouv., orange à grand feuillage 1 g 1,80,	— —	30
9339	» **cachemiriana**, schön, blau — bleu . . . 1 g 4 —,	— —	40
9340	» » **alba**	— —	40
9341	» » **Rubin** 1 g 4,80,	— —	40
9342	» **capitata**, echt — vrai 1000 S. 2 —, 100 S.	— —	25
9343	» » **viridis** 100 »	— —	30
9344	» carpatica	2 60	30
9345	» **Cockburniana**, neue Spezies aus West-China mit leuchtend orangeroten Blumen, sehr schön, reich u. willig blühend — nouv. espèce très florifère, originaire de la Chine, à fleurs rouge orange vif, coloris remarquable ⨀ . . . 1 g 2,60,	— —	40
9346	» **cortusoides** . . . 5 » 2,75,	— —	40
9347	» **denticulata** . . . 1 » 4 —,	— —	40
9348	» » **alba** 1 » 4 —,	— —	40
9349	» farinosa 5 » 2,40,	— —	30
9350	» **floribunda**, niedr., gelb, reichblühend — à fl. jaune, très florifère ⨀ . 1 g 2,60,	— —	30
9351	» » **grandifl.**, grossblumiger als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère 1 g 3,60,	— —	30
9352	» » » **isabellina**, grossbl., zartblassgelb — crème tendre à gr. fl. 1 g 2,60,	— —	30
9353	» **Forbesii**, prachtvolle Spezies für Topf- und Freilandkultur im Sommer; Blumen rosalila mit gelbem Auge — charmante espèce remontante, fleurs lilas rosé à œil jaune ⨀	8 —	30
9354	» **Forbesii compacta** 2 g 1,20,	— —	30



9369. Primula kewensis.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9355	Primula Forbesii magenta 2 g 1,20,	— —	30
9356	» Forbesii magenta compacta 2 g 1,60,	— —	30
9357	» frondosa, lilarosa mit violetter Mitte — rose lilacé à œil violet . . . 1 g 3,20,	— —	30
9358	» glaucescens 1 » 1,20,	— —	30
9359	» japonica	4 80	30
9360	» » alba	5 —	30
9361	» » » oculata	5 —	30
9362	» » atrosanguinea	5 —	30
9363	» » cupreata	5 —	30
9364	» » salmonea	5 —	30
9365	» » sanguinea	5 —	30
9366	» » splendida	5 —	30
9367	» » striata	5 —	30
9368	» » gemischt	4 80	30
9369	» kewensis, grossbl. goldgelb, immerblühend, sehr schön — à gr. fl. jaune d'or, à floraison perpétuelle, très beau 5 g 7 —,	— —	40
9370	» kewensis var. farinosa, mit weiss bestäubten Blättern — à feuillage farineux argenté 1 g 3,20,	— —	40
9371	» latifolia 1 » 1,80,	— —	30
9372	» longiflora	— —	30
9373	» luteola 5 g 1,40,	— —	30
9374	» malacoides, helllila, leicht und reichblühend, prächtige Topfpflanze — très florifère, fleurs lilas clair ⊙ 5 g 3,75,	— —	40
9375	» malacoides alba, neu—nouv.	— —	50
9376	» » rosea, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
9377	» marginata 1 g 2,60,	— —	40
9378	» megaseifolia 50 S.	— —	30
9379	» obconica, reichblühende Topfpflanze — à floraison abondante	13 50	30
9380	» » compacta, niedrig — nain 1 g 2,60,	— —	40
9381	» » fl. pleno, mit gefüllten u. halbgefüllten Blumen — à fl. doubles et semi-doubles 100 S.	— —	30
9382	» » gigantea (Arendsii, Pax) 1 g 2,60,	— —	30
9383	» » » compacta 1 » 7 —,	— —	40
9384	» » » fimbriata . 1 » 4 —,	— —	40
9385	» » » » rosea . . 1 » 5 —,	— —	40
9386	» » » kermesina 1 » 3,50,	— —	40



9374. Primula malacoides.

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
9387	Primula obconica gigantea lilacina 1 g 3,50,	— —	40
9388	» obconica gigantea oculata 1 g 5 —,	— —	40
9389	» » gigantea rosea 1 » 2,60,	— —	30
9390	» » » undulata Excelsior, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
9391	» » » Prachtmischung der riesenblumigen Klasse — var. à très gr. fl. en mélange 1 g 2,60,	— —	40

Primula obconica grandiflora:

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
9392	grandiflora 2 g 2 —,	18 50	30
9393	» alba 1 » 2,60,	— —	40
9394	» coerulea 1000 S. 2 —, 100 S.	— —	25
9395	» crispa, neu — nouv.	— —	50
9396	» Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot — Reine de feu, rouge carmin saumoné vif	— —	50
9397	» fimbriata alba . . 1 g 2,60,	— —	40
9398	» » kermesina . . 1 » 4,50,	— —	50
9399	» » lilacina 1 » 2,60,	— —	40
9400	» » rosea 1 » 3,20,	— —	40
9401	» » violacea . . 1 » 3,20,	— —	40
9402	» » gefranste gemischt — à fl. frangées en mélange 1 g 2,40,	— —	30
9403	» hybrida, feinste Sorten gemischt — très beau mélange 2 g 2 —,	18 50	30
9404	» kermesina 1 » 1,20,	— —	40
9405	» lilacina (violacea) . 1 » 1,20,	— —	40
9406	» magnifica, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
9407	» oculata 1 g 3,50,	— —	40
9408	» purpurascens . . . 1 » 3,50,	— —	40
9409	» rosea 1 » 2 —,	— —	40
9410	» sanguinea 1 » 5 —,	— —	40
9411	Primula officinalis, Schlüsselblume — Coucou odorant .	— 70	15
9412	» officinalis macrocalyx	— —	20
9413	» Poissonii	— —	40
9414	» pulverulenta, neu, grossbl., karminrot, Blätter weiss bepudert — nouv., à grande fleur rouge carmin, feuilles poudreuses 5 g 2 —,	7 60	40
9415	» rosea grandiflora, prachtvoll — magnifique 1 g 1,60,	— —	40



9391. Primula obconica gigantea.



9465. Pyrethrum roseum hybridum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9416	**Primula rosea grandiflora splendens** . 1 g 2 —,	— —	40
9417	» **Sieboldii,** neue grossblumige Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	25
9418	» **sikkimensis** . 5 g 2,60,	— —	30
9419	» **Veitchii,** neu, purpurrosa — nouv., rose pourpré 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30

Primula veris:

Englische oder Gartenprimeln. — Primevères des jardins.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9420	**acaulis,** in vielen Farben — beau mélange	7 —	40
9421	» **grossblumige,** in Prachtmischung — à gr. fl. en très beau mélange	9 —	40
9422	» **Dean's neueste grossbl. Hybriden, extra Auswahl** — hybrides nouv. à gr. fl. de Dean . 2 g 1,60,	— —	40
9423	» **alba** . 2 » 1,60,	— —	40
9424	» **coerulea, blaue** grossblumige Gartenprimel, sehr schön — à fleur bleue, très beau 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	20
9425	**elatior,** Primeln in schöner Mischung — beau mélange	4 80	30
9426	» engl. Primeln von **Nummerblumen** – qualité supérieure	5 20	40
9427	» **goldrandige** Sorten, auffallend schön — var. brillantes à bord doré	5 —	40
9428	» **grandiflora,** neue **grösstblumige,** sehr schön — à fl. très grandes . 5 g 2,20,	8 —	40
9429	» **alba** . 5 » 2,20,	— —	40
9430	» » **gigantea** . 5 » 3 —,	— —	40
9431	» **coerulea,** neue **blaue** doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll — nouv. var. à fleur bleu foncé 1000 *S.* 11 —, 25 *S.*	— —	30
9432	» **duplex,** doppeltkorollige Primeln, die „hose in hose" der Engländer — à double corolle, hose in hose . 1 g 2,20,	— —	40
9433	» **lutea** (Harbinger oder Vierländerin) . 5 g 1,80,	7 —	40
9434	» » **gigantea** . 5 » 2,60,	— —	40

No.	**Primula veris:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9435	**elatior magnifica Triumph,** riesenblumige weissrandige und gefranste — à fl. très grandes bordées de blanc . 1 g 1,20,	— —	40
9436	**suaveolens** (officinalis hybrida), die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés	3 20	30
9437	Primula **verticillata** . 1 g 1,20,	— —	30
9438	» **villosa** . 1 » 1,20,	— —	30
9439	» **viscosa** . 1 » — 80,	— —	2[illegible]
9440	» **vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl.	4 —	30
9441	Prunella grandiflora	— 60	15
9442	» grandiflora fl. albo	— —	20
9443	» vulgaris	— 50	15
9444	» Webbiana	— —	15
9445	Ptarmica alpina	— 70	15
9446	» **vulgaris plenissima,** reinweiss, gefüllt, schöne Bukettblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	3 20	30
9447	Pulicaria dysenterica	2 40	20
9448	Pulmonaria **arvernensis alba** 1 g 2,40,	— —	40
9449	» rubra	5 20	40
9450	Pulsatilla Halleri	3 60	30
9451	Puschkinia libanotica	2 20	20
9452	**Pyrethrum** carneum	2 80	20
9453	» caucasicum	1 —	20
9454	» cinerariifolium	1 20	20
9455	» **kurdicum** . 50 *S.*	— —	25
9456	» **leucophyllum dentatum**	2 40	20
9457	» **leucopilodes** (Hausknechtii)	1 60	20
9458	» macrophyllum (Chrysanthemum)	— 40	10
9459	» roseum	3 20	20
9460	» » atrosanguineum	3 60	20
9461	» » fl. albo	3 20	20
9462	» » hybridum, gemischt — mélange	2 60	20
9463	» » **hybridum grandifl.**	3 80	30
9464	» » » **grandifl. kometblütig — à fl. de Comète**	— —	50
9465	» » » **einfach blühende neue Hybriden** gemischt — hybrides nouv. en mélange	4 —	30



9496. Rehmannia angulata.



9521. Rudbeckia fulgida compacta.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9466	**Pyrethrum** roseum **hybridum, gefüllte** gemischt, extra Qual. — **à fleurs doubles** en mélange, qual. extra 1 g 1,60,	— —	40
9467	» roseum **hybridum nanum,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	120
	Pyrethrum partheniifolium:		
9468	**aureum (Golden Feather),** mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	— 40	10
9469	aureum **discoideum**	— 50	15
9470	» **Excelsior**	4 80	40
9471	» **Golden Gem,** gefüllt weissblühend — à fleurs blanches doubles ⊙	— 50	15
9472	» **laciniatum,** geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées	— 40	10
9473	» **laciniatum Perfection**	— 70	15
9474	» **muscoideum,** mit mooskrauser Belaubung — à feuillage mousse . 1 g 4,80, 200 *S.*	— —	20
9475	» **selaginoides,** mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella	— 60	15
9476	glaucum	— 40	10
9477	**Pyrethrum Tchihatchewii,** ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedr. Spezies — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1 20	20
9478	Pyrola minor . 1 g 1,50,	— —	30
9479	» rotundifolia . 50 *S.*	— —	30
9480	**Ramondia pyrenaica,** eine der herrlichsten Alpinen — l'une des plus belles plantes alpines 1000 *S.* 1,60, 200 *S.*	— —	40
9481	» pyrenaica rosea . 200 »	— —	40
9482	**Ranunculus** aconitifolius	2 60	30
9483	» **alpestris** . 1 g 1 —,	— —	20
9484	» amplexicaulis . 1 » 1 —,	— —	20
9485	» anemonifolius . 5 » 1,40,	— —	20
9486	» **asiaticus superbissimus,** in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques	— 40	10
9487	» carpaticus . 1 g 1,80,	— —	30
9488	» **glacialis** . 1 » 1,50,	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9489	**Ranunculus gramineus**	2 40	20
9490	» **Nyssanus,** grossbl., gelb — jaune, à gr. fl.	4 —	30
9491	» **parnassifolius** . 1 g 1,20,	— —	30
9492	» **pyrenaicus** . 1 » —70,	— —	20
9493	**Rehmannia angulata,** mit grossen Incarvillea-ähnlichen purpurrosa Blumen — à gr. fl. rose pourpré	5 —	30
9494	» **angulata Pink Perfection,** leuchtend rosa — rose vif . 1 g 4 —,	— —	40
9495	» » **tigrina** . 1 » 2,60,	— —	40
9496	» » **hybrida,** neue Varietäten von hell- bis dunkelrosa Grundfarbe mit reizenden Schlundzeichnungen — hybrides nouveaux variant du rose clair au rose foncé	7 —	40
9497	Rhaponticum cynaroides	2 20	30
9498	» scariosum	1 40	20
9499	Rheum **Collinianum,** sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées	1 —	20
9500	» **corallinum**	— 50	15
9501	» crispum	— 40	10
9502	» **Emodi,** prächtige Pflanze, echt — plante superbe, vrai . 10 *S.*	— —	40
9503	» hybridum **Florentinii**	— 40	10
9504	» leucorrhizon	— 40	10
9505	» **officinale,** mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	— 40	10
9506	» **palmatum fl. rubro,** mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen — à ép s de fleurs rouge foncé	— 40	10
9507	» » **tanguticum**	— 30	10
9508	» » typicum	— 60	15
9509	» Rhaponticum	— 40	10
9510	» tataricum	— 40	10
9511	» tauricum	— 40	10
9512	Rodgersia podophylla . 1 g 2,60,	— —	40
9513	» tabularis . 1 » 2 —,	— —	40
9514	Rohdea japonica	1 —	20
9515	**Romneya Coulteri,** prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches	3 20	30
9516	**Roscoea purpurea** 1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9517	Rudbeckia californica	2 40	20
9518	» **conspicua**	— —	30
9519	» digitata	— 70	15
9520	» fulgida	— 80	15
9521	» » **compacta**	— 80	15
9522	» » **variabilis**	1 20	20
9523	» **hybrida grandiflora**	2 —	20
9524	» **laciniata**	— 40	10
9525	» » **fl. pleno** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
9526	» lancifolia	— 50	15
9527	» Neumannii (speciosa)	1 80	30
9528	» purpurea (Echinacea)	3 20	30
9529	» » **hybrida** (Echinacea Helianthus)	4 —	30
9530	» » **hybr. grandiflora**, neue grossbl. Varietäten — à tr. gr. fl.	4 80	40
9531	» **triloba multiflora**	4 80	30
9532	Rumex alpinus	— —	15
9533	» cordifolius	— 40	10
9534	» **hymenosepalus**, Gerbstoff liefernde Pflanze, „Canaigre" genannt — plante coriaire, nommée „Canaigre"	1 20	20
9535	» salicifolius	— 30	10
9536	» sanguineus	— 70	15
9537	**Sagina Linnaei,** sehr feinen Rasen bildend — gazonnant 1 g 3,60,	— —	40
9538	Salvia Aethiopis	— 70	15
9539	» **argentea**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 50	15
9540	» **azurea grandiflora**	8 —	40
9541	» » **alba grandiflora**, neu — nouv.	— —	60
9542	» **bicolor** 5 g 2 —,	— —	30
9543	» **bracteata** ⊙	— 50	15
9544	» camphorata 5 g 1,40,	— —	30
9545	» candelabrum	— 50	15
9546	» gigantea	— 60	15
9547	» **globosa**, neu, Blätter silbergrau behaart, Blütenstand kugelförmig, Blumen weiss, sehr schön — nouv., feuilles argentées, inflorescence globuleuse, fleurs blanches, très beau	— 60	15
9548	» glutinosa	— 70	15
9549	» japonica alba	— 60	15
9550	» **Montbretii**, niedrig, blau, mit schmalen grauen Blättern — nain, bleu, à feuillage gris 20 *S.*	— —	30
9551	» **nubicola** 5 g 1,20,	— —	20
9552	» pratensis	1 20	20
9553	» » **rosea**	1 80	20
9554	» » Tenori	2 60	30
9555	» Przewalskii	— 80	15
9556	» **ringens**, grossblumig, hellblau — bleu clair, à gr. fl.	2 60	20
9557	» Sclarea ⊙	— 60	15
9558	» **Sieheana**, neu, grossbl., helllila — nouv., lilas clair à gr fl. 100 *S.* 4 —, 10 *S.*	— —	50
9559	» spec. Cataonien 20 »	— —	30
9560	» sylvestris	— 30	10
9561	» **turkestanica**	— 70	15
9562	» uncinata grandiflora	— 80	15
9563	» **verbascifolia** . . . 25 *S.*	— —	30
9564	» » var. **Antitaurus**	1 20	20
9565	» » » **kurdica**	1 20	20
9566	» » » **Syrien**	2 60	30
9567	» verticillata	— 30	10
9568	» virgata	3 20	30
9569	» » **alba**	3 20	30
9570	Sanguinaria canadensis . . . 25 *S.*	— —	25
9571	Sanguisorba tenuifolia	— 70	15
9572	**Santolina Chamaecyparissus**	— 60	15
9573	» **maritima** (Diotis candidissima)	— 60	15
9574	Saponaria bellidifolia, gelb — jaune 5 g 1,60,	— —	30
9575	» caespitosa	— —	30
9576	» caucasica fl. pleno	1 20	20
9577	» lutea 1 g 2,20,	— —	40



9547. Salvia globosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9578	Saponaria **ocymoides**, reizende Frühjahrsblume — charmante fleur du printemps	— 40	10
9579	» ocymoides splendens, dunkelrot — rouge foncé	— 60	15
9580	» officinalis	— 25	10
9581	Sarothra (Hypericum) gentianoides	4 —	30
9582	**Saussurea discolor,** Blätter unterhalb weiss - feuillage blanc en dessous 1 g 1,40,	— —	30

Saxifraga:

No.		Pt. Pf.
9583	acanthifolia	20
9584	affinis . 1 g 1,20,	20
9585	aizoides	20
9586	Aizoon 1 g 2,20,	20
9587	» intacta	20
9588	» rosularis 1 g 2,20,	20
9589	altissima	20
9590	androsacea	20
9591	caespitosa 20 g 1,20,	20
9592	Camposii	20
9593	canaliculata	30
9594	carinthiaca	20
9595	cervicornis	20
9596	Clibranii 1 g 2 —,	20
9597	cordifolia	20
9598	Cotyledon 1 g 1,30,	30
9599	» pyramidalis 1 g 2 —,	30
9600	crassifolia	20
9601	crustata	20
9602	cuscutiformis	20
9603	decipiens 5 g — 60,	20
9604	» **grandiflora hybrida** 5 g 2 —,	30
9605	» **lutescens**	20
9606	Gaudinii	30
9607	geranioides	30
9608	Geum	30
9609	Gmelinii	20
9610	granulata 1 g 1,40,	20
9611	hirsuta	20
9612	hirta . 1 g 1,40,	30
9613	Hostii	20
9614	hypnoides 5 g 1,60,	20
9615	» alba	20
9616	» purpurea	20
9617	» rosea	20
9618	irrigua . 5 g 1,60,	20
9619	Kingii	30
9620	Lindsayana	30
9621	linguiata	20
9622	Mac Nabiana	30
9623	micranthifolia	30
9624	muscoides	30
9625	mutata	30
9626	nepalensis	20
9627	nivalis	20
9628	palmata	20
9629	pectinata	30
9630	peltata	30
9631	primuloides	30
9632	pulchella 5 g 1,20,	20
9633	rhaetica	30
9634	**Rhei** 5 g — 80,	15
9635	» **superba** 5 g 1,40,	20
9636	rotundifolia 1 g 1 —,	20
9637	» gracilis	30
9638	sibirica . . 50 *S.*	20
9639	**tellimoides**, 50 cm hoch, grossbl. — à gr. fl. . . 1 g 2,60,	30
9640	umbrosa . 50 *S.*	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9641	Saxifraga, **grossblumige Megasea-Hybriden** gemischt — hybrides de Megasea à gr. fl. en mélange 1 g 2,60,	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9642	Saxifraga, **krustiertblättrige** Sorten gemischt — à feuilles crénelées en mélange . . .	3 80	30
9643	» **moosartige** in feiner Mischung — espèces cespiteuses en mélange	3 20	30
9644	» gemischt — mélange	2 20	20
9645	**Scabiosa caucasica**, grossblumig, zartlila, feine Bukettblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	4 40	30
9646	» **caucasica perfecta**, prachtvoll — magnifique . .	6 60	40
9647	» » **alba**, reinweiss — blanc pur	9 —	40
9648	» » » **perfecta** . . 5 g 3,50,	— —	50
9649	» » **neue grossbl. Hybriden in Prachtmischung — hybrides nouveaux à grandes fleurs** en mélange	8 60	40
9650	» Columbaria var. ochroleuca .	2 60	30
9651	» graminifolia	3 80	40
9652	» **japonica**, sehr schön und ausserordentlich reichblüh., Blumen zart helllila — très beau et extrêmement florifère, fleurs lilas clair ⊙	3 20	30
9653	**Schivereckia Bornmülleri** 1 g 1,50,	— —	30
9654	Scilla campanulata	— 80	15
9655	» cernua	1 —	20
9656	» hyacinthina	— 80	15
9657	» **maritima**	1 40	20
9658	» nutans	— 70	15
9659	» » alba	— 80	15
9660	» peruviana	— 60	15
9661	» » alba	— 80	15
9662	» **sibirica**	1 60	20
9663	» » alba	2 60	20
9664	» viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 80	15
9665	Scleranthus perennis	2 40	20
9666	**Scorodosma foetidum** (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	2 20	20
9667	Scrophularia chrysantha	1 40	20
9668	» nodosa	— 70	15
9669	» **scabiosifolia**	2 40	20
9670	» vernalis	— —	20
9671	Scutellaria albida	— 60	15
9672	» alpina alba	— —	20
9673	» » coerulea	— —	15
9674	» altissima	— 60	15
9675	» **baicalensis coelestina**, schön hellblau — bleu clair, beau 1 g 2 —,	— —	40
9676	» galericulata	2 40	20
9677	» lupulina	— 80	15
9678	» peregrina	— 40	10
9679	Sedum acre	2 60	20
9680	» Aizoon	— 60	15
9681	» album	3 20	20
9682	» altissimum	3 20	20
9683	» Anacampseros	— —	20
9684	» » Borderi 1 g 1,40,	— —	30
9685	» anglicum 5 » 2 —,	— —	20
9686	» Brownii	— —	20
9687	» calabricum	— —	20
9688	» dasyphyllum 100 S.	— —	40
9689	» Ewersii turkestanicum	— —	20
9690	» Fabaria 5 g 1,80,	— —	20
9691	» glaucum 5 » 1,60,	— —	20
9692	» hybridum 5 » 2 —,	— —	20
9693	» ibericum 5 » 1,40,	— —	20
9694	» **kamtschaticum**	1 80	20
9695	» **Laggeri**, mit orangefarbenen Blumen — à fl. orange . .	1 80	20
9696	» Lehmannii 1 g — 70,	— —	20
9697	» **Maximowiczii**, gelb — jaune	— 80	15
9698	Sedum maximum	2 40	20
9699	» oppositifolium	6 60	20
9700	» pallidum roseum	— —	20
9701	» pulchrum 5 g 1,40,	— —	30
9702	» purpurascens 5 » 2 —,	— —	20
9703	» reflexum	1 80	20
9704	» Rhodiola linifolium	— —	20
9705	» **Sempervivum** (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 S. 1,80, 100 S.	— —	20
9706	» spectabile purpureum	— —	25
9707	» spurium	1 20	20
9708	» » album	1 60	20
9709	» » **splendens**	— 80	15
9710	» Telephium 5 g 1,20,	— —	30
9711	» undulatum	— —	20
9712	» Wallichianum	1 40	20
9713	» viele Sorten gem. — beau mél.	1 20	20

Sempervivum:

No.		Pt. Pf.	No.		Pt. Pf.
9714	acuminatum . .	20	9733	montanum . .	20
9715	affine	20	9734	parviflorum . .	20
9716	arachnoideum .	30	9735	patens	20
9717	avernense . . .	20	9736	Reginae Amaliae	20
9718	blandum . . .	20	9737	robustum . . .	20
9719	Boissieri . . .	20	9738	rubens 1 g — 70,	20
9720	Boutignyanum	20	9739	rubicundum 1 g — 70,	20
9721	colchicum . . .	20	9740	rupestre	20
9722	commutatum .	20	9741	rupicolum . . .	20
9723	Comollii	20	9742	Schlehanii 1 g — 80,	20
9724	Delpontii . . .	20	9743	Schnittspahnii .	20
9725	flagelliforme .	20	9744	spinulifolium 1 g — 70,	20
9726	Funkii	20	9745	tectorum 1 » — 50,	20
9727	grandiflorum .	20	9746	**triste** . 5 » 1 —,	20
9728	Hausmannii . .	20	9747	violaceum 1 g — 70,	20
9729	Lehmannii . .	20	9748	Wulfenii . . .	20
9730	leucanthum . .	20			
9731	Mettenianum 1 g — 70,	20			
9732	modestum . . .	20			

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9749	Sempervivum, viele Sorten gemischt — mélange	4 80	20
9750	Senecio abrotanifolius aurantiacus	— 60	15
9751	» artemisiifolius	— 40	10
9752	» **clivorum**, schöne Blatt- und Blütenpflanze aus China, Blumen orangegelb — belle plante ornementale de la Chine . .	1 80	20
9753	» clivorum var. grandiflora 5 g 2 —,	— —	30
9754	» » suberecta . . .	3 20	20
9755	» **Doronicum**, orangegelb, sehr schön — orange, beau 5 g 1,60,	— —	20
9756	» **incanus** 1 » 2,40,	— —	30
9757	» macrophyllus	1 30	20
9758	» **sarracenicus** . . . 1 g 1,20,	— —	30
9759	» **tanguticus** 5 » 1,60,	— —	30
9760	» **thapsoides** 25 S.	— —	30
9761	» **Veitchianus**	2 60	20
9762	» **Wilsonianus** . . . 5 g 2 —,	— —	30
9763	Sericocarpus conyzoides	1 30	20
9764	Serratula tinctoria	— 40	10
9765	**Seseli caespitosum**, rasenbildend, wertvoll für Felsenpartien — gazonnant 1 g 1,60,	— —	30
9766	» gummiferum	3 80	30
9767	» **spec. Libanon**, blaugrünblättrige Umbellifere — à feuillage glauque	2 20	20
9768	Sibbaldia maxima	1 60	20
9769	Sidalcea candida	3 —	30
9770	» Listeri 5 g 1,60,	— —	30
9771	» malviflora atropurpurea . .	2 60	20
9772	» **Mariana** 5 g 1,60,	— —	20
9773	» Murrayana	2 20	20
9774	» **neo-mexicana**	2 60	20
9775	» **oregona**	3 20	30
9776	» **Rosy Gem**	1 80	20
9777	Sideritis hyssopifolia	— 80	15



9780. Silene Asterias grandiflora.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9778	Silene **acaulis**	— —	40
9779	» **alpestris**, reizend — beau	5 —	30
9780	» **Asterias grandifl.**, karmesin-scharlach — écarlate cramoisi	1 40	20
9781	» ciliata	— —	20
9782	» dianthifolia 5 g 1,40,	— —	20
9783	» fimbriata	— 60	15
9784	» gigantea	— —	20
9785	» graminifolia	— 60	15
9786	» Lerchenfeldiana	— —	20
9787	» mellifera	— 80	15
9788	» odontipetala 5 g 1 —,	— —	20
9789	» pusilla	— —	20
9790	» quadridentata	— —	20
9791	» Reichenbachiana . . 5 g 1,30,	— —	20
9792	» repens	— —	30
9793	» **Saxifraga**	1 40	20
9794	» **Schafta**, rosa — rose	3 80	30
9795	» tatarica	— 40	10
9796	» **vallesia** 1 g 1,20,	— —	30
9797	» venosa	— 40	10
9798	» **virginica** 25 S.	— —	30
9799	» viridiflora	— 40	10
9800	Silphium Asteriscus	1 40	20
9801	» connatum	1 40	20
9802	» **laciniatum** 10 S.	— —	20
9803	» **perfoliatum**	2 20	20
9804	Sisymbrium carpaticum	— 40	10
9805	» tanacetifolium . . . 1 g 1 —,	— —	20
9806	Sisyrinchium anceps	3 60	30
9807	Smilacina bifolia 5 g 1 —,	— —	20
9808	Smyrnium perfoliatum	1 80	20
9809	**Soldanella alpina** . . 1 g 1,60,	— —	30
9810	Solidago **alpestris** . . . 5 » 1,40,	— —	30
9811	» canadensis	— 80	15
9812	» gigantea	— 60	15
9813	» glabra	1 —	20
9814	» latifolia	— 60	15
9815	» mollis	— 80	15
9816	» multiradiata 5 g 1,60,	— —	30
9817	» nana	1 40	20
9818	» odorata	— 60	15
9819	» recurvata	— 60	15
9820	» rigida	— 60	15
9821	» sempervirens	— 60	15
9822	» Shortii	2 60	20
9823	» **spectabilis**	2 60	20
9824	» Virgaurea	— 60	15
9825	» » nana 5 g 1,40,	— —	30
9826	Sparaxis pulcherrima . . . 5 » 1,50,	— —	20
9827	» tricolor	1 60	20
9828	**Spergula pilifera**, ganz niedrig, rasenbildend — formant un gazon fin et serré	7 —	30



9860. Stokesia cyanea.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
9829	**Spergula pilifera aurea**, prachtvoll, goldgelb — jaune d'or 1 g 4 —,	— —	40
9830	Spiraea Aruncus	1 —	20
9831	» Aruncus **gracilis**	3 —	30
9832	» filipendula	— 60	15
9833	» **gigantea**	2 20	20
9834	» Humboldtii	— —	20
	» trifoliata vide Gillenia.		
9835	» **Ulmaria**, schön — beau	— 40	10
9836	Stachys cretica	— 80	15
9837	» discolor	2 60	20
9838	» **lanata**, mit weisser wolliger Belaubung — à feuillage blanc cotonneux	— 30	10
9839	» leucoglossa	1 —	20
9840	» sylvestris	— 40	10
9841	» Tmolea	— 50	10
9842	Statice caspia	2 60	20
9843	» coccinea	— 30	10
9844	» eximia	— 80	15
9845	» » **fl. albo**, reinweiss — blanc pur 1 g 2,40,	— —	40
9846	» Gmelini	— 70	15
9847	» **incana hybrida nana**, gemischt — mélange	— 30	10
9848	» latifolia	1 40	20
9849	» Limonium	— 70	15
9850	» » var. macroclada	1 80	20
9851	» sareptana	1 40	20
9852	» **sinensis**, Bl. reinweiss mit kanariengelb durchsetzt — blanc pur entremêlé de jaune canari	— 70	15
9853	» speciosa 5 g 1,40,	— —	30
9854	» tatarica	— 30	10
9855	» Willdenowii	— 60	15
9856	Stellaria graminea aurea	1 60	20
9857	Stenactis speciosa	— 60	15
9858	**Stenanthium robustum**, schöne weissblüh. Liliacee — belle Liliacée à fl. blanche 5 g 2,50,	— —	30
9859	**Stevia odorata**	1 60	20
9860	**Stokesia cyanea**, mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön — à gr. fleur bleue, très beau	4 —	30
9861	» **cyanea alba** . . . 5 g 1,80,	— —	40
9862	» » **praecox**	5 20	40
9863	Swertia connata	— —	20
9864	» perennis	— —	20
9865	**Symphyandra armena** 5 g 1,40,	— —	30
9866	» **Hofmannii** ⊙	— 70	15
9867	» pendula	2 60	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9868	**Symphytum asperrimum** 5 g 1,40,	4 80	40
9869	» officinale	3 20	30
9870	» » lilacinum	3 80	30
9871	Tamus communis	— 50	15
9872	Tanacetum vulgare	— 40	10
9873	Telekia speciosa (cordifolia)	— 60	15
9874	Telephium Imperati	1 40	20
9875	Tellima grandiflora	1 80	20
9876	» » rubra	3 20	30
9877	Teucrium Chamaedrys	2 20	20
9878	» hircanicum, mit hübschen roten Rispen, ähnlich einer Veronica — à épis rouges	2 60	20
9879	» **Marum** . . 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	25
9880	» montanum 1 g 1,20,	— —	20
9881	» orientale 1 » 1,20,	— —	20
9882	» Polium	— 70	15
9883	» **Scorodonia**	— 40	10
9884	Thalictrum **adiantifolium**	2 —	20
9885	» angustifolium	— 60	15
9886	» aquilegiifolium (purpureum)	2 40	20
9887	» » fl. albo	2 20	20
9888	» » **hybridum**, gemischt — mélange	1 60	20
9889	» capillare	— 80	15
9890	» concinnum	— 60	15
9891	» cornutum	— 70	15
9892	» dioicum	— 50	15
9893	» **dipterocarpum**, neue Art aus China, 1,20 bis 1,50 m hoch, Blütenrispen reich verzweigt, Blumen purpurlila, sehr schön — nouv., inflorescence ramifiée, fleurs lilas pourpré, très beau . 5 g 2 —,	— —	30
9894	» Fendleri	— 70	15
9895	» flavum	— 40	10
9896	» foetidum	— 80	15
9897	» glaucum	— 40	10
9898	» intermedium	— 80	15
9899	» Jacquinianum	— 40	10
9900	» javanicum	— 80	15
9901	» medium	1 —	20
9902	» **minus**	— 50	15
9903	» » spurium	— 50	15
9904	» odoratum	— 60	15
9905	» paniculatum	— 80	15
9906	» rubellum	2 60	30
9907	» gemischt — mélange	— 30	10
9908	Thermopsis caroliniana	3 80	30
9909	» fabacea	4 20	30
9910	» lanceolata 5 g 1 —,	— —	20
9911	» montana 5 » 1,40,	— —	30
9912	**Thlaspi elegans**, neu, 50 cm hoch, sehr frühblühend — nouv., floraison très précoce 5 g 2 —,	— —	30
9913	» **rosulare**, neu — nouv. 100 S. 2 —, 10 S.	— —	25
9914	» **rotundifolium**, niedlich, selten — rare . . . 1 g — 80,	— —	30
9915	**Thymus** azoricus 1 » 1,40,	— —	30
9916	» **capitatus**, Kopfthymian, die echte biblische Hysoppflanze, selten — rare . 25 S.	— —	40
9917	» micans	— —	30
9918	**Tigridia** canariensis	1 60	20
9919	» **Pavonia** (Ferraria tigrida), **Tigerblume** — œil de paon	2 20	20
9920	Tolmiea Menziesii	— —	30
9921	**Tommasinia verticillaris**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 60	15
9922	Tradescantia virginica, gem. — varié	2 60	30
9923	Tragopogon longirostre	2 60	30
9924	Trautvetteria palmata	— —	25
9925	**Tricyrtis hirta** 1000 S. 2 —, 50 S.	— —	15
9926	» hirta fl. nigro 5 g 2 —,	— —	30
9927	» macropoda 5 » 2 —,	— —	30
9928	Trientalis europaea 5 » 1 —,	— —	20
9929	Trifolium pannonicum	— 40	10
9930	» repens fol. atropurpureis	6 40	30
9931	» rubens	— —	20
9932	Triteleia uniflora	1 20	20



9939. Tritoma hybrida mirabilis.

No.		20 g M.Pf.	Pf. Pt.
9933	**Tritoma aloides** (Kniphofia)	4 80	40
9934	» **Burchellii**	4 —	30
9935	» **caulescens** 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	25
9936	» **corallina**	4 80	30
9937	» **hybrida Express**, sehr frühblühend — à floraison très précoce	1 80	20
9938	» **hybr. grandifl. multiflora (Pfitzeri)**	7 —	40
9939	* **hybrida mirabilis**, neue niedrige Klasse, welche im ersten Jahre der Aussaat schon von Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blüht. Alle Färbungen von hellgelb bis orangescharlach sind vertreten. Vorzüglich zum Schnitt — nouvelle classe produisant ses fleurs en abondance la première année de semis dès le mois de juillet incessamment jusqu'aux gelées, variant de coloris jaune clair à l'orange écarlate. D'une grande valeur pour la coupe . . . 1 g 1,60,	— —	40
9940	» **McOwanii**	10 —	40
9941	» natalensis	8 —	40
9942	» Nelsonii	8 —	40
9943	» Northiae 50 S.	— —	30
9944	» Quartiniana	8 —	40
9945	» Rooperi	11 —	40
9946	» **rufa**	11 —	40
9947	» **Saundersii** (Kniphofia)	11 —	40
9948	» **Tuckii (Maikönigin)**	— 70	15
9949	» Uvaria gracilis	7 —	40
9950	» » » **remontierende gemischt**, siehe Neuh. — **remontant varié**, voy. nouv.	— —	80
9951	» » **grandiflora**	— 70	15
9952	» » » **floribunda**	4 80	30
9953	» » » **glauca**	5 —	30
9954	» » **nobilis**	7 —	40
9955	» » **spectabilis semperflorens**	7 —	40
9956	» » schöne Sorten in Mischung — belles var. en mélange	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
9957	**Tritoma, neueste Sorten in Prachtmischung** — var. nouvelles en mélange . . .	1 60	20
	Prachtblütenpflanzen von leichtester Kultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile.		
9958	Tritonia gemischt — mélange . .	1 —	20
9959	Trollius asiaticus	— —	30
9960	» **europaeus**	1 20	20
9961	» **hybridus Leuchtkugel** 50 S.	— —	40
9962	» » in bester Mischung — mélange	4 20	30
9963	» » **neueste grossblumige Hybriden** — hybr. nouv. à gr. fleurs . . .	6 —	40
9964	» **japonicus fl. pl.**, dunkelorange — orange foncé 5 g 2 —,	— —	40
9965	» Ledebouri, echt — vrai 1 g 4,50,	— —	30
9966	» **pumilus**, selten — rare 5 g 4 —,	— —	40
9967	» » **yunnanensis**, neu — nouv. 1 g 1,20,	— —	40
9968	Tulipa aximensis	2 60	20
9969	» **Gesneriana typica**	2 50	20
9970	» **Greigii**	3 20	20
9971	» **hortensis**, gemischt — mélange	1 40	20
9972	» Kolpakowskyana	— —	20
9973	» Sprengeri	2 40	20
9974	Tunica Saxifraga, reichblühend — florifère	— 40	10
9975	» Saxifraga alba	— 50	15
9976	Umbilicus chrysanthus	— —	30
9977	» horizontalis 200 S.	— —	30
9978	» Semenowii	— —	30
9979	Uvularia grandiflora . . 5 g 1,40,	— —	30
9980	Valeriana **alliariifolia**, weiss, wohlriechend, schön — blanc, odorant, beau 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
9981	» dioica	1 30	20
9982	» montana	4 —	30
9983	» officinalis	2 60	30
	» rubra vide Centranthus.		
9984	» sambucifolia	1 80	20
9985	**Veratrum album**	1 30	20
9986	» **nigrum**	1 60	20
9987	» **viride**	5 —	30
	Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden. — Les Veratrums se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.		
9988	Verbascum Blattaria	— —	15
9989	» **glomeratum**	3 20	30
9990	» **Harkness Hybriden** . .	3 20	30
9991	» **hybridum Miss Willmott** 1 g 1 —,	— —	30
9992	» **Libani**, schön — beau . . .	— 60	15
9993	» Lychnitis	— 80	15
9994	» **mucronatum**, schön und interessant — beau 1 g 1,60,	— —	30
9995	» nigrum	1 20	20
9996	» » fl. albo	2 20	20
9997	» **olympicum**, prachtv. Blattpflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux . . .	— 80	15
9998	» **pannosum**	— 80	15
9999	» phlomoides × thapsiforme .	1 —	20
10000	» phoeniceum gemischt — mélange	— 80	15
10001	» **songaricum**	1 80	20
10002	» Thapsus	— 30	10
10003	Veronica **Allionii** . . . 1 g 1,60,	— —	30
10004	» alpina	— —	30
10005	» **amethystina**	1 80	20
10006	» Bachhofenii	— 50	15
10007	» Bidwillii 5 g 2,60,	— —	30
10008	» **candida**, weissblättrig — à feuillage blanc	1 20	20



10035. Veronica spicata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
10009	Veronica chamaedryfolia	— 80	15
10010	» crassifolia	— 80	15
10011	» fruticulosa 5 g 1,40,	— —	30
10012	» gentianoides	3 20	30
10013	» » alba 5 g 1,40,	— —	30
10014	» » pallidiflora	3 20	30
10015	» Girdwoodiana . . . 1 g 1,20,	— —	30
10016	» gracilis 5 » 2 —,	— —	30
10017	» **Guthrieana** . . . 1 » 1,40,	— —	30
10018	» Hendersonii	1 20	20
10019	» **incana**	1 20	20
10020	» incisa	— 60	15
10021	» longifolia	— 50	15
10022	» maritima	— 50	15
10023	» orientalis 1 g 1,60,	— —	30
10024	» Nummularia	— —	30
10025	» persicifolia	— 70	15
10026	» pinnata	1 60	20
10027	» **Prenja**	2 60	20
10028	» prostrata 5 g 1,40,	— —	30
10029	» **repens**, sehr niedlich — très joli	2 20	20
10030	» **saxatilis** 1 g — 70,	— —	20
10031	» » alba 5 » 2 —,	— —	30
10032	» » Grievei 1 » 1 —,	— —	30
10033	» scutellata	5 —	20
10034	» sibirica	— 70	15
10035	» spicata	2 60	20
10036	» » alba 5 g 1,80,	— —	30
10037	» » rosea	1 80	20
10038	» spuria	— 60	15
10039	» virginica	2 40	20
10040	» » alba	3 60	30
10041	» gemischt — mélange	— 70	15
10042	Vesicaria utriculata ⊙	1 20	20
10043	Vicia unijuga	— 50	15
10044	Viola betonicifolia	2 20	20
10045	» californica	— —	20
10046	» canina 5 g 1,60,	— —	30
10047	» cucullata alba 1 » 1 —,	— —	30
10048	» gracilis 5 » 2 —,	— —	30
10049	» Jooi 5 » 1,40,	— —	30
10050	» **Munbyana** 1 » 1,40,	— —	30
10051	» **odorata**, das gewöhnl. wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante . .	4 —	30
10052	» » **Admiral Avellan** . . .	11 —	40
10053	» » arborea	5 —	40
10054	» » **Barrensteinii**	2 60	30
10055	» » » fl. albo	2 —	30
10056	» » Hamburger Treib-	2 60	20
10057	» » **Kaiserin Augusta** . .	2 40	20
10058	» » **Königin Charlotte** . .	2 40	20
10059	» » **Laucheana**	4 —	40
10060	» » **Princess of Wales** . .	3 —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
10061	Viola **odorata** Reine des Violettes	4 —	30
10062	» **odorata** rosea	5 —	40
10063	» » **rossica**, russisches Veilchen — Violette de Russie	4 —	30
10064	» » **semperflorens**	1 60	20
10065	» » » **fl. albo**	1 60	20
10066	» » **sulphurea**, wohlriechendes gelbes Veilchen — Violette odorante à fl. jaune	3 60	30
10067	» » **Victoria Regina**	5 60	40
10068	» » **Zar**	4 —	40
10069	» » » fl. albo	2 40	20
10070	» olympica . . . 5 g 1,60,	— —	30
10071	» palustris . . . 5 » 2 —,	— —	20
10072	» **pedunculata**, gelb — jaune 5 g 1,50,	— —	30
10073	» persicifolia	1 80	20
10074	» primulifolia	2 60	20
10075	» Riviniana . . . 5 g 1,50,	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
10076	**Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.**	1 80	20
10077	» **grandiflora alba**	1 80	20
10078	» » **alba plena**	5 —	30
10079	» » **coerulea plena**	4 —	30
10080	» » **nana**	2 60	20
10081	» » » **alba**	3 20	20
10082	**Wulfenia carinthiaca** . 200 *S.*	— —	20
10083	**Zauschneria californica** 50 »	— —	20
10084	**Zephyranthes carinata**	1 —	20
10085	**Zigadenus glaberrimus**	1 60	20
10086	**Ziziphora clinopodioides**	— 40	10
10087	» **taurica**, leuchtend blau, wohlriechend — bleu vif, odorant 25 *S.*	— —	30
10088	**Zosima absinthiifolia**, mit grossen weissen Blütendolden — à ombelles blanches . . . 20 *S.*	— —	30
10089	**Zygophyllum Fabago** 100 *S.* 1,20, 20 »	—	30

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Сѣмена оранжерейныхъ растеній.

Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Spezies der Gattung.

⌂ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.
§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. **= Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt. (Paket, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.**

☞ **Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in- teils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importiert. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als dieses namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind; aber spätere Reklamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraîssent pas fraîches, de les renvoyer sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.

No.		Pf.
10090	Abelmoschus Vriesianus ⌂ 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
10091	Aberia ⌂ caffra . . . 20 g 1,80, 20 »	15
10092	» **Gardneri** . . 100 *S.* 4 —, 5 »	30
10093	Abroma fastuosa ⌂, Kakaomalve — Abrome . . . 100 *S.* 1 —, 25 »	30
10094	**Abrus precatorius**, Paternosterbohne ⊙ ⌂ § . 20 g — 60, 50 »	15
10095	» precatorius, weisssamig — à graines blanches . 20 g — 70, 20 »	20
	Abutilon hybridum, Samt-Malve:	
10096	atrosanguineum . . . 100 *S.* — 50, 25 *S.*	15
10097	**Boule de neige** . . 100 » — 50, 25 »	15
10098	**compactum Feuerball**, niedrig, dunkelkarmesin — **Boule de feu**, nain, cramoisi foncé . 1000 *S.* 3,50, 50 »	20
10099	**Duc de Malakoff** . 100 » — 80, 25 »	20
10100	**Erfurter Glocke** . 100 » — 40, 25 »	15
10101	**fol. var. F. Sawitzer** 100 » 4 —, 10 »	50
10102	**Goldball—Boule d'or** 100 » — 40, 25 »	15

No.	**Abutilon hybridum:**	Pf.
10103	**maximum**, neue riesenblumige — nouv., à fl. géantes . . . Pt.	60
10104	**rubrum multiflorum** . 100 *S.* — 40, 25 *S.*	15
10105	**Salmon Rose** . . . 100 » — 40, 25 »	15
10106	**Souvenir de Maximilian**, buntblättrig — à feuilles panachées 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	30
10107	**striatum** . . . 20 g 3,20, 50 »	15
10108	**sulphureum grandiflorum** 100 *S.* — 50, 25 »	15
10109	Thompsonii fol. var. . 100 » 1 —, 20 »	25
10110	**Weisse Dame** — Dame blanche 100 *S.* — 50, 25 »	15
10111	**neue befruchtete Sorten—hybrides nouv.** . . . 1000 *S.* 2,40, 50 »	20
10112	**niedrige reichblüh.** Sorten gemischt — var. **naines** florifères en mélange . . . 1000 *S.* 4 —, 50 »	25
10113	in **schöner Mischung** — en beau mélange . . . 1000 *S.* 1,80, 50 »	15

Abutilon:

No.			Pf.
10114	indicum	20 g — 60, Pt.	10
10115	longicuspe	20 » — 70, »	15
10116	oxycarpum	20 » — 80, »	15
10117	**sinense**, neu — nouv.	100 S. 1,40, 20 S.	30
10118	**vexillarium**	100 » 1,60, 10 »	20
10119	vitifolium	20 g 4 —, Pt.	20

Acacia:

No.			Pf.
10120	albicans	20 g — 70, 50 S.	15
10121	arabica	» — 60, 10 »	20
10122	armata	» 1,20, 25 »	15
10123	**Baileyana**	» 1 —, 25 »	15
10124	brachybotrya	» — — 25 »	20
10125	calamifolia	» — 60, 50 »	15
10126	Catechu ⌂	» — 70, 20 »	10
10127	Cavenia ⌂	» — 70, 25 »	10
10128	concinna ⌂	» — 70, 10 »	15
10129	cultriformis	» — 70, 25 »	15
10130	cyanophylla	» — 50, 25 »	15
10131	Cyclopis	» — 70, 20 »	15
10132	**dealbata**	» — 40, 50 »	20
10133	decurrens	» — 50, 50 »	20
10134	dodoneifolia	» 5 —, 25 »	20
10135	dolabriformis	» 1 —, 25 »	15
10136	Donkelaari	» — — 20 »	20
10137	eburnea	» — 50, 50 »	20
10138	farnesiana	» — 25, Pt.	10
10139	floribunda	» — 60, 50 S.	20
10140	glauca	» — 50, 20 »	10
10141	hispida	» 2,60, 25 »	20
10142	horrida	» — 60, 20 »	10
10143	Julibrissin	» — 20, 50 »	10
10144	juniperifolia	» — —, 20 »	20
10145	latifolia	» — 50, 20 »	15
10146	Lebbeck	» — 50, 10 »	15
10147	leiophylla	» — 40, 20 »	10
10148	leptophylla	» — 70, 25 »	10
10149	leucocephala	» — 50, 20 »	10
10150	linearis	» 2,60, 25 »	20
10151	linifolia	» 2,40, 25 »	20
10152	longifolia	» — 40, 50 »	10
10153	longissima elegans	» — 60, 20 »	10
10154	lophantha . . . kg 3,60,	» — 30, 20 »	10
10155	» magnifica	» — 50, 20 »	20
10156	» Neumannii	» — 30, 20 »	10
10157	» **speciosa**	» — 40, 20 »	15
10158	» » **nana compacta**	20 g — 40, 20 »	15
10159	» » **superba**	» — 40, 20 »	15
10160	macradenia	» — 80, 20 »	20
10161	Melanoxylon	» — 50, 50 »	20
10162	mollissima	» — 60, 50 »	20
10163	**moluccana**, sehr rasch wachsend — très vigoureux	20 g 2,60, 10 S.	25
10164	myriobotrya	» — 80, 20 »	10
10165	**Nemu**, karminrosa, reichblühend — rose carminé, florifère	20 g — 60, 50 S.	10
10166	obliqua	» — —, 10 »	25
10167	odoratissima	» — 60, 10 »	15
10168	ornithophora	» — 70, 25 »	20
10169	paradoxa	» 4 —, 20 »	20
10170	peregrina	» — —, 20 »	25
10171	**petiolaris**	» — 40, 20 »	20
10172	pinifolia	» 1 —, 20 »	20
10173	**podalyriifolia**, sehr frühblühend, prachtvoll goldgelb, beste Sorte für Schnittblumenzüchter — très précoce, fleurs jaune d'or; d'une grande valeur pour la coupe	100 S. 1,60, 20 S.	40
10174	procera	20 g — 70, 10 »	15
10175	prominens	» — —, 10 »	25
10176	pycnantha	» — 40, 20 »	10
10177	retinoides	» — 40, 20 »	10
10178	» floribunda	» — 50, 20 »	10
10179	» **praecox**	» — 50, 25 »	10
10180	rotundifolia	» 2,40, 25 »	20
10181	salicina	» — 60, 20 »	10
10182	saligna	» — 60, 20 »	10
10183	Saponaria	» 2,60, 10 »	25
10184	**semperflorens**	» — 40, 25 »	20
10185	Sideroxylon	» — 80, 20 »	15
10186	spectabilis excelsa	» — —, 20 »	20
10187	stipulata	» 2,60, 10 »	25
10188	suaveolens	» — 50, 25 »	20



10173. Acacia podalyriifolia.

Acacia:

No.			Pf.
10189	trinervis	20 g — 50, 20 S.	10
10190	uncinella	» — —, 20 »	20
10191	verticillata	» 2,40, 25 »	20
10192	viele Sorten gemischt — beau mélange	kg 8 —, 20 g — 30, Pt.	10

Achimenes hybrida ⌂:

No.			Pf.
10193	**Feuerkönig** — Roi de feu	500 S.	40
10194	**gemischt — mélange**	10 000 S. 5,50, 500 »	40
10195	Achras Sapota ⌂	100 » 3,50, 5 »	20
10196	**Acrocarpus fraxinifolius** ⌂	100 S. 2,60, 10 »	30
10197	**Actinotus leucocephala**, australisches Edelweiss oder Flanellblume — Edelweiss de l'Australie	1000 S. 3,50, 50 S.	25
10198	**Adansonia digitata** ⌂, Affenbrotbaum — Baobab	100 S. 2,60, 5 S.	20
10199	**Adenanthera Pavonina** ⌂, Samen schön rot — graines rouges	20 g — 60, 10 S.	15
10200	Adenocarpus frankenioides	20 » 2,60, Pt.	20
10201	Aechmea tinctoria	100 S. 1,20, 20 S.	30
10202	Aeschynanthus ⌂ pulcher	25 »	30
10203	**Afzelia bijuga** ⌂	10 S. 2 —, 2 »	50
10204	Agapanthus minor Mooreanus	20 g 1,80, 50 »	20
10205	» **umbellatus**	» 1 —, Pt.	20
10206	**Agathaea coelestis**, blau, reichblüh. — bleu, florifère	20 g 1,40, Pt.	20
10207	» **petiolata**, purpurrosa — rose pourpré	1 g 1 —, Pt.	20
10208	Agati grandiflora ⌂	20 g — 70, 5 S.	20
	Agave, vide Sukkulenten.		
10209	**Alafia densiflora** ⌂	100 S. 5 —, 5 »	30
10210	Aleurites ⌂ cordata	100 » 3,50, 5 »	25
10211	» moluccana, Firnisbaum — Bancoulier	10 S. 1 —, 2 S.	25
10212	» **triloba** ⌂	10 » — 60, 2 »	15
10213	**Allamanda neriifolia** ⌂ §	2 »	20
10214	Alloplectus capitatus ⌂	1000 S. 3,50, 50 »	25
	Aloe, vide Sukkulenten.		
10215	**Amaryllis** ⌂ **Graveana** (Gravinae)	100 S. 1 —, 20 S.	25
10216	» **Johnsonii**, schön, karmesin — cramoisi, beau	1000 S. 5 —, 50 S.	30
10217	» **vittata hybrida**, prachtvolle Spielarten gemischt — en mélange	100 S. 1 —, 20 S.	25
10218	» » **hybrida**, feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais	100 S. 2,40, 10 S.	30



10252. Aristolochia elegans.



10268. Asparagus plumosus nanus.

No.		Pf.
10219	**Amaryllis vittata hybrida, weissgrundige** — à fond blanc 100 *S.* 3,20, 10 *S.*	40
10220	**Amicia Zygomeris** ⌂ 100 » 1,80, 10 »	20
10221	**Amomum Melegueta** ⌂ 100 *S.* 2 —, 10 »	25
10222	**Anacardium** ⌂ **occidentale**, weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou . 100 *S.* 6 —, 2 *S.*	20
10223	» **officinarum** . . . 100 » 5 —, 5 »	30
10224	**Angelonia grandiflora** ⌂, schöne Topfpflanze, Blumen violett, wohlriechend — beau, à fl. violettes odorantes 5 g 2 —, 200 *S.*	20
10225	» **grandiflora alba**, reinweiss — blanc pur 1 g 1,40, 100 *S.*	20
10226	Anigozanthos flavida . 1000 *S.* 2,50, 50 »	20
10227	Anona ⌂ **Cherimolia**, der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier 100 *S.* 1,30, 10 *S.*	15
10228	» muricata 100 » 3,50, 5 »	20
10229	» **reticulata** 100 » 1,60, 10 »	20
10230	» squamosa 20 g — 60, 10 »	20
	Sehr geschätzte tropische Fruchtbäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.	
10231	**Anthurium** ⌂ acaule 100 *S.* 1,60, 10 *S.*	20
10232	» **crystallinum** . 100 » 2 —, 10 »	25
10233	» **Galeottianum** . 100 » 2 —, 10 »	25
10234	» Geitnerianum . . 100 » 2 —, 10 »	25
10235	» **magnificum** . . 100 » 2,60, 10 »	30
10236	» **regale** 100 » 4 —, 10 »	50
10237	» **Scherzerianum** 100 » 2,50, 10 »	30
10238	» » **grandiflorum** 100 » 3,50, 10 »	40
10239	» » **Rothschildianum** 100 » 4 —, 10 »	50
10240	**Antigonon leptopus** ⌂ § 20 g — 60, 10 »	15
10241	**Aphloia mauritiana** ⌂ 1 g 1,20, 50 »	30
10242	**Aralia nymphaeifolia** 1000 *S.* 7 —, 20 »	20
10243	» **papyrifera** . . . 20 g 2,60, 25 »	20
10244	» **Sieboldii**, lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies . kg 32 —, 20 g 1 —, Pt.	20
10245	» » reiner Same — gr. nettes 1000 *S.* 1 —, 100 *S.*	15
10246	» » var. **Moseri**, lieferbar im April — livrable en avril 1000 *S.* 1,80, 100 *S.*	20
10247	**Ardisia crenulata** ⌂, mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 *S.* 1,40, 10 *S.*	20
10248	» excelsa ⌂ 100 » 1,30, 10 »	20
10249	**Argania Sideroxylon** ⌂, Eisenholz — Bois de fer . . . 100 *S.* 4,50, 5 *S.*	25
10250	Argyranthemum frutescens 20 g — 60, Pt.	15
10251	**Argyreia speciosa** ⌂ §, Silberwinde, purpurrot — rouge pourpre 20 g — 50, Pt.	15
10252	**Aristolochia** ⌂ § **elegans**, sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable 20 g 1 —, Pt.	20
10253	» fimbriata 20 » 1,20, »	20
10254	» **Goldieana** 5 *S.*	40
10255	» **grandiflora**, echt, Blumen 30-40 cm im Durchmesser — vrai, fleurs de 30 à 40 cm de diam. 100 *S.* 4,50, 10 *S.*	50
10256	» **ornithocephala**, mit grossen braun getigerten Blumen — à grandes fl. tigrées de brun . 1000 *S.* 4 —, 25 *S.*	15
10257	» **ringens** 1000 » 4,50, 25 »	15
10258	Aristotelia Macquii . . . 5 g 2,20, 25 »	20
10259	Arthropodium cirrhatum 20 » 2,60, 50 »	15
10260	Asclepias ⌂ angustifolia 20 » 1,80, 50 »	15
10261	» curassavica 20 g — 60, 100 »	15
10262	**Asparagus comorensis** ⌂ 100 *S.* 3,50, 10 »	40
10263	» **Cooperi**, schnellrankend — vigoureux 100 *S.* 1,80, 20 *S.*	40
10264	» **decumbens** . . . 100 » 1 —, 20 »	25
10265	» **Hatcheri**, neu — nouv. 100 *S.* 3 —, 5 »	50
10266	» **plumosus** ⌂ . 100 » 1,60, 10 »	20
10267	» » **Blampiedii** (Marktbeherrscher), vorzügl. zum Schnitt — pour la coupe 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	40
10268	» **nanus** ⌂, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 *S.* 1,80, 20 *S.*	40
10269	» » **palmatus** . . 100 » 1,60, 20 »	40
10270	» » **robustus** ⌂ 100 » 1,60, 20 »	40
10271	» **scandens deflexus** ⌂ 100 *S.* 3,60, 10 »	40
10272	» **spinosus** 100 » 1,40, 20 »	30
10273	» **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün — belle plante pour vases suspendus, de grande valeur pour les bouquetiers 20 g — 70, 1000 *S.* 2 —, 50 *S.*	20
10274	» **Spengeri densifolius** 1000 *S.* 8 —, 20 »	25
10275	**Astrapaea Wallichii** ⌂ 100 *S.* 4,50, 10 »	50
10276	**Ataccia cristata** ⌂ 100 » 4 —, 5 »	25
10277	Atalantia buxifolia ⌂ 100 » 2,50, 10 »	30
10278	**Azalea indica**, viele Varietäten gem. — beau mélange 2 g 1,50, 500 *S.*	25
10279	» **indica, neueste Prachtsorten**, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 1,25, 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	30



10293. Begonia Davisii.



10340. Begonia hybrida gigantea.

No. | Pf.

Balisier vide Canna.
10280 Baphia Kirkii ⌂ . . 100 S. 8 —, 5 S. 50
10281 **Basella tuberosa alba** ⌂ S. sehr schön — très beau . . . 20 g 2,60, Pt. 20
10282 Bauhinia ⌂ acuminata 100 S 2,60, 10 S. 30
10283 » **esculenta** (Dinter), sehr grosse Samen — graines très grosses 100 S. 1,40, 10 S. 20
10284 » montana 20 g — 60, 10 » 20
10285 » purpurea 100 S 2,60, 10 » 30
10286 » racemosa 20 g 1,20, 10 » 20
10287 » Richardsonii . . . 100 S. 1,40, 10 » 20
10288 » triandra 100 » 1,40, 10 » 20
10289 » violacea 100 » 1 60, 10 » 20

Begonia, knollenartige.
Bégonias tuberculeux.
I. Einfachblühende — à fleurs simples.

No. | Pf.

10290 **Begonia** ⌂ **Baumannii (odoratissima)** 10 000 S. 5 —, 200 S. 20
10291 » **Bertinii Mad. Mandrot** . 500 » 30
10292 » **boliviensis** 1 g 3,80, 500 » 20
10293 » **Davisii**, scharlach, niedrig — écarlate, nain . . . 1 g 2,60, 500 S. 30
10294 » **discolor** . . 10 000 S. 4 —, 500 » 30
10295 » **Froebelii** 1 g 2 —, 500 » 20

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre:

10296 **chrysantha** 1 g 5,50, 500 S. 30
crispa (fimbriata), gefranste oder gekrauste — à fl. frangées:
10297 **gelb** — jaune . . . 1 g 6 —, 500 S. 30
10298 **marginata gelb mit rotem Rand**, siehe Neuh. — **jaune bordé rouge**, voy. nouv. Pt. 75
10299 » **weiss mit karminrosa Rand**, siehe Neuh. — **blanc bordé rose carminé**, voy. nouv. Pt. 75
10300 » **Prachtmischung**, siehe Neuh — **mélange**, voy. nouv. . . Pt. 80
10301 **nana blassrosa** — nain rose pâle 1 g 5 —, 500 » 30
10302 **orangerot** — rouge orange 1 g 6 —, 500 » 30
10303 **rosa** — rose 1 » 6 —, 500 » 30
10304 **scharlach** — écarlate 1 » 6 —, 500 » 30

No. **Begonia hybrida gigantea crispa (fimbriata)** Pf.
10305 **weiss** — blanc 1 g 7 —, 500 S. 30
10306 **gefranste in Prachtmischung** — à fl. frangées en mélange 1 g 4,50, 500 S. 25
cristata, Bart-Begonien — à pétales ornés d'une excroissance en forme de crête frisée:
10307 **cristata alba** 500 S. 40
10308 » **aurantiaca** 500 » 40
10309 » **bicolor** 1 g 8 —, 500 » 40
10310 » **coccinea** 500 » 40
10311 » **lutea** 500 » 40
10312 » **rosea** 500 » 40
10313 » **salmonea** 500 » 40
10314 » **Bart-Begonien in Prachtmischung** — à pétales ornés d'une excroissance en forme de crête frisée en mélange 1 g 7 —, 500 S. 30
10315 **die Braut** — la fiancée 1 g 7 —, 500 » 30
10316 **dunkelrosa** — rose foncé . . 500 » 25
10317 **dunkelrot** — rouge foncé 1 g 3,50, 500 » 25
10318 **Duplex, Prachtmischung**, siehe Neuh. — mélange, voy. nouv. . Pt. 75
10319 **gelb** — jaune 1 g 3,50, 500 S. 25
10320 **hellrosa** — **rose clair** 1 » 3,50, 500 » 25
10321 **kanariengelb** — **jaune canari** 500 » 25
10322 **karmin** — **carmin** . . 1 g 4 —, 500 » 25
10323 **Kronprinzessin**, lebhaft karmin mit weisser Mitte — carmin vif à centre blanc 1 g 8 —, 500 S. 30
10324 **kupferfarbig** — **cuivré** 500 » 25
10325 **lachsrot** — **rouge saumoné** . 500 » 25
10326 **Mammut** 1 g 5 —, 500 » 25
10327 **marmorata (Papilio)** . 1 » 5 —, 500 » 25
10328 **mit gelber Mitte** — à centre jaune 500 » 25
10329 **mit weisser Mitte** — **à centre blanc** 1 g 4 —, 500 S. 25
10330 **Montblanc** 1 » 4 —, 500 » 25
10331 **orangegelb** — **jaune orangé** 1 g 4,50, 500 » 25
10332 **orangerot** — **rouge orangé** 1 g 3,50, 500 » 25
10333 **purpurrosa** — **rose pourpré** . 500 » 25
10334 **rosa** — **rose vif** . . . 1 g 3,50, 500 » 25
10335 **sanguinea** 1 » 4 —, 500 » 25
10336 **scharlach** — **écarlate** 1 » 4 —, 500 » 25
10337 **Viktoria**, neu, sehr grossbl. — nouv., à très gr. fl. Pt.
10338 **weiss** — **blanc** 1 g 4,60, 500 S. 25
10339 **zartrosa** — **rose tendre** . . 500 »



10379. Begonia gracilis rosea.



10425. Begonia, Rex-Hybriden.

No. Begonia hybrida gigantea: Pf.

10340 **Mischung der allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten,** gegenseitig befruchtet, extra — très beau mélange des Bégonias tuberculeux à très grandes fleurs, fécondés, extra 1 g 3 —, 500 *S.* 25

10341 zweite Mischung — beau mél. 1 g 2 —, 500 » 20

10342 **Begonia Martiana grandiflora** 200 » 25

10343 » **Pearcei** 1 g 2,60, 500 » 20

10344 » Worthiana . . 10000 *S.* 4 —, 500 » 25

II. Begonia, gefülltblühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No. Begonia hybrida fl. pleno: Pf.

10345 **dunkelrot, gefüllt** — rouge foncé, double 1000 *S.* 1,30, 200 *S.* 30

10346 **gefranste gefüllte** (fimbriata fl. pl.) — **frangé double** . 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40

10347 **gelb, gefüllt** — jaune, double . 200 » 30

10348 **kamellienblütige gefüllte** — à fl. de camellia double 200 *S.* 40

10349 **karmin, gefüllt** — carmin, double 200 » 30

10350 **kupferrot, gefüllt** — cuivré double 200 *S.* 30

10351 **lachsrot, gefüllt** — saumoné, double 200 *S.* 30

10352 **Lafayette-Hybriden, gefüllte,** neu, sehr reichblühend — **hybrides doubl. de Lafayette,** nouv. Pt. 80

10353 **marmorata fl. pl.,** Blumen dichtgefüllt, hellpunktiert und marmoriert, schön — fleurs doubles, marbrées et ponctuées 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40

10354 **orangerot, gefüllt** — rouge orangé, double 1000 *S.* 1,30, 200 *S.* 30

10355 **pendula fl. pl.,** siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 50

10356 **rosa, gefüllt** — rose, double . 200 *S.* 30

10357 **scharlach, gefüllt** — écarlate, double 1000 *S.* 1,30, 200 » 30

10358 **weiss, gefüllt** — blanc, double 200 » 30

10359 **beste gefüllte Sorten gemischt** — à fl. double varié . 10 000 *S.* 4 —, 500 *S.* 25

Begonia Spezies und Hybriden — espèces et hybrides:

10360 **argyrostigma** 1000 *S.* 1,40, 200 *S.* 30

10361 **corallina** 1000 » — 80, 200 » 20

No. Begonia: Pf.

10362 **dichroa,** schöne, strauchartige Begonie. Blütenbüschel gross, leuchtend lachsorange. Samen keimen etwas langsamer, als die der Knollen-Begonien — Bégonia frutescent remarquable. Ombelles grandes, d'un orange saumoné brillant. Les graines sont d'une germination lente. 1 g 16 —, 1000 *S.* — 70, 500 *S.* 40

10363 Dregei 200 » 20

10364 **Erfordia,** wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung — var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre 1 g 4 —, 500 *S.* 25

10365 » **grandiflora superba** g 8t]—, 500 » 30

10366 » » **superba ameliorata,** zentifolienrosa, grossblumig — à gr. fl. rose de centfeuilles 1 g 10 —, 500 *S.* 30

10367 **gracilis alba,** sehr reichblühend — très florifère 1 g 1,40, 500 *S.* 25

10368 » **Brillant,** leuchtend scharlach, Blätter braunrot — écarlate vif, feuilles rouge brunâtre 1 g 2 —, 500 *S.* 25

10369 » **Dutriana,** rosa — rose 1 g 4 —, 500 *S.* 30

10370 » **elegans alba,** grossbl. — à gr. fl. 1 g 5 —, 500 *S.* 30

10371 » » **rosea,** schön, grossbl. — très beau 1 g 2,60, 500 *S.* 25

10372 » **Feuerball,** feurigkarmesinrot — **Boule de feu,** rouge cramoisi brillant 1 g 1.60, 500 *S.* 25

10373 » **Feuerzauber,** neu, glänzend karminscharlach mit dunkler Belaubung — **Feu magique,** nouv., écarlate carminé vif, feuillage sombre Pt. 60

10374 » **Gloire de Louveciennes,** zartrosa mit dunkler Belaubung — rose tendre, feuillage à revers rouge brun 1 g 2 —, 500 *S.* 25

10375 » **luminosa,** feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll — fleurs grandes écarlate foncé très brillant, feuillage rouge brunâtre très sombre, magnifique 1 g 4,60, 500 *S.* 30

10376 » **Mignon,** neu, feurigscharlach, niedrig — nouv., écarlate feu, nain 1000 *S.* 1,20, 200 *S.* 30

No. **Begonia:** Pf.

10377 **gracilis Primadonna,** neu, grossblumig, karminrosa — nouv., à grandes fl. rose carminé 1000 *S.* 1,20, 200 *S.* 30

10378 » **Roi des massifs** (König der Teppichbeete), weisslichrosa mit dunkler Belaubung — blanc rosé; feuilles d'un vert brun 1 g 2 —, 500 *S.* 25

10379 » **rosea,** leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze — rose vif, recommandable pour massifs 1 g 1,30, 500 *S.* 20

10380 » **Rotlinda,** s. Neu. — voy. nouv. Pt. 70

10381 » **Rubin,** karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung — **Rubis,** carmin à boutons rouge cuivré, feuillage rougeâtre 1 g 5 —, 500 *S.* 30

10382 » beste Mischung — beau mélange 5 g 4 —, Pt. 25

10383 **hybrida Bronze de Nancy** . 200 *S.* 40

10384 » **Rajah** 200 » 30

10385 Limminghii, für Ampeln — pour vases suspendus 1000 *S.* 3,60, 100 *S.* 40

10386 multiflora 200 » 25

10387 **olbia** 200 » 30

10388 peltata 200 » 25

10389 ricinifolia 200 » 20

10390 robusta 200 » 20

10391 **Schmidtii,** für Winterflor — pour l'hiver 1 g 2,60, 500 *S.* 20

10392 » **rosea,** rein rosenrot — rose pur 1 g 4 —, 500 » 30

10393 **semperflorens alba** . . 20 g 1,80, Pt. 15

10394 » **atropurpurea (Vernon),** prachtvoll, leuchtend rot — dunkellaubig — magnifique, rouge vif, feuilles bronzées 20 g 7 —, Pt. 20

10395 » » **compacta (Vernon niedrig),** ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen u. dunkler Belaubung — **Vernon nain,** à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau . 1 g 3,50, Pt. 40

10396 » » **fl. pleno,** neu — nouv. 500 *S.* 40

10397 » **Berna,** karminrot mit dunkler Belaubung — rouge carmin, feuillage foncé 1 g 3,50, Pt. 40

10398 » **Bronze Brabançonne** 1 g 4 —, 500 *S.* 30

10399 » **compacta alba,** niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures . . 1 g 1,60, Pt. 30

10400 » » **coccinea,** feuerrot — nain, rouge feu 1 g 1,50, Pt. 30

10401 » **delicata,** niedrig, zartrosa — nain, rose tendre 1 g 3,40, Pt. 30

10402 » » **rosea** 1 » 2 —, » 30

10403 » **Fleur de neige,** weiss mit rosa — blanc rosé 1 g 1,60, Pt. 30

10404 » **foliis aureis,** gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées 1 g 1,40, Pt. 20

» gracilis vide B. gracilis No. 10 379.

10405 » **grandifl. atropurpurea,** grossblumige Vernon — Vernon, à gr. fl. 5 g 2 —, Pt. 25

10406 » » **superba splendens,** neu, glänzend feuerrot, grossbl. — nouv., rouge feu brillant Pt. 40

10407 » **Lachskönigin,** neu, lachsrot in lachsrosa übergehend, dunkellaubig — Reine des Saumons, nouv., rouge saumoné passant au rose chamois, feuillage bronzé 1 g 8 —, Pt. 40

10408 » **Lubeca rot — rouge** . . . 500 *S.* 30

No. **Begonia;** Pf.

10409 **semperflorens magnifica,** Belaubung tief dunkelrot, Blüten lebhaft karminscharlach — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate carminé vif 1 g 1,40, Pt. 30

10410 » **Rosamunde,** neu, leuchtend karminrosa mit weisser Mitte, sehr schön — nouv., rose carminé à centre blanc, très beau 1 g 2 —, 500 *S.* 25

10411 » **rosea** 20 g 3,50, Pt. 15

10412 » **Triumph,** grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlichbrauner Rückseite — **Triomphe,** fleurs grandes, blanc de neige, feuilles vert foncé à revers rougeâtre 1 g 5 —, Pt. 40

10413 » **Vulkan** (coccinea) — **Vulcain** 5 g 2 —, Pt. 30

10414 **Württembergia,** karminblutrot — rouge sang carminé 1 g 4 —, Pt. 40

10415 » **Zulukönig,** sehr dunkelblättrig — **Roi des Cafres,** à feuillage très foncé 1 g 4,50, 500 *S.* 30

10416 » **Zürich,** neu, lebhaft karminrosa — nouv., rose carminé vif 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40

10417 » **gemischt** — mélange 20 g 2,40, Pt. 15

Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete — Bégonias à beau feuillage:

10418 **Begonia Bowringiana,** schöne Blatt-Begonie mit feurig orange Blüten — belle espèce à feuillage ornemental et à fleurs orange vif 10 000 *S.* 6 —, 300 *S.* 30

10419 » **deliciosa,** prächtige neue strauchartige Blatt-Begonie mit gefleckter Belaubung — var. nouv. frutescente à feuillage maculé très ornemental 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40

10420 » **discolor-Rex-Hybriden** 1000 *S.* 1,40, 200 » 40

10421 » maculata 1000 » 1,30, 200 » 30

10422 » **metallica** 1000 » 1,20, 200 » 30

10423 » **Rex-Hybriden** gemischt — mélange . . . 1000 *S.* 1,40, 200 *S.* 30

10424 » **Rex-rubens,** neue rotblättrige Varietäten — var. nouvelles à feuillage rouge . . 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40

10425 » neueste **prachtvollste Rex-Hybriden,** gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement 1000 *S.* 1,60, 200 *S.* 40

10426 » **ex-diadema,** prächtige Varietäten — variétés superbes 1000 *S.* 1,80, 200 *S.* 40

10427 » **Scharffiana** 1000 » 2 —, 200 » 50

10428 » **smaragdina hybrida** 1000 *S.* 2 —, 200 » 50

10429 Bencomia caudata ⌂ . 5 g — 80, Pt. 20

10430 **Berria Ammonilla** ⌂ 1000 *S.* 4 —, 25 *S.* 20

10431 **Bertholletia excelsa,** Paranussbaum — amande du Brésil ⌂ 1 *S.* 40

10432 **Bertolonia** ⌂ **hybrida,** viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

10433 » **marmorata** . . 1000 » 2,60, 100 » 80

10434 Biancaea scandens ⌂ § 20 g — 50, 10 » 20

10435 **Bignonia** australis 25 » 20

10436 » **chrysantha** . . . 5 g 2 —, 25 » 20

10437 » floribunda 5 » 1,50, 20 » 20

10438 » **Kerere** §, prachtvoll — magnifique 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

10439 » Manglesii 20 g 1,40, 50 » 20

10440 » mirabilis § 20 » 1,40, 50 » 20

10441 » mollis 100 *S.* 1,20, 20 » 30

10442 » stans 20 g — 70, 50 » 20

10443 » Thunbergiana § . . 20 » 1,40, 50 » 20

10444 » Tweediana ⌂ § . 20 » — 40, 50 » 10

10445 » velutina 5 » 1 —, 25 » 20



10503. Caladium, buntblättrige.

No. — Pf.

10446 **Billbergia** nonscripta . 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10447 » rosea splendens 1000 » 5 —, 25 » 20
10448 » zebrina 1000 » 5 —, 25 » 20
10449 **Bixa Orellana** ⌂ . 20 g — 70, 25 » 20
10450 **Bocconia frutescens,** ⌂ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe 20 g 1 —, 25 *S.* 15
10451 Boehmeria **nivea**, China-Gras 20 g 1,20, Pt. 20
10452 Boldoa (Peumus) fragrans, immergrüner chilenischer Strauch — arbrisseau toujours vert du Chili . 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 30
10453 **Bomarea multiflora** 100 » — 80, 20 » 20
10454 » **oligantha** . . . 100 » — 70, 20 » 20
10455 **Bombax** ⌂ **malabaricum** 100 *S.* 1,60, 10 » 20
Bonapartea, vide Sukkulenten.
10456 **Boronia** megastigma 1000 *S.* 3 —, 50 » 20
10457 **Bosea Yervamora,** mit dichten Rispen kleiner roter Beeren — à fruits rouges en grappes 20 g 1,60, 50 *S.* 20
10458 **Boussingaultia baselloides** § 20 g 2,40, Pt. 30
10459 » **cordata** § 1 » 1,20, » 30
10460 Bouvardia Jacquinii . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
10461 **Bowiea volubilis** § . 5 g 2,50, 25 » 20
10462 **Brachychiton acerifolium,** Flammenbaum 20 g — 60, Pt. 15
10463 » Bidwillii 20 » 1 —, » 20
10464 » luridum 20 » 1,20, » 20
10465 » **populneum** 20 » — 50, » 15
10466 Brachysema latifolium 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10467 **Browallia** (Streptosolen) **Jamesonii** ⌂, orangegelb, sehr schön und reichblühend — jaune orange, florifère 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
10468 Brunfelsia americana ⌂ 20 » 20
10469 Buddleia brasiliensis . . 1 g 1,30, 500 » 30
10470 Bursaria spinosa, weiss, wohlriechend — blanc, odorant . . . 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 25
Cactus, vide Kakteen — Cactées.
10471 Caesalpinia ⌂ **Bonducella** 100 *S.* 4,50, 5 » 25
10472 » Coriaria 100 » 1,20, 10 » 20
10473 » dasyrachis 100 » 1,30, 10 » 15
10474 » mexicana 20 g — 50, 10 » 15
10475 » **pulcherrima** . . » — 60, 10 » 15
10476 » Sappan » — 80, 10 » 20
10477 » sepiaria » — 50, 10 » 20
10478 » tinctoria » — 70, 10 » 20
10479 **Cajanus indicus** ⌂, Taubenerbsenbaum — Cytise des Indes 20 g — 40, 20 *S.* 15

Caladium bulbosum ⌂:

10480 **Alcibiades** 100 *S.* — 80, 20 » 20
10481 **A. Hassis** 100 » — 80, 20 » 20
10482 **Barral** 100 » — 80, 20 » 20
10483 **C. E. Dahle** 100 » — 80, 20 » 20

No. **Caladium bulbosum:** Pf.

10484 **Coypel** 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10485 **Darius** 100 » — 80, 20 » 20
10486 **Félicien David** . . 100 » — 80, 20 » 20
10487 **Franz Josst** . . . 100 » — 80, 20 » 20
10488 **Gartendirektor Gireoud** 100 *S.* — 80, 20 » 20
10489 **Gustav Engelhardt** 100 » — 80, 20 » 20
10490 **Halevy** 100 » — 80, 20 » 20
10491 **hastatum** 100 » — 80, 20 » 20
10492 **James Laing** . . . 100 » — 80, 20 » 20
10493 **Ingnatu** 100 » — 80, 20 » 20
10494 **Mad. F. Köchlin** . 100 » — 80, 20 » 20
10495 **Salvador Rose** . . 100 » — 80, 20 » 20
10496 **splendidum** 100 » 1 —, 20 » 25
10497 **Walter Scott** . . . 100 » — 80, 20 » 20
10498 **Wightii** 100 » — 80, 20 » 20
10499 **Wilhelm Pfitzer** . 100 » — 80, 20 » 20
10500 **rotblättrige** gemischt — à feuillage rouge 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25
10501 **weissblättrige** gemischt — à feuillage blanc 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25
10502 **neueste Hybriden gemischt — hybrides nouveaux en mélange** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30
10503 **neueste niedrige buntblättrige Sorten gemischt — nouv. variétés naines à feuillage colorié en mélange** 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20

Calceolaria hybrida:

10504 **tigrina, grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides** 1 g 7 —, 500 *S.* 40
1050 **unicolor, grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra** 1 g 2,60, 1000 *S.* 40
10506 **picturata, grossblum. getuschte, in der reizendsten Nuancierung — marginées à gr. fl., extra** 1 g 2,40, 1000 *S.* 40
10507 **striata, gestreifte — striées** 1 g 4,50, 500 » 40
10508 **getigerte, einfarbige** und **getuschte** gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 2,60, 1000 *S.* 40
10509 **Golden Glory,** reichblühend, goldgelb, effektvolle Varietät für Gruppen im Freien — jaune d'or, var. rustique et florifère pour massifs Pt. 75
10510 **Graciosa,** neue einfarbige halbhohe frühblühende — race vigoureuse hâtive à fl. unicolores . . . 1 g 13,50, 200 *S.* 40
10511 **grandiflora Olympia,** tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde — rouge sur fond jaune 1 g 2,40, 1000 *S.* 40
10512 **Sonnenstrahl,** neu — **Rayon du soleil,** nouv. 1 g 13,50, 200 *S.* 40
10513 **The Bronze Age,** neu, bronze und braune Farben — nouv., coloris variant du bronze au brun Pt. 100
10514 **nana, Zwerg-, getigerte, von kräftigem, kompaktem Wuchs, Blumen gross — naines maculées d'un port robuste compact, fleurs grandes** 1 g 5 —, 1000 *S.* 40
10515 **nana, Zwerg-, getuschte — naines marginées à gr. fl.** . 1 g 3 —, 1000 *S.* 40
10516 **nana, Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt — naines, tigrées et marginées en mélange** . . 1 g 3 —, 1000 *S.* 40
10517 **Calceolaria rugosa hybrida, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés** . . . 10 000 *S.* 7 —, 500 *S.* 40
10518 » rugosa **hybrida aurea** 1000 *S.* 1,20, 200 » 30
10519 » » **nana** . 10 000 » 7 —, 500 » 40
10520 » **Veitchii,** neu, strauchartig, reich verzweigt, 60 bis 70 cm hoch, Blumen milchweiss — nouv. var. ligneuse, fleurs blanc de lait Pt. 100
10521 **Calla aethiopica** . . . 20 g — 60, » 15
10522 » aethiopica **candidissima** 20 g — 80, » 15

No. — Pf.

10523 **Calla aethiopica devoniensis (grandiflora),** sehr reichblühend, reinweiss — blanc pur, très florifère 20 g 1,60, Pt. 25
10524 » **aethiopica gigantea** var. **Nicolai** 20 g 1,60, Pt. 20
10525 » » **Little Gem** . . 20 » 1,80, » 20
10526 » » **multiflora praecox** 20 g 1,60, » 20
10527 » » **nana** 20 » — 80, » 15
10528 » » **Perle von Stuttgart** 20 g 1,60, » 25
10529 » » **Weisse Dame — Dame blanche** . . 100 S. 1 —, 20 S. 25
Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.
10530 **Calophyllum Inophyllum** ⌂ 2 S. 30
10531 Calothamnus quadrifida 5 g 1,20, 500 » 20
10532 Calvoa orientalis ⌂ 200 » 25
10533 **Camellia japonica fl. pl.,** viele **gefüllte** Sorten, gemischt — variétés à fleurs **doubles** en mélange 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, 20 S. 30
10534 » **japonica, einfache** zu Unterlagen — **à fl. simples** pour sujets 1000 S. 6 —, 100 S. — 75, 20 S. 20
10535 **Cananga odorata** ⌂, wohlriechender Traubenbaum — Ylang-Ylang 100 S. 4,60, 5 S. 30
10536 **Canavallia** ⌂ **ensiformis,** rotsamig — à grain rouge 100 S. 5,50 2 » 15
10537 » **ensiformis,** weisssamig — à grain blanc 100 S. 4 —, 5 » 25
10538 » **gladiata** 100 » 2,60, 5 » 15
10539 » spec. Cuba 100 » 2 —, 10 » 25

Canna, Blumenrohr — Balisier: ⌂

10540 **Alégatière,** Blätter purpurn — feuillage pourpré 20 g — 50, 10 S. 20
10541 Annei » — 50, 10 » 20
10542 atropurpurea » — 40, 10 » 20
10543 Bihorelii » — 40, 10 » 10
10544 discolor » — 50, 10 » 20
10545 flaccida » — 60, 10 » 30
10546 gigantea » — 40, 10 » 20
10547 **gladioliflora** 100 S. 1,60, 10 » 20
10548 indica 20 g — 30, 20 » 10
10549 **Joseph Lombard** . . » — 50, 10 » 20
10550 Maréchal Vaillant . . . » — 40, 10 » 10
10551 **metallica** » — 70, 10 » 20
10552 musifolia hybrida . . . » — 50, 10 » 20
10553 **nigricans** » — 70, 10 » 20
10554 purpurea hybrida . . . » — 50, 10 » 15
10555 **tricolor,** buntblättrig — à feuilles panachées . » — 70, 10 » 20
10556 **variegata, buntblättrig** — à feuillage panaché 20 g — 80, 10 S. 25
10557 **Warszewiczii** (sanguinea) » — 50, 10 » 20
10558 zebrina » — 50, 10 » 20
10559 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 7 —, 20 g — 25, 20 S. 10
10560 dunkellaubige und **neue** Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles foncées en mélange . 20 g — 50, 10 S. 20

Canna,
grossblum. frühblühende niedrige (Crozys) — naines hâtives à grandes fleurs:

10561 **Alphonse Bouvier** . 20 g — 50, 10 S. 20
10562 **Amiral Avellan** . . . » — 50, 10 » 20
10563 **Antoine Chantin** . . » — 50, 10 » 20
10564 **Charlemagne** » — 50, 10 » 20
10565 **Charles Henderson** . » — 50, 10 » 20
10566 » **Paul** » — 50, 10 » 20
10567 **Colibri** » — 80, 10 » 20
10568 **Comte de Bouchaud** . » — 50, 10 » 20
10569 **Conquérant** » — 50, 10 » 20
10570 **Czar Alexandre III** » — 50, 10 » 20
10571 **Doyen Jean Sisley** . » — 60, 10 » 20
10572 **Empereur Menelik** . » — 50, 10 » 20
10573 **Francisque Morel** . » — 50, 10 » 20
10574 **Fürst Bismarck** . . » — 60, 10 » 20
10575 **Gloire d'Empel** . . . » — 50, 10 » 20

Canna, grossbl. frühbl. niedr. (Crozys) — naines hât. à gr. fleurs:

No. — Pf.

10576 **H. L. de Vilmorin** . 20 g — 60, 10 S. 20
10577 **Jacquemet-Bonnefond** » — 50, 10 » 20
10578 **J. D. Cabos** » — 60, 10 » 20
10579 **Jules Chrétien** . . . » — 50, 10 » 20
10580 **Kaiser Wilhelm** . . » — 50, 10 » 20
10581 **Königin Charlotte** . » — 50, 10 » 20
10582 **Légionnaire** » — 50, 10 » 20
10583 **Léon Leclerc** » — 50, 10 » 20
10584 **Le Tigre** » — 50, 10 » 20
10585 **Mad. Crozy** » — 50, 10 » 20
10586 » **Favrichon** . . . » — 50, 10 » 20
10587 » **Hardy** » — 50, 10 » 20
10588 **Negerfürst** » — 50, 10 » 20
10589 **Papa Canna** » — 50, 10 » 20
10590 **Paul Bert** » — 50, 10 » 20
10591 » **Bruant** » — 50, 10 » 20
10592 **Président Carnot** . . » — 50, 10 » 20
10593 **Roi des rouges** . . . » — 60, 10 » 20
10594 **Sémaphore** » — 50, 10 » 20
10595 **Sénateur Millaud** . . » — 50, 10 » 20
10596 **Souvenir d'Asa Gray** » — 50, 10 » 20
10597 » **d'Antoine Crozy** » — 50, 10 » 20
10598 » **de Madelain** . » — 50, 10 » 20
10599 » **du Prés. Carnot** » — 50, 10 » 20
10600 **Trocadero** » — 50, 10 » 20
10601 **van Tubergen** » — 50, 10 » 20
10602 **Vice-Président Luizet** » — 50, 10 » 20
10603 **Wilhelm Pfitzer** . . » — 50, 10 » 20
10604 **grossblumige frühblühende niedrige** in bester Mischung — **hybrides nains à grandes fleurs** en beau mélange 20 g — 80, 20 S. 15
10605 **Crozys dunkellaubige** gemischt — à feuillage foncé en mélange 20 g — 50, 10 S. 20
10606 **neueste Sorten in Prachtmischung** — mélange des var. les plus nouvelles 20 g — 50, 10 S. 20
10607 **Carica candamarcensis** ⌂ . 10 » 20
10608 » **Papaya** ⌂, Melonenbaum — Papayer . . 20 g 1,30, 50 S. 15
10609 » » **pyriformis** 100 S. — 80, 20 » 20
10610 **Carludovica palmata** ⌂ 1000 S. 3 —, 50 » 20
10611 **Cassia** ⌂ **artemisioides,** silberblättrig, hellgelb, wohlriechend — feuillage argenté, fleurs jaunes odorantes . . . 100 S. 1,20, 20 S. 30
10612 » Chamaecrista . . . 20 g — 60, 50 » 15
10613 » coquimbensis . . . » — —, 20 » 15
10614 » corymbosa » — 80, 25 » 10
10615 » Fistula » 1,10, 10 » 20
10616 » floribunda » — 60, 25 » 20
10617 » grandiflora » — 60, 25 » 20
10618 » laevigata » — 40, 50 » 15
10619 » marylandica » — 50, 25 » 20
10620 » mimosifolia » 1,20, 20 » 20
10621 » obovata » — —, 25 » 20
10622 » occidentalis » 1,20, 25 » 20
10623 » polyantha » — 80, 20 » 20
10624 » smaragdina » 2 —, 25 » 20
10625 » Sophera » — —, 25 » 15
10626 » tomentosa » — 70, 25 » 20
10627 **Casuarina** equisetifolia » — 70, Pt. 15
10628 » muricata » — 80, » 15
10629 » nodiflora » 2,20, » 30
10630 » stricta (quadrivalvis) » 1,20, » 20
10631 » suberosa » 1,60, » 20
10632 » tenuissima » — 50, » 15
10633 Cecropia peltata ⌂ 1000 S. 2,40, 100 S. 30
10634 Cedrela ⌂ odorata . 1000 » 2,60, 50 » 20
10635 » Toona 5 g 1,40, 50 » 25
10636 **Centrosema grandiflorum** ⌂ § 20 g 1,80, Pt. 15
10637 » Plumieri 100 S. 4,50, 5 S. 25
10638 Cerbera Odollam ⌂ 2 Früchte — fruits 40
10639 Cestrum ⌂ aurantiacum 20 g 1,30, 50 S. 20
10640 » Parquii 20 » — 60, 50 » 20
10641 **Chorisia insignis** ⌂, südamerikanischer Wollbaum — arbre de l'Amérique tropicale . . 5 S. 40
10642 Chorizema cordatum . . 100 S. 1 —, 20 » 25
10643 » ilicifolium 1000 » 3,50, 50 » 20



10681. Cineraria hybr. nana grandiflora.



10636. Cineraria hybr. polyantha et radiata.

No. | Pf.

10644 **Chrysanthemum frutescens** (Argyranthemum) 20 g — 60, Pt. 15
10645 » frutescens Comtesse de Chambord 20 g — 70, Pt. 15
10646 » » **Mad. Annier** . » — 70, » 15
10647 » » **pinnatifidum** . » — 70, » 15
10648 » **indicum, einfache frühblüh.** in Prachtmischung, neu — **hybrides à fleurs simples** en mélange, nouv. 5 g 3,60, Pt. 40
10649 » » **grandifl. fl. pl., grossblumig**, von den schönsten **gefüllten** Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40
10650 » » **fl. pl.**, gute Mischung — beau mélange . . 20 g 7,60, Pt. 30
10651 » » **nanum fl. pl., Zwerg-**, in schönster Mischung — nouv. var. naines en mélange 5 g 2,50, Pt. 30
10652 » » **nanum** fl. pl., extra Qual. — qual. extra . . 1 g 1,50, Pt. 40
10653 » » **nanum praecox fl. pl.**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 100
10654 » » pomponicum fl. pl., **kleinblumige** oder **Pompon-**, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40
10655 » » pomponicum fl. pl., gute Mischung — beau mélange 20 g 7,60, Pt. 30
10656 » **japonicum fl. pl.**, japanische Var. gemischt — var. japonaises en mélange . . 20 g 9 —, Pt. 30
10657 » » extra Qualität — qualité extra 5 g 4 —, Pt. 40
10658 » » **neueste grösstblumige Sorten** gemischt — mélange des nouveautés les plus récentes 1 g 4,50, Pt. 50
10659 » » **japanische mit behaarten Blumen** — var. japonaises à fl. **duveteuses** 5 g 4 —, Pt. 40
10660 » » **frühblühende japanische** (race Délaux) — var. du Japon **précoces variées** 1 g 1,60, Pt. 40
10661 **Cicca disticha** ⌂ . . 20 g 1,20, 10 *S.* 40
10662 Cinchona ⌂ **Calisaya** . . 1 g 1,60, Pt. 30
10663 » **officinalis** 1 » 1,60, » 30
10664 » **succirubra** 1 » 1,60, » 30

No. | Pf.

Cineraria hybrida:

10665 **gute Qualität gemischt** — **beau mélange** 20 g 11 —, Pt. 30
10666 schöne **Mischung kleinblumiger Hybriden**, beste Sorte für Markt — **mélange des meilleures variétés à petites fleurs** 20 g 36 —, 2 g 4 —, Pt. 40
10667 **coerulea**, himmelblau, kleinblumig — bleu ciel, à petites fleurs 2 g 1,60, Pt. 30
10668 **fistulosa**, mit geröhrten Blumen — à fl. tuyautées 2 g 1,60, Pt. 30
10669 **grandiflora**, die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs 1 g 4 —, Pt. 40
10670 » **alba** 1 » 3,80, » 40
10671 » **azurea** 1 » 3 —, » 40
10672 » **incarnata**, zartfleischfarben — carné tendre 1 g 3,20, Pt. 50
10673 » **kermesina** 1 » 3 —, » 40
10674 » **Matador**, neu, leuchtend scharlach — nouv., écarlate brillant 1000 *S.* 4 —, 100 *S.* 50
10675 » **Pompadour, blau** gestreift auf rosa Grund — fleurs striées de bleu sur fond rose . 1 g 4 —, Pt. 40
10676 » **Regenbogen** — Arc en ciel 1 g 5 —, » 40
10677 » **rosea** (**Fin de siècle**), rosenrote Varietäten — à fl. roses 1 g 3 —, Pt. 40
10678 » **sanguinea** 1 » 3 —, » 40
10679 » **Stella** 1 » 3 —, » 40
10680 **nana**, niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel — naine à petites fleurs en variété splendide 2 g 2,40, Pt. 30
10681 » **grandifl.**, niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes 1 g 3,80, Pt. 40
10683 » **grandifloraStella** 1 g 6 —, 200 *S.* 40
10683 » **kermesina**, kleinblumig, dunkelkarmesin — cramoisi foncé à petites fleurs 2 g 2,40, Pt. 30
10684 **plenissima** (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 4 —, Pt. 50
10685 » **nana**, niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles 1 g 4 —, Pt. 50

No. **Cineraria hybrida:** Pf.

10686 **polyantha (stellata)**, reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt — hybrides à taille haute à petites fleurs en très beau mélange, très beau pour la coupe (1) 1 g 1,40, Pt. 30
10687 **polyantha, blaue** Färbungen — en nuances bleues . . . 1 g 1,80, Pt. 30
10688 **radiata**, Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlienartigen, sternförmigen Blüten in bester Mischung — à fleurs étoilées en beau mélange (2) . . . 5 g 5,50, 1 g 1,30, Pt. 30
10689 **radiata nana**, neue niedrige Sternblumen-Cinerarien — nouv. variétés naines Pt. 60
10690 **striata** 1 g 1,40, » 30
10691 **Cineraria maritima**, mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g —40, Pt. 10
10692 » maritima **candidissima** 20 g — 50, » 10
10693 » » **Diamant**, Blätter reinweiss, entschieden die schönste — feuilles blanc pur, sans doute la plus belle 20 g — 80, Pt. 15
10694 » » **pectinata**, Blätter tief kammartig eingeschnitten — à feuilles profondément découpées . . . 20 g — 60, Pt. 15
10695 » **platanifolia** . . . 20 » 2,20, » 20
10696 Cissus antarctica § 5 S. 30
10697 » **Juttae** (Dinter) ⌂ 100 S. 5 —, 5 » 30
10698 Citharexylon cyanocarpum ⌂ 20 g 2 —, 20 S. 20
10699 Citrus Aurantium » — 50, 50 » 20
10700 » Bigaradia » — 50, 50 » 20
10701 » decumana » 1,40, 20 » 20
10702 » Limonum » — 60, 50 » 20
10703 » nobilis, Mandarin-Orange 20 g 1,20, 25 » 20
10704 » sinensis myrtifolia . » 2,40, 20 » 30
10705 » trifoliata » — 70, 25 » 20
10706 » vulgaris » — 60, Pt. 15
10707 **Clerodendron** ⌂ **fragrans** 100 S. 1,80, 20 S. 40
10708 » **Kaempferi (squamatum)**, prachtvoll — magnifique 100 S. 1,60, 20 » 40
10709 » **trichotomum** . 100 » 1,20, 20 » 30
10710 **Clianthus Dampieri** . 20 g 3,80, 50 » 25
10711 » **Dampieri, hier geerntet**, leicht keimend — récolté chez nous 100 S. 3,60, 10 S. 40
10712 » » **Deutsche Flagge** 100 S. 8 —, 5 » 50
10713 » **magnificus** . . . 100 » 2 —, 10 » 30
10714 » **puniceus** 20 g 2,60, 50 » 20
10715 » » **albus**, weissblühend — à fleurs blanches . . 20 g 4,80, 25 S. 20
10716 **Clivia nobilis** ⌂ 3 » 40
10717 **Cobaea macrostemma** § 20 g 3,20, Pt. 20
10718 » **scandens** §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très belle plante grimpante à gr. fl. bleues . . 20 g — 80, Pt. 15
10719 » **scandens fl. albo** 20 » 1,60, » 20
10720 **Coffea arabica** ⌂, Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. 100 Fr. 2 —, 10 Fr. 30

Coleus hybridus:

10721 **schöne Sorten gemischt** — belles sortes en mélange 5 g 1,40, 300 S. 20
10722 **neue Sorten**, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement 2 g 1,80, 300 S. 25
10723 **mit geschlitzten und gefransten Blättern — à feuilles laciniées** 1 g 2,60, 100 S. 20

No. Pf.

Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige — à très grandes feuilles:

10724 **gefleckte und gestreifte** gemischt — striés et maculés . . . 1 g 4,50, 100 S. 25
10725 **lachsfarbene mit braunem Rand** — saumonés à bord brun . . 100 S. 40
10726 **leuchtend karminrote** — rouge carmin vif 100 S. 40
10727 **mit roten Blättern — à feuilles rouges** 1 g 4,50, 100 S. 25
10728 **mit violettroten** Blättern — à feuilles rouge violacé 1 g 4,50, 100 S. 25
10729 **karminrote mit schwarzgrünen Rändern — à feuilles rouge carmin et à bord vert noirâtre** 1 g 4,50, 100 S. 25
10730 **mit gelben Blättern** — à feuilles jaunes 1 g 4,50, 100 S. 25
10731 **mit kupferroten Blättern** — à feuilles **rouge cuivré**, extra 1000 S. 2,60, 100 S. 30
10732 **mit lachsroten Blättern** — à feuillage éclairé de saumon 50 S. 25
10733 **weissgrundige — à fond blanc** 1 g 7 —, 100 » 30
10734 **grossblättrige (monströse) Sorten gemischt**, ganz extra — var. **à très grandes feuilles en mélange**, extra 1 g 1,40, 200 S. 25
10735 **Colosse des Pyrenées**, neu, Blätter sehr gross, herrliche Färbungen, meist auf weissem Grund — nouv., feuilles très grandes, coloris vif sur fond blanc Pt. 70
10736 **schottische bunte**, neu, Blätter gross, rund, in den lebhaftesten Farben — nouv., feuilles grandes, arrondies, coloris très divers Pt. 70
10737 **rotblättrige Riesen-**, siehe Neuh. — **géant à feuillage rouge**, voy. nouv. Pt. 100
10738 **Zwerg-, mit grossen schwarzroten Blättern — nains à grandes feuilles pourpre noir** 1 g 3,50, 100 S. 25
10739 **Zwerg-**, mit grossen **roten** Blättern — nains à grandes feuilles **rouges** 1 g 3,50, 100 S. 25
10740 **Zwerg-**, mit grossen **bunten** Blättern — nains à grandes feuilles **panachées** 1 g 3,50, 100 S. 25
10741 **Bizarr** 1000 S. 1,30, 100 » 20
10742 **ornatus**, prächtige, buntblättrige Sorte — feuillage panaché très décoratif 1 g 3,80, 100 S. 25
10743 **Coleus quercifolius** . 1 » 2,60, 100 » 20
10744 » **salicifolius** . . . 1 » 2,60, 100 » 20
10745 » » **Papagei**, mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen — **Perroquet**, à feuilles longues et étroites, coloris très variés 1000 S. 1,40, 100 S. 20
10746 Colletia bictoniensis . 100 » 1,20, 20 » 30
10747 » ferox 100 » 1,30, 20 » 30
10748 » spinosa 100 » 1,20, 20 » 30
10749 **Colocasia antiquorum** ⌂ 100 S. 2,60, 10 » 30
10750 **Colvillea racemosa** ⌂, neu, prachtvoller tropischer Baum mit leuchtend scharlach Blüten in langen Trauben — Flamboyant, arbre magnifique, à fleurs écarlate brillant, réunies en longues grappes . . . 100 S. 10 —, 3 S. 40
10751 **Combretum** ⌂ § **micropetalum**, dunkelgelb — jaune foncé 100 S. 3,50, 5 S. 25
10752 Commelina Sellowiana . . 20 g 2,40, Pt. 20
10753 » Sellowiana **rosea** . 20 » 2,40, » 20
10754 Coprosma Baueriana . . 20 g 1,20, 20 S. 20
10755 Cordia ⌂ ferruginea 100 S. 2,20, 10 » 25
10756 » Franciscii 20 g — 70, 10 » 15



10758. Cordyline australis.

No. | | Pf.

10757 **Cordyline arborea** . 20 g 4 —, 100 *S.* 20
10758 » **australis**, hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . . 20 g 1,10, 50 *B.* 20
10759 » » reiner S. — gr. nettes 1000 *S.* 1,40, 100 *S.* 20
10760 » **calocoma** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
10761 » **colossea** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
10762 » **congesta** 100 » — 80, 20 » 20
10763 » ensifolia 1000 » 8 —, 25 » 25
10764 » **indivisa** (superbiens), Samen in Beeren — en baies 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 *B.* 20
10765 » » reiner Same — gr. nettes 20 g 1,20, 100 *S.* 20
10766 » » **latifolia**, Beeren — baies 20 g — 60, 100 *B.* 20
10767 » » » reiner Same — gr. nettes 20 g 2,40, 100 *S.* 20
10768 » » » **major** . 20 » — 80, 100 » 20
10769 » » **lineata**, Beeren — baies 20 g — 60, 100 *B.* 20
10770 » » » reiner Same — gr. nettes 20 g 1,80, 100 *S.* 20
10771 » » **Parei**, mit rötlichen Mittelrippen — nervure médiane teintée rougeâtre 5 g 2,60, Pt. 40
10772 » » **Parei excelsa**, neu, sehr dekorativ, prächtige Zimmerpflanze — nouv., var. très ornementale pour les garnitures d'appartement . . . Pt. 70
10773 » » **Veitchii**, reiner S. — gr. nettes . . 20 g 2,60, 100 *S.* 20
10774 » » » Beeren — baies 20 g — 60, 100 *B.* 20
10775 » **Mazelii** 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30
10776 » **nutans** 1000 » 4,50, 50 » 30
10777 » **rubra** 100 » 2,60, 10 » 30
10778 » **buntblättrige** Sorten in bester Mischung — à feuillage **panaché** en mélange . . 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
10779 **Coronilla viminalis** . . . 20 g 1,20, Pt. 15
10780 **Cosmophyllum cacaliifolium** (Ferdinanda eminens) ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 2,60, Pt. 20
10781 **Coulteria tinctoria** ⌂ 20 g — 50, 10 *S.* 15
10782 **Crescentia Cujete** ⌂ . 100 *S.* 1 —, 20 » 25
10783 **Crotalaria incana** 5 g — 80, Pt. 20
10784 » **juncea** 20 » — 40, » 10
10785 » **retusa** 20 » — 50, » 20

No. | | Pf.

10786 **Croton** ⌂ **sebiferum** (Stillingia) 20 g 2,40, 10 *S.* 25
10787 » Tiglium 100 *S.* 3,50, 10 » 40
10788 » tinctorium (Crozophora) . . 10 » 20
10789 **Cryptolepis longiflora**, schöne weissblühende Echitea — belle Echitée à fl. blanches 1000 *S.* 6 —, 25 *S.* 20
10790 **Cryptostegia** ⌂ **grandiflora** 8, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10791 » **madagascariensis** 20 g 2,60, 50 » 20

Cyclamen, Alpenveilchen:

10792 aegineticum 10 *S.* 30
10793 Atkinsii 10 » 25
10794 **coum** 1000 *S.* 9 —, 25 » 30
10795 europaeum 5 g 3,50, 25 » 30
10796 macrophyllum (africanum, algeriense) 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* 20
10797 neapolitanum (hederifolium) . . 20 » 30
10798 **persicum** . . . 20 g 3,60, 100 » 30
10799 » **Bush Hill Pioneer** (**cristatum**), sehr schön, Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irrégulière frisée . . 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
10800 » **fimbriatum**, grossblumige gefranste, in bester Mischung — à gr. fleurs frangées, en mélange 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
10801 » » **album** . . . 100 » 2,20, 20 » 50
10802 » » **lilacinum** . 100 » 2,20, 20 » 50
10803 » » **roseum** . . 100 » 2,20, 20 » 50
10804 » » » **superbum** 100 » 2,20, 20 » 50
10805 » » **rubrum** . . 100 » 2,20, 20 » 50
10806 » **fl. pleno**, gefülltblühende — à fl. double . . . 100 *S.* 2,20, 20 *S.* 50
10807 » **Kaiser Wilhelm**, dunkelrot, grossblumig — rouge foncé 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 25
10808 » **Montblanc**, reinweiss, ohne Auge, grossblumig — blanc pur sans œil, à grandes fleurs 1000 *S.* 9 —, 25 *S.* 30
10809 » **Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen**, mit gefransten Blumen, Prachtmischung — à fleurs finement frangées, mélange superbe 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10810 » **Papilio rosa** — **rose** . . . 10 » 40
10811 » » **rot** — **rouge** 10 » 40
10812 » » **weiss** — **blanc** 10 » 40
10813 » **giganteum** (universum, splendens), weiss mit rotem Auge, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fl. 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40
10814 » » **album** . . 1000 » 10 —, 25 » 30
10815 » » **atrorubrum**, dunkelrot, grossbl. — rouge foncé à gr. fl. . . . 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
10816 » » **fliederblau** (lilacinum) — **bleu de Lilas** 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 30
10817 » » **Lémania**, neu, mit aufrechten flachen Blumen auf straffen Stielen — nouv., à fl. plates étalées sur des pédoncules forts Pt. 100
10818 » » **Margarete**, weiss mit lila Auge — **Marguerite**, blanc à œil lilas . 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 25
10819 » » **odoratum** Pt. 60
10820 » » **Rokoko, Prachtmischung**, mit grossen, flachen, runden Blumen, Petalen gewellt und gekräuselt — à gr. fl., pétales étalés horizontalement ondulés et frisés 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
10821 » » **Rokoko Cattleya** . 10 » 50
10822 » » » **dunkelrot** — **rouge foncé** 100 *S.* 3,40, 10 *S.* 40
10823 » » » **erectum Victoria**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 75

No. **Cyclamen:** Pf.

10824 **persicum giganteum Rokoko fl. pl. Gloria**, neu — nouv. . . Pt. 75
10825 » **giganteum Rokoko gerandete** margiué 100 S. 3 —, 10 S. 40
10826 » » **Rokoko lila — lilas** . 10 » 30
10827 » » » **rosa — rose** 10 » 30
10828 » » » **weiss mit rotem Auge** — blanc à œil rouge 10 S. 30
10829 » » » **Weisser Schwan**, neu — nouv. . . . Pt. 50
10830 » » **roseum superbum** 1000 S. 8 —, 25 S. 25
10831 » » **rubrum** . 1000 » 11 —, 25 » 30
10832 » » **salmoneum**, leuchtend lachsrot, prachtvoll — rouge saumoné brillant, magnifique 100 S. 2,60, 10 S. 30
10833 » » **sanguineum**, das dunkelste und leuchtendste Rot — rouge foncé brillant 100 S. 2,60, 20 S. 60
10834 » » **Schneeflocke — Flocon de neige** . 100 S. 2,20, 20 S. 50
10835 » » **Viktoria**, neu, weiss mit roten Rändern — nouv., blanc à bords rouges 100 S. 3,20, 10 S. 40
10836 » » **violaceum** 1000 » 9 —, 25 » 25
10837 » » **Vulkan — Vulcain** 100 S. 2,60, 10 » 30
10838 » **beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra** 20 g 11 —, 50 S. 30
10839 Cyclamen repandum . . 100 S. 1,40, 20 » 30
10840 **Cyrtanthera** magnifica ⌂ . . . 5 » 20
10841 **Cyrtanthus sanguineus** ⌂ 100 S. 2,60, 10 » 30
10842 **Cytisus filipes** 20 g 1,30, 50 » 20
10843 » glabratus » — 70, 100 » 20
10844 » monspessulanus 50 » 20
10845 » **palmensis**, mit fadenförmigen hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 S. 1 —, 20 S. 25
10846 » racemosus . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
10847 » ramosissimus 20 g 1,30, 50 » 20
10848 » **stenopetalus**, reichblühender Strauch, köstlich duftend — florifère, odorant . . 20 g 1,40, 50 S. 20
10849 Dalbergia ⌂ scandens 100 S. 2,60, 10 » 30
10850 » Sissoo, Nutzholzbaum Ostindiens — à bois de très longue durée 20 g — 60, Pt. 15
10851 Danae racemosa » 1 —, 20 S. 30
Dasylirion, siehe unter Sukkulenten — voy. plantes grasses.
10852 **Datura** ⌂ **arborea** . 20 g 6 —, 20 S. 20
10853 » **arborea fl. pleno** 100 S. 1,60, 10 » 20
10854 » **coccinea** 100 » 2,50, 10 » 30
10855 » Cornucopiae . . . 20 g — 50, Pt. 15
10856 Daubentonia punicea . 100 S. 2,60, 10 S. 30
10857 » Tripetiana 20 g 1,60, 10 » 20
10858 Dianella ensifolia 5 » — 80, Pt. 20
10859 Diastema pictum ⌂ 200 S. 30
10860 Dicyrta misera ⌂ 500 » 30
Didymocarpus, vide Streptocarpus.
10861 Dioclea glycinoides § . . 20 g — 50, 10 » 15
10862 Diplacus glutinosus . 1000 S. 1,80, 100 » 25
10863 Diplopappus pedunculatus 5 g 2,60, 50 » 20
10864 **Disemma** ⌂ § **coccinea** . . . 20 » 30
10865 Dodonaea viscosa 20 g — 80, Pt. 20
10866 Dolichos ⌂ lignosus § 20 g — 80, 25 S. 15
10867 » **lignosus albus** . » — 70, 25 » 15
10868 » tuberosus . . . » — 80, 10 » 20
10869 **Dombeya** ⌂ **acutangula**, rosa — rose 100 S. 2,50, 10 S. 30
10870 » nairobensis . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
10871 **Doryanthes** ⌂ **excelsa** . . . 5 » 30
10872 » **Palmeri**, prachtvolle Dekorationspflanze — pl. ornementale magnifique 100 S. 1 —, 20 S. 25



10853. Datura arborea fl. pl.

No. Pf.

10873 **Dracaena** canariensis 20 g 1,80, 5 S. 30
10874 » **Draco** 1000 S. 5 —, 100 S. — 60, 25 » 20
10875 » **salicifolia** . . . 100 » 3,50, 5 » 25
10876 » **thalioides** ⌂, vom Kongo — du Congo . . . 100 S. 2,60, 10 S. 30
» andere Sorten siehe Cordyline — pour autres espèces voy. Cordyline.
10877 **Drimys Winteri** ⌂ 1000 S. 5,50, 25 S. 20
10878 Duranta brachypoda . . 20 g — 50, 50 » 20
10879 » Ellisia » — 40, 50 » 20
10880 » Plumieri » — 40, 50 » 20
10881 Duvaua dependens . . . » — 60, 50 » 15
Dyckia, vide Sukkulenten.
10882 **Echeandia eleutherandra**, mexikanische Liliacee — Liliacée du Mexique 20 S. 40
Echeveria vide Sukkulenten.
10883 Echium Bourgaeanum 50 » 20
10884 » roseum 50 » 20
10885 » simplex, reichblühend — florifère 20 g 1,80, Pt. 20
10886 » strictum 20 » 1,80 » 20
10887 **Edwardsia tetraptera** 20 » — 70, » 15
10888 **Elaeocarpus madagascariensis** ⌂ 5 S. 50
10889 **Elettaria Cardamomum**, Cardamom ⌂ . . . 1000 S. 7 —, 20 S. 25
10890 Embothrium coccineum 100 » 2,60, 10 » 30
10891 Encholirion spectabile 100 » 1,80, 20 » 40
10892 **Entada** ⌂ **scandens** §, sehr grosse, interessante Samen — graines très larges 1 S. 60
10893 » **sudanica**, Samen sehr gross — graines intéressantes 1 S. 60
10894 **Epacris hybrida**, viele Sorten gemischt — mélange 1000 S. 1,60, 100 S. 20
10895 » **hybrida, neueste Prachtsorten** gemischt — choix extra 1000 S. 2,60, 100 S. 30
10896 **Eranthemum** ⌂ **longifolium** 1000 S. 1,20, 100 » 15
10897 **Erica arborea**, reiner Same — graines nettes 20 g 2,40, Pt. 30
10898 » **Kapspezies gemischt — espèces du Cap en mélange** . . 1 g 1,80, Pt. 30
Erythrina ⌂, Korallenbaum — Arbre au corail:
10899 » **bogotensis**, grossbl., glühend dunkelrot — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 S. 4 —, 5 S. 25
10900 » **caffra vera** . . . 100 » 5 —, 5 » 30
10901 » **Corallodendron** 100 » 2,20, 10 » 30
10902 » **coralloides** 100 » 2,40, 10 » 30



10970. Exacum affine.

No. — Pf.

10903 **Erythrina Crista galli** 100 S. 2,40, 10 S. 30
10904 » **glauca** 100 » 4 —, 5 » 25
10905 » **Humei** 5 » 40
10906 » **indica** 100 S. 1,40, 10 » 20
10907 » **insignis** 100 » 1,60, 10 » 20
10908 » laurifolia 20 g — 80, 10 » 20
10909 » **umbrosa**, als Schattenbaum für Kakaoplantagen empfohlen — pour abriter les plantations de Cacaoyer 20 g 2,20, 5 S. 25
10910 » **viarum**, prachtvoll — superbe 100 S. 1,60, 10 » 20
10911 Erythroxylum ⌂ **Coca** 100 S. 3,50, 10 » 40
10912 » **novogranatense** 100 » 8 —, 4 » 40
10913 Escallonia floribunda . . 20 g 3,20, Pt. 20
10914 Eucalyptus acmenoides 20 » 3,80, 50 S. 20
10915 » **amygdalina** . . . 20 » — 70, 50 » 15
10916 » bicolor 20 » 2,40, 50 » 20
10917 » botryoides 20 » 1,80, 50 » 20
10918 » **calophylla** . . . 20 » 1,60, 20 » 30
10919 » capitellata 20 » 3 —, 50 » 30
10920 » **citriodora** 20 » 4 —, 50 » 20
10921 » colossea 5 » 2,40, 25 » 30
10922 » coriacea 20 » 2,20, 50 » 20
10923 » cornuta 20 » 1,60, 50 » 20
10924 » corynocalyx 20 » 1,60, 50 » 20
10925 » cosmophylla 20 » 3,20, 50 » 20
10926 » crebra 20 » 2,20, 50 » 20
10927 » eugenioides 20 » 2,40, 50 » 20
10928 » **ficifolia**, mit zinnoberroten Blüten — à fl. rouge cinabre 100 S. 1,80, 10 S. 20
10929 » gigantea 20 g 1,80, 50 » 20
10930 » **globulus**, der vielgenannte „**Blaugummi**-" auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g 1,10, 50 S. 20
10931 » gomphocephala . . 20 » 2,60, 50 » 20
10932 » goniocalyx 20 » 1,60, 50 » 20
10933 » Gunnii 20 » 1,20, 50 » 20
10934 » haemastoma 20 » 1,60, 50 » 20
10935 » hemiphloia 20 » 2,20, 50 » 20
10936 » Lehmannii 20 » 2,60, 25 » 20
10937 » leucoxylon 20 » 1,80, 50 » 20
10938 » longifolia 20 » 2,60, 25 » 20
10939 » maculata 20 » 3,80, 50 » 20
10940 » marginata 20 » 1,60, 50 » 20
10941 » melliodora 20 » 2,20, 50 » 20
10942 » Muelleriana 20 » 2,60, 50 » 20
10943 » obliqua 20 » 1,80, 50 » 20
10944 » occidentalis 20 » 2,60, 50 » 20
10945 » paniculata 20 » 2,60, 25 » 20
10946 » pilularis 20 » 3,20, 50 » 25
10947 » piperita 20 » 2,60, 50 » 25
10948 » polyanthema 20 » 3,20, 50 » 25
10949 » punctata 20 » 2,40, 25 » 25
10950 » **resinifera**, red gum 20 » — 80, 50 » 20

No. — Pf.

10951 Eucalyptus **robusta** (White Mahogany) 20 g 1 —, 50 S. 15
10952 » **rostrata** 20 » — 80, 50 » 15
10953 » rudis 20 » 1,60, 50 » 20
10954 » **saligna** 20 » 3,20, 50 » 20
10955 » siderophloia 20 » 2,40, 50 » 20
10956 » sideroxylon 20 » 3,20, 25 » 20
10957 » Sieberiana 20 » 3,20, 25 » 20
10958 » **Stuartiana** (Appletree) 20 g 2,20, 50 » 20
10959 » tereticornis 20 » 1,30, 50 » 20
10960 » Trabutii 20 » 3,20, 50 » 25
10961 » viminalis 20 » 1,20, 50 » 20
10962 » gemischt — mélange 20 » — 80, 100 » 15
10963 Eupatorium fragrans 50 » 25
10964 » **grandiflorum** (album) 20 g 2 —, Pt. 20
10965 » melissoides 1 » 1,20, » 30
10966 » quadrangulare 20 » 2,50, » 20
10967 » riparium 20 » 2,60, » 20
10968 » Weinmannianum . . 20 » 1,80, » 20
Euphorbia, vide Sukkulenten.
10969 Eustoma exaltatum (Lisianthus) 1 g 1,20, 200 S. 20
10970 **Exacum affine**, hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend — à fl. lilas odorantes ⌂ . 1 g 3,80, 200 S. 20
10971 Fabricia laevigata . . . 20 » 1,30, 100 » 20
10972 **Fagraea imperialis** ⌂, schöne Blattpflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches 20 S. 20
10973 **Faya fragifera** ⌂ 20 g 1,30, 20 » 25
10974 **Feijoa Sellowiana** ⌂ 100 S. 1,20, 20 » 30
10975 Felicia (Agathaea) petiolata 1 g 1 —, Pt. 20
Ferdinanda, vide Cosmophyllum.
10976 **Feronia elephantum** ⌂ 20 g — 80, 50 S. 15
10977 Ficus ⌂ dealbata 1000 S. 5 —, 50 » 30
10978 » **elastica** . . . 1000 » 13,50, 25 » 40
10979 » **imperialis** . . 1000 » 4 —, 50 » 25
10980 » religiosa 1000 » 2 —, 100 » 25
10981 Flacourtia cataphracta ⌂ 100 S. 2 —, 10 » 25
10982 **Flemingia strobilifera** ⌂ 100 S. — 30, 20 » 20
10983 **Fragaria indica**, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges 20 g — 60, Pt. 15
10984 Franciscea ⌂ eximia 100 S. 1,40, 20 S. 30
10985 **Frankenia ericifolia**, reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus 1 g — 80, Pt. 20
10986 **Franseria artemisioides** ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,80, Pt. 20
10987 **Fuchsia** arborescens . 1 g 2,60, 100 S. 30
10988 » **boliviana**, scharlachrot — écarlate vif 1000 S. 1,40, 200 S. 30
10989 » coccinea 1000 » 1 —, 100 » 15
10990 » corymbiflora . . 1000 » — 70, 200 » 20
10991 » » alba 1000 » — 70, 200 » 20
10992 » **fulgens** 1000 » 4,50, 50 » 25
10993 » » **Präsident Goselli** 1000 S. 7 —, 25 » 20
10994 » **hybrida, neueste grossblumige** — à grandes fleurs 100 S. 1,20, 25 S. 30
10995 » » **neueste gefüllte** — nouv. à fl. doubles 100 S. 1,40, 25 S. 30
10996 » » **gefüllte blaukorollige** — doubles, à corolles bleues 25 S. 40
10997 » » **gefüllte weisskorollige** — doubles, à corolles blanches 100 S. 1,60, 25 S. 40
10998 » » **gefüllte und einfache gemischt** — à fl. doubles et à fl. simples en mélange 100 S. 1,20, 25 S. 30



10999. Fuchsia procumbens.

No. — Pf.

10999 **Fuchsia procumbens**, reizend für Ampeln, Beeren karminrot — pour vases suspendus, à baies rouge carmin 1000 *S.* 3 —, 50 *S.* 25
11000 » splendens . . . 1000 » 2,60, 50 » 20
11001 » **syringiflora** . 1000 » 1,50, 100 » 20
11002 » **triphylla**, sehr schön — très beau 1000 *S.* 5,50, 50 *S.* 30
11003 Galipea macrophylla ⌂ 1000 » 4 —, 50 » 25
11004 Garcinia indica ⌂ . . 10 » 2 — 2 » 50
11005 **Gardenia** ⌂ **florida**, schöne und sehr beliebte Kulturpflanze — plante très bonne et très recherchée 20 g 1,40, 50 *S.* 20
11006 » **Thunbergia**, mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
11007 Garrya elliptica 5 g 1,40, 10 » 20
11008 **Gazania hybrida Blondine** . 10 » 25
11009 » **hybrida Diana** . 100 *S.* 1,80, 20 » 40
11010 » » **Nora** 100 » 1,80, 20 » 40
11011 » » **neue Hybriden** in bester Mischung — **hybrides nouveaux** en très beau mélange 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
11012 » **pygmaea lutea** . 100 » 1,30, 20 » 30
11013 **Genista Andreana**, schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken — jaune d'or à taches pourpre foncé 20 g — 70, Pt. 15
11014 » **Andreana hybrida** 20 g 1,20, » 20
11015 » canariensis 20 g — 80, 50 *S.* 15
11016 » candicans » — 50, 50 » 15
11017 » florida » 1,30, 50 » 20
11018 » monosperma » — 70, 20 » 20
11019 **Gerbera Jamesonii**, prachtvoll, grossblumig, orangescharlach — magnifique, écarlate orangé à gr. fl. 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 30
11020 » **Jamesonii hybrida** (Rasse Adnet), neue grossblumige Hybriden in den mannigfaltigsten Farben, herrliche Schnittblumen — hybrides nouveaux de Mr. Adnet en mélange magnifique . . 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
11021 **Gesneria** ⌂ allagophylla . . 500 » 30
11022 » **macrantha** (Dircaea cardinalis), scharlachrot — écarlate 1000 *S.* 1,40, 200 *S.* 30
11023 » **robusta perfecta** 10000 » 1,60, 500 » 20
» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.
11024 **Gliricidia maculata** ⌂ 100 *S.* 3,60, 10 *S.* 40




11019. Gerbera Jamesonii.

No. — Pf.

11025 **Gloriosa** (Methonica) ⌂ **Leopoldii** 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
11026 » **Rothschildiana**, neu, dunkelkarmesin, gelb gerandet — nouv., cramoisi foncé bordé jaune 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
11027 » **superba** 100 » 1 —, 20 » 25

Gloxinia ⌂ hybrida grandiflora:

11028 beste französische Sorten gemischt — toutes les sortes en mélange 1 g 2,40, 500 *S.* 25
11029 **Circe**, neu, weiss mit auffallender purpurner, in violettblau verlaufender Zeichnung — nouv., blanc à macule bien tranchée d'un pourpre foncé 1 g 8 —, 300 *S.* 40
11030 **Coquette**, gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4 —, 500 *S.* 40
11031 **crassifolia crispa Meteor**, karminscharlach mit weissem Schlund, Rand gekräuselt — écarlate carminé à gorge blanche, bord frisé 1 g 8 —, 300 *S.* 40
11032 » **crispa Waterloo**, schwarzpurpurn in karmesin übergehend, gekräuselt — pourpre noirâtre passant au cramoisi, bord frisé 1 g 8 —, 300 *S.* 40
11033 » **erecta** (robusta) . 1 g 2,60, 500 » 30
11034 » » **coccinea** . . 1 » 2,60, 500 » 30
11035 » » **violacea** . . 1 » 2,60, 500 » 30
11036 » **horizontalis** . . . 1 » 2,60, 500 » 30
11037 » **Königin Viktoria**, reinweiss — blanc pur 1 g 8 —, 500 *S.* 40
11038 » **pendula** 1 » 4 —, 500 » 30
11039 » **Prinz Adalbert**, violettpurpurn mit weissem Rand — violet pourpré à bord blanc . . . 1 g 4 —, 500 *S.* 30
11040 » gemischt — varié . . 1 » 2,60, 500 » 25
11041 **Défiance**, scharlachrot — écarlate 1 g 5 —, 500 *S.* 30
11042 **elegantissima punctata**, punktierte — à fl. ponctuées . 1 g 5 —, 500 *S.* 30
11043 **Feuerkönig**, scharlachrot mit breiten Blättern — **Roi des rouges**, écarlate à feuilles larges 1 g 7 —, 500 *S.* 40
11044 **gestreifte und marmorierte — strié et marbré** . . . 1 g 8 —, 300 *S.* 40
11045 **gigantea, Riesen-Gloxinien — à fl. géantes** . . 1 g 5 —, 500 *S.* 30
11046 » **Brunhilde**, reinweiss — blanc pur 1 g 8 —, 500 *S.* 40
11047 » **Cyclop** 1 » 7 —, 500 » 40
11048 » **Goliath** 1 » 8 —, 500 » 40



11029. Gloxinia hybr. grandifl. Circe.

No.	**Gloxinia hybr. grandiflora:**	Pf.
11049	**gigantea Schwarzer Prinz,** siehe Neuh. — voy nouv. . . . Pt.	60
11050	» **Venus,** siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	60
11051	**Grossherzogin von Weimar,** hellscharlach mit reinweissem, etwas gewelltem Rand — **Grande-Duchesse de Weimar,** écarlate clair à bord endulé blanc pur . . . 1 g 7 —, 500 *S.*	40
11052	**imperialis (Sinningia), Kaiser-Gloxinien** gemischt — hybr. nouv. en mélange 1 g 4 —, 500 *S.*	30
11053	» **dunkelblau mit hellem Schlund** — bleu foncé à gorge claire 500 *S.*	40
11054	» **dunkelrot** — rouge foncé . 500 »	40
11055	» **dunkelviolett** — violet foncé 500 »	40
11056	» **rosa mit weissem Schlund** — rose à gorge blanche . 500 *S.*	40
11057	» **leuchtendrot mit hellem Schlund** — rouge vif à gorge clair 500 *S.*	40
11058	» **modefarben** — mauve . . . 500 »	40
11059	» **reinweiss** — blanc pur . 500 »	40
11060	» **violettrot mit lila Rand** — rouge violacé à bord lilas 500 *S.*	50
11061	**Kaiser Friedrich,** leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — **Empereur Frédéric,** écarlate brillant à bord blanc . . 1 g 5 —, 500 *S.*	30
11062	**Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra 1 g 4 —, 500 *S.*	30
11063	**Montblanc,** reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur . . 1 g 5 —, 500 *S.*	40
11064	**multiflora Rosalind,** hellrosa in karmin verlaufend — rose clair pa sant au carmin 1 g 4 —, 500 *S.*	30
11065	**Othello,** schwarzviolett — violet noirâtre 1 g 4 —, 500 *S.*	30
11066	**Psyche,** neu, weiss mit purpurscharlachrotem, karmin punktiertem Fleck, schön — blanc, maculé écarlate pourpre 300 *S.*	60
11067	**Purpurkönig** — Roi des pourpres 1 g 8 —, 500 *S*	40
11068	**Scharlachkönigin** — **Reine des écarlates** . . 1 g 7 —, 500 *S.*	40
11069	**Schneekönigin** . . 1 » 5 —, 500 »	40
11070	**tigrina,** grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 7 —, 500 *S.*	40
11071	» **blau leopardierte,** neu — **à fleurs tigrées sur fond bleu,** nouv. 1 g 8 —, 500 *S.*	40
11072	» **rosenrot leopardierte** — **tigrées à fond rose** 1 g 7 —, 500 *S.*	40



11084. Grevillea robusta.

No.	**Gloxinia hybr. grandiflora:**	Pf.
11073	**tricolor** 1 g 7 —, 500 *S.*	40
11074	» **Prinzessin Maud** 300 »	40
11075	**Undine** 1 g 5 —, 500 »	30
11076	**Gmelina arborea** ⌂, Blumen dunkelgelb — fleurs jaune foncé 20 g 1,20, 3 *S.*	25
11077	**Gnaphalium lanatum** ⌂ 1 g 3,50, 200 »	30
11078	Gomphocarpus fruticosus 20 » — 70, 50 »	15
11079	Gonospermum fruticosum 5 » 1,20, 50 »	20
11080	Gossypium ⊙ ⌂ herbaceum kg 5 —, 20 g — 30, Pt.	10
11081	Greigia (Bromelia) sphacelata . . 10 *S.*	30
11082	Grevillea Banksii . 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	25
11083	» **Hillii** 100 » 2 —, 10 »	25
11084	» **robusta,** prächtige Dekorationspflanze — à beau feuillage, magnifique . . . 20 g — 80, Pt.	15
11085	» robusta pyramidalis 20 g 1,60, 25 *S.*	20
11086	Grewia oppositifolia ⌂ 100 *S.* — 80, 20 »	20
11087	**Greyia Sutherlandii** 1000 » 4,50, 25 »	15
11088	**Guajacum officinale** ⌂, Lignum vitae des Handels . 100 *S.* 8 —, 5 *S.*	50
11089	**Guazuma tomentosa** ⌂, 2 Früchte — 2 fruits	20
11090	**Guevina Avellana,** Blumen weiss, Beeren rot — fleurs blanches, baies rouges 100 *S.* 6 —, 3 *S.*	30
11091	Habrothamnus aurantiacus 20 g 1,30, 50 »	30
11092	» **elegans** 20 » 3,20, 50 »	30
11093	» Hügelii 20 » 4 —, 25 »	20
11094	**Haematoxylon campechianum** ⌂, Blutholzbaum — bois de campêche 20 g 2,60, Pt.	30
11095	**Hakea** eucalyptoides 100 *S.* 2,60, 10 *S.*	30
11096	» pectinata . . . 100 » — 80, 20 »	20
11097	» pinifolia (gibbosa) 100 » 2 —, 10 »	25
11098	» pugioniformis . . . 100 » 2 —, 10 »	25
11099	» repanda 100 » — 80, 20 »	20
11100	» **saligna** 100 » — 70, 20 »	20
	Hardenbergia, vide Kennedya.	
11101	Hebeclinium janthinum 1000 *S.* 1,60, 100 »	20
11102	» macrophyllum 1000 » 1,60, 100 »	20
11103	**Hedychium coronarium** 20 g 1,30, 25 »	15
11104	» **Gardnerianum** . . 20 » 1,60, 25 »	15
11105	Heimia grandiflora . . 20 » 3,20, Pt.	20
11106	**Heliotropium** ⌂ Anna Turell 100 *S.*	20
11107	» **Boule de neige** 20 g 2 —, 100 »	20
11108	» Bouquet de violettes 20 » 2,60, 100 »	20
11109	» **Bouquet parfumé,** dunkelviolett — violet foncé . 20 g 2 —, 100 *S.*	20



11129. Hexacentris coccinea.



11195. Impatiens Holstii nana.

No. — Pf.

11110 **Heliotropium Feuerkönigin**, siehe Neuh. — **Reine de feu**, voy. nouv. Pt. 80
11111 » **Frau Medizinalrat Lederle**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 5 g 1,30, 100 *S.* 30
11112 » **Gloire des Massifs** 20 g 2 —, 100 » 20
11113 » **grandiflorum** . . . » 2,40, 100 » 20
11114 » **Louise Delaux** . . » 3,20, 100 » 20
11115 » **Mad. Bruant** . . . » 2,40, 100 » 20
11116 » » **de Blonay** . . » 3,20, 100 » 20
11117 » **Perle bleue** . . » 3,20, 100 » 20
11118 » **peruvianum** . . . » 2 —, 100 » 20
11119 » **Reine des violettes** » 2 —, 100 » 20
11120 » **Reine Marguerite**, grossdoldig — à ombelles grand. 20 g 4 —, 50 *S.* 20
11121 » **Roi des noirs** . . . » 2,40, 100 » 20
11122 » **Triomphe de Liège** » 2,20, 100 » 20
11123 » **Voltaireanum** . . . » 2,20, 100 » 20
11124 » **White Lady** . . » 2,60, 100 » 20
11125 » **viele Sorten gemischt — beau mélange** 20 g 1,60, 100 *S.* 20
11126 » **Sorten mit sehr dunklen Blumen — mélange de variétés à fl. foncées** 20 g 1,80, 100 *S.* 20
11127 » **grossbl. und grossdoldige Varietäten (Riesen - Heliotrop) in bester Mischung — à grandes fl. et à larges ombelles en mélange** 20 g 2,60, 100 *S.* 30
11128 » **grossblumig weiss — blanc à gr. fl.** 20 g 3,80, 100 *S.* 30
11129 **Hexacentris** (Thunb.) **coccinea** ⌂ § 100 *S.* 1,40, 10 *S.* 20
11130 » **mysorensis**, prachtvolle Schlingpflanze — plante grimpante magnifique 100 *S.* 4,50, 5 *S.* 30

Hibiscus: ⌂

11131 **Abelmoschus** 20 g — 60, Pt. 15
11132 **albus grandiflorus** » — 60, » 15
11133 **californicus** » 1,60, » 20
11134 **coccineus (speciosus)** . . » — 70, » 15
11135 **ferox** 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
11136 **immutabilis** 20 g — 70, Pt. 15
11137 **Lampas** » — 80, » 15
11138 **liliiflorus** » 2,40, » 20
11139 **Manihot** » — 80, » 15
11140 » **Sunset** » 1,20, » 20
11141 **Meehanii hybridus**, neue Hybriden in Prachtmischung — hybrides nouveaux en mélange superbe 20 g 2,40, Pt. 30
11142 **mexicanus grandiflorus** . . » 4 —, » 30
11143 **militaris** » 2,40, » 30
11144 **moscheutos** » — 50, » 15

No. **Hibiscus:** Pf.

11145 **moscheutos albus** . . 20 g — 50, Pt. 15
11146 » **roseus** » — 60, » 15
11147 **mutabilis** » — 80, » 15
11148 » **fl. pleno** » 1,80, » 20
11149 **palustris** » — 60, » 15
11150 » **roseus** » — 70, » 15
11151 Patersonii (Lagunaria) . . » — 50, » 15
11152 **pungens** 100 *S.* 1,30, 10 *S.* 15
11153 **Reevesii**, leuchtend karmesin — cramoisi brillant . . . 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
11154 **rosa sinensis chrysanthus** 100 » 1,20, 20 » 30
11155 » » **metallicus** . . 100 » 2,40, 10 » 30
11156 » » **puniceus** . . . 100 » 1,20, 20 » 30
11157 » » **ruber** 100 » 1,60, 10 » 20
11158 » » **gem. — mél.** . 100 » — 80, 20 » 20
11159 **roseus grandiflorus** . . 20 g — 60, 50 » 10
11160 **Sabdariffa** 20 g 2,60, Pt. 20
11161 **venustus** 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
11162 **Himantophyllum** ⌂ **cyrtanthiflorum** 100 *S.* 12,50, 2 *S.* 40
11163 » **Gardenii** 2 » 50
11164 » **miniatum** . . . 100 *S.* 10 —, 2 » 25
11165 » » **grandiflorum** 2 » 30
11166 » **neueste Hybriden — hybrides nouveaux** 10 *S.* 1,50, 2 *S.* 40
11167 **Hippomane Mancinella** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit 40
11168 **Hoffmannseggia rubra** ⌂ (Dinter), prächtiger, bis 1,50 m hoher vielstengliger, sehr feinlaubiger Caesalpinienstrauch mit aufrechten roten Blütentrauben — bel arbuste à feuillage fin et à fleurs rouges érigées 2 *S.* 40
11169 **Holmskioldia sanguinea** ⌂ 100 *S.* 2 —, 10 » 25
11170 **Hovenia dulcis**, Fruchtbaum — arbre en fruit 20 g — 80, 50 *S.* 15
11171 **Hoya carnosa** . . . 100 *S.* 2,60, 10 » 30
11172 » **imperialis** . . . 100 » 7 —, 5 » 40
11173 **Hura crepitans** 100 » 5 —, 5 » 30
11174 **Hymenaea Courbaril** ⌂ 2 » 30
11175 **Hypericum canariense** . . . 5 g 1,40, Pt. 20
11176 » **patulum** 1 » 1 —, » 20
11177 **Illicium** ⌂ **anisatum** 20 g 1,20, 25 *S.* 20
11178 » **religiosum** 20 » — 80, 20 » 15
Imantophyllum vide Himantophyllum.
11179 **Imbricaria coriacea** ⌂, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
11180 **Impatiens** ⌂ **Holstii**, prachtvoll, leuchtend zinnoberrot — vermillon brillant 1 g 1,40, Pt. 30

No. — Pf.

11181 **Impatiens Holstii alba rubro-maculata** . . . 1 g — 80, Pt. 20
11182 » **Holstii albo-rosea** 1 » 1 —, » 20
11183 » » **atroviolacea** 1 » — 80, » 20
11184 » » **bordeauxrot** — rouge vineux 1 g 1,60, Pt. 30
11185 » » **carminea** . . . 1 » — 80, » 20
11186 » » **cinnabarino-aurantiaca** 1 g 1,20, Pt. 30
11187 » » **delicata**, zart hellrosa, mit grossen runden Blumen, sehr schön — rose clair à gr. fleurs rondes, très beau 1 g 1,40, Pt. 30
11188 » » **helllilarosa** — rose lilacé clair 1 g 1,40, Pt. 20
11189 » » **isabellino-rosea** 1 » — 80, » 20
11190 » » **salmonea** 1 » — 80, » 20
11191 » » **striata** 1 » — 80, » 20
11192 » » **violettkarmin** — carmin violacé 1 g — 80, Pt. 20
11193 » » **violettrosa** — rose violacé 1 g — 80, Pt. 20
11194 » » **neue grossbl. Hybriden in best. Mischung — hybrides nouveaux à gr. fl. en beau mélange** 1 g — 70, Pt. 20
11195 » » **nana dunkelscharlach** — écarlate foncé, nain 1 g 2,60, 100 *S.* 30
11196 » » » **zinnoberorange**, nur 15—20 cm hoch — vermillon orangé, nain 1 g 2,60, 100 *S.* 30
11197 » » » **amabilis** 1 » 2 —, 100 » 20
11198 » » » **violacea**, violettkarmin, niedrig, schön — carmin violacé, nain, beau 1 g 2,60, 100 *S.* 30
11199 » » » **niedrige Sorten gemischt** — var. naines en mélange 1 g 2,60, 100 *S.* 30

Alle Varietäten der Impatiens Holstii eignen sich vorzüglich zur Topfkultur, sowie wegen ihres andauernden Blütenreichtums zur Bepflanzung von Gruppen im Halbschatten. — Toutes les variétés de l'Impatiens Holstii se prêtent avantageusement pour massifs et corbeilles à mi-ombre, ainsi que pour la culture en pots.

11200 **Impatiens Oliveri**, blasslila mit rosa Anflug, grossbl. — lilas pâle teinté rose, à gr. fl. 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
11201 » **Petersiana**, karminpurpurn, Belaubung rötlich, schön — carmin pourpré, feuillage sombre, beau 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40
11202 » **Sultanii** 1 g 1,40, 200 » 20
11203 » » **hybrida**, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange . . 1 g 1,20, 200 *S.* 25
11204 » » **hybrida nana, gemischt** — en mélange 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
11205 » » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné . . 1 g 1,60, 200 *S.* 25
11206 » » **splendens**, rosakarmin — carmin rosé 1 g 1,60, 200 *S.* 25
11207 **violacea**, hellviolett, distinkte Spezies — violet clair, espèce distincte 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
11208 **Indigofera** decora rosea 1000 » 1,60, 50 » 15
11209 » floribunda 1000 » 3,20, 50 » 25
11210 **Inga** ⌂ **guadalupensis** 100 *S.* 8 —, 2 » 20
11211 **Ipomoea** ⌂ § **adenodes** (Dinter) 100 *S.* 1,20, 10 » 15
11212 » **aurea** 20 g — 60, 10 » 20
11213 » **chrysantha**, grossbl., goldgelb, grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines grosses 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25



11290. Lisianthus Russellianus.

No. — Pf.

11214 **Ipomoea** domingensis 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
11215 » **Hardingii** 20 g 1,30, 25 » 15
11216 » **Leari** » 1,80, 25 » 20
11217 » » atroviolacea . . » 3,20, 25 » 30
11218 » **pentaphylla** . . 100 *S.* 1,40, 10 » 20
11219 » **scarlatina** (spec. Fernando Po) 20 g 1,40, 20 » 20
11220 » **setosa** 20 » — 80, 10 » 20
11221 » **sidifolia** 100 *S.* 1 —, 20 » 30
11222 » **umbellata** 20 g 1,30, 10 » 20
11223 **Isoloma** ⌂ **hirsutum multiflorum** 1000 *S.* 1,20, 200 *S.* 30
11224 **Jacaranda** ⌂ **acutifolia**, sehr schöner Baum mit langen Rispen violetter Blumen — très bel arbre à fl. violettes en longues panicules 20 g 3,40, Pt. 40
11225 » **mimosifolia** . . 20 » — 80, » 20
11226 » » **alba** 20 » 2,60, » 30
11227 **Jacobinia coccinea** ⌂ 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
11228 **Jatropha** ⌂ **Curcas** . 100 » 2,60, 10 » 30
11229 » **glauca** 100 » 3,50, 10 » 40
11230 » **multifida** 100 » 3,50, 10 » 40
11231 **Jochroma** ⌂ **coccinea** 20 g 1,60, 100 » 20
11232 **Justicia** ⌂ **Karlschiana**, vom Kongo — du Congo . . 100 *S.* 1,50, 20 *S.* 40
11233 » **multiflora** . . . 1000 » 8 —, 20 » 20
11234 » **speciosa** 100 » 1,60, 10 » 20
11235 **Kennedya** § **bimaculata** . 20 g 1,80, 50 » 20
11236 » **Comptoniana** . . . » 2,20, 25 » 20
11237 » **digitata** » 2,60, 25 » 20
11238 » **glycinoides** » — 50, 10 » 15
11239 » **macrophylla** . . . » 2,20, 25 » 20
11240 » **Makoyana** » 3,20, 20 » 25
11241 » **nigricans** » 3,20, 20 » 30
11242 » **ovata alba** » 2,40, 25 » 20
11243 » » **coerulea** . . . » 2,60, 25 » 20
11244 » » **lilacina** . . . » 2,60, 25 » 20
11245 » » **rosea** » 2,60, 25 » 20
11246 » **rubicunda** » 3,80, 20 » 20
11247 » **gemischt — mélange** » 2,20, 25 » 20
11248 **Kickxia** ⌂ **africana** 100 *S.* 2,40, 10 » 30
11249 » **elastica**, Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
11250 **Koellikeria argyrostigma** ⌂ 1000 *S.* 2,60, 100 » 30
11251 **Lagerstroemia indica** (rosea) 20 g 2,20, 200 » 20
11252 » **violacea** 20 » 3,20, 200 » 30
11253 **Lagunaria** (Hibiscus) **Patersonii** 20 g — 50, 50 » 15

No. Pf.
11254 **Lantana** ⌂ **Camara** . 20 g — 60, 100 *S.* 20
11255 » **curassavica** . . . » — 70, 100 » 20
11256 » **hybrida**, gemischt — mélange 20 g — 40, 100 » 20
11257 » » **neue** Sorten gemischt — var. nouv. mélange 20 g — 50, 100 *S.* 25
11258 » » **niedrige** Sorten gemischt — var. naines en mélange 20 g — 60, 50 *S.* 20
11259 » » **alba grandifl.** » — 50, 50 » 20
11260 » » **Roi des Rouges** 20 g — 50, 50 » 20
11261 » **Pictavi hybrida**, neueste niedrige im reichsten Farbenspiel — var. nouv. naines en mélange magnifique 20 g 2,20, Pt. 30
11262 **Lapageria rosea** §, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
11263 » **rosea**, importierter Same — graines importées . 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
11264 **Lapeyrousia species** ⌂ (Dinter) 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
11265 **Lardizabala biternata**, § strauchartige chilenische Schlingpflanze — plante grimpante frutescente du Chili 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 30
11266 **Lasiandra macrantha** ⌂ . . 20 » 40
11267 **Laurus Camphora** . . 100 *S.* 1,40, 10 » 25
11268 » **canariensis** 100 » 2 —, 10 » 30
11269 » **Cinnamomum** ⌂ 100 » 2,60, 10 » 30
11270 Lavandula dentata . . . 1 g — 80, 200 » 20
11271 » **pinnata**, Blätter fein gefiedert, wohlriechend — feuillage finement découpé, odorant 1 g — 60, 100 *S.* 15
11272 **Lavatera arborea variegata**, schöne buntblättrige Dekorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées 20 g — 80, Pt. 15
11273 Lawsonia alba ⌂ . . . » 1,80, » 20
11274 **Leonotis Leonurus**, Löwenohr, prachtvoll, orangerot — rouge orangé, magnifique 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
11275 Leptospermum coccineum . 1 g — 70, Pt. 15
11276 » glaucescens 100 *S.* 20
11277 » **laevigatum** 1 g — 60, Pt. 15
11278 » scoparium 100 *S.* 20
11279 » stellatum 1000 *S.* 1,50, 100 » 20
11280 **Leucadendron argenteum** 100 *S.* 2,50, 10 » 30
11281 **Leucaena glauca** 20 g — 50, 20 » 10
11282 Libertia formosa 5 g 1,40, Pt. 25
11283 » **grandiflora** 5 » 2 —, » 10
11284 **Libonia floribunda** 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
11285 » **Penrhosiensis** . 100 » 3 —, 10 » 40
11286 » rutilans 100 » — 80, 20 » 20
11287 Lietzia brasiliensis ⌂ 500 » 20
11288 **Lippia** asperifolia . . . 1 g 1,30, Pt. 25
11289 » (Aloysia) **citriodora** 20 » 3,60, » 30
11290 **Lisianthus Russellianus** ⌂ 1000 *S.* 1 —, 100 » 20
11291 **Lobelia Deckenii**, Zentral-Afrika, 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
11292 » **littoralis**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . 1000 *S.* — 80, 200 *S.* 20
11293 Locheria hirsuta ⌂ 200 » 20
11294 Lotus **mascaensis**, neu, Belaubung silberweiss, Blumen kanariengelb, schöne Ampelpflanze — nouv., feuillage argenté, fleurs jaune canari, pour vases suspendus 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30
11295 » **peliorhynchus**, reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus, à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 20
11296 » **peliorhynchus atrococcineus**, neu, dunkelscharlach — nouv., écarlate foncé . 100 *S.* 1,20, 25 *S.* 40


11296. Lotus peliorhynchus atrococcineus.

No. Pf.
11297 Lotus tenellus 1000 *S.* 5,20, 50 *S.* 20
11298 **Luculia gratissima** ⌂ 100 » 1,40, 20 » 30
11299 **Luzuriaga radicans** ⌂ § 1000 *S.* 7 —, 25 » 25
11300 **Machaerium aculeatum** 100 *S.* 1,40, 20 » 30
11301 » **Tipu** (Tipuania speciosa), raschwachsender, sehr dekorativer Baum — bel arbre ornemental, se développant vite ⌂ 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 30
11302 **Mackaya bella** ⌂, mit glockenförmigen lila Blumen — à fleurs campanulées lilas pâle . 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30
11303 Malachra palmata ⌂ 100 » 1,20, 20 » 30
11304 Malva acerifolia 5 g 1,30, Pt. 20
11305 » **capensis** (Malvastrum) 5 » 1 —, » 30
11306 **Manihot** ⌂ **dichotoma** 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 20
11307 » **Glaziovii**, Caoutchouc 100 *S.* 2,60, 10 » 30
11308 » **piauhyensis** . . 100 » 3,50, 5 » 20
11309 » **utilissima** . . . 100 » 2,60, 10 » 30
11310 Marica striata 20 g 1,20, 100 » 20
11311 **Maytenus Boaria**, immergrüner Blütenstrauch von Chili — arbuste toujours vert du Chili 1000 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
Medeola, vide Myrsiphyllum.
11312 **Medinilla magnifica** ⌂, prachtvolle, reichblühende Melastomacee — magnifique, très florifère 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
11313 Melaleuca acuminata . . . 5 g 1,30, Pt. 20
11314 » armillaris 20 » 2,60, » 20
11315 » elliptica » 20
11316 » ericifolia » 20
11317 » hypericifolia 5 g 1,40, » 20
11318 » Leucadendron 20 » 4 —, » 20
11319 » gemischt — mélange 20 » 1,80, » 20
11320 Melianthus **major**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 2,20, 25 *S.* 20
11321 » **minor** 20 » 2,20, 25 » 20
11322 Mentzelia Conzattii . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
11323 **Meryta Sinclairii**, prachtvolle seltene Araliacee — rare, magnifique 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

Mesembrianthemum, vide Sukkulenten.
Methonica, vide Gloriosa.



11354. Musa Ensete.

Metrosideros:

No.		Pf.	No.		Pf.
11324	amoena . 20 g	2,40	11331	saligna . 20 g	2,40
11325	coccinea . 20 »	1,80	11332	» fl. albo.	
11326	lanceolata 20 »	3,20	11333	semperflorens.	
11327	linearis.		11334	speciosa 20 g	1,80
11328	pinifolia.		11335	tomentosa 20 »	5 —
11329	rigida . . 20 g	3,20	11336	violacea . 20 »	2,40
11330	robusta . 5 »	2,60			

Jede der vorsteh. Sorten Pt. (ca. 300 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 *S.* environ . . 30

11337 **Metrosideros**, viele Spez. gemischt — beau mélange 20 g 1,80, Pt. 20

11338 **Michelia Champaca** ⌂ 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25

11339 **Mikania scandens** § . . 1000 » 2 —, 50 » 20

11340 Mimosa ⌂ **pudica** . . 20 g — 60, Pt. 15

11341 » **Spegazzinii**, fast ebenso sensitiv wie M. pudica — très sensitive 20 g — 60, Pt. 15

11342 » » glauca 10 *S.* 30

11343 **Mimusops** ⌂ Commersonii 100 *S.* 4,50, 5 » 20

11344 » **Elengii** 100 » 3,50, 5 » 20

11345 » **hexandra** 100 » 2 —, 10 » 25

11346 **Mitraria** coccinea . 100 » 1,60, 10 » 20

11347 **Morinda** citrifolia . . 1000 » 7 —, 25 » 20

11348 **Moringa** pterygosperma ⌂ 100 *S.* 1,20, 10 » 20

11349 **Morrenia odorata** § . 20 g 1,30, 100 » 15

11350 **Mucuna pruriens** ⌂, Juckbohne 5 » 20

11351 **Murraya exotica** . . . 20 g 1,40, 20 » 20

11352 **Musa** ⌂ **Arnoldiana**, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen, sehr raschwachsend — à feuilles amples et à pétioles rouges, espèce très vigoureuse 100 *S.* 6 —, 5 *S.* 40

11353 » **coccinea** 100 » 4 —, 5 » 25

11354 » **Ensete**, prachtvolle Spezies, als Einzelpflanze auf Rasen oder in Gruppen unübertrefflich — espèce magnifique, très ornementale 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20

11355 » **Gilletii**, vom Kongostaat — du Congo 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* 20

11356 » **hybrida** (Arnoldiana × Gilletii), prächtige Hybride mit breiten Blättern und rosenroten Blattstielen — hybride magnifique à feuilles amples et à pétioles roses 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30

11357 » **Livingstoniana**, selten, sehr dekorativ — rare, très décoratif 100 *S.* 4,50, 10 *S.* 50



11378. Myrsiphyllum asparag. myrtifolium.

No.		Pf.

11358 **Musa Mannii**, niedr. Art mit schwarzem Stamm — espèce naine à tige noire 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40

11359 » **Martinii**, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30

11360 » **ornata rosea** . . . 100 » 1 —, 20 » 30

11361 » **religiosa, Fetisch-Banane**, mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen — à feuilles vert clair, pétioles courts d'un brun noir 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* 20

11362 » **Rhodochlamys**, vom Kongostaat — du Congo . . 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* 20

11363 » **rosacea** 100 » 1,80, 10 » 20

11364 » **sapientum** . . . 100 » 2 —, 10 » 25

11365 » **sumatrana**, mit braungefleckten Blättern — à feuilles tachetées de brun 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40

11366 » **superba**, prächtig — beau 100 *S.* 1,60, 10 » 20

11367 » **textilis** 100 » 2,20, 10 » 25

11368 **Musanga Smithii** ⌂, vom Kongo, zum Schutz für Kakao- und Kaffee-Anpflanzungen — abri pour les plantations de Cacaoyer, Caféier etc. 5 g 1,40, Pt. 40

11369 **Mussaenda elegans** ⌂ 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20

11370 **Musschia Wollastonii** . . 1 g 2,50, 200 » 20

11371 **Myoporum ellipticum** (Anthocercis) 20 g — 60, Pt. 15

11372 » pictum » — 50, » 15

11373 » punctatum » — 50, » 15

11374 **Myosotidium nobile** 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 30

11375 **Myrcia pimentoides** ⌂, Pimentartige Nelkenmyrte — Piment couronné 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25

11376 **Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** §, reizende Schlingpflanze, wertvolles Bukettgrün — belle plante grimpante, indispensable pour bouquetiers . 20 g — 50, Pt. 15

11377 » **asparagoides fol. aureis**, neu — nouv. . . 10 *S.* 1,60, 2 *S.* 40

11378 » » **myrtifolium**, neue myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün — nouv., à feuillage petit semblable à celui du Myrte 1000 *S.* 1,40, 100 *S.* 20

No. — Pf.

11379 **Naegelia** ⌂ **amabilis** . . . 500 *S.* 30
11380 » **hybrida**, prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés. 1 g 3 —, 500 *S.* 20
11381 » **hybrida, reingelb — jaune** 500 » 30
11382 » » **reinweiss — blanc pur** 500 » 30
11383 » **refulgens** 1 g 4 —, 500 » 30
11384 » **Sceptre royal** . . 1 » 4 —, 500 » 30
11385 » **zebrina** 1 » 4 —, 500 » 30
11386 Nandina domestica ⌂ 1000 *S.* 7 —, 25 » 25
11387 **Nerium Oleander** 20 g — 40, Pt. 10
11388 » **Oleander album** . . . » — 60, » 15
11389 » » **schöne Varietäten gemischt** — belles variétés mêlées 20 g — 40, Pt. 10
11390 **Nertera depressa**, Miniaturpflanze, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt — plante miniature couverte de beaux fruits rouges 20 *S.* 40
11391 **Nicotiana** ⌂ **glauca** . . 20 g — 50, Pt. 15
11392 » **wigandioides** 20 » — 70, » 15
11393 Notospartium Carmicheliae 5 g 3 —, 25 *S.* 30
11394 Ochna multiflora ⌂ . 100 *S.* 4 —, 5 » 30
11395 **Ochroma Lagopus** ⌂ 100 » 2 —, 10 » 25
11396 Odontospermum sericeum 50 » 20
11397 Oncinocalyx Betchei . 100 *S.* — 70, 20 » 20
11398 Ophiopogon Jaburan . 100 » 2 —, 10 » 30
11399 **Orchideen, tropische Spezies gemischt** ⌂, hier geerntete Samen — **Orchidées**, espèces tropicales en mélange, graines récoltées chez nous Pt. 80
11400 **Oxalis** ⌂ arborea 1000 *S.* — 80, 200 *S.* 20
11401 » **sensitiva**, sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
11402 Palisota Barteri ⌂ . . 100 » — 70, 20 » 20
11403 **Pancratium maritimum** . . 20 g — 80, Pt. 20
11404 **Paratropia rotundifolia** . 20 » 1,60, » 20
11405 **Parkia timoriana** ⌂ 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
11406 **Parkinsonia aculeata** ⌂ 20 g — 50, 25 *S.* 20
11407 Parochetus communis, Ampelpflanze — pour vases suspendus 20 *S.* 30
11408 **Passiflora** ⌂ § **adenopoda** 20 g 1 —, 25 » 15
11409 » **alba** 20 » 1 —, 25 » 15
11410 » Banksii ⊾ . . . 100 *S.* 1,20, 20 » 80
11411 » **coccinea** (Disemma) 100 » 1,20, 20 » 30
11412 » **coerulea** ⊾ . . 20 g 1,60, 25 » 20
11413 » » **grandiflora** . 20 » 2,60, 25 » 25
11414 » **edulis** 20 » 1,20, 50 » 20
11415 » **hybrida Comte Woronzoff** 20 » 30
11416 » » **Constance Elliot** . . 20 » 30
11417 » » **schöne Hybriden** gemischt — **beaux hybrides** en mélange . . 100 *S.* 2,20, 10 *S.* 25
11418 » **maliformis** . . 100 » 2,50, 10 » 30
11419 » **minima** 100 » 1,20, 20 » 30
11420 » **quadrangularis** 100 » 1,40, 20 » 30
11421 » **suberosa** 20 g 1,30, 50 » 20
11422 Pavonia praemorsa ⌂ 10 » 25

Pelargonium

11423 **canariense** 100 *S.* — 60, 20 *S.* 15
11424 **capitatum roseum** . . 1000 » 3,20, 50 » 20
11425 **crispum** 1000 » 4,50, 25 » 15
11426 **glutinosum** 1000 » 5 —, 25 » 20
11427 **grandiflorum album** . . 100 » — 80, 20 » 20
11428 **hederifolium, efeublättrige Pelargonien** — à feuilles de lierre 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
11429 » **efeublättrige gefüllte**, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
11430 **odoratissimum** (Apple scented), Blätter mit Renetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20



11412. Passiflora coerulea.

No. **Pelargonium:** Pf.

11431 **odoratissimum foliis aureis** 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* 20
11432 **papilionaceum** 1000 » 7 —, 25 » 20
11433 reniforme 100 » — 80, 20 » 20
11434 **umbellatum purpureum** 100 » — 80, 20 » 20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

11435 **englische grossblumige**, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
11436 **Odier'sche fünffleckige**, schönste neue und neueste Sorten — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
11437 getuschte **Diadematum** — Diadematum marginé 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
11438 **Fancy, extra** — **Fantaisies**, extra 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
11439 **grandiflorum nanum, neueste niedrige** (Bürgersche) **grossblumige** — var. nouv. naines à gr. fl. 100 *S.* 3,80, 10 *S.* 40

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

11440 **viele Sorten gemischt** — beau mélange 20 g 2 —, 100 *S.* 15
11441 **neuere Sorten gemischt** — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 4 —, 100 *S.* 25
11442 **neueste Sorten gemischt** — les plus nouvelles en mélange . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
11443 **Boucharlats neueste einfache grossblumige** in **Prachtmischung** — **race Boucharlat** à très grandes fleurs en mélange . . 1000 *S.* 7 , 25 *S.* 25
11444 **neue Reformator-Hybriden** in Prachtmischung — hybrides Reformator en beau mélange 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
11445 **Zwerg-Sorten** gemischt — var. **naines** en mélange . . . 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 20
11446 **flore pleno, gefülltblühende Varietäten** — à fl. doubles . . 1000 *S.* 12,50, 20 *S.* 30
11447 **flore pleno, Boucharlats neueste gefülltblühende** — à fleurs doubles **race Boucharlat** . 100 *S.* 2,60, 20 *S.* 60
11448 **weissbuntblättrige** — à feuilles argentées panachées . 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
11449 **tricolor-Varietäten** — zonale tricolor panaché 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
11450 **gold- u. bronzeblättrige** — à feuilles dorées et bronzées . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
11451 **Tom Thumb** 20 g 3,20, 25 » 20
11452 Pellionia begoniifolia ⌂ 100 *S.* — 80, 25 » 20



11535. Primula chin. fimbriata.

No. — Pf.

11453 **Phalangium lineare fol. var.**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . 20 g 4 —, 100 S. 20

11454 **Phaseolus Caracalla** ⌂ § 20 g 3,20, 10 » 25

11455 **Phormium Cookii** . 1000 S. 7 —, 25 » 20

11456 » **tenax**, hier geerntet — récolté en Europe . . 1000 S. 2 —, 50 S. 15

11457 » » importiert — gr. importées 20 g — 70, Pt. 15

11458 » » **Chelsonii fol. var.** 1000 S. 7 —, 25 S. 20

11459 » » **Colensoi fol. arg. var.** 50 » 30

11460 » » **fol. var.** . 1000 S. 2 —, 50 » 20

11461 » » » **atropurpureis** 1000 S. 4 —, 50 » 25

11462 » » **Powerscourt**, aufrecht, dunkelblättrig — feuillage foncé érigé . . 1000 S. 7 —, 25 S. 25

11463 » **Veitchii (fol. var.)** 1000 S. 2,60, 50 » 20

11464 **Physianthus** albens § . 20 g — 60, Pt. 15

11465 **Phytolacca dioica** . . 20 » — 50, » 15

11466 » **paraguayensis** . . 20 » 1 —, » 20

11467 Pieris ovalifolia, Ericaceae 1 g 1 —, 200 S. 30

11468 **Pilea muscosa** ⌂ 1000 S. 2,50, 100 » 30

11469 **Piper** ⌂ **cornifolium** 100 S. 1,40, 20 » 30

11470 » **nigrum** . . . 100 » 1,40, 20 » 30

11471 **Pitcairnia bromeliifolia** 1 g 1 —, 200 » 20

11472 » xanthocalyx 1 » 1,20, 100 » 20

11473 Pithecoctenium muricatum ⌂ § 100 S. 1,20, 20 » 30

11474 Pithecolobium ⌂ dulce 20 g 2,60, 10 » 25

11475 » polycephalum . . . 20 » 1,40, 10 » 20

11476 » Saman 20 » 1,80, 10 » 25

11477 Pittosporum **crassifolium** 1000 S. 4 —, 50 » 25

11478 » **macrophyllum** 1000 » 4 —, 50 » 25

11479 » Mayi 100 » 1,20, 20 » 30

11480 » Tobirae 20 g — 70, 50 » 20

11481 » undulatum 20 » — 50, 50 » 15

11482 **Plectranthus** amethystoides . . 100 » 15

11483 » herbaceus 1 g — 70, 100 » 20

11484 » **hereroensis** (Dinter) 1000 S. 2 —, 50 » 15

11485 » **paniculatus**, sehr schön — très beau 1 g — 80, 100 S. 20

11486 Plumbago capensis . 100 S. 1 —, 20 » 25

11487 » scandens . . . 1000 » 5 —, 25 » 20

11488 » zeylanica ⌂ . 1000 » 7 —, 20 » 20

11489 **Plumiera** ⌂ **alba** 100 » 4 —, 5 » 25

11490 **Pogostemon Patchouli** ⌂, Patschulipflanze — le Patchouly 1000 S. 4 —, 50 S. 25

No. — Pf.

11491 Poinciana ⌂ Gilliesii . 20 g — 60, 10 S. 15

11492 » **pulcherrima** . . . 20 » — 60, 10 » 15

11493 » **regia** 20 » — 50, 10 » 20

11494 **Poinsettia** ⌂ **pulcherrima**, mit scharlachroten Brakteen — à bractées écarlates 100 S. 3 —, 10 S. 40

11495 Polygala brachypoda . 1000 » 3,60, 25 » 30

11496 » Dalmaisiana . . . 1000 » 7 —, 20 » 20

11497 » grandiflora 1000 » 6 —, 25 » 20

11498 » » superba . . . 1000 » 8 —, 25 » 30

11499 » latifolia 1000 » 5 —, 25 » 20

11500 » **myrtifolia** . . 1000 » 5 —, 25 » 20

11501 » speciosa 1000 » 8 —, 25 » 30

11502 Pratia begoniifolia . . 1000 » 4 —, 50 » 25

11503 **Primula chinensis stellata**, gemischt — mélange . 100 S. — 80, 25 S. 25

Primula chinensis fimbriata:

11504 **alba**, weiss gefranst — blanc frangé 1000 S. 2,40, 100 S. 30

11505 » **magnifica** . . 1000 » 3,50, 50 » 20

11506 **albo-rosea** 1000 » 3,50, 50 » 20

11507 » » **magnifica** 1000 » 4 —, 50 » 25

11508 **coccinea (atropurpurea, rouge vif)**, leucht. rot, extra . . 1000 S. 3,50, 50 S. 20

11509 **coerulea**, blau, fein gefranst — bleu finement frangé 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 25 S. 25

11510 **compacta atrosanguinea Feuerball**, neu — **Boule de feu**, nouv. Pt. 60

11511 **Défiance**, lachsscharlach — écarlate saumoné 1000 S. 7 —, 50 S. 40

11512 **gigantea alba**, riesenblumige — à fl. très grandes . . 100 S. 1,20, 20 S. 30

11513 » **cupreata (Emperor)** 100 S. 1,20, 20 » 30

11514 » **rosea** 1000 » 7 —, 50 » 40

11515 » **riesenblumige** gemischt — à fl. géantes en mélange 1000 S. 7 —, 50 S. 40

11516 **Karfunkelstein**, dunkelblutrot — **L'Etincelante**, rouge sang foncé 1000 S. 5 —, 50 S. 30

11517 **kermesina splendens**, leuchtend scharlachkarmesin — cramoisi écarlate 1000 S. 2,40, 100 S. 30

11518 **La Duchesse**, fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön — carné à centre jaune entouré de rouge, très beau 1000 S. 5 —, 50 S. 30

11519 **La Violette**, violettrosa — rose violacé 1000 S. 7 —, 50 S. 40

11520 **L'Étoile**, blau mit gelber Mitte — bleu à centre jaune . . 100 S. 1 —, 25 S. 30

11521 **lutea superba** (Rêve d'or) 1000 S. 3,50, 50 » 20

11522 **marmorata**, lila mit weiss marmoriert — lilas marbré blanc 1000 S. 2,60, 50 S. 20

11523 **mauve**, hellblau — bleu clair 1000 S. 4 —, 50 » 25

11524 **Montblanc**, grossblumig, reinweiss, extra — blanc pur à tr. gr. fl. 1000 S. 2,60, 100 S. 30

11525 **Morgenröte**, zart fleischfarbigrosa — rose carné tendre . 1000 S. 4 —, 50 S. 25

11526 **mutabilis**, prachtvoll, dunkelrot — rouge foncé, magnifique 1000 S. 3,50, 50 S. 20

11527 **pfirsichblüte — à fl. de pêcher** 1000 S. 3,50, 50 » 20

11528 **punctata elegantissima**, dunkelkarmesin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé maculé de blanc 1000 S. 2,40, 100 S. 30

11529 **Reine des neiges**, neu, reinweiss ohne gelbes Auge — nouv., blanc pur sans oeil jaune 1000 S. 4,50, 50 S. 30

11530 **Roi des Oranges**, neu, grossbl., lachsorange — nouv., saumon orangé, à gr. fl. 25 S. 40

11531 **rosea (rubra)**, rot gefranst — rouge frangée 1000 S. 2,20, 100 S. 25

11532 **rubro-violacea** . . 1000 » 4 — 50 » 25

No. **Primula chinensis fimbriata:** Pf.

1533 **Sedina,** neu, leuchtend karminrot, grossbl. — nouv., rouge carmin brillant, à gr. fl. 1000 S. 7 —, 50 S. 40

11534 **striata,** weiss mit rot gestreift — blanc strié rouge 1000 S. 2,40, 100 S. 30

11535 **gefranste gemischt, extra** — à fleurs frangées en mélange 1000 S. 2,40, 100 S. 30

11536 **macrophylla** (filicifolia) **alba** 1000 S. 4 —, 50 » 25

11537 » **albo-rosea** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25

11538 » **kermesina** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25

11539 » **mutabilis** . . . 1000 » 4 —, 50 » 25

11540 » **rubra** 1000 » 4 —, 50 » 25

11541 » **striata** 1000 » 4 —, 50 » 25

11542 » **farnblättrige,** gemischt — à feuilles de fougère en mélange 1000 S. 3,50, 50 S. 20

Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste — frangée double:

11543 **alba fl. pl.,** weissgefüllte gefranste — blanche double frangée 1000 S. 5,20, 100 S. — 70, 20 S. 20

11544 **alba magnifica fl. pl.** 1000 » 7 —, 25 » 25

11545 **albo-rosea fl. pl.** . 100 » — 70, 20 » 20

11546 **carminea fl. pl.** . . 1000 » 5,20, 20 » 25

11547 **coccinea fl. pl.** . . . 100 » 1,20, 20 » 30

11548 **kermesina splendens fl. pl.** 1000 S. 5.20, 100 S. — 60, 25 » 20

11549 **rubra fl. pl.,** gefranste rotgefüllte — rouge double frangée 1000 S. 5,20, 100 S. — 60, 25 S. 20

11550 **striata fl. pl.** 100 » — 80, 25 » 25

11551 **gefüllte gefranste** gemischt — à fl. doubles frangées en mélange 1000 S. 4,50, 100 S. — 60, 25 S. 20

11552 **Prosopis** juliflora . . . 20 g 2,60, 25 » 20

11553 » torquata » 2,60, 20 » 20

11554 **Psidium** ⌂ **aromaticum** » 1,80, 50 » 20

11555 » Cattleyanum » 1,20, 50 » 20

11556 » chinense » 2,20, 50 » 20

11557 » piriferum » 1,30, 50 » 20

11558 **Psophocarpus tetragonolobus** ⌂, essbar — comestible 2 S. 30

11559 Psoralea bituminosa 25 » 20

11560 **Pueraria Thunbergiana** ⌂ §, mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — à fleurs violet pourpré 20 g 1,20, Pt. 20

11561 Puya paniculata 1 » 1,20, » 25

11562 » spathacea 1 » 1,20, » 25

11563 » venusta 1000 S. 2 —, 100 S. 25

11564 **Quassia amara** ⌂, Bitterholz — bois de Quassia 10 S. 1,20, 2 S. 30

11565 **Quillaya Saponaria,** immergrüner Blütenstrauch — arbuste toujours vert à belles fleurs 20 g 1,40, 50 S. 20

11566 **Raphiolepis indica** . . . » 2,20, 20 » 20

11567 » ovalifolia » — 80, 20 » 15

11568 » **rubra** » 1,80, 20 » 20

11569 **Ravenala madagascariensis** ⌂, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique 100 S. 4 —, 10 S. 50

11570 **Rhagodia nutans** 1000 » 2,60, 50 » 20

11571 Rhodamnia trinervia . 100 » 1,20, 20 » 30

11572 **Rhodochiton volubile** §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze fürs Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide 1000 S. 1,20, 200 S. 30

11573 **Rhynchosia** ⌂ § **caribaea,** raschwachsend — d'une croissance rapide 20 g 3,80, 20 S. 30

11574 » **minima** 1000 S. 4 —, 25 » 15

11575 » **precatoria** 20 g 2,60, 20 » 25

11576 » **pubescens** 20 » 1,20, 25 » 20

11577 **Rhynchospermum** § **jasminoides** 20 g 2,40, 50 » 15

11578 » **jasm. fol. var.** . . 1000 S. 1,60, 50 » 15

Richardia africana, vide Calla aethiopica.



11609. Salvia splendens comp. Zürich.

No. Pf.

11579 **Richardia Adlamii,** blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 100 S. 1,20, 20 S. 30

11580 » **albo-maculata** . 20 g 1,60, 25 » 15

11581 » **Elliottiana** . . 100 S. 5 —, 5 » 30

11582 » **hybrida Solfatara** 100 » 1,80, 10 » 20

11583 » **Nelsonii** 100 » 2,40, 10 » 30

11584 Rivina ⌂ aurantiaca . 20 g 1,30, 50 » 20

11585 » brasiliensis . . . 1000 S. 8 —, 25 » 30

11586 » **humilis** 20 g 1,80, 50 » 20

11587 » laevis 20 » 25

Reizende Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben — très jolies plantes d'ornement à grappes de fruits jaune orange ou écarlate.

11588 **Rondeletia** ⌂ **speciosa** 100 S. — 80, 20 S. 20

11589 Rosanowia, gemischt ⌂ — varié 200 » 25

11590 **Ruellia** ⌂ **Lorentziana,** neu, enzianblau mit dunkelviolettem Schlund — nouv., bleu à gorge violet foncé Pt. 80

11591 » **tuberosa** ⌂ . . 20 g 1,80, 50 S. 15

11592 **Saintpaulia** ⌂ **ionantha,** blaues Usambara-Veilchen — Violette bleue d'Usambara 1000 S. 1,20, 200 S. 30

11593 » **ionantha alba** 1000 » 2 —, 100 » 25

11594 » » **rubra** . 1000 » 1,40, 200 » 30

11595 » » **grandiflora violacea** 1000 S. 1,40, 200 » 30

11596 » » gemischt — mélange 1000 S. 1,20, 200 » 30

11597 Salvia aurea 100 » 2 —, 10 » 25

11598 » canariensis 20 g 2,60, 50 » 30

11599 » **Gardneriana,** himmelblau — bleu ciel 20 g 3,20, 50 S. 15

11600 » **Grahamii** . 1000 S. 4 —, 50 » 25

11601 » **patens,** prachtvolle Spezies mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 20 g 10 —, 50 S. 40

11602 » **patens compacta nana,** neu — nouv. Pt. 40

11603 » **splendens,** schön, leuchtend scharlach — beau, écarlate brillant . . . 20 g 2,60, Pt. 20

11604 » » **Alfred Ragueneau** 20 g 4,80, » 20

11605 » » **Appleblossom** 25 S. 20

11606 » » **Bouquet Rose,** neu, karminrosa — nouv., rose carminé Pt. 30

11607 » » **compacta** . . . 20 g 4 —, » 20



11678. Solanum robustum.

No. | Pf.

11608 Salvia **splendens compacta erecta** (Bonfire), dunkelscharlach, niedrig — écarlate foncé, nain 20 g 4,80, Pt. 30

11609 » **splendens compacta Zürich,** grossblumig, sehr frühblühend, niedrig — à floraison très précoce . 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

11610 » » **compacta Züricher Zwerg-** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30

11611 » » **Feuerball,** grossblumig, frühblühend — **Boule de feu,** à gr. fl., précoce 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

11612 » » **grandiflora** . . 20 g 3,60, Pt. 25

11613 » » » **nana Principe di Napoli** . . 20 g 7 —, Pt. 30

11614 » » » **pendula** . 20 » 5 —, » 30

11615 » » » **prostrata** 20 » 7 —, » 30

11616 » » **Ingénieur Clavenad** 20 g 4 —, » 25

11617 » » **König Viktor Emanuel III.,** frühbl., niedrig, hellscharlach — nain, écarlate clair, précoce . 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

11618 » » **Lord Fauntleroy,** niedrig, sehr reichblühend — nain, compact, très florifère 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

11619 » » **praecox Miniatur** 20 g 6 —, Pt. 30

11620 » » **purpurea** . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25

11621 » » **pyramidalis,** neu — nouv. 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25

11622 » » **roseo-carminea** 50 » 25

11623 » » **Ruhm von Stuttgart** 20 g 4 —, Pt. 25

11624 » » **semperflorens,** sehr früh und anhaltend blühend — à floraison précoce et prolongée Pt. 50

11625 » » **Silver Spot** (aucubifolia), Blätter gelb gefleckt — feuilles maculées de jaune 20 g 5 —, Pt. 25

11626 » » **Tom Thumb Vesuv,** neu, niedrig, mit aufrechten feuerroten Blütenrispen — nouv., nain, à fl. érigées rouge feu Pt. 70

11627 » » **Triumph,** leuchtend scharlach, frühblühend — **Triomphe,** écarlate brillant, à floraison précoce . . 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30

11628 » » **violacea** . 1000 » 4 —, 50 » 30

11629 » » **beste Sorten gemischt** — en beau mélange 20 g 3,20, Pt. 20

No. | Pf.

11630 **Santalum album** ⌂, Sandelholz 20 g — 80, 10 *S.* 20

11631 Sapindus ⌂ emarginatus 20 » — 50, 5 » 20

11632 » **inaequalis** . . . 20 » — 40, 5 » 15

11633 » indicus 20 » — 50, 5 » 30

11634 » Saponaria 20 » — 40, 4 » 20

11635 Saracha viscosa ⌂ . . 5 » 2 —, 100 » 20

11636 **Sarmienta repens,** chilenische Gesneriacee — du Chili 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50

11637 **Saxifraga sarmentosa** 1000 *S.* 1,60, 100 *S.* 20

11638 Scheeria mexicana, gemischt — mélange 1000 *S.* — 80, 200 *S.* 20

11639 **Schizolobium excelsum,** prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 *S.* 6 —, 2 *S.* 20

11640 **Schubertia grandiflora** ⌂ §, reichblühende Schlingpflanze, grossbl., reinweiss, wohlriechend — pl. grimpante florifère, à gr. fl. blanche odorante 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30

11641 Scutellaria ⌂ aurantiaca 1000 *S.* 7 —, 25 » 20

11642 Senecio Anteuphorbium 1000 » 2,60, 100 » 30

11643 » Ghiesbreghtii . . 1000 » 3,50, 50 » 20

11644 » **multiflorus** 1 g 1,20, Pt. 20

11645 Sesbania ⌂ aegyptiaca 20 g 1,40, 50 *S.* 20

11646 » grandiflora 20 » 1,40, 20 » 20

11647 Sida Avicennae 20 » 3,50, 25 » 20

11648 » mollis 20 » — 50, Pt. 15

11649 **Sinningia** ⌂ **Regina** (Gloxinia) 1 g 8 —, Pt. 30

11650 » **Regina Dr. Masters** . . 300 *S.* 40

11651 » » **hybrida,** in verschiedenen Farben — en nuances diverses 1 g 4 —, Pt. 40

11652 Siphocampylus bicolor . . 1 g 2 —, 200 *S.* 20

11653 Skimmia japonica . . 1000 *S.* 2 —, 50 » 15

11654 **Solandra grandiflora** § ⌂ 100 *S.* 1,40, 10 » 20

Solanum ⌂:

11655 acanthocarpum 20 g 1,80, Pt. 20

11656 **albidum Portmannii** . » — 60, » 15

11657 arboreum » 1,40, » 20

11658 auriculatum » — 60, » 15

11659 **betaceum** (Cyphomandra) » 1,80, » 20

11660 **cabiliense argenteum** (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . 20 g — 60, Pt. 15

11661 **Capsicastrum,** mit roten Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau 20 g — 50, Pt. 15

11662 » nanum » — 70, » 15

11663 » **Fra Diavolo,** neu, mit kleinen leuchtend scharlachroten Früchten — nouv., à petits fruits écarlate brillant 20 g 1,20, Pt. 20

11664 **cyananthum** 20 » — 70, » 15

11665 Dombeyi 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30

11666 duplo-sinuatum 20 g 1,20, Pt. 20

11667 Farinii » 3,20, » 25

11668 **giganteum** » — 50, » 15

11669 **Hendersonii,** mit orangeroten Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 50, Pt. 15

11670 heteracanthum 20 » 3,20, » 20

11671 **jasminoides** § . . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20

11672 **macrocarpum** . . . 1000 » 4 —, 25 » 20

11673 madagascariense 20 g 2,60, Pt. 20

11674 **marginatum** » — 60, » 15

11675 mors elephantum » — 60, » 15

11676 Pseudocapsicum » — 50, » 15

11677 **pyracanthum** » 1,60, » 20

11678 **robustum,** prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1,20, Pt. 20

11679 **Seaforthianum** §, schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — belle espèce grimpante à fl. bleu clair 20 g 3,20, Pt. 30

11680 undatum 1000 *S.* 1,40, 100 *S.* 20

No. **Solanum:** Pf.
11681 Warszewiczii 20 g — 60, Pt. 15
11682 Weatherillei 20 » — 50, » 15
Weitere Kollektion dieser grösstenteils so schönen Blattpflanzen-Gattung siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix voy. plantes annuelles.
11683 Sollya § heterophylla . 1000 S. 1,30, 50 S. 15
11684 Sonchus ⌂ laciniatus 1000 » 3,50, 50 » 20
11685 **Sophora** flavescens . . 20 g 2,20, 10 » 20
11686 » secundiflora 20 » — 40, 4 » 15
11687 » tetraptera 20 » — 70, Pt. 15
11688 Sparmannia africana . 100 S. 1,40, 10 S. 20
11689 **Spartocytisus nubigenus,** mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes 20 g 1,30, Pt. 20
11690 **Sphaeralcea umbellata,** sehr schöner Blütenstrauch — très bel arbuste florifère 1000 S. 5 —, 50 S. 30
11691 **Spondias dulcis** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit 20
11692 **Stachytarpheta mutabilis,** mit langen rosenroten Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,60, Pt. 30
Stapelia, vide Sukkulenten.
11693 Statice **arborea** 20 g 3 —, » 30
11694 » arborea **hybrida** . . » 3 —, » 30
11695 » brassicifolia » 3 —, » 30
11696 » imbricata » 2,60, » 30
11697 » **macrophylla** . . . » 2,40, » 30
11698 » **pectinata** » 1,20, » 20
11699 » **Perezii,** niedrig, blauviolett, reichblühend — nain, bleu violacé, florifère 20 g 3 —, Pt. 30
11700 **Stephanophysum** ⌂ **Baikiei,** karminrot, reichblühend — rouge carmin, florifère 100 S. 2,60, 10 S. 30
11701 » (Eranthemum) **longifolium,** scharlachrot — écarlate 1000 S. 1,20, 100 S. 15
11702 **Stephanotis floribunda** ⌂ § 100 S. 1,80, 10 » 20
11703 Sterculia acerifolia . . . 20 g — 60, 10 » 15
11704 » diversifolia 20 » — 50, 10 » 20
11705 » rupestris 100 S. 2,60, 10 » 30
11706 **Strelitzia** ⌂ **augusta** (albida) 100 S. 9 —, 2 » 20
11707 » **Nicolai** 100 » 9 —, 2 » 20
11708 » **Reginae** 100 » 9 —, 2 » 20
11709 **Streptocarpus** ⌂ **caulescens** 10000 S. 2 —, 500 » 20
11710 » **grandis** . . . 10000 » 2,60, 500 » 25
11711 » Haygarthii . . 10000 » 2 —, 500 » 20
11712 » **hybridus Cirrus,** neu, grossblumig, reinweiss, purpurviolett gefleckt, Blumenblätter leicht gefranst — nouv., fleurs grandes, partiellement frangées, d'un blanc pur à macules pourpré violacé 500 S. 40
11713 » » **Goliath, riesenblumige blaue,** Blumen aufrecht, 6—6½ cm im Durchmesser — à **très grande fleur bleue** 10000 S. 2 —, 500 S. 20
11714 » » **grandiflorus,** grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybrides nouveaux à gr. fl. en mélange superbe 1 g 4 —, 500 S. 20
11715 » » **grandifl. hell- und dunkelblaue** Varietäten — bleu clair et bleu foncé 500 S. 25
11716 » » » **lila — lilas** . . . 500 » 25
11717 » » » **rosa und rote** Varietäten — à gr. fl. rose et rouge 10000 S. 2,60, 500 S. 20
11718 » » » **weiss mit blauen Strichen** — blanc à lignes bleues . . . 500 S. 25
11719 » » » **White Lady** 10000 S. 2,60, 200 » 20



11714. Streptocarpus hybr. grandiflorus.

No. Pf.
11720 **Streptocarpus** polyanthus . . 200 S. 20
11721 » **Rexii** 1 g 3,20, 500 » 20
11722 » **Wendlandii,** Blatt 50—60 cm lang, Blumen hellblau — feuille très longue, fl. bleu clair 1 g 4 —, 500 S. 20
11723 **Strophanthus amboensis** (Dinter) ⌂. neu, mit prachtvollen goldgelben Blüten, ähnlich denen des Oleander — nouv., à fl. magnifiques jaune d'or 100 S. 3,50, 10 S. 40
11724 **Strychnos nux vomica** ⌂, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine grosse, ronde, plate, satinée 100 S. 4 —, 5 S. 30
11725 **Sutherlandia frutescens** 20 g 1,80, Pt. 20
11726 » spectabilis floribunda » 2,60, » 20
11727 Swainsonia alba . . . 1000 S. 2,40, 50 S. 20
11728 » alba grandiflora . 1000 » 2,40, 50 » 20
11729 » Ferrandii carminea 1000 » 2,60, 50 » 20
11730 » galegifolia . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11731 » Greyana 1000 » 2,60, 50 » 30
11732 » Osbornii 1000 » 2,60, 50 » 20
11733 » Rollissonii . . . 1000 » 4 —, 50 » 25
11734 » rosea grandiflora 1000 » 2,60, 50 » 20
11735 » gemischt — mélange 5 g — 50, 50 » 15
11736 **Swietenia** ⌂ **Chloroxylon** 100 S. 2,20, 10 » 25
11737 » **Mahagoni,** Mahagonibaum — Acajou 100 S. 3,50, 5 » 25
11738 Tabernaemontana salicifolia ⌂ 20 g 1,80, 25 » 20
11739 Tacsonia ⌂ § **exoniensis** 100 S. 1,60, 20 » 40
11740 » **ignea** 1000 » 13,50, 20 » 30
11741 » **Jamesonii** . . . 100 » 5 —, 5 » 30
11742 » manicata 100 » 1,60, 10 » 20
11743 » mollissima 1000 » 4 —, 25 » 15
11744 » **Van-Volxemii** 100 » 2,60, 10 » 30
11745 **Tamarindus indica** ⌂, Tamarindenbaum — Tamarinier . 100 S. 1,20, 20 S. 30
11746 **Tamus edulis** ⌂ § 100 » — 80, 20 » 20
11747 **Tecoma Smithii,** orangegelb, sehr willig blühend — jaune orange, floraison abondante 20 g 2,60, Pt. 20
» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.
11748 Tectona grandis ⌂ . 100 S. 2 —, 5 S. 30
11749 Templetonia retusa . . 100 » 1,60, 10 » 20
11750 Tephrosia grandiflora . 100 » 1,20, 10 » 20
11751 » **purpurea** 20 g — 80, Pt. 15
11752 Terminalia ⌂ Benzoin 100 S. 7,50, 2 S. 20
11753 » Catappa 2 » 20
11754 » glabra 100 S. 5 —, 5 » 30



11758. Thea Bohea.



11771. Tradescantia lanceolata.

No. — Pf.

11755 **Tetranema mexicanum** ⌂, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 200 *S.* 30

11756 **Tetranthera laurifolia** ⌂ 20 g — 80, 25 » 20

11757 **Teucrium hyssopifolium** 1000 *S.* 7 —, 25 » 20

11758 **Thea Bohea**, chinesischer Teestrauch — Thé de Chine . 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25

11759 » **viridis**, grüner Teestrauch — Thé de Chine vert . 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30

11760 Thespesia populnea ⌂ 20 g — 70, 20 » 20

11761 Thevetia (Cerbera) neriifolia ⌂ 20 g — 50, 2 » 20

Thunbergia coccin., vide Hexacentris.

11762 » **fragrans** ⌂ § . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

11763 » **grandiflora** ⌂ 100 » 1,30, 20 » 30

11764 **Tillandsia Regina** (Vriesia Glaziouana) ⌂ 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30

11765 **Torenia rubens** . . 1000 » 1,40, 200 » 30

11766 **Toxicophlaea** ⌂ **spectabilis** 100 *S.* 6 —, 5 » 40

11767 **venenata** 5 » 40

11768 **Tradescantia** ⌂ **deficiens variegata** 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20

11769 » **discolor** 100 » 2 —, 10 » 25

11770 » hypophaea 100 » 1,40, 20 » 30

11771 » **lanceolata**, neu, zierliche Ampel- und Kletterpflanze — nouv., plante s'accrochante et aussi précieuse pour vases suspendus 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 30

11772 » lineata 100 » 2,20, 10 » 30

11773 **Tricuspidaria dependens** ⌂ 100 *S.* 1,20, 20 » 30

11774 Tristania conferta 1 g — 80, Pt. 20

11775 **Tropaeolum** § **pentaphyllum** 100 *S.* — 80, 20 *S.* 25

11776 » **speciosum** . . 100 » 1,40, 10 » 20

11777 » **tricolor grandiflorum** 100 *S.* 3 —, 5 » 20

11778 Tweedia coerulea 20 g 1 —, Pt. 15

11779 **Tydaea hybrida**, gemischt — mélange 10 000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20

11780 » **hybrida grandiflora** 10 000 *S.* 2,60, 500 » 20

11781 **Tydaea Lindenii** 10 000 *S.* 2 —, 500 *S.* 20

11782 » **pyramidalis racemosa**, niedrige grossbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 10 000 *S.* 5 —, 500 *S.* 30

Urania speciosa, vide Ravenala.

11783 Urera laciniata ⌂ 5 g 1,30, Pt. 20

11784 **Vangueria** ⌂ **spinosa** 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 30

11785 Verbena citriodora (triphylla) 20 g 3,60, Pt. 30

11786 Verbesina crocata . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25

11787 » encelioides 20 g 1,30, Pt. 20

11788 Veronica Colensoi . . . 5 g 1,20, 200 *S.* 20

11789 » elegans 5 » 1,40, 200 » 20

11790 » Gloire de Lyon . . 5 » 1,40, 200 » 20

11791 » meldensis 1 » — 80, 100 » 20

11792 » monticola (Haastii) 5 » 1,20, 200 » 20

11793 » salicifolia . . . 20 » 2,60, 200 » 15

11794 » speciosa 5 » 1,60, 200 » 20

11795 » » rubra 5 » 2 —, 200 » 20

11796 » Traversii 1 » 2 —, 200 » 30

11797 » viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 4,40, 200 *S.* 20

11798 Viminaria denudata . . 5 » 2,60, 50 » 15

11799 **Vinca rosea** ⌂, Singrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g 1 —, Pt. 20

11800 » rosea fl. albo » 1 —, » 20

11801 » » alba pura . . . » 1 —, » 20

11802 » » **delicata**, he Neuh. — voy. nouv. Pt. 70

11803 » » gemischt — mélange 20 g — 80, » 15

11804 **Voandzeia subterranea** ⌂ 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30

11805 **Wickstroemia viridiflora** ⌂ 100 *S.* 1,20, 20 » 30

11806 **Wigandia** ⌂ **caracasana**, imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale . . . 20 g — 70, Pt. 15

11807 » floribunda » 1,60, » 20

11808 » **imperialis** » — 80, » 15

11809 » urens » 1,20, » 20


11810 » Vigieri » — 70, » 15

11811 Withania origanifolia 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20

Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.

11812 **Zizyphus mauritiana** ⌂ . . 2 *S.* 30

Sukkulenten. Plantes grasses. Сѣмена жирнолистныхъ растенiй.




11851. Agave Victoria Regina.

No.			Pf
11813	**Aeonium Saundersii**	100 S.	20
11814	**Agave americana**	20 g — 60, 50 »	15
11815	» » fol. var.	» — 80, 25 »	20
11816	» angustifolia	100 S. 1,20, 20 »	30
11817	» applanata	100 » 2 —, 10 »	25
11818	» atrovirens	1000 » 5 —, 25 »	20
11819	» attenuata	1000 » 7 —, 20 »	20
11820	» aurea	1000 » 8 —, 20 »	20
11821	» Beaucarnei	1000 » 7 —, 20 »	20
11822	» Bergeri	100 » 2,60, 10 »	30
11823	» Botteri	100 » 5 —, 5 »	30
11824	» coerulescens	1000 » 4 —, 50 »	25
11825	» **densiflora**	1000 » 5 —, 25 »	20
11826	» Ellemeetiana	1000 » 2,60, 50 »	20
11827	» ferox	1000 » 6 —, 20 »	20
11828	» filifera	1000 » 8 —, 20 »	20
11829	» **Franzosinii**	100 » 2 —, 10 »	25
11830	» Ghiesbreghtii	1000 » 2,60, 50 »	20
11831	» heteracantha	1000 » 7 —, 20 »	20
11832	» **Hystrix**	1000 » 4 —, 50 »	25
11833	» longifolia	1000 » 5 —, 25 »	20
11834	» lophantha	1000 » 2,60, 50 »	20
11835	» lurida	1000 » 4 —, 50 »	25
11836	» macrantha	100 » 1,40, 20 »	30
11837	» maculata	10 »	40
11838	» mexicana	1000 » 8 —, 25 »	30
11839	» micracantha	1000 » 5 —, 50 »	30
11840	» **Nissonii**	1000 » 2,60, 50 »	20
11841	» Paso del Macho	100 » 2,50, 10 »	30
11842	» picta	100 » 2,40, 10 »	30
11843	» polyacantha	100 » 1,30, 20 »	30
11844	» rigida	100 » 2,60, 10 »	30
11845	» rupicola	100 » 1,20, 20 »	30
11846	» Salmiana	1000 » 1,60, 50 »	20
11847	» Sancti Georgii	100 » 1,60, 10 »	20
11848	» sphaerica	1000 » 5 —, 25 »	20
11849	» stenophylla	1000 » 2,60, 50 »	20
11850	» stricta	1000 » 4 —, 50 »	30
11851	» **Victoriae Reginae** (Considerantii)	1000 S. 13,50, 20 S.	30
11852	» variegata	100 » 2 —, 10 »	25
11853	» xalapensis	1000 » 4 —, 50 »	25
11854	» xylinacantha	1000 » 4 —, 50 »	25
11855	» gemischt — mélange	1000 » 2 —, 50 »	15
11856	**Aldasorea guttata**	10 »	40
11857	**Aloe abyssinica**	100 S. 1 —, 20 »	25
11858	» » striata	100 » 1 —, 20 »	25
11859	» albo-cincta	1000 » 4 —, 50 »	25
11860	» arborescens	1000 » 2,60, 50 »	20
11861	» » var. frutescens	1000 » 3 —, 50 »	20
11862	» **Baumii** (zebrina)	1000 » 2,60, 50 »	20
11863	» **brevifolia**	1000 » 2,60, 50 »	20
11864	» **commutata**	1000 » 2,60, 50 »	20
11865	» distans	1000 » 5 —, 50 »	30
11866	» elegans	10 »	25



11895. Anacampseros papyracea.

No.			Pf.
11867	Aloe eru	1000 S. 2,60, 50 S.	20
11868	» eru var. erecta	1000 » 3 —, 50 »	20
11869	» » » glauca	1000 » 4 —, 50 »	25
11870	» ferox	1000 » 8 —, 20 »	20
11871	» **Hanburyana**	1000 » 2 —, 50 »	25
11872	» humilis × Hanburyana	50 »	30
11873	» latifolia	1000 S. 4 —, 50 »	25
11874	» Marlothii	1000 » 8 —, 20 »	20
11875	» mitriformis	1000 » 5 —, 50 »	30
11876	» obscura	1000 » 4 —, 50 »	25
11877	» Paxii	1000 » 5 —, 50 »	30
11878	» Salm-Dyckiana	1000 » 4 —, 50 »	25
11879	» Saponaria	1000 » 2 —, 50 »	20
11880	» Schimperi	1000 » 4 —, 50 »	25
11881	» serra	25 »	25
11882	» serrata	1000 S. 5 —, 50 »	30
11883	» serrulata	1000 » 2,60, 50 »	20
11884	» spinulosa	20 »	30
11885	» striata	1000 S. 4 —, 25 »	15
11886	» **supralaevis**	1000 » 1,30, 50 »	15
11887	» » var. erythrocarpa	50 »	15
11888	» Thraskii	1000 S. 5 —, 50 »	30
11889	» umbellata	10 »	30
11890	» virens	20 »	30
11891	» xylinacantha	1000 S. 5 —, 50 »	30
11892	» gemischt — mél.	1000 » 1,60, 50 »	20
11893	**Anacampseros arachnoides**	25 »	20
11894	» filamentosa	1000 S. 4 —, 50 »	25
11895	» **papyracea**, Dinter, neu, dicht mit schneeweissen Schuppen besetzt, schönste südafrikanische Art — nouv., à écailles blanc de neige, très beau	20 S.	40
11896	» rufescens	25 »	20
11897	**Beschorneria tubiflora**	100 S. 1,20, 20 »	30
11898	» yuccoides	20 »	25
	Bonapartea gracilis v. Dasylirion.		
11899	» **Hystrix**	1000 S. 4 —, 50 »	25
11900	» » **glauca**	1000 » 4,60, 50 »	30
11901	» juncea	100 » 2,50, 10 »	30
11902	**Bryophyllum calycinum**	1000 » 2,60, 50 »	20
11903	» **crenatum**	1000 » 2,60, 50 »	20
11904	**Bulbine annua**	1 g — 70, Pt.	15
11905	» frutescens	1 » — 70, »	15
11906	» longiscapa	1 » — 70, »	15
11907	**Caralluma Brownii**, Dinter	100 S. 4 —, 5 S.	25
11908	» **Nebrownii**, Dinter	100 » 4 —, 5 »	25
11909	» **Pseudonebrownii**, Dinter	100 S. 7 —, 5 »	40
11910	**Cotyledon Barbeyi**	1000 » 3 —, 50 »	20
11911	» macrantha	1000 » 1,40, 100 »	20



11930. Echeveria gigantea.

No. — Pf.

11912 **Cotyledon** orbiculata
1000 *S.* 2 —, 100 *S.* 25
11913 » **teretifolia** 50 » 40
Crassula coccinea vide Kalosanthes.
11914 » pulverulenta . . 1000 *S* 5 —, 50 *S.* 30
11915 **Dasylirion acrotriche (serratifolium)** . . . 20 g — 80, 50 *S.* 15
11916 » **Beldingii** (Nolina) 1000 *S.* 7 —, 25 » 20
11917 » **glaucophyllum** 20 g — 80, 50 » 15
11918 » **gracile** 1000 *S.* 5 —, 25 » 20
11919 » **juncifolium** . . . 20 g 1,20, 50 » 15
11920 » **longifolium verum**, Prachtpflanze — plante superbe 20 g 1,30, 50 *S.* 20
11921 » **Parryi** (Nolina) 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11922 » **Wheeleri** (Nolina) 20 g 1,80, 50 » 30
11923 **Dudleya caespitosa** 10 » 50
11924 Dyckia rariflora 20 » 30
11925 » regalis 1 g — 60, 100 » 20
11926 » sulphurea 1 » — 60, 100 » 20
11927 **Echeveria agavoides**, sehr schön — très beau 1000 *S.* — 80, 200 *S.* 20
11928 » bracteosa 1000 » 4,50, 50 » 26
11929 » **Desmetiana** . 1000 » 1,60, 100 » 20
11930 » **gigantea**, neu — nouv.
100 *S.* 1,20, 20 » 30
11931 » globosa 1000 » 5 —, 50 » 30
11931a » » extensa 25 » 30
11932 » imbricata 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11932a » macrophylla . . 1000 » 5 —, 50 » 30
11933 » magnifica . . . 1000 » 6 —, 25 » 20
11934 » **metallica** . . . 1000 » 7 —, 50 » 40
11934a » nuda 25 » 20
11935 » Peacockii 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11936 » pubescens 1000 » 2 —, 100 » 2[illegible]
11937 » **pulverulenta** . 1000 » 11 —, 25 » 30
11938 » **pulvinata** . . 1000 » 10 —, 25 » 30
11939 » retusa 1000 » 6 —, 25 » 20
11940 » rosacea glauca 25 » 40
11941 » secunda 1000 *S.* 3,50, 50 » 2[illegible]
11942 » » glauca . 1000 » 4 —, 50 » 25
11943 » **setosa**, Blätter dicht mit weissen Borsten besetzt. Blumen leuchtend zinnober mit gelben Spitzen — feuilles hérissées de poils blancs, très denses, fleurs vermillon vif à pointes jaunes 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 30
11944 » gemischt — varié 1000 » 2,50, 100 » 30
11945 Euphorbia abyssinica 5 » 30
11946 » balsamifera 100 *S.* 1,20, 10 » 2[illegible]
11947 » **canariensis** . . 20 g 3,20, 25 » 20
11948 » dendroides . . . 100 *S.* — 80, 20 » 20
11949 » **Fournieri** 5 » 50
11950 » **pulcherrima** . 100 *S.* 3 —, 10 » 40
11951 » **Rangeana** (Dinter) 5 » 40
11952 » regis Jubae 100 *S.* — 60, 20 » 15
11953 » Schimperi 10 » 30



12033. Mesembrianthemum pseudotruncatellum.

No. — Pf.

11954 Fourcroya gigantea . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
11955 Gasteria acinacifolia . 1000 » 4 —, 50 » 25
11956 » angulata 100 » — 80, 20 » 20
11957 » Bowiana 1000 » 4 —, 50 » 25
11958 » brevifolia 1000 » 4 —, 50 » 25
11959 » carinata 100 » — 70, 25 » 20
11960 » conspurcata 20 » 20
11961 » decipiens 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11962 » disticha 1000 » 4 —, 50 » 25
11963 » gigantea 100 » — 80, 25 » 30
11964 » maculata 1000 » 4 —, 50 » 25
11965 » metallica atrorubra 10 » 30
11966 » nigricans var. subnigricans . 25 » 20
11967 » nitida 20 » 30
11968 » obtusifolia . . . 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11969 » pulchra 1000 » 5 —, 50 » 30
11970 » smaragdina 10 » 40
11971 » spiralis 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
11972 » subnigricans 20 » 30
11973 » subverrucosa 20 » 30
11974 » sulcata 50 » 25
11975 » trigona 25 » 25
11976 » verrucosa 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11977 Haworthia attenuata 25 » 20
11978 » attenuata var. clariperla . . . 25 » 20
11979 » hybrida 25 » 20
11980 » Krausei 25 » 20
11981 » margaritifera 25 » 30
11982 » » var. granata 25 » 30
11983 » » » semimargaritifera . . 25 » 30
11984 » parva 25 » 30
11985 » radula 25 » 30
11986 » Reinwardtii 25 » 25
11987 » rigida 25 » 25
11988 **Heurnia oculata**, Dinter
100 *S.* 6 —, 5 » 40
11989 **Heurniopsis decipiens**, Dinter
100 *S.* 6 —, 5 » 40
11990 **Hoodia Currori**, Dinter
100 » 5 —, 5 » 30
11991 » **Gordonii**, Dinter 100 » 4 —, 5 » 25
11992 **Kalanchoe** brachychila
1000 *S.* 3 —, 50 » 20
11993 » coccinea 1000 » 1 —, 200 » 10
11994 » crenata 1000 » 1 —, 200 » 30
11995 » **Dyeri** 100 » 2 —, 20 » 50
11996 » **flammea** 1000 » 2,50, 100 » 30
11997 » **glaucescens** . . . 1 g 2,50, 200 » 20
11998 » **hirta** (Dinter) . 1000 *S.* — 70, 200 » 20
11999 » integerrima 1 g 2,50, 200 » 20
12000 » **Kirkii** 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
12001 » marmorata . . . 1000 » 8 —, 25 » 25
12002 » Petitiana 1000 » 1 —, 100 » 15
12003 » pubescens (Dinter) 1000 » 1,40, 100 » 20
12004 » rotundifolia . . 1000 » 1,20, 100 » 15
12005 » Schimperiana . 1000 » 1,20, 100 » 15
12006 » spec. nova Ostafrika
1000 » 5 —, 50 » 30
12007 » **thyrsiflora** . . 1000 » — 80, 100 » 20
12008 » Welwitschii . . . 1000 » 1,40, 100 » 20

No. — Pf.

12009 **Kalosanthes** (Crassula) coccinea 25 S. 30
12010 Kleinia neriifolia . . 1000 S. 2,60, 100 » 30
12011 Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis 20 g 5 —, Pt. 40

Mesembrianthemum:

12012 adpressum.
12013 album.
12014 bicolor.
12015 **Bolusii**, selten — rare 100 S. 1,60, 10 » — 20.
12016 coccineum
12017 cordifolium
12018 corniculatum.
12019 cultratum.
12020 depressum.
12021 difforme.
12022 digitiforme.
12023 edule.
12024 falcatum.
12025 **Friedrichiae** (Dinter), neu, zur Sphaeroidea-Gruppe gehörend, durchscheinend grüne, weiche Art, Blumen gelb — nouv., appartenant à la section sphaeroïde . . 10 S. 50
12026 **hesperanthum** (Dinter), neu — nouv. 100 S. 2,60, 10 S. 30
12027 heteropetalum.
12028 incarnatum.
12029 **kara-montanum** (Dinter), neu, sehr interessante, dem M. pseudotruncatellum ähnliche Art, mit grubig rauher Oberfläche — nouv., très intéressant 100 S. 4 —, 10 S. 50
12030 linguiforme
12031 nodiflorum.
12032 **pseudalbinotum** (Dinter), neu, aus der Aloidea-Gruppe, dicht mit silbergrauen Warzen besetzt — nouv., à verrues argentées 100 S. 4 —, 10 S. 50
12033 **pseudotruncatellum** (Dinter), sehr seltene und äusserst interessante südafrikanische Spezies — espèce très rare et intéressante de l'Afrique du Sud 20 S. 40
12034 **pustulatum.**
12035 **rhomboideum.** 20 S. 30
12036 Salmei.
12037 **scapigerum** 20 S. 40
12038 subincanum.
12039 **tigrinum** 25 S. 30
12040 » **superbum** 100 S. 1,40, 20 S. 40
12041 uncatum.
12042 violaceum.
12043 **Vulvaria** (Dinter) . . 20 S. 40

Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes Pt. 30

12044 Mesembrianthemum, gemischt — mélange 1000 S. 2,60, 100 S. 30
12045 Monanthes brachycaulon 1000 » 1,40, 200 » 30
12046 **Oliveranthus** (Oliverella) **elegans**, neue und seltene Crassulacee; Blumen gross, feurigrot — Crassulacée nouvelle et rare; fleurs grandes, rouge feu 1000 S. 6,50, 50 S. 40
12047 **Pincenectitia tuberculata** 20 g — 80, 1000 S. 1,30, 100 » 20
12048 **Rochea falcata** . 1000 » — 80, 200 » 25
12049 » odorata 1000 » 2 —, 100 » 25
12050 Sedum **Sempervivum** (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 S. 1,80, 100 S. 20
12051 Sempervivum arboreum 200 » 30
12052 » barbatum 200 » 20
12053 » canariense 200 » 20
12054 » Haworthii 200 » 20
12055 » marginatum 200 » 20
12056 » **tabuliforme** 200 » 20
12057 » gemischt — mélange 200 » 20
12058 Stapelia atrata 10 » 30
12059 » bicolor 10 » 30
12060 » buphonia 100 S. 2 —, 10 » 25
12061 » **Caroli Schmidtii**, Dinter 10 » 40
12062 » clypeata 10 » 30
12063 » conspurcata 10 » 30
12064 » **grandiflora** . . . 100 S. 2,60, 10 » 30
12065 » **hirsuta** 5 » 40
12066 » **kwebensis** var. **longipedicellata** (Dinter) . . 100 S. 4 —, 10 S. 50
12067 » marmorata 10 » 30



12046. Oliveranthus elegans.

No. — Pf.

12068 Stapelia mirabilis 10 S. 30
12069 » **Munbyana** . . 100 S. 2,60, 10 » 30
12070 » mutabilis 100 » 1,40, 20 » 30
12071 » picta 100 » 1,40, 20 » 30
12072 » **Schinzii** (Dinter) 100 » 4 —, 10 » 50
12073 » trifida 10 » 30
12074 » unguipetala 10 » 40
12075 » variegata 100 S. 2 —, 10 » 25
12076 **Trichocaulon Engleri**, Dinter, neu — nouv. 5 » 75
12077 » **Keetmanshoop**, Dinter 5 » 60
12078 » **rusticum**, Dinter 10 » 50
12079 **Urbinia Purpusii**, schön, Blätter braunrot marmoriert; Blüten brillantkarmin mit gelben Endspitzen — feuilles marbrées et marginées de rouge; fleurs carmin brillant à pointes jaunes 100 S. 1,60, 20 S. 40

Kakteen — Cactées.

Сѣмена кактусовъ.


Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.

No. Anhalonium vide Ariocarpus. — Pf.


12080 **Ariocarpus** fissuratus, K. Sch. . 10 S. 25
12081 » Kotschubeyanus, K. Sch. . . 10 » 30

Astrophytum vide Echinocactus.

12082 Cereus alacriportanus, Mart. 1000 S. 4 —, 50 » 25
12083 » Bonplandii, Parm. 1000 » 4 —, 50 » 30
12084 » » var. pomanensis, Web. 1000 S. 8 —, 25 » 25
12085 » candicans, Gill. . 1000 » — —, 25 » 30
12086 » Coryne, Otto . 1000 » 7 —, 25 » 25
12087 » eburneus, S.-D. . 1000 » 2 —, 50 » 15
12088 » euchlorus, Web. . 100 » 2,60, 10 » 30
12089 » formosus var. monstruosa, Hort. 100 S. 5 —, 10 S. 60
12090 » geometrizans, Mart. 50 » 25
12091 » » var. Cochal, Orc. . . . 10 » 30
12092 » **giganteus**, Eng. 1000 S. 2,60, 50 » 20
12093 » grandiflorus, Mill. 100 » 1,20, 20 » 30
12094 » » barbadensis, Weing. . . 10 » 25
12095 » » Maximilianus . . . 10 » 25
12096 » » Uranos . . . 100 S. 2 —, 10 » 25
12097 » **Greggii**, Eng. . 100 » 2 —, 10 » 25
12098 » **gummosus**, Eng. 1000 » 2,60, 50 » 20
12099 » Hankeanus, Web. 100 » 1,20, 20 » 30
12100 » **Hirschtianus**, K. Sch. 100 S. 1,40, 20 » 30



12161. Echinocactus myriostigma hybr.



12146. Echinocactus Grusonii.



12159. Echinocactus minusculus.

No. **Kakteen — Cactées:** Pf.


12101 Cereus **Kunthianus**, Otto 100 *S.* 2 —, 10 *S* 25
12102 » Jamacaru, P. DC. 1000 » 2,60, 50 » 20
12103 » laetevirens, S-D. . 100 » 1,20, 20 » 30
12104 » mamillatus, Eng. . 100 » 4 —, 5 » 25
12105 » Martianus, Zucc. . 100 » — —, 5 » 40
12106 » Martinii, Lab. . . 1000 » 4 —, 25 » 15
12107 » nycticalus, Lk. . 100 » 1,20, 20 » 30
12108 » pecten aboriginum, Eng. 100 *S.* 5 —, 5 » 30
12109 » pentagonus, Haw. 100 » 1,40, 20 » 30
12110 » **peruvianus**, Mill. 1000 » 2,50, 50 » 20
12111 » » hexagonus 25 » 20
12112 » » longispinus . 100 *S.* — 80, 25 » 20
12113 » pilosus 100 » 2,60, 10 » 30
12114 » platygonus, Otto 100 » 2,60, 10 » 30
12115 » **pruinosus**, Otto 1000 » 4 —, 50 » 25
12116 » quadricostatus, Bello 1000 » 8 —, 25 » 25
12117 » **saxicola**, Morong. 100 » 5 —, 5 » 30
12118 » serpentinus, P. DC. 100 » 4,50, 10 » 50
12119 » **Spachianus**, Lem. 100 » — 70, 20 » 20
12120 » **tetragonus**, Haw. 1000 » 4 —, 50 » 25
12121 » tortuosus, Forb. . 1000 » 2,60, 50 » 20
12122 » triangularis, Haw. 1000 » 4 —, 50 » 25
12123 » » mit rotfleischigen Früchten, Eichl. — fruits à chair rouge 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
12124 » variabilis, Pfeiff. . 100 » 1,40, 20 » 30
12125 » gemischt—mélange 1000 » 1,40, 100 » 20
12126 **Echinocactus** arizonicus, Kze. 1000 *S.* 8 —, 25 » 25
12127 » Asterias × myriostigma 100 » 5 —, 10 » 60
12128 » californicus, Monv. 100 » 1,30, 10 » 20
12129 » cataphractus, Dms. 10 » 60
12130 » chrysacanthus, Orc. 100 *S.* 4 —, 10 » 50
12131 » concinnus, Monv. . 100 » 1,30, 10 » 20
12132 » **coptonogonus**, Lem. 100 » 2 —, 10 » 25
12133 » **corniger**, P. DC. 1000 » 7 —, 25 » 25
12134 » » var. flavispina 1000 » 7 —, 25 » 25
12135 » crispatus, P. DC. . 100 » 1,20, 20 » 30
12136 » cylindraceus, Eng. (Lecontei) 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
12137 » » var. albispina 25 » 25
12138 » **denudatus**, Lk. et Otto . . 20 » 25
12139 » » paraguayensis 20 » 40
12140 » electracanthus, Lem. 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
12141 » Emoryi, Eng. . . . 1000 » 7 —, 25 » 25
12142 » **flavovirens**, Scheidw. 1000 *S.* 8 —, 25 » 25
12143 » glaucus, K. Sch. 10 » 40
12144 » Grahlianus, Hge. . 100 *S.* 1 —, 20 » 25
12145 » **grandis**, Purp. . 100 » 3,50, 10 » 40
12146 » **Grusonii**, Hildm. 100 » 1,40, 20 » 30
12147 » haematacanthus, Monv. 100 » 2,40, 10 » 30
12148 » Haselbergii, Hge. jun. 10 » 75
12149 » hexaedrophorus, Lem. 100 *S.* 1,40, 20 » 30

No. Pf.

12150 **Echinocactus** ingens, Zucc. 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
12151 » ingens var. helophorus, K. Sch. 25 » 20
12152 » » var. saltillensis, K. Sch. . 20 » 30
12153 » » » Visnaga, K. Sch. 1000 *S.* 2 —, 50 » 15
» Lecontei vide E. cylindraceus.
12154 » **longihamatus**, Gal. 1000 *S.* 7—, 25 » 25
12155 » lophothele, S-D. 10 » 40
12156 » macrodiscus, Mart. 100 *S.* 1,40, 20 » 30
12157 » mammulosus, Lem. 100 » 1,40, 20 » 30
12158 » **Mathssonii**, Berge 100 *S.* 1,40, 20 » 30
12159 » **minusculus**, Web. (Echinopsis minuscula) . . 1000 *S.* 2,60, 50 » 15
12160 » **myriostigma**, S.-D. (Astrophytum) 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
12161 » » **neueste und seltenste Beguinsche Hybriden — hybrides rares et nouveaux de Mons. Beguin** 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
12162 » Orcuttii, Eng. . . 1000 » 7 —, 25 » 25
12163 » ornatus, P. D.C. 10 » 50
12164 » **Ottonis**, Lk. et Otto 100 *S.* — 80, 25 » 25
12165 » » var. tenuispina, K. Sch. . 20 » 20
12166 » **pilosus**, Gal. . . 100 *S.* 1,40, 20 » 30
12167 » **platensis**, Speg. 100 » 1,40, 20 » 30
12168 » Poselgerianus, Dietr. 1000 » 8 —, 25 » 25
12169 » pumilus, Lem. . . 100 » 1,40, 20 » 30
12170 » **Quehlianus**, Hge. jun. 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
12171 » recurvus, Lk. et Otto 1000 » 5 —, 25 » 20
12172 » » var. spiralis, K. Sch. 100 *S.* 1,40, 20 » 30
12173 » **robustus**, Lk. et Otto 100 *S.* 1,20, 20 » 30
12174 » **Scheeri**, S.-D. . 100 » 1,40, 20 » 30
12175 » » var. brevihamata, K. Sch. 100 *S.* 1,40, 20 » 30
12176 » Schumannianus, Nic. 100 » 1,30, 20 » 30
12177 » » var. nigrispina 20 » 30
12178 » **setispinus**, Eng. 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
12179 » spec. Texas . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
12180 » **submammulosus**, Lem. 1000 *S.* 5 —, 25 » 20
12181 » tabularis, Cels. 5 » 40
12182 » **texensis**, Hopff. 1000 *S.* 7 —, 25 » 25
12183 » turbiniformis, Pfeiff. 25 » 30
12184 » **uncinatus**, Gal. 100 *S.* 1,40, 20 » 30
12185 » » var. Wrightii, Eng. 100 *S.* 1 —, 25 » 30
12186 » unguispinus, Eng. 100 » 2,60, 10 » 30
12187 » viridescens, Nutt. 1000 » 5 —, 25 » 20
12188 » **Wislizenii**, Eng. 1000 » 2,60, 50 » 20
12189 » » **hybridus** . . 1000 » 5 —, 25 » 20
12190 » » phoeniceus, Kze. 1000 » 8 —, 25 » 25
12191 » » **tricolor** . . . 100 » 1,30, 20 » 30
12192 » gemischt — mélange 1000 » 2,60, 50 » 20
12193 **Echinocereus** Berlandieri, Lem. 100 *S.* 1,40, 20 » 30
12194 » chloranthus, Rümpl. 1000 » 4 —, 50 » 30



12263. Mamillaria elegans.



12249. Mamillaria centricirrha.



12210. Echinocereus procumbens.

No. **Kakteen — Cactées:** Pf.

12195 **Echinocereus** conglomeratus, Foerst. 100 S. 1,40, 20 S. 30
12196 » dasyacanthus, Eng. 1000 » 4 —, 25 » 15
12197 » **Engelmannii**, Lem. 1000 » 8 —, 25 » 25
12198 » » var. tricolor 20 » 30
12199 » **enneacanthus**, Eng. 100 S. — 80, 20 » 20
12200 » **Fendleri**, Rümpl. 1000 » 5 —, 25 » 20
12201 » Knippelianus, Liebn. 5 » 60
12202 » Merkeri, Rümpl. . 100 S. 2 —, 10 » 25
12203 » paucispinus, Rümpl. 100 » 1,40, 20 » 30
12204 » pectinatus, Eng. 1000 » 5 —, 25 » 20
12205 » » var. **caespitosa**, K. Sch. 1000 S. 4 —, 25 » 15
12206 » » » rigidissima, Eng. . 25 » 20
12207 » » » rufispina, K. Sch. . . 20 » 30
12208 » phoeniceus, Lem. 100 S. 1,20, 20 » 30
12209 » polyacanthus, Eng. 20 » 40
12210 » procumbens, Lem. 1000 S. 4 —, 50 » 30
12211 » Roemeri, Lem. . . 100 » 1,60, 20 » 40
12212 » Salm-Dyckianus, Scheer 100 S. 1 —, 25 » 30
12213 » stramineus, Rümpl. 100 » 1 —, 25 » 30
12214 » viridiflorus, Eng. . 100 » 1,60, 20 » 40
12215 » gemischt — mélange 1000 » 4,50, 50 » 25
12216 Echinopsis Capelliana 100 » 1,40, 20 » 30
12217 » Decaisneana, Lem. 1000 » 5 —, 50 » 30
12218 » Duvallii 50 » 25
12219 » Eyriesii, Zucc. . 1000 S. 2,60, 50 » 20
12220 » Fiebrigii, Gürke . 100 » 1,60, 10 » 20
12221 » gemmata, K. Sch. 1000 » 4 —, 50 » 25
12222 » Grässneri, Hort. . 100 » 1,40, 20 » 30
12223 » Huotii × Eyriesii 25 » 30
12224 » **oxygona**, Zucc. 1000 S. 4,50, 50 » 30
12225 » paraguayensis . . 1000 » 5 —, 25 » 20
12226 » Pentlandii, S.-D. 100 » 1,20, 20 » 30
12227 » rhodotricha argentiniensis, R. May 100 S. 1,40, 20 S. 30
12228 » Rohlandii, Hort. 1000 » 2,60, 50 » 20
12229 » Schelhasei . . 1000 » 4 —, 50 » 25
12230 » triumphans, Jac. 1000 » 2,60, 50 » 20
12231 » » fl. pleno . . 1000 » 4 —, 50 » 25
12232 » tubiflora, Zucc. . 1000 » 2,60, 50 » 20
12233 » turbinata, Zucc. 1000 » 4 —, 50 » 25
12234 » Zuccarinii, Pfeiff. 1000 » 3,50, 50 » 25
12235 » gemischt — mélange 1000 S. 2 —, 50 » 15
12236 » **neue Hybriden** in bester Mischung — hybrides nouveaux en mélange 1000 S. 3,50, 50 S. 20
12237 **Epiphyllum** truncatum gemischt — mélange 10 S. 50
12238 **Hylocereus** Lemairei, Rose 100 S. 2 —, 10 » 25
12239 **Leuchtenbergia** principis, Hook. et Fisch. 5 » 60
12240 **Mamillaria** angularis, Lk. et Otto 100 S. 1,20, 20 » 30
12241 » angularis var. longiseta, S.-D. 100 S. 1,40, 20 » 30
12242 » bicolor, Lehm. 20 » 25
12243 » Bocasana, Pos. . 1000 S. 5 —, 50 » 30
12244 » » splendens, Schlecht. . . . 50 » 30

No. Pf.

12245 **Mamillaria** Bockii, Foerst. 100 S. 1,40, 20 S. 30
12246 » candida, Scheidw. 100 » 1,60, 10 » 20
12247 » caput Medusae, Otto 100 » 1,40, 20 » 30
12248 » Celsiana guatemalensis, Eichl. 1000 S. 5 —, 50 » 30
12249 » **centricirrha**, Lem. 1000 » 2,60, 50 » 20
12250 » » var. longispina 25 » 30
12251 » » » macracantha, K. Sch. 25 S. 25
12252 » **chapinensis**, Eichl. & Quehl 1000 S. 5 —, 50 » 30
12253 » » **varietates** 1000 » 7 —, 25 » 25
12254 » chionocephala, Purp. 5 » 30
12255 » coronaria, Haw. . 1000 S. 7 —, 25 » 25
12256 » crucigera, Mart. . 100 » 1,20, 20 » 30
12257 » decipiens, Scheidw. 1000 » 5 —, 25 » 20
12258 » dolichocentra, Lem. 25 » 20
12259 » Donatii, Berge 20 » 30
12260 » echinata, P. DC. 100 S. 2,60, 10 » 30
12261 » Echinus, Eng. . . 100 » 1,20, 20 » 30
12262 » **Eichlamii**, Eichl. & Qu. 1000 S. 8 —, 25 » 25
12263 » **elegans**, P. DC. 100 » 1,40, 20 » 30
12264 » **eriacantha**, Lk. et Otto 100 S. 1,40, 20 » 30
12265 » Grahamii, Eng. 1000 » 5 —, 50 » 30
12266 » Heeseana, MD. . . 100 » 1,40, 20 » 30
12267 » Heyderi var. applanata, Eng. 1000 S. 5 —, 50 » 30
12268 » kewensis, S.-D. . 100 » 1,60, 20 » 40
12269 » Kunzeana, Böd. et Quehl 100 S. 1,40, 20 » 30
12270 » Leona, Pos. . . . 100 » 1 —, 20 » 25
12271 » meiacantha, Eng. 1000 » 4 —, 50 » 25
12272 » micromeris, Eng. . 100 » 2,20, 10 » 25
12273 » mutabilis, Scheidw. 100 » 1,20, 20 » 30
12274 » nivosa, Lk. 100 » 1,20, 20 » 30
12275 » Nuttallii 1000 » 5 —, 25 » 20
12276 » Parkinsonii, Ehrbg. 20 » 30
12277 » pectinata, Eng. 20 » 40
12278 » polyedra, Mart. 20 » 30
12279 » Poselgeriana, Hge. jun. 100 S. 1,40, 20 » 30
12280 » Potosina, Hort. . 100 » — 80, 20 » 20
12281 » Praelii, Mühlenpf. 100 » 1,40, 20 » 30
12282 » pusilla, P. DC. . . 1000 » 5 —, 50 » 30
12283 » » var. albida, K. Sch. . . . 25 » 20
12284 » radians var. echinus, K. Sch. 1000 S. 4 —, 50 » 30
12285 » radiosa, Eng. . . 1000 » 5 —, 25 » 20
12286 » » var. neo-mexicana, Eng. 25 » 20
12287 » recurvata, Eng. . . 100 S. 1,60, 20 » 40
12288 » rhodantha, Lk. et Otto 1000 S. 5 —, 25 » 20
12289 » » var. Pfeifferi, K. Sch. . . 25 » 20
12290 » Sartori, Purp. 5 » 40
12291 » Schmidtii, Scke. . 100 S. 1,20, 20 » 30
12292 » **Seideliana**, Quehl 10 » 50
12293 » sphaerica, Dietr. . 100 S. 2 —, 10 » 25
12294 » spinosissima, Lem. 100 » — 80, 20 » 20



12267. Mamillaria Heyderi applanata.

No.	Kakteen — Cactées:		Pf.
12295	**Mamillaria** spinosissima var. sanguinea	100 *S.* 1 —, 20 *S.*	25
12296	» triacantha, P. DC.	25 »	20
12297	» trichacantha, K. Sch.	20 »	20
12298	» uncinata, Zucc.	1000 *S.* 3,50, 50 »	20
12299	» vivipara, Eng.	100 » 2 —, 10 »	25
12300	» Waltonii, Quehl	25 »	25
12301	» Wildii, Dietr.	25 »	30
12302	» gemischt — varié	1000 *S.* 4 —, 50 »	25
12303	**Melocactus** communis, Lk. et Otto	1000 *S.* 8 —, 25 »	25
12304	» **Maxonii,** Rose	1000 » 4 —, 50 »	30
12305	**Nopalea guatemalensis,** Eichl.	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
12306	**Opuntia arborescens,** Eng.	1000 » 7 —, 25 »	25
12307	» basilaris var. cordata	10 »	25
12308	» » var. ramosa, Parish	20 »	25
12309	» camanchica, Eng. et Big.	20 »	20
12310	» » albispina	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
12311	» Cardona, Web.	1000 » 5 —, 25 »	20
12312	» coccinea, Hort.	1000 » 2,60, 25 »	10
12313	» elongata, Haw.	100 » 1,40, 20 »	30
12314	» Engelmannii, S.-D.	10 »	30
12315	» ficus indica, Mill.	1000 *S.* 2,60, 25 »	10
12316	» » » mit dottergelben Früchten — à fruits jaune d'œuf	1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
12317	» » » gemischt — varié	50 »	20
12318	» frutescens, Eng.	1000 *S.* 4 —, 25 »	15
12319	» gymnocarpa, Web.	100 » 4 —, 5 »	25
12320	» inermis, P. DC.	1000 » 4 —, 25 »	15
12321	» Joconostle	1000 » 4 —, 25 »	15
12322	» Labouretiana, Hort.	1000 » 5 —, 25 »	20
12323	Opuntia lurida	1000 *S.* 5 —, 25 *S.*	20
12324	» macrophylla	1000 » 2,60, 25 »	10
12325	» macrorrhiza, Eng.	100 » — 80, 20 »	20
12326	» maxima, Hort.	1000 » 5 —, 25 »	20
12327	» mesacantha Greenii	100 » — 80, 20 »	20
12328	» microdasys, Lehm.	100 » 1,40, 20 »	30
12329	» occidentalis	1000 » 4 —, 25 »	15
12330	» paraguayensis	100 » 4 —, 10 »	50
12331	» Rafinesquei	100 » 1,40, 20 »	30
12332	» rhodantha, K. Sch.	5 »	20
12333	» robusta, Wendl.	1000 *S.* 5 —, 25 »	20
12334	» Santa Rita	100 » 1,20, 20 »	30
12335	» Scheeri, Web.	1000 » 8 —, 25 »	25
12336	» spirocentra	1000 » 5 —, 25 »	20
12337	» streptacantha, Lem.	1000 » 5 —, 25 »	20
12338	» stricta, Haw.	1000 » 5 —, 25 »	20
12339	» **texana**	1000 » 4 —, 25 »	15
12340	» tomentosa, S.-D.	100 » — 60, 25 »	20
12341	» Treleasii, Coult.	10 »	30
12342	» tuna, Mill.	100 *S.* — 50, 25 »	20
12343	» » laevior	1000 » 4 —, 25 »	15
12344	» ursina	100 » 2,60, 10 »	30
12345	» Winteriana	1000 » 4 —, 25 »	15
12346	» xanthostemma, K. Sch.	10 »	30
12347	» gemischt — mélange	20 g 1,60, Pt.	20
12348	» winterharte Sorten gemischt — espèces rustiques en mélange	25 *S.*	20
12349	**Peireskiopsis autumnalis,** Eichl.	1000 *S.* 2,60, 25 »	15
12350	Pelecyphora pectinata, K. Sch.	10 »	50
12351	Pfeiffera ianthothele, Web.	10 »	40
12352	**Phyllocactus** Ackermannii, S.-D.	100 *S.* — 80, 20 »	20
12353	» hybridus albus superbissimus	20 »	40
12354	» » Capri	25 »	20
12355	» » Eldorado	25 »	20
12356	» » Fr. Schlumberger	25 »	20
12357	» » Globule Orange	25 »	20
12358	» » Hebe	25 »	20
12359	» » Marie van Hoorde	20 »	40
12360	» » Mons. F. Schlumberger	25 »	20
12361	» » Pfersdorffii	20 »	25
12362	» » Rose d'amour	25 »	20
12363	» » specillimus	25 »	20
12364	» » Wippermannii	25 »	20
12365	» » Zacatecas	25 »	20
12366	» » gemischt — mélange	1000 *S.* 4 —, 50 »	25
12367	» **neue grossblumige französische Hybriden** gemischt — **hybrides nouv. à grandes fl.** en mélange	1000 *S.* 7 —, 25 *S.*	25
12368	**Pilocereus** albispinus, Rümpl.	100 *S.* 1,40, 20 »	30
12369	» **Curtisii,** S.-D.	100 » 2,40, 10 »	20
	» giganteus, vide Cereus giganteus.		
12370	» **Houlletii,** Lem.	100 *S.* 1,40, 20 *S.*	30
12371	Kakteen alle Klassen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange	1000 *S.* 3,50, 50 *S.*	20

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

Сѣмена водяныхъ растеній.

No.			Pf.
12372	Alisma lanceolatum	20 g — 70, Pt.	15
12373	» Plantago	20 » — 50, »	10
12374	**Aponogeton distachyon** ⊥, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen — graines fraîches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau	100 *S.* 6 —, 5 *S.*	40
12375	Arundo Phragmites	20 g — 50, Pt.	10
12376	Butomus umbellatus	5 » 1,40, »	20
12377	Calla palustris	1 » 1,60, 20 *S.*	30
12378	Callitriche verna	1 » — 70, Pt.	20
12379	Caltha palustris	20 » 2,20, »	20
12380	» » semiplena	1 » — 80, »	25
12381	Carex dioica	5 g 1,20, Pt.	15
12382	» echinata	5 » — 80, »	15
12383	» filiformis	5 » — —, »	20
12384	» folliculata	20 » 2,60, »	20
12385	» **Grayi,** mit grossen blasigen Früchten — à fruits vésiculaires	20 g — 80, Pt.	15
12386	» leporina	20 » 1,20, »	20
12387	» muricata	20 » 2,60, »	20
12388	» Oederi	5 » 1 —, »	15
12389	» panicea	20 » 1,30, »	20
12390	» paniculata	5 » — 80, »	20
12391	» paradoxa	5 » 1 —, »	15
12392	» **pendulina maxima**	20 » — 40, »	10

No. **Wasserpflanzen:** Pf.

12393 Carex **Pseudo-Cyperus** . . 20 g — 40, Pt. 10
12394 » **rostrata** 20 » 1,80, » 20
12395 » **teretiuscula** 5 » — 80, » 20
12396 » **vesicaria** 20 » — 70, » 15
12397 **Ceratopteris thalictroides** (Farn) ⌂ 1 g 2,20, » 30
12398 **Cineraria palustris** . . . 5 S. 1,25, » 20
12399 **Comarum palustre** 1 g — 80, » 20
12400 **Cyperus adenophorus**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 60
12401 » **alternifolius** . . . 20 g 1,60, » 30
12402 » » **fol. var.** . . . 5 » 1,40, » 40
12403 » » **nanus compactus** 20 » 2,60, » 30
12404 » **australis** 5 » 1,40, » 30
12405 » **flabelliformis** ⌂ . . 1 » — 60, » 30
12406 » **laxus** 5 » 1,40, » 30
12407 » **natalensis** ⌂, **grosser pandanusartiger — grand, semblable au Pandanus** 20 g — 80, Pt. 15
12408 » **Papyrus** (**Papyrus antiquorum**) ⌂ **echt — vrai** . . 5 g 1,20, Pt. 30
12409 » planifolius 5 » 1,40, » 30
12410 » reflexus 5 » — 80, » 30
12411 » **species Johann - Albrechthöhe** (Dinter), neu, prachtvolle, dekorative Art aus Deutsch-Südwest-Afrika, bis 4 m hoch, Blätter elegant gebogen, 80 cm lang, $2^1/_2$ cm breit — magnifique espèce, très décorative du Sud-Ouest de l'Afrique, haute de 3 à 4 mètres, feuilles élégamment pendantes, longues de 70 à 80 centim. sur $2^1/_2$ centim de largeur 1 g 1,40, Pt. 40
12412 **Desmanthus** ⌂ **virgatus** 5 g 1,40, 25 S. 20
12413 **Drosera capensis** ⌂ 1000 S. 2 —, 100 » 30
12414 » **intermedia** 1 g 1,40, Pt. 25
12415 » **longifolia** 1 » 1,40, » 25
12416 » **rotundifolia** 1 » 1,40, » 25
12417 » **spathulata** ⌂ . 1000 S. 3,50, 100 S. 40
12418 Echinodorus macrophyllus ⌂ . 50 » 20
12419 **Eriophorum alpinum** . . 20 g 2,60, Pt. 30
12420 » **latifolium** 5 » 2 —, » 20
12421 » **vaginatum** 5 » 1,25, » 20
12422 **Euryale ferox** ⌂ . 10 S. — 70, 2 S. 20
12423 **Galilea juncea** 1 g — 80, Pt. 20
12424 **Glaux maritima** 1 » — 70, » 20
12425 **Glyceria spectabilis** . . . 20 » — 50, » 15
12426 **Herminiera Elaphroxylon** ⌂, **der Ambatsch oder Markbaum des Nils — l'Ambash ou l'arbre à moëlle du Nil** 100 S. 2,60, 10 S. 30
12427 Hippuris vulgaris 1 g 1,20, Pt. 20
12428 Hottonia palustris 5 » 2 —, » 20
12429 Hydrocotyle vulgaris . . . 1 » — 80, » 20
12430 Hypolytrum nemorum . . 1 » 1,20, » 30
12431 **Iris Pseud-Acorus** . . 20 » — 30, » 10
12432 Isoetes setaceum 1 » 1,60, » 30
12433 **Isolepis canariensis** . . . 1 » — 80, » 30
12434 » **gracilis** (tenella) . 5 » 2,75, » 30
12435 Juncus bufonius 20 » 2,40, » 20
12436 » **glaucus** 5 » — 60, » 15
12437 » **squarrosus** 5 » — 80, » 20
12438 » tenuis 5 » 1,20, » 20
12439 Jussieua salicifolia 50 S. 25
12440 » Sprengeri 50 » 25
12441 Lycopus europaeus . . . 5 g — 60, Pt. 15
12442 Lygeum Spartum 20 » — 80, » 15
12443 **Malachium** (**Stellaria**) **aquaticum** 5 g 1,20, » 20
12444 **Marsilea quadrifolia**, 10 Kapseln — 10 capsules 25
12445 **Mentha aquatica** 20 g 3,20, Pt. 20
12446 **Menyanthes trifoliata** . 20 » 1,40, » 20
12447 **Mimulus ringens** 1 » 1,20, » 20
12448 Myriophyllum verticillatum 1000 S. 4 —, 25 S. 20
12449 **Narthecium ossifragum** . 5 g — 80, Pt. 20
12450 **Nelumbium album** . . . 10 S. 1,30, 2 S. 30
12451 » **kermesinum** 2 » 30
12452 » **luteum** 2 » 30
12453 » **pekinense rubrum** 2 » 25
12454 » **speciosum** 100 S. 4 —, 5 » 25
12455 » » **roseum** . . . 100 » 4,50, 5 » 30


12411. Cyperus spec. Joh.-Albrechthöhe

No. **Wasserpflanzen:** Pf.

12456 **Nuphar luteum** . . . 20 g — 60, Pt. 15
12457 **Nymphaea alba** . . 20 » 1,60, 25 S. 20
12458 » Bissetii ⌂ 1 » 1 —, 50 » 20
12459 » **calliantha** (Dinter) ⌂, neue südafrikanische Spezies — espèce nouv. 100 S. 1,60, 20 S. 40
12460 » **coerulea** ⌂ . . 20 g 7 —, 50 » 20
12461 » **Deaniana** 5 » 2,60, 20 » 25
12462 » **dentata** ⌂ . . . 20 » 4 —, 100 » 20
12463 » » **magnifica** . . 1 » 1,20, 25 » 20
12464 » » **superba** . . . 20 » 5 —, 100 » 20
12465 » **gigantea**, echt — vrai 100 S. 4 —, 10 » 50
12466 » **gracilis** 1 g — 80, 25 » 20
12467 » **hybrida Geo. Huster** ⌂ 1 g 1,20, 50 » 30
12468 » » **Jubilee** 1 » 1,20, 50 » 30
12469 » » » **lilacina** . 5 » 2 —, 50 » 20
12470 » » **Mrs. C. W. Ward** 1 g 1,20, 50 » 30
12471 » » **Pennsylvania** . . . 50 » 30
12472 » kewensis ⌂ 1 g 1,20, 25 » 20
12473 » **Lotus** ⌂ 20 » 5 —, 100 » 20
12474 » » **versicolor** 20 » 5 —, 100 » 20
12475 » **odorata** 1 » 1,20, 50 » 20
12476 » » **rosea** 1 » 1,30, 20 » 20
12477 » **O'Marana** ⌂ . . 5 » 2 —, 25 » 20
12478 » **Ortgiesiana rubra** ⌂ 5 g 2,60, 50 » 25
12479 » **pulcherrima** ⌂ . 5 » 2 —, 50 » 25
12480 » **purpurea** ⌂ 5 » 2,60, 50 » 25
12481 » **rosea magnifica** ⌂ 1 g 3 —, 25 » 30
12482 » **rubra** ⌂ 1 » 1,40, 50 » 30
12483 » **scutifolia** ⌂ . . . 1 » 3 —, 25 » 30
12484 » **stellata** ⌂ . . . 1 » 1,20, 50 » 20
12485 » » **var. cyanea** ⌂ 1 » 1,20, 50 » 20
12486 » **tuberosa rosea** . 5 » 2,60, 25 » 20
12487 » **zanzibariensis azurea**, hellblau — bleu clair 5 g 2,60, 25 S. 25
12488 » » **coerulea**, dunkelblau — bleu foncé 5 g 2,60, 25 S. 25
12489 » » **rosea** 1 » 1,40, 25 » 30
12490 » » **rubra** 1 » 1,40, 25 » 30
12491 » **neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange** 20 g 5 —, 100 S. 20
12492 **Oenanthe aquatica** 20 g — 60, Pt. 15
12493 » **fistulosa** 20 » — 60, » 15
12494 **Oryza sativa** 20 » — 30, » 10
12495 » » var. rubribarbis 5 » — 80, » 20
12496 **Papyrus** ⌂ **antiquorum** . . . » 30
12497 » **siculus** 20 g 4 —, » 30



12460. Nymphaea coerulea.

No.	**Wasserpflanzen:**		Pf.
12498	**Parnassia palustris**	5 g 1,30, Pt.	20
12499	**Pedicularis foliosa**	5 » 1,40, »	20
12500	» **palustris**	5 » — 70, »	20
12501	» **sylvatica**	5 » 1 —, »	20
12502	» **verticillata**	2 » 1,60, »	20
12503	Pinguicula caudata ☞	100 S. 1,40, 20 S.	30
12504	**Pistia Stratiotes** ⌂	20 »	30
12505	Polygonum Hydropiper	20 g 1,20, Pt.	20
12506	**Pontederia cordata** ☞	1 » 1,80, »	30
12507	Potamogeton crispus	20 » 1,40, »	20
12508	» densus	1 » — 70, »	20
12509	» **lucens**	1 » 1 —, »	20
12510	» **natans**	20 » — 80, »	15
12511	» **perfoliatus**	1 » — 80, »	20
12512	» **polygonifolius**	1 » — 80, »	20
12513	» **rufescens**	1 » — 60, »	20
12514	Ranunculus Lingua	5 » 1,40, »	25
12515	Rhynchospora alba	5 » 1 —, »	20
12516	Rumex Hydrolapathum	20 » 1,40, »	20
12517	Saccharum officinarum	20 » 2,40, »	20
12518	Sagittaria **montevidensis**	5 » 2 —, »	20

No.	**Wasserpflanzen:**		Pf.
12519	**Sagittaria papillosa**	1000 S. 2 —, 100 S.	25
12520	» **sagittifolia**	20 g 1,30, Pt.	20
12521	» **sinensis**	1000 S. 2 —, 100 S.	25
12522	Sarracenia purpurea	5 g 3 —, 50 »	25
12523	**Scirpus caespitosus**	5 » 2 —, Pt.	20
12524	» **lacustris**	5 » 1 —, »	15
12525	» **maritimus**	5 » 1 —, »	20
12526	» **natalensis**	20 » — 80, »	15
12527	» **palustris**	20 » 2,60, »	20
12528	» **schoenoides**	5 » 1,40, »	20
12529	» **sylvaticus**	5 » 1,30, »	20
12530	» Tabernaemontani	20 » — 50, »	15
12531	**Senecio aquaticus**	5 » 1 —, »	20
12532	**Sium angustifolium**	5 » — 80, »	20
12533	» **latifolium**	5 » — 60, »	15
12534	**Sonchus palustris**	5 » 1,60, »	20
12535	**Sparganium minimum**	5 » 1,60, »	30
12536	» **neglectum**	20 » 1,20, »	20
12537	» **ramosum**	20 » — 50, »	10
12538	» **simplex**	20 » — 50, »	10
12539	**Stachys palustris**	20 » 1,80, »	20
12540	**Thalia dealbata** ⌂	100 S. 2 —, 10 S.	25
12541	**Trapa natans**	100 » 7 —, 5 »	40
12542	» **verbanensis**	100 » 7 —, 5 »	40
12543	**Triglochin maritimum**	20 g 1,40, Pt.	20
12544	» **palustre**	5 » — 80, »	20
12545	**Typha angustifolia**	20 » — 50, »	15
12546	» **latifolia**	20 » — 50, »	15
12547	» **Shuttleworthii**	20 » 2,60, »	20
12548	» **stenophylla**	20 » — 50, »	15
12549	Veronica Anagallis	5 » 1 —, »	20
12550	**Victoria regia** ⌂	5 S. 1,20, 1 S.	30
12551	» regia var. **Cruziana**	5 » 1,20, 1 »	30
12552	12 Sorten **Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques**		200
12553	12 » » **für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements**		200

Farne. Fougères.

Сѣмена папоротниковъ.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem ☞ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne.
*** Fougères de pleine terre, ☞ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.**
Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.
12554	**Acrostichum aureum**	50
12555	» **crinitum**	50
12556	**Adiantum Capillus Veneris (L.)** ☞	30
12557	» **chilense** ☞	40
12558	» **concinnum latum**	30
12559	» **Croweanum**	40
12560	» **cuneatum**	30
12561	» » **Charlottae**	40
12562	» » fol. var.	40
12563	» » **gracillimum**	30
12564	» **decorum**	40
12565	» elegans (Griesbaueri)	40
12566	» formosum (R. Br.) ☞	30
12567	» **fragrantissimum**	40
12568	» **fulvum**	40
12569	» **Groenewegianum**	40
12570	» **macrophyllum**	30
12571	» **Mariesii**	40
12572	» **Matador**	50
12573	» Sanctae Catherinae	40
12574	» **scutum**	30
12575	» setulosum, J. Sm.	30
12576	» **tenerum**	40
12577	» **trapeziforme albo-striatum**	50
12578	» **Triumph**	50
12579	» **Weigandii**	30
12580	» **Werckiei**	40
12581	* **Allosorus rotundifolius**	30
12582	**Anemia Phyllitidis**	40
12583	» **rotundifolia**	40
12584	* **Aspidium aculeatum**	30
12585	* » aculeatum var. **Braunii**	30
12586	* » **Boottii**	30
12587	» **capense**	40
12588	* **Aspidium cristatum**	30
12589	* » **cristatum Clintonianum**	30
12590	» **decursive-pinnatum**	40
12591	* » **dilatatum (Prsl.)**	30
12592	* » **Filix mas (L.)**	20
12593	* » » » **Barnesii**	30
12594	* » » » **furcans**	30
12596	* » » » **grandiceps**	30
12595	* » » » **interruptum**	30
12597	* » » » **Pindari**	30
12598	* » **Goldieanum**	30
12599	» **laserpitiifolium**	40
12600	* » **lobatum**	30
12601	» **macrophyllum**	30
12602	* » **marginale**	30
12603	* » **munitum**	40
12604	* » **pilosum**	30
12605	* » **proliferum** ☞	40
12606	* » **remotum**	40
12607	* » **serra** ☞	40
12608	* » **spinulosum (Sw.)**	30
12609	* » **Thelypteris**	30
12610	* **Asplenium angustifolium**	30
12611	» **bulbiferum** ☞	40
12612	» **Colensoi** ☞	40
12613	» **dimorphum**	30
12614	» **emarginatum**	40
12615	» **foeniculaceum**	40
12616	» **Hookeri** ☞	40
12617	» **lanceum** ☞	40
12618	» **Nidus avis**	30
12619	* » **Ruta muraria**	30
12620	* » **Trichomanes**	30
12621	* » **viride**	30
12622	» **viviparum**	40

No.	Farne — Fougères:	Pf.
12623	* Athyrium Filix femina	30
12624	* » Filix femina coronatum	30
12625	* » » femina Frizelliae	20
12626	* » » » interruptum	30
12627	* » » » laciniatum dissectum	30
12628	* » » » Pritchardii cristatum	30
12629	* » » » purpureum	30
12630	* » » » Stansfieldii	30
12631	* » » » Victoriae	30
12632	* » Goringianum pictum	30
12633	* Botrychium virginianum	30
12634	* Cheilanthes vestita	40
12635	Cyrtomium Butterfieldianum ☞	40
12636	* » falcatum (Prsl.)	30
12637	» » caryotideum ☞	40
12638	» » Fensomei ☞	40
12639	» » Rochfordianum	60
12640	» Fortunei (J. Sm.) ☞	30
12641	* Cystopteris alpina	30
12642	» asplenioides	30
12643	* » bulbifera	30
12644	» fragilis (Bhdi.)	30
12645	» intermedia	40
12646	» regia	40
12647	Davallia tenuifolia stricta ☞	40
12648	Dicksonia punctilobula	40
12649	» tenera	40
12650	Doodia aspera	40
12651	» caudata (R. Brown) ☞	40
12652	Drynaria coronans	40
12653	Gymnogramme calomelanos	40
12654	» decomposita	40
12655	» Laucheana	40
12656	» Martensii	40
12657	» peruviana argyrophylla	40
12658	» sulphurea (Desv.)	40
12659	» tartarea (Desv.)	40
12660	» Veitchii	40
12661	» Wettenhalliana	40
12662	Hemionitis palmata	40
12663	Lastraea aristata variegata	40
12664	» aurea ☞	40
12665	» sapida	30
12666	* Lomaria ciliata ☞	40
12667	» Patersonii ☞	40
12668	* » Spicant (Desv.)	30
12669	Lygodium japonicum (scandens)	50
12670	Marattia fraxinea	50
12671	Mesochlaena javanica	30
12672	Microlepis hirta cristata	40
12673	Nephrodium erythrosorum	30
12674	» erythrosorum monstrosum	30
12675	» molle (R. Br.) ☞	30
12676	» » corymbiferum	40
12677	Nephrolepis acuta	40
12678	» bostoniensis	40
12679	» exaltata ☞	40
12680	» Piersonii	40
12681	» pectinata	40
12682	» philippinensis	40
12683	» Westonii	40
12684	» Zollingeriana	40
12685	* Nothochlaena Marantae (R. Brw.)	30
12686	* Onoclea sensibilis	30
12687	Onychium japonicum ☞	30
12688	* Osmunda Claytoniana	30
12689	* » regalis (L.)	30
12690	Pellaea alcicornis	40
12691	» hastata ☞	30
12692	» intramarginalis	40
12693	Platycerium alcicorne (Desv.)	40
12694	» grande	50
12695	» Willinckii	50
12696	* Polypodium aureum (L.)	30
12697	* » Dryopteris	30
12698	» glaucum	30
12699	» Heyderianum	40
12700	» neriifolium	30
12701	» pectinatum	40
12702	* » Phegopteris	30
12703	» Reinwardtii	40
12704	* » vulgare (L.)	30
12705	* » » elegantissimum	40



12655. Gymnogramme Laucheana.

No.	Farne — Fougères:	Pf.
12706	* Polystichum angulare lineare	40
12707	* » angulare proliferum Wollastonii	30
12708	* » montanum	30
12709	» setosum	40
12710	* » Tsus-simense	40
12711	Pteris Alexandrae	60
12712	* » aquilina (L.)	20
12713	» arguta	40
12714	» argyraea	40
12715	» asperula	40
12716	» cretica var. albo-lineata (L.) ☞	40
12717	» » major	40
12718	» » multifida	40
12719	» Dutriana	50
12720	» ensiformis	40
12721	» felosma (J. Sm.)	40
12722	» flabellata	40
12723	» Grevilleana	40
12724	» internata	40
12725	» longifolia (L.) ☞	30
12726	» Ouvrardii cristata	40
12727	» palmata (W.)	40
12728	» » anisoloba	50
12729	» pulchra	40
12730	» Rex	50
12731	» Seegersii	40
12732	» semipinnata (L.)	30
12733	» serrulata (L.)	30
12734	» » cristata	40
12735	» tremula ☞	30
12736	» umbrosa	40
12737	» Victoriae	40
12738	» Wimsettii	40
12739	* Scolopendrium officinarum (J. Sm.)	30
12740	* » officinarum daedaleum	30
12741	* » » marginatum	30
12742	* » » Morganiae	30
12743	Selaginella amoena	40
12744	» Dutriana	40
12745	» Emmeliana	40
12746	» Ouvrardii	40
12747	Stenochlaena scandens	40
12748	* Struthiopteris germanica (Willd.)	20
12749	* » pennsylvanica	30
12750	* Woodsia ilvensis	40
12751	* » obtusa (Hook.)	40
12752	* Woodwardia virginica	30
12753	Freiland-Farne, gemischt — Fougères de pleine terre en mélange	30
12754	Gewächshaus-Farne, gemischt — Fougères de serre en mélange	40
12755	12 Kalt- und Warmhaus-Spezies — 12 espèces de serre chaude et froide	200
12756	12 Spezies fürs freie Land — 12 espèces de pleine terre	150

No.	Farne — Fougères: Baumfarne. — Fougères en arbre.	Pf.
12757	Alsophila australis (Br.) ☞	40
12758	» excelsa (Br.) ☞	50
12759	» pruinata	50
12760	Angiopteris evecta	60
12761	Balantium antarcticum (Presl.)	50
12762	Blechnum brasiliense (Desv.)	50
12763	» occidentale	50
12764	Cibotium Barometz	60
12765	Cyathea dealbata	60
12766	Cyathea equestris	50
12767	» medullaris	60
12768	Hemitelia insignis	40
12769	Lomaria cycadifolia	50
12770	» gibba ☞ (Labill.)	60
12771	Todea barbara	50
12772	Baumfarne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
12773	6 Spezies — 6 espèces 1,50,	—

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Сѣмена пальмъ.

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern; die anderen Spezies werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Spezial-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai; les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

No.			Pf.
12774*	**Acanthophoenix crinita**	100 S. 2,40, 10 S.	30
12775*	Acrocomia sclerocarpa	10 » 2,20, 1 »	25
12776	» Totai	10 » — 80, 2 »	20
12777	Areca alba	100 » 2,50, 10 »	30
12778	» **Baueri**	100 » 1,80, 10 »	20
12779	» Catechu	10 » 1,20, 2 »	30
12780*	» **Kentia**	100 » 5 —, 5 »	30
12781	» **lutescens**	100 » 2,20, 10 »	25
12782*	» madagascariensis	100 » 2,40, 10 »	30
12783*	» **rubra**	100 » 2,20, 10 »	30
12784	» **sapida**	100 » 1,60, 10 »	20
12785*	» **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis)	100 S. 3,50, 5 S.	20
12786	Arenga saccharifera	10 » 1,20, 2 »	30
12787	**Borassus flabelliformis**, sehr grosse Samen — très grosses graines	10 S. 3,20, 1 S.	40
12788*	Brahea **Brandegei**	100 » 5 —, 5 »	30
12789*	» **calcarea**	100 » 5 —, 5 »	30
12790*	» **dulcis**	100 » 5 —, 5 »	30
12791*	» **edulis** (Erythea)	100 » 3 —, 10 »	40
12792*	» **glauca** (B. Roezlii, Erythea armata)	100 S. 5 —, 5 S.	30
12793*	» **nitida**	100 » 7 —, 5 »	40
12794*	Caryota **sobolifera**	100 » 3 —, 5 »	20
12795*	» **urens**	100 » 2,40, 10 »	30
12796*	**Chamaedorea** corallina	100 » 3,20, 10 »	40
12797*	» elegans	100 » 3 —, 10 »	40
12798*	» elongata	100 » 3,50, 10 »	40
12799*	Chamaerops arborea	100 » 1,20, 10 »	20
12800*	» **Birroo**	100 » 3,80, 5 »	20
12801*	» canariensis	100 » — 80, 20 »	20
12802*	» cochinchinensis	100 » — 80, 20 »	20
12803*	» elegans	100 » 1,20, 10 »	20
12804*	» **excelsa** (Fortunei)	kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 »	15
12805*	» farinosa	100 » 1,20, 10 »	20
12806*	» gracilis	100 » 80, 20 »	20
12807*	» humilis	kg 2,60, 10 »	10
12808*	» » argentea	100 S. 1,30, 10 »	20
12809*	» » **bifolia**	100 » 1,40, 10 »	20
12810*	» » deflexa	100 » 1,20, 10 »	20
12811*	» » spinosa	100 » 1,20, 10 »	20
12812*	» macrocarpa	kg 4 — 10 »	20
12813*	» oliviformis	100 S. 1,20, 10 »	20
12814*	» robusta	100 » — 80 20 »	20
12815*	» tomentosa	100 » 1,20 10 »	20
12816*	Cocos australis	100 » 1,30 10 »	20
12817*	» Blumenavia	100 » 2,60, 10 »	30
12818*	» Bonnetii	100 » 1,80, 10 »	20
12819*	» campestris	100 » 1,20, 10 »	20
12820*	» coronata	100 » 2,40, 10 »	30
12821*	» **Datil**	100 » 2,20, 10 »	30
12822*	» eriospatha	100 » 2,40, 10 »	30
12823*	» flexuosa	100 » 1,60, 10 »	20
12824	Cocos nucifera, Kokosnuss	1 Nuss	250
12825*	» plumosa	100 S. 1,60, 10 S.	20
12826*	» Romanzoffiana	100 » 1,40, 10 »	20
12827	» **Weddelliana**	100 » 4,50, 10 »	50
12828*	» **Yatai**, die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique	100 S. 2,80, 10 S.	30
12829	**Copernicia cerifera**	100 » 7 —, 5 »	40
12830*	**Corypha australis**	100 » 1,25, 10 »	20
12831*	» australis macrophylla	100 » 3,80, 5 »	20
12832	» elata	100 » 3,50, 10 »	40
12833	» Gebanga	100 » 1,60, 10 »	20
12834	**Diplothemium caudescens** (Ceroxylon niveum)	100 S. 7,50, 5 »	40
12835*	**Dypsis madagascariensis**	100 S. 2 —, 10 »	30
12836*	Elaeis guineensis	100 » 2,40, 10 »	30
12837*	**Euterpe edulis**	100 » 3 —, 10 »	40
12838*	Geonoma **gracilis**	100 » 3,20, 10 »	40
12839*	» **pumila**	100 » 5 —, 5 »	30
12840*	» Schottiana	100 » 4 —, 5 »	25
12841*	**Glaziova insignis**	100 » 7 —, 5 »	40
12842	**Hyophorbe** indica	100 » 2,20, 10 »	25
12843*	» Verschaffeltii	100 » 3 —, 10 »	40
12844	**Jubaea spectabilis**	100 » 4,40, 5 »	25
12845	Kentia **Alexandria**	100 » 7 —, 5 »	40
12846	» **Belmoreana**	100 » 4,40, 10 »	50
12847	» **Canterburyana**	10 » 1,50, 2 »	40
12848	» **Forsteriana**	100 » 5 —, 10 »	60
12849	» **Lindenii**	100 » 15 —, 2 »	40
12850*	» **McArthuri**	100 » 5 —, 5 »	30
12851	» **Mooreana**	100 » 4,80, 10 »	50
12852*	» **singaporensis**	10 » 1,20, 2 »	30
12853*	» **Wendlandii**	100 » 5 —, 5 »	30
12854	Latania **aurea**	10 » 1,80, 1 »	20
12855	» **Commersonii** (rubra)	10 S. 1,60, 1 »	20
12856	» **glaucophylla** (Loddigesii)	10 S. 1,80, 1 »	20
12857	Licuala **grandis**	100 » 4,50, 5 »	30
12858	» horrida	100 » 2,50, 10 »	30
12859*	Livistona **altissima**	100 » 2,20, 10 »	25
12860	» **Hoogendorpii**	100 » 3,20, 10 »	40
12861	» **oliviformis**	100 » 2,60, 10 »	30
12862*	» **rotundifolia**	100 » 2,60, 10 »	30
12863*	» **sinensis (Latania borbonica)**	100 S. 1 —, 10 S.	15
12864*	**Martinezia caryotifolia**	100 S. 4,80, 5 »	30
12865	» **disticha**	100 » 4,80, 5 »	30
12866*	**Nephrosperma van Houtteanum**	100 S. 4 —, 5 S.	25
12867*	Oreodoxa **oleracea**	100 » 1,80 10 »	25
12868*	» **regia**	100 » 1,60, 10 »	20
12869*	**Pandanus utilis**	100 Fr. 2,60, 10 Fr.	30
12870*	**Phoenix canariensis**	1000 S. 2,20, 25 S.	10
12871*	» canar. macrocarpa	100 » 1,40, 10 »	20

Palmen-Samen (graines de Palmiers):

No. | Pf.

12872 * **Phoenix cycadifolia** 100 S. 2,20, 10 S. 30
12873 * » **dactylifera** . 1000 » 8 —, 20 » 25
12874 * » farinifera 100 » 2,20, 10 » 25
12875 * » **hybrida** 100 » 1,80, 10 » 20
12876 * » leonensis 100 » — 70, 20 » 20
12877 * » **melanocarpa** . 100 » 1,80, 10 » 20
12878 * » paradenia 100 » 1,40, 10 » 15
12879 * » pumila 100 » — 80, 20 » 20
12880 * » **reclinata** 1000 S. 5,50, 100 » — 70, 20 » 20
12881 * » **Roebelenii** . . 100 » 4,50, 10 » 50
12882 * » **rupicola** . . . 100 » 2,20, 10 » 30
12883 * » **senegalensis** . 100 » 1,30, 10 » 20
12884 * » **sylvestris** . 100 » 1,30, 10 » 20
12885 * » **tenuis** 1000 S. 4 —, 100 » — 50, 20 » 15
12886 * **Pinanga decora** . . 100 » 7 —, 2 » 20
12887 * **Pritchardia** (Washingtonia) **filamentosa** 1000 S. 2,40, 100 S. — 30, 25 S. 10
12888 » pacifica 100 » 5 —, 5 » 30
12889 * » **robusta** . . . 1000 » 3,80, 25 » 15
12890 * » **Sonorae** 100 » 1,20, 20 » 30
12891 * » **Thurstonii** . . 100 » 3,20, 10 » 40
12892 Ptychosperma Alexandrae 100 » 2,40, 10 » 30
12893 * Sabal Adansonii . . 1000 » 3 —, 50 » 25
12894 * » Blackburniana . . 100 » — 80, 20 » 20
12895 * » **Ghiesbreghtii** . 100 » — 80, 20 » 20
12896 * » glaucescens . . . 100 » 2,40, 10 » 30
12897 * » havanensis 100 » 1,30, 10 » 20
12898 * » mauritiiformis (Trithrinax) 100 S. 1,80, 10 » 20
12899 * » Palmetto 100 » — 60, 20 » 15
12900 * » **princeps** . . . 100 » — 60, 20 » 15
12901 » serrulata (Chamaerops), von Florida — de la Floride 100 S. 2,50, 10 S. 30
12902 * » **umbraculifera** 100 » — 80, 20 » 20
12903 Sagus Ruffia 10 » 1,60, 2 » 40
12904 * Seaforthia elegans . . 100 » 1,60, 10 » 20
12905 Stevensonia grandifol. 100 » 4 —, 5 » 30
12906 * Thrinax altissima . . 100 » 1,30, 10 » 20
12907 * » **argentea** . . . 100 » 1,60, 10 » 20
12908 * » **barbadensis** . 100 » 1,60, 10 » 20
12909 » **Morrisii** . . . 100 » 5 —, 5 » 30
12910 * » **radiata** (elegans) 100 » 1,60, 10 » 20



12890. Pritchardia Sonorae.

No. **Palmen-Samen (graines de Palmiers):** Pf.

12911 **Verschaffeltia splendida** 100 S. 15 —, 2 S. 40
12912 Wallichia caryotoides 100 » 3,50, 10 » 40
Washingtonia vide Pritchardia.
12913 * **Zamia integrifolia** . 10 S. 1,40, 2 » 30
12914 Ein Sortiment von 50 Sorten **unkeimfähiger Palmen-Samen für karpologische Sammlungen** für 10 M. — Assortiment de 50 espèces de graines **vides (vieilles) de Palmiers pour collections carpologiques** pour 10 M.

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

Сѣмена деревьевъ и кустарниковъ.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Conifères. — Хвойныя.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Koniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss, je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indes nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reklamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Sektion Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rottanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera-Sektion) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität infolge der schwierigen Einsammlung teurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im übrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 150

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer des graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 150.

No. | Pf.

12915 **Abies amabilis** 20 g 1,40, Pt. 20
12916 » arizonica 20 » 3,20, » 30
12917 » balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade kg — —, 20 g —
12918 **Abies brachyphylla** . . 20 g — 80, Pt. 20
12919 » bracteata 20 » 3,60, » 30
12920 » cephalonica kg 9 —, 20 g 30
12921 » » Apollinis . . . » 12,50, » 40

No.		Pf.
12922	**Abies** cilicica, Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . kg 10 —, 20 g	40
12923	» concolor . kg 27 —, 20 g — 80, Pt.	20
12924	» firma » — 50, »	20
12925	» Fraseri » 1,20, »	20
12926	» grandis » 1 —, »	20
12927	» magnifica » 1,20, »	20
12928	» Mariesii » 1,20, »	20
12929	» nobilis, europ. Saat — récolté en Europe kg — —, 20 g — —, Pt.	—
12930	» » amerikan. Saat — récolté en Amérique kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.	20
12931	» **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase kg 4,80, 20 g	30
12932	» **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss- oder Edeltanne** — Sapin argenté 100 kg — —, kg — —, 20 g	—
12933	» Pinsapo » 6,60, »	20
12934	» sibirica (**Pichta**), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibérie kg 6,60, 20 g	20
12935	» subalpina 20 g 1,60, Pt.	20
12936	» Veitchii » — 30, »	20
12937	**Araucaria Bidwillii** 100 S. 11 —, 2 S.	30
12938	» **brasiliensis** 100 » 10 —, 5 »	60
12939	» **excelsa**, erwartet — attendu 100 S. 7 —, 5 »	40
12940	» **imbricata**, erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 »	60
12941	**Biota** orientalis (Thuja) . kg 3,80, 20 g	15
12942	» » **aurea** » 5 —, »	20
12943	» » » variegata . 20 g 3,20, Pt.	30
12944	» » compacta kg 5,20, 20 g	20
12945	» » elegantissima . » 13,50, »	40
12946	» » Fortunei »	60
12947	» » pyramidalis (tartarica) kg 5,20, »	30
12948	» » semperaurea »	40
12949	**Callitris** australis 20 g 2,20, Pt.	25
12950	» quadrivalvis (Thuja articulata) 20 g	160
	Casuarina, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.	
12951	**Cedrus** atlantica (argentea), Silber-Zeder, 10 Zapfen — cônes 3,50, 1 Zapfen — 1 cône	40
12952	» atlantica, reiner S. — gr. nettes kg 11 —, 20 g	40
12953	» **Deodara**, Himalaja-Zeder, reiner S. — gr. nettes kg 11 —, 20 g	40
12954	» Libani, Zeder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 10 Zapfen 4,50, 1 Zapfen	50
12955	» » reiner Same — gr. nettes kg 11,50, 20 g	40
12956	**Cephalotaxus** drupacea » 4,10, »	20
12957	» Fortunei » 4,60, »	20
12958	» pedunculata 100 S. 1,60, 10 S.	20
12959	**Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) kg 7 —, 20 g	25
12960	» Lawsoniana argentea . » 13,50, »	40
12961	» » aurea » 16 —, »	40
12962	» » erecta » 11 —, »	40
12963	» » glauca » 20 —, »	60
12964	» » nivea » 20 —, »	60
12965	» » pyramidalis » 16 —, »	50
12966	» nutkaensis (Thujopsis borealis) 20 g 2,40, Pt.	30
12967	» » glauca » 4,20, »	40
12968	» obtusa (Retinispora) » — 50, »	15
12969	» » **aurea gracilis** » 5,20, »	30
12970	» » » **nana** » 2,20, »	30
12971	» » **filicoides** . 100 S. — 80, 20 S.	20
12972	» » lycopodioides 100 » 2 —, 20 »	50
12973	» pisifera (Retinispora) 20 g — 60, Pt.	15
12974	» » filifera (Retinispora) 20 g 1,80, »	20
12975	» » plumosa (Retinispora) 20 g 1,20, »	20
12976	» » » aurea » 1,50, »	20
12977	» » squarrosa » 1,20, »	15
12978	» sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Zeder — Cèdre blanc kg 20 —, 20 g	60

No.		Pf.
12979	**Chamaecyparis** sphaeroidea Andelyensis (Retinispora leptoclada) 20 g 2,20, Pt.	20
12980	**Cryptomeria** japonica . kg 7,80, 20 g	30
12981	» japonica araucarioides 20 g — 60, Pt.	10
12982	» » elegans kg 12,50, » — 40, »	10
12983	» » glabra » 13,50, » — 40, »	15
12984	» » Lobbii (viridis) kg 12 —, 20 g	40
12985	» » pungens 20 g — 80, Pt.	15
12986	**Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) 20 g 3 —, Pt.	30
12987	» sinensis glauca » 4 —, »	30
12988	**Cupressus** arizonica » 1 —, »	20
12989	» Bedfordiana » — 40, »	10
12990	» Benthamiana » — 40, »	10
12991	» cachemiriana glauca . » 3,20, »	30
12992	» chinensis » — 50, »	15
12993	» elegans » — 40, »	10
12994	» **fragrans** » — 60, »	15
12995	» funebris kg 9 —, » — 30, »	10
12996	» glauca (lusitanica) kg 6,60, » — 20, »	10
12997	» » pendula vera » 9 —, » — 30, »	10
12998	» Goveniana » — 40, »	10
12999	» gracilis » — 50, »	10
13000	» guadalupensis » 1,40, »	20
13001	» Hügelii » — 70, »	15
13002	» Knightiana . kg 13,50, » — 40, »	10
	» Lambertiana, vide macrocarpa.	
	» **Lawsoniana**, vide Chamaecyparis.	
13003	» Lindleyana 20 g — 50, Pt.	15
	» lusitanica, vide glauca.	
13004	» MacNabiana kg 32 —, 20 g — 80, »	15
13005	» **macrocarpa** » 13,50, » — 40, »	10
13006	» majestica » — 50, »	10
13007	» sempervirens horizontalis kg 2 —, 20 g	20
13008	» » pyramidalis (fastigiata) kg 2 —, »	20
13009	» thurifera . kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10
	» thyoides, vide Chamaecyparis.	
13010	» torulosa kg 8,80, 20 g	30
13011	» Tournefortii » 5 —, »	20
13012	» Uhdeana (tetragona) . » 20 —, »	60
13013	**Ephedra altissima** 20 g 1,20, Pt.	20
13014	» helvetica 5 » 2,60, »	25
13015	**Frenela** australis 20 » 2,20, »	20
13016	**Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 6 —, 100 N. — 70, 10 N.	15
13017	**Juniperus** Bermudiana . kg 13,50, 20 g	40
13018	» californica » 40 —, »	110
13019	» Cedrus 20 g 1,40, Pt.	20
13020	» chinensis (dioica) kg 7 —, 20 g	30
13021	» » nana (japonica) . » 7 —, »	30
13022	» communis, gemeiner Wacholder — Genévrier commun kg	100
13023	» » pyramidalis kg 4 —, 20 g	20
13024	» » suecica » 8 —, »	30
13025	» excelsa » 6 —, »	20
13026	» macrocarpa » 3,50, »	15
13027	» occidentalis » 32 —, »	80
13028	» Oxycedrus » 7 —, »	25
13029	» phoenicea (sclerocarpa) » 5 —, »	20
13030	» procera »	60
13031	» recurva squamata »	50
	» Reevesiana, vide chinensis.	
13032	» rigida 20 g — 60, Pt.	15
13033	» Sabina, Sadebaum . kg 7 —, 20 g	30
13034	» » prostrata (hudsonica) »	70
	» Struthiana, vide chinensis.	
13035	» virginiana kg 1,80, »	15
13036	» » amerikan. Saat — graines récoltées en Amérique kg 7 —, 20 g	25
13037	» » argentea » 5,20, »	20
13038	» » glauca » 8 —, »	30
13039	» » pyramidalis » 4,60, »	20
13040	**Keteleeria Fortunei** . 20 g 7 —, Pt.	50
13041	**Larix** europaea, europäische **Lärche — Mélèze** kg 8,80, 20 g	30
13042	» europ. **sibirica** » 13,50, »	50
13043	» leptolepis 20 g 1,20, Pt.	20
13044	» occidentalis 20 » 4,40, »	40
13045	**Libocedrus** decurrens (Thuja gigantea Craigiana) . kg 8,60, 20 g — 30, Pt.	10

No. — Pf.

13046 **Picea** ajanensis, japanische Fichte — Sapin du Japon . 20 g 1,80, Pt. 20

13047 » alba, amerikanische Weissfichte — Sapinette blanche d'Amérique kg 18,50, 20 g 50

13048 » alba coerulea 20 g 2,20, Pt. 20

13049 » Alcockiana 20 » 1 —, » 20

13050 » **Engelmannii** . . . 20 » 1,50, » 20

13051 » **excelsa** (**Pinus Picea**), **Fichte** oder **Rottanne** — Epicéa commun kg 12,50, 20 g 40

13052 » Glehnii 20 g 2,20, Pt. 30

13053 » Morinda (Khutrow, Smithiana), Himalaja-Fichte . 20 g 1,20, Pt. 20

13054 » nigra, amerik. Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique 20 g 1,50, Pt. 20

13055 » **obovata**, Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie . . kg 18,50, 20 g 50

13056 » **orientalis**, die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient kg 36 —, 20 g — 90, Pt. 15

13057 » polita » 1,20, » 20

13058 » **pungens** » 1,40, » 20

13059 » rubra » 1,20, » 20

13060 » sitchensis (Menziesii), nordkalifornische Fichte — de la Californie du Nord 20 g 1,20, Pt. 20

13061 **Pinus albicaulis** (cembroides) 20 g 1,60, » 20

13062 » australis (palustris) . » 1 —, » 20

» austriaca vide P. Laricio austriaca.

13063 » Banksiana 20 g 1,30, Pt. 20

13064 » Benthamiana . kg 32 —, » — 80, » 15

13065 » canariensis . . . 1 Zapfen — 1 cône 50

13066 » » r. S. — gr. n. . . kg 8 —, 20 g 30

13067 » Cembra, **Zürbelkiefer** — Pin alvier de Suisse 100 kg 150 —, kg 1,80, 20 g 15

13068 » contorta (Mac Intoshiana) 20 g 1,60, Pt. 20

13069 » » Murrayana . . . » 1,70, » 20

13070 » **Coulteri** (macrocarpa) » 1,20, » 20

13071 » » **1 sehr grosser Zapfen** — 1 cône 300

13072 » densiflora 20 g — 50, Pt. 10

» Douglasii vide Pseudotsuga.

13073 » edulis 20 g — 70, » 20

13074 » excelsa (Strobus excelsa), Himalaja-Kiefer kg 12,50, 20 g 40

13075 » » Peuce » 13,50, 20 » 50

13076 » flexilis 20 g 1,10, Pt. 20

13077 » halepensis, alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem kg 7 —, 20 g 25

13078 » inops, amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre . . . kg — —, 20 g 130

13079 » insignis (radiata) . . » 18,50, » 50

13080 » Jeffreyi 20 g 1 —, Pt. 20

13081 » koraiensis » — 70, » 15

13082 » Lambertiana kg 24 —, 20 g 60

» lanceolata, vide Cunninghamia.

13083 » Laricio, korsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 8,60, 20 g 30

13084 » » **austriaca**, österr. **Schwarzföhre** — Pin noir d'Autriche kg 11 —, 20 g 40

13085 » » Pallasiana . . . » 8,80, 20 » 30

13086 » longifolia 20 g 1 —, Pt. 20

13087 » Massoniana (sinensis) » — 50, » 10

13088 » mitis » 1,30, » 20

13089 » monophylla (Fremontiana) kg 32 —, 20 g 80

13090 » montana, Bergkiefer — Pin élevé des montagnes kg 7,60, 20 g 25

13091 » » Mughus, Krummholzkiefer — Pin nain des montagnes kg 9 —, 20 g 30

13092 » » Pumilio » 7,60, » 25

13093 » » **uncinata** . . . » 7,40, » 25

13094 » Montezumae 20 g 4 —, Pt. 40

13095 » monticola, kaliforn. Zuckerkiefer 20 g 1,80, Pt. 20

13096 » muricata 20 » 1 —, » 20

» Nordmanniana vide Abies.

13097 » osteosperma (P. cembroides, Gord.) kg 20 —, 20 g 60

13098 » Parryana (Llaveana) . 20 g 1,20, Pt. 20

Pinus Picea vide Picea excelsa.

13099 » Pinaster (maritima, syrtica), Sternkiefer . 100 kg 96 —, kg 1,20, 20 g 10

13100 » Pinaster Hamiltonii . » 4,60, » 20

13101 » Pinea, italienische Nusskiefer — Pin pignon d'Italie . kg 1,60, 20 g 10

13102 » » fragilis (tenerrima) » 3,20, » 15

13103 » ponderosa kg 27 —, 20 g — 70, Pt. 15

13104 » » var. scopulorum kg 32 —, 20 g 80

13105 » resinosa 20 g 3 —, Pt. 30

13106 » rigida, amerikanische Pechkiefer — P. raide kg 36 —, 20 g 90

13107 » Sabiniana » 11 —, » 40

13108 » silvestris, Kiefer oder Weissföhre — Pin sylvestre d'Ecosse kg 13,50, 20 g 40

13109 » » rigensis » 16 —, » 50

» sitchensis vide Picea.

13110 » Strobus, **Weymouthskiefer** — **Pin du Lord** . . kg 16 —, 20 g 50

13111 » Taeda 20 g 1,50, Pt. 20

13112 » Thunbergii . . kg 13,50, » — 40, » 10

13113 » Torreyana » — 90, » 20

13114 » tuberculata (californica) » 1,20, » 20

» andere Spezies siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.

13115 **Podocarpus** chinensis (Maki) 100 S. 4 —, 10 S. 50

13116 **Pseudo-Larix Kämpferi** kg — —, 20 g 140

13117 **Pseudotsuga Douglasii, Douglas-Fichte — Epicéa de Douglas** kg 40 —, 20 g 100

13118 » Douglasii macrocarpa 20 g 1,60, Pt. 30

Retinispora vide Chamaecyparis.

Salisburia vide Ginkgo.

13119 **Sciadopitys** verticillata, frische Importation — nouvelle importation 20 g (ca. 1000 S.) 1,30, Pt. 20

13120 **Sequoia gigantea (Wellingtonia)**, amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 84 —, 20 g 2,20, Pt. 20

13121 » gigantea, 1 Zapfen — 1 cône . . . 35

13122 » (Taxodium) sempervirens kg 11 —, 20 g 40

13123 Taxodium (Cupressus) distichum — Cyprès chauve kg 3,20, 20 g 20

13124 » distichum, r. S.—gr. n. » 3 —, » 20

13125 » mucronatum » 16 —, » 40

13126 **Taxus** baccata, Eibenbaum — If commun kg 7,50, 20 g 25

13127 » baccata adpressa (Cephalotaxus tardiva) kg 8 —, 20 g 30

13128 » » Dovastonii (umbraculifera) 20 g — 80, Pt. 15

13129 » » erecta . kg 11 —, » — 40, » 10

13130 » » fastigiata (hibernica) kg 9 —, 20 g 30

13131 » » pyramidalis . . . » 8 —, 20 » 30

13132 » brevifolia 20 g 3,20, Pt. 30

13133 » canadensis » — 50, » 15

13134 Thuja gigantea Nutt. (Th. Lobbii) kg 40 —, 20 g 1,10, » 20

13135 » occidentalis — Thuja du Canada kg 20 —, 20 g 60

13136 » » aspleniifolia . . . 20 g 1 —, Pt. 20

13137 » » Vervaeneana . . » 3,20, » 30

13138 » » **Wareana** kg 36 —, 20 » 1 —, » 15

» orientalis vide Biota.

13139 » plicata 20 g 1,10, » 20

13140 » Standishii (Thujopsis) 20 » 2,20, » 20

Thujopsis borealis vide Chamaecyparis.

13141 » dolabrata 20 g 1,80, Pt. 20

13142 » » fol. var. . . . 20 » 4,80, » 40

13143 **Torreya** californica (Myristica) . 20 g 50

13144 » taxifolia » 60

13145 **Tsuga** canadensis, Schierlingstanne — Tsuga du Canada . kg 52 —, 20 g 130

13146 » Mertensiana, kalifornische Hemlocktanne 20 g 2,20, Pt. 20

13147 » Pattoniana (Williamsonii, Hookeriana) 20 g 2,40, Pt. 30

13148 » Sieboldii 20 » 1,60, » 20

Wellingtonia vide Sequoia.

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

Лиственныя.

No. Pf.

13149 Acacia dealbata (Silver Wattle) kg 8,50, 20 g 30
13150 » farnesiana » 4,80, » 20
13151 » Julibrissin » 2,20, » 20
13152 Acer californicum » 3,80, » 15
13153 » campestre, Feldahorn — Erable champêtre 100 kg 50 —, kg 70
13154 » **circinatum** 20 g — 60, Pt. 20
13155 » **Ginnala**, sehr schön — très beau kg 32 —, 20 g 80
13156 » japonicum » 24 —, » 60
13157 » macrophyllum » 7,50, » 30
13158 » Negundo 100 kg 96 —, kg 120
13159 » **palmatum** 20 g — 70, Pt. 15
13160 » » atropurpureum 20 » 2,20, » 20
13161 » platanoides, Spitzahorn — Erable plane 100 kg - —, kg 220
13162 » **polymorphum atropurpureum** 1000 *S.* 5,50, 50 *S.* 30
13163 » Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn — Sycamore 100 kg 164 —, kg 200
13164 » » fol. atropurpureis kg 3,50, 20 g 15
13165 » rubrum » 32 —, » 80
13166 » saccharinum, amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 11 —, 20 g 40
13167 » spicatum » 24 —, » 70
13168 » **striatum** » 22 —, » 60
13169 » tataricum » 8 —, » 30
13170 Aesculus Hippocastanum 100 kg 24 —, kg 50
13171 » Pavia rubra » 400
13172 » rubicunda » 120
13173 **Ailantus glandulosa**, Götterbaum, wertvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 70 —, kg 100
13174 Akebia quinata 20 g 1,30, Pt. 20
13175 Alnus cordifolia kg 7,50, 20 g 30
13176 » glutinosa, **Roterle** — **Aune commun** 100 kg 125 —, kg 160
13177 » incana, **Weisserle** — A. blanc cotonneux 100 kg 312 —, kg 380
13178 » Oregona 20 g 2,20, Pt. 20
13179 Amelanchier canadensis kg 22 —, 20 g 60
13180 Amorpha canescens » 7 —, » 25
13181 » fragrans nana » 3,50, » 15
13182 » fruticosa » 2 —, » 15
13183 » glabra » 2,40 » 20
13184 Ampelopsis humulifolia 20 g 3,20, Pt. 30
13185 » quinquefolia, wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg 4,20, 20 g 20
13186 » **Veitchii**, prachtv. Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre kg 8 —, 20 g 30
13187 » virginiana » 24 —, » 60
13188 Amygdalus communis amara kg 180
13189 » communis dulcis » 160
13190 » » fragilis » 400
13191 » persica, Pfirsich 100 kg 60 —, » 80
13192 Anagyris foetida kg 6,60, 20 g 20
13193 Andromeda axillaris 20 g 3,20, Pt. 20
13194 » floribunda 20 » 1,40, » 30
13195 » japonica, Früchte — fruits 20 g 2,60, » 30
13196 » » reiner Samen — gr. nettes 1 g 2 —, » 30
13197 » polifolia 5 » 2,60, » 40
13198 Anona triloba (Asimina) kg 8,60, 20 g 30
13199 Anthyllis barba Jovis » 60
13200 Aralia japonica (sinensis) 20 g 1,60, Pt. 20
13201 » spinosa » — 80, » 15
13202 Arbutus canariensis » 1,80, » 20
13203 » Menziesii » — 70, » 15
13204 » Unedo, Erdbeerbaum — Arbousier kg 6,50, 20 g 25
13205 Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rotrinde in Kalifornien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie kg 13,50, 20 g 40
13206 Arctostaphylos pungens kg 13,50, 20 g 40
13207 » Uva ursi 5 g 1,40, Pt. 25
13208 **Aristolochia Sipho**, Pfeifenstrauch 20 g 3,20, Pt. 40
13209 Armeniaca vulgaris, Aprikosenkerne — Abricotier kg 70
13210 Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30
13211 » japonica viridis 100 » 1 —, 20 » 30
13212 Azalea mollis 20 g 8 —, Pt. 40
13213 » pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange 20 g 4 —, Pt. 40
13214 » pontica, neueste Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés nouvelles, extra 20 g 7 —, Pt. 40
13215 Baccharis halimifolia 20 » 4,20, » 40
13216 Benthamia fragifera kg 5 —, 20 g 20
13217 Berberis Aquifolium (Mahonia), Beeren — baies kg 2,60, 20 g 10
13218 » Aquifol., r. S. — gr. n. » 7,50, » 25
13219 » aristata » — —, » 120
13220 » Bealii (Mahonia) » 16 —, » 50
13221 » caroliniana » 80
13222 » Darwinii 1000 *S.* 4,80, 50 *S.* 30
13223 » elegans kg 10 —, 20 g 40
13224 » Fortunei 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
13225 » Fremontii 20 g 3,20, Pt. 30
13226 » gracilis (Mah.) kg 5 —, 20 g 20
13227 » heteropoda 20 g 1,80, Pt. 20
13228 » Jamesonii kg 13,50, 20 g 40
13229 » japonica (Mahonia), Beeren — fruits kg 16 —, 20 g 50
13230 » macrophylla 20 g 1,80, Pt. 20
13231 » nepalensis 20 » 1,80, » 20
13232 » nervosa 20 » 1,30, » 20
13233 » Thunbergii 20 g 70
13234 » vulgaris, Beeren — baies kg 1,80, » 10
13235 » » reiner S. — gr. nettes » 4 —, » 20
13236 » » fol. purpureis » 8 —, » 30
13237 » » fructu violaceo » 5 —, » 20
13238 » » integerrima 20 g 1,60, Pt. 20
13239 » Wallichiana kg 13,50, 20 g 40
13240 Berchemia racemosa 20 g 1 —, Pt. 20
13241 Betula alba, Birke — Bouleau commun 100 kg 106 —, kg 140
13242 » » laciniata kg 4,60, 20 g 20
13243 » lenta » 32 —, » 80
13244 » lutea » 32 —, » 80
13245 » nigra » 18,50, » 50
13246 » odorata » 1,80, » 10
13247 » papyrifera » 27 —, » 70
13248 » pendula » 1,80, » 10
13249 » populifolia » 16 —, » 50
13250 » pumila 20 g 1,60, Pt. 20
13251 » rubra kg 32 —, 20 g 80
13252 Bignonia Catalpa, r. Same — gr. nettes kg 2,20, 20 g 15
13253 » Bungeana vera 20 g — 70, Pt 15
13254 » grandiflora » — 70, » 15
13255 » Kaempferi kg 5 —, 20 g 20
13256 » radicans » 22 —, » 60
13257 » » grandiflora 20 g — 80, Pt. 15
13258 » speciosa (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique kg 24 —, 20 g 70
13259 Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere kg 8,80, 20 g 30
13260 **Bruckenthalia spiculifolia**, seltene Ericacee — rare 1 g 1,30, Pt. 30
13261 Buddleia Lindleyana kg 13,50, 20 g 40
13262 » variabilis 20 g — 60, Pt. 15
13263 Bumelia lycioides kg — —, 20 g 60
13264 » tenax » 13,50, » 40
13265 Bupleurum fruticosum » 8,60, » 30
13266 Buxus sempervirens » — —, » —
13267 Callicarpa americana 20 g — 60, Pt. 15
13268 » arborea » — 60, » 15
13269 Calycanthus floridus kg 8 —, 20 g 30
13270 » occidentalis (macrophyllus) » 70

No. — Pf.

13271 Calycanthus praecox (Chimonanthus fragrans) kg 7 —, 20 g 25

13272 » praecox grandiflorus » 9 —, » 30

13273 Capparis inermis » 30 —, » 80

13274 » rupestris » 32 —, » 80

13275 » spinosa, echter Kapernstrauch — Caprier kg 32 —, 20 g 80

13276 Caragana arborescens, Erbsenbaum — Acacia de Sibérie . kg 5,50, 20 g 20

13277 » frutescens 20 g — 80, Pt. 15

13278 » microphylla (Altagana) 20 g 2,20, » 20

13279 Carpenteria californica . » 5 —, » 40

13280 Carpinus americana . . . kg 13,50, 20 g 40

13281 » Betulus, Hain- oder Weissbuche — Charme commun. 100 kg — —, kg 200

13282 » Ostrya kg 6,60, 20 g 20

13283 Carya alba kg 160

13284 » amara » 180

13285 » oliviformis » 380

13286 » sulcata » 220

13287 » tomentosa » 180

13288 Caryopteris mastacanthus, prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé 20 g 1,80, Pt. 20

13289 Castanea americana . . . kg 5 —, 20 g 20

13290 » vesca, essbare Kastanie — Chataignier . . 100 kg 50 —, kg 80

13291 » » macrocarpa, Maronen . . . » 160

Catalpa, vide Bignonia.

13292 Ceanothus americanus 20 g 50

13293 » azureus 20 g 1 —, Pt. 20

13294 » divaricatus » 4 —, » 20

13295 » Gloire de Vaise . . . » 2,60, » 20

13296 » » » Versailles . » 1,40, » 20

13297 » integerrimus, prächtige kalifornische Spezies — très belle espèce de la Californie 20 g 1,20, Pt. 20

13298 » thyrsiflorus » 1,20, » 20

13299 » gemischt — mélange » — 80, » 15

13300 Celastrus scandens . . . kg 20 —, 20 g 60

13301 Celtis australis » 2,60, » 20

13302 » cordifolia (Sponia) . » 4,60, » 20

13303 » occidentalis » 3,40, » 15

13304 » orientalis » 5 —, » 20

13305 Cephalanthus occidentalis » 16 —, 20 » 50

13306 Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum — Caroubier à silique . . . kg 2,40, 20 g 10

13307 Cercidiphyllum japonicum . 5 g 1 —, Pt. 40

13308 Cercis canadensis kg 8 —, 20 g 10

13309 » occidentalis 20 g 1,20, Pt. 10

13310 » Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée kg 2,20, 20 g 15

13311 » » fl. albo » 6 —, » 20

13312 Chionanthus virginica . . » 20 —, » 60

13313 Cissus heterophylla foliis variegatis 20 g — 80, Pt. 20

13314 Cistus candidissimus . . . » 1,80, » 20

13315 » creticus » 2,60, » 30

13316 » ladaniferus » 30

13317 » laurifolius 20 g 1,80, » 20

13318 » monspeliensis » 1,40, » 20

13319 » salvifolius » — 80, » 15

13320 Cladrastis tinctoria » 1,20, » 20

13321 Clematis **alpina** (Atragene) » 3,20, » 30

13322 » **alpina alba** . 100 *S.* 1,60, 25 *S.* 40

» coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces.

13323 » Flammula kg 3,80, 20 g 15

13324 » **graveolens**, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes 20 g — 40, Pt. 15

13325 » **hybrida**, grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs . . 20 g 3,80, Pt. 30

13326 » **hybrida fl. pleno**, gemischt — à fl. double en mélange 20 g 7 —, Pt. 40

13327 » **lanuginosa** . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

13328 » montana 20 g — 70, Pt. 15

13329 » orientalis » 1,30, » 20

13330 » **paniculata** » 1,30, » 20

13331 » **tangutica** » 1,80, » 20

13332 » virginiana » — 80, » 15

13333 Clematis Vitalba kg 2,40, 20 g 15

13334 » Viticella (fl. coeruleo) » 2,60, » 15

13335 » » **hybrida**, gemischt — hybrides en mélange . . . 20 g 3,60, Pt. 30

13336 Clethra alnifolia » — 60, » 15

13337 » arborea » 2,20, » 20

13338 Cneorum tricoccum » 1,60, » 20

13339 Colutea arborescens kg 1,80, 20 g 10

13340 » **purpurea** » 7 —, » 25

13341 Convolvulus Cneorum . . 20 g 1,20, Pt. 20

13342 » floridus 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* 25

13343 Cornus alba sibirica . . . kg 11 —, 20 g 40

13344 » florida » 5 —, » 20

13345 » mascula, Kornelkirsche — Cornouiller mâle kg 140

13346 » Nuttallii kg 18,50, 20 g 50

13347 » sanguinea kg 120

13348 » sericea kg 16 —, 20 g 50

13349 Coronilla Emerus » 11 —, » 40

13350 » glauca » 20 —, » 60

13351 » juncea 20 g 2,20, Pt. 20

13352 Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune kg 180

13353 » Avellana, piemontesische . . . » 300

13354 » » sizilianische » 300

13355 » » foliis purpureis. kg 9 —, 20 g 30

13356 Cotoneaster buxifolia . . » 7 —, » 25

13357 » horizontalis » 13,50, » 40

13358 » microphylla » 7 —, » 30

13359 » rotundifolia » 12,50, » 40

13360 » Simonsii » 13,50, » 40

13361 » vulgaris » 6 —, » 30

Crataegus arbutifolia, vide Photinia.

13362 » Azarolus kg 7,50, » 30

13363 » coccinea, Beeren — baies » 1,50, » 10

13364 » Crus galli » 2 —, » 15

13365 » glabra (Phot. serrulata) » 4,50, » 20

13366 » glandulosa » 4 —, » 20

13367 » melanocarpa » 4 —, » 20

13368 » nepalensis » 7 —, » 30

13369 » oxyacantha, gem. Weissdorn, trokkene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . 100 kg 62 —, kg 90

13370 » oxyacantha, reiner S. — gr. nettes 100 kg 175 —, kg 220

13371 » » pendula kg 4 —, 20 g 20

13372 » **punctata maliformis**, mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros comestibles kg 2,40, 20 g 15

13373 » Pyracantha » 2,40, » 15

13374 » » **Lalandii** » 8 —, » 30

13375 » sanguinea, der echte sibirische blutrote Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. kg 5,20, 20 g 20

13376 **Cydonia japonica**, reiner S. — gr. n. kg 32 —, 20 g 80

13377 » japonica **Maulei superba** kg 24 —, » 60

13378 » **vulgaris**, Quitte — Coignassier commun kg 12,50, 20 g 40

13379 Cytisus alpinus » 9 —, » 30

13380 » capitatus » 100

13381 » elongatus kg — —, » 80

13382 » hirsutus » 32 —, » 80

13383 » Laburnum » 3,80, » 15

13384 » » Alschingeri » 120

13385 » nigricans » 70

13386 » proliferus albidus . . kg 7 —, » 25

13387 » purpureus 20 g 3 —, Pt. 20

13388 » sessilifolius kg 30 —, 20 g 80

13389 » triflorus » 16 —, » 50

13390 Daphne Gnidium, Seidelbast . . . » 110

13391 » Laureola » 120

13392 » Mezereum, r. S. — g. n. kg 12,50, » 40

13393 » » album 20 g 1,40, Pt. 20

13394 » **oleoides** . . . 1000 *S.* 9 —, 100 *S.* 120

13395 Decaisnea Fargesii . 20 g 1,20, Pt. 20

13396 Dendromecon rigidum . . 1 » 1,40, » 40

13397 Desmodium **Dillenii** . . 20 » 1,60, » 20

13398 » nutans 20 » 2,60, » 30

13399 » tiliifolium 1000 *S.* 3,20, 50 *S.* 20

No. Pf.

13400 **Deutzia crenata (scabra)** . kg 11 —, 20 g 40
13401 » » fl. pleno . . » 11 —, » 40
13402 » Fortunei » 16 —, » 50
13403 **Diervilla japonica** 20 g 3,50, Pt. 30
13404 Dimorphanthus mandschuricus 20 g — 70, » 20
13405 Diospyros Ebenum . . 100 S. 2,80, 10 S. 30
13406 » **Kaki** kg 16 —, 20 g 50
13407 » Lotus » 3,80, » 15
13408 » Mazelii 100 S. 6 —, 5 S. 40
13409 » virginiana kg 5 —, 20 g 20
13410 Edgeworthia papyrifera . . » 25 —, » 60
13411 **Elaeagnus angustifolia** . . » 3,40, » 15
13412 » longipes (E. edulis) . » 16 —, » 50
13413 » reflexa » 60
13414 Enkianthus japonicus, r. S. — gr. n. 1 g — 80, Pt. 20
13415 » » Früchte — fruits kg 24 —, 20 g 60
13416 Erica arborea 20 g 2,20, Pt. 30
13417 » stricta (corsica) 1 » 1,20, » 30
13418 » Tetralix 1 » 1,20, » 30
13419 » vulgaris, reiner S. — gr. nettes 20 g 1,80, » 20

Eucalyptus, s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.

13420 Evonymus americanus . . kg 20 —, 20 g 60
13421 » atropurpureus » 24 —, » 60
13422 » europaeus » 4,60, » 20
13423 » fimbriatus » 11 —, » 40
13424 » japonicus » 5,20, » 20
13425 » » foliis argenteis varieg. . . » 50
13426 » » » aureis varieg. . . . » 50
13427 » latifolius kg 4,80, » 20
13428 **Exochorda Albertii** . » 52 —, » 140
13429 » **grandiflora** 20 g 1,20, Pt. 20
13430 Fagus americana kg 12,50, 20 g 40
13431 » sylvatica, **Rotbuche** 100 kg 120 —, kg 150
13432 » » purpurea kg 9 —, 20 g 30
13433 Ficus Carica, beste kultiv. Feigensorten — Figuier, en mélange . 20 g 1,20, Pt. 20
13434 Fontanesia phillyraeoides kg 8 —, 20 g 30
13435 **Fortunea chinensis** . . 20 g 1,30, Pt. 20
13436 Fraxinus americana (alba), amerikanische Saat, echt — vrai, de l'Amérique du Nord kg 3,20, 20 g 15
13437 » excelsior, gemeine Esche — Frène commun . . . 100 kg 85 —, kg 110
13438 » » pendula, Traueresche — Frène pleureur kg 1,60, 20 g 10
13439 » Oregona » 13,50, » 40
13440 » Ornus » 1 —, » 10
13441 » pubescens » 3,40, » 15
13442 » quadrangulata » 24 —, » 60
13443 » sambucifolia » 22 —, » 60
13444 » viridis » 10 —, » 40
13445 **Fremontia californica** 20 g 2,60, Pt. 40
13446 Gaultheria procumbens . » — 80, » 20
13447 » Shallon » 1,40, » 20
13448 Genista **Andreana** . . . » — 70, » 15
13449 » Andreana hybrida . » 1,20, » 20
13450 » anglica » — 70, » 15
13451 » elegans racemosa kg 27 —, » — 70, » 15
13452 » ferox » 11 —, » — 40, » 10
13453 » germanica » 1 —, » 20
13454 » radiata 5 g 1,40, » 20
13455 » tinctoria kg 7,60, 20 g 25
13456 Gleditschia caspica » 5 —, » 20
13457 » inermis » 4,80, » 20
13458 » japonica » 11 —, » 40
13459 » sinensis (horrida) . . » 3,20, » 20
13460 » triacanthos . . . 100 kg 108 —, kg 140
13461 **Glycine** brachybotrys . . kg 40 —, 20 g 100
13462 » frutescens » 15 —, » 40
13463 » magnifica 20 g — 80, Pt. 20
13464 » **sinensis** kg 20 —, 20 g — 60, 100 S. 1,40, 10 S. 20
13465 » » **fl. albo** 20 g 1,60, 5 » 20
13466 Glycyrrhiza aspera 25 » 30
13467 » uralensis 25 » 30
13468 Gymnocladus canadensis . kg 6,60, 20 g 30
13469 **Halesia diptera** » 27 —, » 70
13470 » tetraptera » 13,50, » 40

No. Pf.

13471 Halimodendron argenteum 20 g 1,40, Pt. 20
13472 Hamamelis virginiana . . kg 24 —, 20 g 60
13473 Hedera algeriensis » 16 —, » 50
13474 » Helix, Efeu — Lierre commun kg 1,60, » 10
13475 » » fructu luteo . . » 3,80, » 15
13476 » hibernica » 7 —, » 30
» quinquefolia vide Ampelopsis.
13477 Helianthemum variabile, gemischt — mélange kg 7 —, 20 g 25
13478 Hibiscus syriacus, gemischt — mélange kg 2 —, 20 g 10
13479 » syriacus fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange kg 3,80, 20 g 20
13480 Hippophaë rhamnoides . . » 5 —, » 20
13481 Hydrangea hort. Impératrice Eugénie 1 g — 80, Pt. 40
13482 » japonica rosalba . . 1 » — 80, » 40
13483 » » Thomas Hogg » 50
13484 » » gemischt — mélange 20 g 3 —, » 30
13485 » paniculata grandiflora . » 3,20, » 40
13486 Hypericum calycinum 20 g 80
13487 **Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii)** . kg 16 —, 20 g — 50, Pt. 15
13488 Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits . . kg 150
13489 » » reiner Same — gr. nettes kg 4,80, 20 g 20
13490 » » fol. aur. var. . . » 4,40, » 20
13491 » » fol. arg. var. . . . » 4,80, » 20
13492 » canariensis » 8,60, » 30
13493 » japonica latifolia . . » 16 —, » 50
13494 **Incarvillea Olgae**, prachtvolle Bignoniacee — magnifique . . kg 27 —, 20 g 70
13495 Indigofera dosua, in Schoten — gousses kg 9 —, 20 g 30
13496 » dosua, r. S. — gr. n. . . 20 g 1,20, Pt. 20
13497 » tinctoria kg 13,50, 20 g 40
13498 Jasminum gracile » 120
13499 Juglans cinerea kg 200
13500 » cordiformis kg 5,20, 20 g 20
13501 » nigra 100 kg 82 —, kg 110
13502 » Regia 100 » 110 —, » 130
13503 » » laciniata . . 100 N. 4,50, 5 N. 25
13504 » » macrocarpa . 100 » 4,50, 5 » 25
13504a » » praeparturiens 100 » 4,50, 5 » 30
13505 » Sieboldiana kg 8 —, 20 g 30
13506 Kalmia angustifolia . . . 20 g 3,20, Pt. 30
13507 » glauca 1 » — 60, » 20
13508 » » rubra 1 » — 80, » 20
13509 » latifolia 20 » 1,60, » 20
13510 Koelreuteria paniculata . . kg 1,80, 20 g 10
13511 Laurus Benzoin » 18,50, » 50
13512 » glandulifera » 11 —, » 40
13513 » indica » 4 —, » 20
13514 » nobilis » 1,20, » 10
13515 » Sassafras » 13,50, » 40
13516 Lavandula vera » 13,50, » 40
13517 Lavatera arborea » 7 —, » 25
13518 » arborea variegata . . 20 g — 80, Pt. 15
13519 Lespedeza bicolor 20 » — 60, » 15
13520 » striata, in Schoten — en gousses kg 4,80, 20 g 20
13521 Leycesteria formosa . . . 20 g 1,40, Pt. 20
13522 Ligustrum japonicum . . . kg 2 —, 20 g 10
13523 » lucidum » 5 —, » 20
13524 » ovalifolium » 5 —, » 20
13525 » sinense » 7 —, » 25
13526 » vulgare, zu Hecken . 100 kg 90 —, kg 120
13527 Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes kg 36 —, 20 g 90
13528 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum — Tulipier . . . 100 kg 150 —, kg 180
13529 » tulipifera, amerikan. Same — gr. d'Amérique kg 7 —, 20 g 30
13530 Lonicera alpigena » 6 —, » 20
13531 » brachypoda » 16 —, » 50
13532 » » reticulata » 80
13533 » Caprifolium kg 11 —, » 40
13534 » chrysantha 20 g 1,40, Pt. 20
13535 » micranthoides » 1,30, » 20
13536 » Morowii » 2,20, » 20
13537 » Periclymenum 20 g 100

No. — Pf.

13538 Lonicera tatarica rosea . kg 11 —, 20 g 40
13539 » tatarica gemischt . . » 7 —, » 25
13540 » Xylosteum » 3,30, » 15
13541 Lycium horridum » 27 —, » 70
13542 » Trewianum (chinense) 20 g 2,20, Pt. 20
13543 » vulgare » — —, » 20
13544 **Maclura aurantiaca**, Osagen-Orange kg 5,50, 20 g 20
13545 Magnolia acuminata . . . » 20 —, » 60
13546 » Alexandrina . . 100 S. 1,60, 10 S. 20
13547 » Campbellii 100 » 2,40, 10 » 30
13548 » fuscata 100 » 4,50, 10 » 50
13549 » glauca kg 22 —, 20 g 60
13550 » grandiflora » 7,50, » 30
13551 » » praecox » 11 —, » 40
13552 » Lenné 100 S. 2 —, 10 S. 30
13553 » macrophylla kg 18,50, 20 g 50
13554 » purpurea (discolor) 100 S. 1,40, 10 S. 20
13555 » rustica 20 g 60
13556 » Soulangeana . . . kg 13,50, » 40
13557 » tripetala (umbrella) » 18 —, » 50
13558 » Yulan (conspicua) » 40
13559 Mallotus (Rottlera) japonicus kg 13,50, » 40
13560 Mandevillea suaveolens » 130
13561 Medicago arborea . . . kg 8 —, » 30
13562 Melia Azedarach » 1,40, » 20
13563 » japonica (floribunda) » 8 —, » 30
13564 » umbraculifera . . . » 16 —, » 50
•13565 Menispermum canadense . 20 g 1 —, Pt. 20
13566 Menziesia polifolia 1 » — 60, » 20
13567 » polifolia alba 1 » — 60, » 20
13568 Mespilus Amelanchier . . kg 6,60, 20 g 20
13569 » germanica (Mispel) . » 11 —, » 40
13570 Morus alba, **weisse Maulbeere** — Murier blanc . . . kg 7,60, 20 g 25
13571 » alba var. Morettiana » 16 —, » 50
13572 » » nigra, schwarze kg 8 —, » 30
13573 » » » rosea . . . » 11 —, » 40
13574 » Cedrona » 13,50, » 40
13575 » nigra » 32 —, » 80
13576 » rubra » 32 —, » 80
13577 » tatarica » 27 —, » 70
13578 Myrica californica » 27 —, » 70
13579 » cerifera » 12,50, » 40
13580 » Gale » 30
13581 Myrtus communis, r. S. — gr. n. kg 7 —, » 25
13582 » communis fructu albo » 9 —, » 30
13583 » romana » 7 —, » 20
13584 » tarentina » 8 —, » 30
13585 Negundo aceroides » 12,50, » 40
13586 Nuttallia cerasiformis . . 20 g 1,40, Pt. 20
13587 Nyssa aquatica 20 g 80
13588 » multiflora (sylvatica) . kg 7,50, » 30
13589 » uniflora » 80
13590 Olea europaea kg 2,40, » 10
13591 Oreodaphne californica . . » 11 —, » 40
13592 » foetida » 11 —, » 40
13593 Osteomeles anthyllidifolia 20 g 2,20, Pt. 25
13594 Ostrya carpinifolia kg 6,60, 20 g 20
13595 » virginica » 24 — » 60
13596 Paeonia arborea, verschiedene gefüllte — mélange . . . 20 g — 70, Pt. 15
13597 » arborea, beste Sorten gemischt — choix extra . . . 20 g 1 —, Pt. 20
13598 Paliurus aculeata, Christusdorn — Paliure épineux . . 100 kg 66 —, kg 90
13599 » aculeata, r. S. — gr. n. kg 3,20, 20 g 15
13600 Panax quinquefolium, Ginseng 20 g 1,30, Pt. 20
13601 Paulownia imperialis . . . kg 2,60, 20 g 15
13602 Periploca graeca 20 g 1,40, Pt. 20
13603 » laevigata » 1,40, » 20
13604 Persica vulgaris, Pfirsichkerne . . . kg 80
13605 Petteria ramentacea, selten — rare 5 g 2 —, Pt. 40
13606 **Phellodendron amurense** 20 g 1,60, » 20
13607 Philadelphus coronarius . » — 80, » 15
13608 » Gordonianus » — 80, » 15
13609 » grandiflorus » — 80, » 15
13610 Phillyraea angustifolia . kg 4 —, 20 g 20
13611 » media » 3,80, » 15

No. — Pf.

13612 Phlomis fruticosa kg 24 —, 20 g 60
13613 Photinia arbutifolia . . . » 20 —, » 60
13614 » serrulata (Crataegus glabra) kg 4,50, » 20
13615 Pirus Aria, Mehlbeerbaum — Alouchier kg 2,60, 20 g 15
13616 » communis, **Birnkerne**, französische Saat — **Pépins de Poires**, qualité extra . . . kg 11,50, 20 g 40
13617 » communis, **Birnkerne, deutsche** Saat — pépins de poires, récolte du pays kg 8 —, 20 g 30
» japonica, vide Cydonia.
13618 » Malus, **Apfelkerne**, französische Saat — pépins de pommes, qualité extra 100 kg 150 —, kg 180
13619 » » **Apfelkerne**, deutsche Saat — pépins de pommes, récolte du pays . . 100 kg 225 —, kg 260
13620 » » **paradisiaca**, Früchte — fruits kg 240
13621 » » » reiner S. — gr. nettes 20 g 110
13622 » **Maulei superba** (Cydonia) kg 24 —, 20 g — 60, Pt. 15
13623 » » **superba alba** 20 » 1,20, » 20
13624 » torminalis, Früchte — fruits kg 2,60, 20 g 20
13625 Pistacia Lentiscus » 6,40, » 20
13626 » Terebinthus » 11 —, » 40
13627 » vera » 8 —, » 30
13628 Platanus occidentalis . 100 kg 60 —, kg 80
13629 » orientalis 100 » 60 —, » 80
13630 **Polycarpa Maximowiczii** 20 g — 50, Pt. 15
13631 **Polygonum baldschuanicum** § 20 g 2,60, » 30
13632 Populus alba kg 4,50, 20 g 20
13633 » italica (pyramidalis) . » 4,50, » 20
13634 » nigra » 4,50, » 20
13635 » tremula » 4,80, » 20
13636 Potentilla fruticosa 5 g 1,60, Pt. 30
13637 Prinos glaber kg 20 —, 20 g 60
13638 » verticilliatus » 24 —, » 60
13639 Prunus Armeniaca, Aprikosenkerne — noyaux d'abricots kg 70
13640 » avium, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois 100 kg — —, kg 420
13641 » » kultivierte Süsskirsche — Cerisier cultivé 100 kg — —, kg 240
13642 » caroliniana kg 16 —, 20 g 50
13643 » Cerasus (domestica, austera), Sauerkirsche 100 kg 45 —, kg 70
13644 » damascena 100 » — —, » 360
13645 » domestica (oeconomica), deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg 30 —, kg 50
13646 » » Mirabelle . 100 » 75 —, » 100
13647 » » Reine Claude . 100 » 75 —, » 100
13648 » Lauro-Cerasus — Laurier cerise » 250
13649 » lusitanica kg 3,80, 20 g 15
13650 » Mahaleb, trockene Früchte — baies sèches . . . 100 kg 218 —, kg 250
13651 » Myrobalana . . . 100 » 230 —, » 260
13652 » Padus, Traubenkirsche — Cerisier à grappes . . . kg 4,50, 20 g 20
13653 » serotina » 6 —, » 20
13654 » spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier . . 100 kg 60 —, kg 110
13655 » **spinosissima Regelii**, aus Turkestan, mit 20 cm langen Dornen — à épines très longues kg 13,50, 20 g 40
13656 » virginiana » 3,80, » 15
13657 Ptelea trifoliata » 4,80, » 20
13658 **Pterocarya caucasica** » 5 —, » 20
13659 Punica Granatum » 13,50, » 40
13660 » nana » 130
13661 Quercus Cerris kg 160
13662 » coccinea » 220
13663 » Ilex, Stechpalm-Eiche — Ch. vert » 160
13664 » macrocarpa » 250
13665 » palustris » 260
13666 » pedunculata . . . 100 kg 60 —, » 80
13667 » pyramidalis (sempervirens) . . » 180

No.		Pf.
13668	Quercus Robur, gemeine 100 kg 66 —, kg	80
13669	» rubra, amerikanische rote Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique 100 kg 75 —, kg	110
13670	» Suber, Korkeiche — Chêne liège »	450
13671	Rhamnus Alaternus . . . kg 3,20, 20 g	20
13672	» alpina » 6 —, »	20
13673	» cathartica » 3,20, »	15
13674	» Frangula » 3,20, »	15
13675	» Purshiana » 32 —, »	80
13676	» utilis » 5 —, »	20
13677	Rhodocistus Berthelotianus 20 g 3,20, Pt.	30
13678	Rhododendron arbor. hybrid. » 2 —, »	20
13679	» Aucklandii . . . 1000 S. 1,60, 100 S.	20
13680	» californicum 20 g 4,80, Pt.	40
13681	» Catawbiense » 3,80, »	30
13682	» Edgeworthii . . 1000 S. 3,50, 100 S.	40
13683	» ferrugineum 20 g 3,20, Pt.	30
13684	» himalayense 5 » 2 —, »	40
13685	» hirsutum 20 » 3,60, »	30
13686	» hybridum, Mischung der schönsten Hybriden — beau mélange kg 52 —, 20 g 1,40, Pt.	20
13687	» javanicum 1 » 1,20, »	30
13688	» Jenkinsii odoratissimum 1000 S. 3 —, 100 S.	40
13689	» Maddenii 1 g 2,20, Pt.	30
13690	» maximum 20 » 2,60, »	30
13691	» ponticum, gemischt — choix extra kg 32 —, 20 g — 80, Pt.	20
13692	» Sesterianum . . 1000 S. 4 —, 50 S.	25
13693	» Sikkim species, gem. — espèces de Sikkim en beau mélange 5 g 2,60 Pt.	40
13694	Rhodotypus kerrioides . kg 13,50, 20 g	40
13695	Rhus aromatica » — —, »	100
13696	» copallina » 11 —, »	40
13697	» Coriaria, Gerber- . » 8 —, »	30
13698	» Cotinus, Perückenstrauch — Sumac fustet kg 8,80, 20 g	30
13699	» glabra » 4,50, »	20
13700	» Ruffa » 20 —, »	60
13701	» semialata » 18,50, »	50
13702	» succedanea » 13,50, »	50
13703	» Toxicodendron » 18,50, »	60
13704	» typhina, Essigbaum . » 3,20, »	15
13705	» venenata » — —, »	120
13706	» vernicifera » 13,50, »	40
13707	Ribes alpinum » 36 —, »	90
13708	» aureum, Früchte — fruits . »	60
13709	» Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Groseiller à maquereau cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 9 —, 20 g	30
13710	» Grossularia, Whinham's Industry 5 g 2 —, Pt.	30
13711	» nigrum, schwarze Johannisbeere — Cassis kg 5,20, 20 g	20
13712	» rubrum, Johannisbeere, rote grossfrüchtige Sorten gemischt — Groseiller à grappes rouge, mél. de var. à gros fruits kg 3,20, 20 g	15
13713	» rubrum, weisse grossfrüchtige — à fruit blanc . . kg 5 —, 20 g	20
13714	» » langtraubige weisse — à grappes longues, baies grandes blanc jaunâtre . . . 5 g 1,40, Pt.	30
13715	» » gem. — en mélange kg 3 —, 20 g	15
13716	» sanguineum 20 g 1,60, Pt.	25
13717	Robinia Pseudacacia, gemeine Akazie — Acacia commun 100 kg 225 —, kg	260
13718	» Pseudacacia Bessoniana kg 7 —, 20 g	25
13719	» » monophylla . . . kg 11 —, »	40
13720	» » pyramidalis . . . » 7,50, »	25
13721	» tortuosa » 27 —, »	70
13722	» viscosa » 12,50, »	40
13723	Rosa bengalensis, schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits kg 7 —, 20 g	30
13724	» » r. S. — gr. n. . . » 24 —, »	70
13725	Rosa canina, wilde oder Hundsrose, r. S. — Eglantier, gr. n. 100 kg 85 —, kg	110
13726	» canina uralensis . . kg 3,60, 20 g	15
13727	» » Meyers Zukunftsrose — Eglantier d'avenir de Meyer kg 4 —, 20 g	20
13728	» » Meyers Zukunftsrose, r. S. — gr. n. kg 20 —, 20 g	60
13729	» ferox 20 g 1 —, Pt.	20
13730	» Froebelii, r. S. — gr. n. kg 16 —, 20 g	50
13731	» hybrida, Remontant-Rosen, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. kg 24 —, 20 g	60
13732	» » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits kg 7 —, 20 g	30
13733	» » grandiflora Remontant, Sämlinge blühen im ersten Jahre — fleurissant six mois après le semis 20 g 3,60, Pt.	30
13734	» » Thea, schöne Sorten gemischt — Thé varié, reiner S. — gr. nettes kg 27 —, 20 g	70
13735	» laxa, r. S. — gr. nettes » 24 —, »	70
13736	» lucida » — —, »	60
13737	» multiflora » 20 —, »	60
13738	» pimpinellifolia »	80
13739	» pisocarpa »	60
13740	» polyantha, Früchte — fruits kg 8 —, 20 g	30
13741	» » r. S. — gr. n. . . . 20 —, »	60
13742	» » scandens hybrida, rankend — grimpant . . kg 22 —, 20 g	60
13743	» polyantha nana multiflora, remontierende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Sämlinge blühen zum grössten Teile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année 1000 B. 2,60, 100 B. — 40, 25 B.	15
13744	» rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits . . . kg	110
13745	» » r. S. — gr. nettes kg 2,20, 20 g	15
13746	» rubrifolia » 8 —, »	30
13747	» rugosa, r. S. — gr. n. » 16 —, »	50
13748	» villosa pomifera, r. S. — gr. n. kg 3,80, »	15
13749	Rubus Arrhenii . . . 5 g 2 —, Pt.	30
13750	» fruticosus, Brombeere — baie de ronce kg 5,80, 20 g	20
13751	» » Logan-Beere, Früchte 4 bis 6 cm lang, rotbraun, sehr fein — fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût délicieux 1000 S. 5 —, 50 S.	30
13752	» » Low-Beere, neu — nouv. 1000 S. 7 —, 50 S.	40
13753	» Idaeus, Himbeere, gem. — Framboisier, mél. kg 3,20, 20 g	15
13754	» » grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange . kg 5,20, 20 g	20
13755	» » grossfr. gelbe Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune kg 6,60, 20 g	20
13756	» » Goliath 20 g 2,40, Pt.	30
13757	» » Shaffer's Colossal 20 » 1 —, »	20
13758	» leucodermis . . 100 S.	40
13759	» phoenicolasius, japanische Weinbeere 5 g 2 —, Pt.	30
13760	» rosifolius 5 » 2 —, »	30
13761	» sorbifolius (illecebrosus, Focke), Erdbeer-Himbeere — Framboisier-Fraise 20 g 1,40, Pt.	20
13762	» vestitus 5 » 2,60, »	30
13763	» xanthocarpus . . . 20 » 1,20, »	20
13764	Ruscus aculeatus, Kreuzdorn kg 3,50, 20 g	20
13765	» androgynus 20 g 2,40, Pt.	30
13766	» racemosus kg 7 —, 20 g	30
13767	Salix acuminata » 2,20, »	20
13768	» alba » 2,60, »	20



1. Alyssum Benthamii compactum lilacinum
2. Begonia gracilis Rotlinda
3. Centaurea moschata rosea
4. Dimorphotheca aurantiaca hybrida fl. pleno

1914

Haage & Schmidt
ERFURT.

LITHOGR. KUNSTANST. WALTER MÜLLER, GERA

DEUTSCHE GARTENBAU-BIBLIOTHEK E.V. BERLIN

No.		Pf.
13769	Salix caprea kg 2,40, 20 g	20
13770	» pentandra » 2,20, »	20
13771	» purpurea » 2,60, »	20
13772	» repens » 3,80, »	20
13773	» viminalis » 3,60, »	20
13774	» vitellina » 2,50, »	20
13775	Sambucus canadensis . . . » 11 —, »	40
13776	» Ebulus » 5 —, »	20
13777	» glauca (californica) 20 g — 80, Pt.	15
13778	» nigra kg 1,80, 20 g	15
13779	» » r. S. — gr. nettes » 4 —, »	20
13780	» » laciniata » 7 —, »	25
13781	» racemosa, rotfrücht. . » 1,80, »	15
13782	» » r. S. — gr. nettes » 5,50, »	20
13783	Schinus Molle » 2,40, »	20
13784	» terebinthifolius » 32 —, »	80
13785	Smilax aspera » 5,20, »	20
13786	Sophora japonica » 1,60, »	10
13787	» jap. pendula » 3,20, »	15
13788	» **secundiflora** » 10 —, »	40
13789	» viciifolia 100 S. 2,50, 10 S.	30
13790	Sorbus Aria kg 2,60, 20 g	15
13791	» Aucuparia 100 kg 66 —, kg	90
13792	» domestica, reiner S. — gr. n. 20 g	110
13793	» edulis kg 4,50, »	20
13794	» intermedia » 2,60, »	15
13795	Spartium junceum » 2 —, »	10
13796	» multiflorum album (Cytisus albus praecox) . kg 27 —, 20 g — 70, Pt.	15
13797	» scoparium 100 kg 120 —, kg	160
13798	» tinctorium (Genista) . kg 7,60, 20 g	25
13799	Spiraea ariifolia 20 g 1,40, Pt.	30
13800	» Bumalda 5 » 1,75, »	40
13801	» callosa (Fortunei), reiner S. — gr. nettes kg 16 —, 20 g	50
13802	» Douglasii 20 g 1,80, Pt.	20
13803	» laevigata 20 » 1,30, »	20
13804	» Lindleyana kg 11 —, 20 g	40
13805	» » r. S. — gr. n. »	70
13806	» opulifolia, reiner S. — gr. n. . . »	40
13807	» » aurea 20 g — 60, Pt.	15
13808	» salicifolia 20 » — 60, »	10
13809	» van Houttei 5 g 2 —, »	40
13810	Staphylea pinnata, Pimpernuss kg 4,50, 20 g	20
13811	Sterculia platanifolia . . . » 3,20, »	20
13812	Styrax americana » 32 —, »	80
13813	» japonica » 13,50, »	40
13814	» officinalis » 7 —, »	30
13815	Symphoricarpus racemosus » 8 —, »	30
13816	» vulgaris, Beeren—baies » 27 —, »	70
13817	Syringa Emodi 20 g 2,60, Pt.	40
13818	» japonica » 1,20, »	20
13819	» Josikaea » 2,60, »	10
13820	» vulgaris, in Hülsen — en fruits kg 3,20, 20 g	15
13821	» » r. S. — gr. nettes » 22 —, »	60
13822	» » alba, in Hülsen — en fruits »	20
13823	Tamarix gallica kg 16 —, 20 g — 50, Pt.	15
13824	» germanica . » 11 —, » — 40, »	10
13825	Tilia americana kg 3,20, 20 g	15
13826	» argentea » 3,20, »	15
13827	» » pendula » 4 —, »	20
13828	» europaea grandifolia 100 kg 130 —, kg	160
13829	» » parvifolia . . . 100 » 189 —, »	220
13830	» macrophylla (pubescens) kg 5 —, 20 g	20
13831	Ulex europaeus, Stechginster — Jonc marin kg 6,60, 20 g	20
13832	» nanus » 9 —, »	30
13833	Ulmus campestris . . . 100 kg — —, kg	—
13834	» montana 100 » — —, »	—
13835	Vaccinium arboreum . . 20 g — 70, Pt.	20
13836	» macrocarpum 2 » 2 —, »	40
13837	» **Myrtillis**, Heidelbeere, r. S. — gr. nettes . . . kg 16 —, 20 g	50
13838	» » Beeren — baies . » 7 —, »	25
13839	» Vitis Idaea, Preisselbeere, Beeren — baies kg 20 —, 20 g — 60, Pt.	15
13840	» » Idaea, r. S. — gr. nettes 20 g 1,40, »	20
13841	Viburnum dentatum kg 13,50, 20 g	40
13842	» Lantana » 2,20, »	15
13843	» Lentago » 20 —, »	60
13844	» odoratissimum » 36 —, »	90
13845	» Opulus » 1,80, »	15
13846	» prunifolium » 8,80, »	30
13847	» rugosum »	160
13848	» Tinus kg 1,80, »	10
13849	**Virgilia grandis** . . 20 g 1,60, 25 S.	20
13850	» **lutea** kg 40 —, 20 g	120
13851	Viscum album »	250
13852	Vitex Agnus castus kg 2,60, »	20
13853	» » » fl. albo . » 4,50, »	20
13854	Vitis **Coignetiae** . . . 20 g — 70, Pt.	15
13855	» cordifolia kg 27 —, 20 g	70
13856	» Labrusca » 24 —, »	70
13857	» riparia » 27 —, »	70
13858	» vinifera, beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 4,80, 20 g	20
13859	Weigela arborea grandifl. . 20 g 2,60, Pt.	30
13860	» purpurata 2 » 1,60, »	40
13861	» rosea 20 » 2,60, »	30
13862	» gemischt — mélange 20 » 2,60, »	30
13863	**Xanthoceras sorbifolia** kg 27 —, 20 g — 70, 100 S. 1,30, 10 S.	15
13864	Xanthoxylum Bungei . . . 20 g — 80, Pt.	15
13865	» fraxineum » — 80, »	15
13866	Yucca aloifolia kg 4,20, 20 g — 20, 100 S.	10
13867	» aloifol. fol. var. . » — 40, 100 »	15
13868	» » purpurea . . » — 40, 100 »	15
13869	» » tricolor . . . » — 50, 100 »	20
13870	» **angustifolia** . . . 20 g 1,20, Pt.	20
13871	» **baccata** » 1,80, »	20
13872	» **brevifolia** » 2,20, »	20
13873	» **filamentosa** . . . » — 80, »	15
13874	» glauca » 2,60, »	20
13875	» gloriosa » 3,20, »	30
13876	» **karlsruhensis Graebeneri**, neue Graebenersche Hybriden — hybrides nouv. de Mons. Graebener 1000 S. 8 —, 100 S. 1 —, 20 S.	25
13877	» **quadricolor** . . . 20 g — 50, Pt.	15
13878	» Whipplei » 1,60, »	20
13879	Zizyphus sativa (hortensis) kg 4 —, 20 g	20

V. Neuheiten von Samen für 1914.

Новости.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen. Kalthaus. Warmhaus.

No. Pf.

13880 **Alyssum Benthamii compactum lilacinum.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Distinkte neue Varietät des niedrigen einjährigen Alyssum mit aufrechtwachsenden Blütenrispen, die sich durch ihre reinlilafarbenen Blumen von den nur in weiss bekannten Sorten wesentlich unterscheidet. Wenn in voller Blüte, gleichen die Pflanzen einer Miniaturform der lila Iberis . Pt. 60

Antirrhinum majus grandiflorum. ⊙ ♃

13881 **brillantrosa.** (Haage & Schmidt.) Grossblumiges Löwenmaul mit einfarbigen reinrosa Blüten. Diese Farbe ist für die Binderei besonders wertvoll Pt. 60

13882 **Feuerkönig,** brennend scharlachrot mit weissem Schlund » 60

13883 **Kardinal,** das leuchtendste Scharlachrot im ganzen Sortiment » 60



13880. Alyssum Benthamii compactum lilacinum.



13893. Begonia gracilis Rotlinda.

No.		Pf.
	Antirrhinum majus grandiflorum. ⊙ ♃:	
13884	**Karminkönig,** leuchtend purpurkarmin mit weissem Schlund Pt.	50
13885	**luteum fl. pleno,** leuchtend kanariengelb, sehr grossblumig, zu 60—70 % gefüllt-blühend Pt.	70
13886	**Othello,** dunkelkastanienbraun mit Atlasglanz, schöne seltene Färbung »	70
	Obige sechs neuen Sorten des hohen, grossblumigen Löwenmaul sind sehr empfehlenswert.	
13887	**Antirrhinum majus nanum grandiflorum Tausendschön.** ⊙ ♃ Neue halbhohe Varietät. Blumen gross, weiss mit karminrosa Mitte, vorzügliche Bindefarbe . Pt.	60
13888	**Antirrhinum majus nanum Rembrandt.** ⊙ ♃ Eigenartig schöne Sorte des halbhohen Löwenmaul. Die Farbe der Blumen ist feurig zinnoberscharlach, der Schlund weiss; an der dreiteiligen Unterlippe zeigt jeder Teil einen scharf abgegrenzten goldgelben Fleck Pt.	60
	Aster sinensis, Einfache japanische Aster. ⊙:	
13889	**weiss** »	70
13890	**zartrosa** »	70
	Neue einfachblühende Asterklasse von verzweigtem Bau, deren grosse sternförmige Blumen eine gelbe Mitte und lange, geröhrte Strahlenblüten aufweisen. Sehr haltbar für den Schnitt.	
	Aster sinensis fl. pl. ⊙:	
13891	**Königin der Hallen-Aster, zinnoberkarmin.** Neue leuchtende Farbe dieser frühblühenden Klasse Pt.	60
13892	**Unikum-Aster, zartfleischfarben.** Prächtige neue Varietät der von uns eingeführten sehr grossblumigen Unikum-Aster mit zartfleischfarbenen Blüten Pt.	80
13893	**Begonia gracilis Rotlinda.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ ⌂ Ein würdiges Seitenstück zu der vor einigen Jahren in den Handel gekommenen B. semperfl. Zürich. Diese neue Sorte übertrifft die bisher existierenden niedrigen immerblühenden Begonien durch den kompakten, lockeren, von der Basis aus verzweigten Wuchs; die Pflanzen sind daher schon in der Jugend ringsum mit Blüten bedeckt. Letztere, 3 cm lang, 2½ cm breit, zeigen eine wundervolle karminscharlach Farbe. Belaubung rotbraun. Treu aus Samen. Pt.	70
	Begonia hybrida crispa marginata. Gefranste, gerandete oder Pikotten-Knollen-Begonia ⊙ ♃ ⌂:	
13894	**gelb mit rotem Rand** Pt.	75
13895	**weiss mit karminrosa Rand** »	75
13896	**Prachtmischung** »	80
	Reizende neue samenbeständige Varietäten der gefransten Begonien. Die edlen, runden, stark gekräuselten Blumen sind von weisser oder gelber Grundfarbe, und jedes Blumenblatt ist mit einem rosa oder roten Rand eingefasst, wodurch eine Farbenwirkung erzeugt wird, welche an die Randpikotten der Topfnelken erinnert.	
13897	**Begonia hybrida fl. pl. pendula.** ⊙ ♃ ⌂ Neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonien. Die zierlichen, herabhängenden Triebe sind mit leichtgefüllten, bizarr geformten, an langen Stielen sitzenden Blüten dicht besetzt, deren einzelne Petalen schmal, häufig gedreht und gelockt sind. Die vorherrschende Färbung der Blumen ist rosa; doch finden sich auch lachsrote, karmin- und hochrote Tönungen darunter. 75—80 % blühen gefüllt Pt.	60
13898	**Begonia hybrida gigantea „Duplex", Prachtmischung.** ⊙ ♃ ⌂ Eine echte «gigantea»-Sorte, deren Blumen eine doppelte oder dreifache Auflage leichtgewellter Petalen hervorbringen, welche ihnen ein eleganteres Aussehen verleiht, als es den einfachen eigen ist, andererseits sie aber auch nicht so schwerfällig macht, wie die grossen dichtgefüllten Blüten es sind. Dabei erreichen die Blumen eine Grösse, die der der einfachen gigantea nicht im geringsten nachsteht; sie erheben sich auf strammen Stielen über dem Laube Die Mischung enthält gelbe, weisse, rosa, orange, lachsfarbene und scharlachrote Färbungen. Pt.	75

No.

Campanula Medium ⊙ ♃: Pf.

13899 **calycanthema fliederblau**
13900 **» karminrosa** . Pt. 60
13901 **fl. pl. fliederblau** » 60
13902 **» » karminrosa** » 60
13903 **nana weiss** . » 60

Fünf neue Varietäten dieser grossblumigen Glockenblumen, einen Prozentsatz von 50 % echter Pflanzen hervorbringend. » 60



13904. Centaurea moschata rosea.

13904 **Centaurea moschata rosea.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Reizende Abart der einjährigen, 75—80 cm hohen Bisam-Flockenblume. Im Aufblühen sind die Blumen rötlichweiss mit hellrosa Staubfäden und Stempel; nach einigen Tagen geht die Färbung in ein liebliches Zartrosa über. In der Höhe der Pflanzen und der Grösse der Blumen gleicht diese neue Centaurea den bis jetzt bekannten weiss, hell- und dunkelpurpurn blühenden Varietäten. Die Eigenschaft grosser Haltbarkeit in Verein mit der äusserst zarten Farbe verleiht dieser langgestielten, wohlriechenden Schnittblume hervorragenden Wert für die Verwendung als Bukettmaterial . Pt. 60



13909. Cyperus adenophorus, Blütenrispe.



13909. Cyperus adenophorus, Pflanze.

13905 **Cheiranthus annuus, Prinzess-Sommer-Levkoje, Prinzess Juliana.** ⊙ Prächtige Sommerlevkoje mit Lackblatt und heliotropfarbenen Blumen. Im Wuchs gleicht sie der bekannten Prinzess May Pt. 60

13906 **Chrysanthemum indicum nanum praecox fl. pleno in Mischung.** ⊙ ♃ ⊳ **Frühblühende**, eine Höhe von nur 60—70 cm erreichende, gefülltblühende Chrysanthemum, die nach früher Aussaat schon im Herbst desselben Jahres einen reichen Flor entwickeln. 70—80 % der Sämlinge blühen gefüllt in den verschiedensten Färbungen Pt. 100

No. Pf.

13907 **Coleus hybridus, rotblättrige Riesen-.** ⊙ ♃ ⌂ Neue Coleus mit riesigen, 25—30 cm grossen, lebhaft rot gefärbten Blättern Pt. 100

13908 **Cyclamen persicum Rokoko erectum Victoria.** ⊙ ♃ Die grossen aufrechtstehenden Blumen erheben sich auf starken Stielen frei über der Pflanze. Die Farbe der Blumen ist weiss, mit leuchtendrotem Auge, der Farbenton der dichten, breiten Fransung leuchtendrot Pt. 75

13909 **Cyperus adenophorus.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ ⌂ Sowohl in Belaubung wie in Blüte von allen anderen in Kultur befindlichen Cyperus sehr abweichende neue Art aus Brasilien. Nach im Warmhaus vorgenommener frühzeitiger Aussaat bilden die Pflanzen im ersten Jahre dichtbelaubte Büsche dunkelgrüner, linienlanzettförmiger, gebogener Blätter von 50—60 cm Länge und etwa 1 cm Breite, aus denen sich auf rundem Stengel die bis 1 m Höhe erreichende, unregelmässig sich verästelnde Dolde von 30 bis 40 cm Durchmesser erhebt, welche von mehreren bis 50 cm langen Hüllblättern durchsetzt ist. Die einzelnen Doldenäste halten bis 15 cm im Durchmesser und laufen in hübsche weisslichgrüne, später sich bräunlich färbende Ährchen aus. — Im Kalthause kultiviert, liefert dieser neue Cyperus eine wertvolle Dekorationspflanze fürs Zimmer, wie auch für geschützte Stellen im freien Lande; er wird dem Gärtner bald unentbehrlich sein . Pt. 60

13910 **Dahlia variabilis, halbhohe riesenblumige einfache Georginen in bester Mischung.** ⊙ ♃ Halbhohe Klasse mit auffallend grossen, bis zu 20 cm Durchmesser haltenden, einfachen Blumen in den mannigfaltigsten Färbungen . . Pt. 80

13911 **Delphinium chinense grandiflorum violaceum rubrum.** ⊙ ♃ Grossblumiger chinesischer Rittersporn mit rotvioletten Blumen Pt. 60

13912 **Dianthus Caryophyllus semperflorens fl. pleno, Massagno.** ⊙ ♃ Prachtvolle amerikanische Riesen-Remontant Nelke, die schon im ersten Jahre der Aussaat ihre edlen Blumen von leuchtend rosa Färbung hervorbringt 10 S. 80



13913. Dimorphotheca aurantiaca hybrida fl. pleno.

No.

13913 **Dimophortheca aurantiaca hybrida fl. pleno,** (Haage & Schmidt.) ⊙ Halbgefüllt- und gefülltblühende Varietäten der vor zwei Jahren von uns eingeführten, allgemein als hervorragend schön anerkannten Hybriden der Dimorphotheca aurantiaca. Die Färbungen der Blumen sind ebenso reichhaltig, wie sie in den einfachblühenden Hybryden vertreten sind; sie variieren von weiss bis hell- und dunkelgelb, von lachsrosa bis orange. Ungefähr 50—60% der Sämlinge blühen gefüllt und halbgefüllt Pt. 80

13914 **Eschscholtzia californica canaliculata Mikado.** ⊙ Niedrige Eschscholtzia mit rinnenförmigen orangescharlach Blumen Pt. 100

Gloxinia hybrida grandiflora gigantea ⊙ ♃ ⌂:

13915 **Schwarzer Prinz.** Die abnorm grossen, weitgeöffneten Blumen sind fast schwarzblau, nach aussen in Indigoblau übergehend, im Schlunde violett, nach dem Innern zu etwas heller; Rand der Blumen fein gewellt Pt. 60

13916 **Venus.** Blumen sehr gross, schneeweiss, an der Aussenseite vom Kelchrande ab hellila getuscht, von feiner Kräuselung; das Innere des Kelches zeigt eine lichtgelbe, teils fein rötlichpunktierte Tönung. Von robustem Wachstum Pt. 60

13917 **Godetia nana compacta Aurora von Königsmark.** ⊙ Niedrige Godetia mit grossen Blumen, die ein äusserst zartes Rosa zeigen Pt. 60

13918 **Helianthus perennis hybridus pyramidalis.** ♃ Neue Hybride der perennierenden, winterharten Sonnenblumen, von etwa 3 m Höhe. Die goldgelben Blumen erscheinen dicht an den Stengeln und bilden im September und Oktober ca. 1,20 m lange Blütenpyramiden, ähnlich denen der Campanula pyramidalis Pt. 80

13919 **Heliotropium Feuerkönigin.** ⊙ ♃ ⌂ Von gedrungenem, niedrigem Wuchse mit dunkelgrünem in dunkelbraun übergehendem Laube und Riesendolden sehr wohlriechender, purpurroter Blumen Pt. 80

Lathyrus odoratus grandiflorus (Spencer): ⊙

13920 **Em ress Eugenie,** zartlichtgrau mit hellavendelblau gebändert; Blumen gross, meist zu vier an einem Stengel Pt. (15 S.) 50

13921 **Illuminator,** leuchtend lachsorange, prachtvolle Färbung . . Pt. (12 S.) 50

13922 **King White,** in Form, Grösse und Farbe der Blume die beste bis jetzt eingeführte reinweisse Sorte; Blütenstengel lang, stark und zumeist vierblumig . . Pt. (15 S.) 50

13923 **Wedgwood,** rein azurblau, gänzlich frei von jedem lila Schein; Blumen gross, gewellt . Pt. (12 S.) 50

13924 **Lavatera trimestris splendens Sunset.** ⊙ Gedrungen wachsende, nur 65—75 cm hohe Varietät mit leuchtend dunkelrosenroten Blumen Pt. 60

No. Pf.

13925 **Myosotis alpestris Tom Thumb, weiss.** ⊙ Ganz niedriges weisses Säulenvergissmeinnicht, ebenso schön und konstant wie die vor einigen Jahren eingeführte blaublühende Sorte. Mit Vorteil zu Einfassungen und für kleine Beete zu verwenden Pt. 60

13926 **Myosotis hybrida Argentina.** ⊙ ♃ Eine neue Abart des vorzüglichen grösstblumigen Myosotis Ruth Fischer. Die niedrigen, runden, dunkelgrün belaubten Pflanzen bedecken sich mit einer Fülle leuchtend silberweisser Blumen von ca. 1½ cm Durchmesser. Prächtige Marktpflanze Pt. 100

13927 **Papaver Rhoeas salmoneum fl. pl.** ⊙ Die hier angebotenen neuen Schattierungen des gefüllten Ranunkelmohns variieren vom zartesten Hellrosa in vielen Abstufungen bis zum leuchtendsten Lachsorange, Färbungen, welche sowohl auf Beeten im Garten wie in Vasen im Zimmer einen ganz entzückenden Eindruck hervorrufen Pt. 60

13928 **Papaver somniferum laciniatum fl. pl., lebhaft karmin auf weissem Grund.** ⊙ Herrliche neue Farbe des Federmohns mit feingeschlitzten Blumenblättern Pt. 50

Pf.

13929 **Pentstemon isophyllus.** ⊙ ♃ Ein neuer, aus den Hochgebirgen Mexikos stammender Pentstemon, 70 bis 80 cm hoch. Die an den aufrechten, langen Blütenstielen zahlreich erscheinenden Blumen sind prächtig karminrot, nach innen zierlich weiss gestreift. Bei zeitiger Aussaat blühen die Pflanzen im ersten Jahre Pt. 70

Phlox Drummondii nana compacta grandiflora ⊙:

13930 aprikosenfarben Pt. 50
13931 feuerrot » 50
13932 reinweiss » 50
13933 schwefelgelb » 50

Vier neue samenbeständige Sorten des grossblumigen niedrigen Cäcilien-Phlox, die im Sortimente bisher noch nicht vertreten waren.

13934 **Primula malacoides rosea.** ⊙ ⊙ ☞ Rosa Varietät der reichblühenden, lieblichen, aus China eingeführten Primel, welche sich für Sommer- und Winterflor vorzüglich eignet Pt. 50

13935 **Primula obconica gigantea undulata Excelsior.** ⊙ ♃ ☞ Riesenblumige, grossdoldige Varietäten mit gewellten Blüten in den schönsten Schattierungen Pt. 80



13929. Pentstemon isophyllus.

13936 **Primula obconica grandiflora magnifica.** ⊙ ♃ ☞ Auf nur mässig hohen, kräftigen Stielen stehen die ausserordentlich dichten, vollen Blütendolden. Die Einzelblumen sind 3½–4 cm im Durchmesser, von alleredelster, etwas gewellter, am Rande teilweise gekerbter Form, wie es den magnifica-Varietäten der Primula chinensis fimbriata eigen ist. Die hellen Farbentöne sind vorherrschend. Pt. 80

13937 **Pyrethrum roseum hybridum nanum.** ♃ Niedrige Form der Pyrethrum roseum-Hybriden von nur 50 cm Höhe. Die Blumen erscheinen zeitig im Frühjahr und zeigen dieselben Färbungen von weiss und fleischfarben bis rosa und rot, wie die für den Schnitt so beliebten hohen Sorten. 60–70 % der Sämlinge bringen echte Pflanzen von niedrigem Kugelbau Pt. 120

13938 **Schizanthus Wisetonensis albus, Brautschleier.** ⊙ Reizend, samenbeständige Varietät, 40 cm hohe Büsche bildend, mit grossen, runden, schneeweissen Blumen. Eine Pflanze in vollem Flor gewährt einen prachtvollen Anblick. Die Verwendung der so leicht zu kultivierenden Schizanthus Wisetonensis als Topfpflanzen kann nicht genug empfohlen werden Pt. 100



13943. Viola cornuta Papilio albida.



13944. Viola cornuta Papilio, purpurrot

No. Pf.

13939 **Tritoma Uvaria gracilis, remontierende gemischt.** ⊙ ♃ Neue remontierende, durch künstliche Befruchtung gewonnene Gattung, deren Flor von Juni bis Herbst ununterbrochen währt. In der Färbung der eleganten Blütenähren sind zartgelbe und orangegelbe bis rote Nüancen vertreten. Die Sämlinge gelangen meist im zweiten Jahre zur Blüte Pt. 80

13940 **Verbena hybrida compacta, Dornröschen.** ⊙ Eine niedrige neue Verbene von hübsch gedrungenem Wuchs. Die ziemlich grossen Dolden sind dicht mit Blüten besetzt, deren Farbe, weiss mit zartkarminrosa Rand, der Pflanze ein besonders hervorragendes Aussehen verleiht Pt. 60

13941 **Verbena hybrida compacta, Lachskönigin.** ⊙ Eine andere Zwerg-Verbene mit prachtvollen lachsroten Blumen Pt. 70

13942 **Vinca rosea delicata.** ⊙ ⊙ ⌂ Neue Varietät des Sinngrün von Madagaskar mit zart purpurkarmin Blumen Pt. 70

13943 **Viola cornuta Papilio albida.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ Die reichstblühende Sorte des Hornveilchens ist zweifellos die Viola cornuta Papilio, welche vom frühesten Frühjahr bis zum Spätherbst ununterbrochen ihren Flor entfaltet. Unsere neue Varietät, die fast weisse, mitunter etwas lila angehauchte Blumen bringt, wie letzteres in den weissblühenden Pensées auch vorkommt, ist ebenfalls so blütenreich wie die blaue Stammform und wird sich als beachtenswert bald einbürgern Pt. 60

13944 **Viola cornuta Papilio, purpurrot.** ⊙ ⊖ ♃ Ausserordentlich reichblühende Abart mit schön purpurroten Blumen, von derselben Färbung, wie sie die Viola odorata Admiral Avellan aufweist Pt. 80

13945 **Viscaria oculata Feuerkönig.** ⊙ Niedrige, kompakte Varietät mit leuchtend scharlach Blumen Pt. 60

13946 **Zea japonica quadricolor nana perfecta.** ⊙ Prächtiger, buschig und niedrig wachsender, vierfarbigbunter Mais, vorzüglich für Gruppen im Freien und zur Dekoration im Hause. Die kleinen Samen sind blutrot Pt. 60

Gemüse-Neuheiten. — Огородныя новости.

13947 **Buschbohne, verbesserte Wachs-Dattel-, ohne Fäden.** Die Schoten dieser neuen Sorte sind sehr dickfleischig, tief goldgelb in der Farbe und vollkommen frei von Fäden. Früh- und reichtragend Pt. 50

13948 **Knollen-Sellerie, Riesen-Alabaster-.** Dieser neue Knollen-Sellerie bildet ausserordentlich grosse, glatte Knollen, welche vollständig rostfrei sind. Das Fleisch ist blendend weiss, zart und wohlschmeckend Pt. 50



13949. Pfeffer, weisser Königs-.

No.

13949 **Pfeffer, weisser Königs-.** Neue Pfefferart, welche sich von den übrigen Sorten wesentlich dadurch unterscheidet, dass die Früchte im jungen Zustande glänzend rahmweiss sind. Diese weisse Farbe bleibt so lange unverändert, bis die Früchte vollständig ausgewachsen und eine Länge von 8—10 cm bei einem Umfange von 22—26 cm erreicht haben; später geht die Farbe in gelb und nach voller Reife in ein leuchtendes Orange über. Pt. 60

13950 **Radies, Saxa.** Die Farbe dieses erstklassigen Radies ist ein blendend feuriges Scharlach, die Form rein kugelig, der Kopf äusserst fein und ganz kurzlaubig. An schneller Treibfähigkeit übertrifft es «Non plus ultra», indem die Knolle sich schon entwickelt, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhoben hat. Für Marktgärtner sehr vorteilhaft, auch für Freilandkultur empfehlenswert 50

13951 **Salatrübe, Khedive, ägyptische dunkellaubige.** Infolge ihrer allbekannten ausgezeichneten Eigenschaften hat sich die ägyptische Salatrübe zu einer Hauptsorte im Gemüsebau herausgebildet. Die hier angebotene Neuzüchtung gleicht der Stammart in der plattrunden Form, der frühen Reife und vorzüglichen Qualität der Rübe; sie hat aber kürzeres, glänzend dunkelrotes Laub Pt. 50

13952 **Treibgurke, Konkurrent.** Neue Treibgurke von kräftigem Wuchs und ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Die Pflanzen bringen fast aus jedem Blattwinkel 2—3 hellgrüne, grünbleibende, weissstachlige, 30—35 cm lange Früchte hervor, die bis in den Herbst hinein fortgesetzt erscheinen. Pt. 90

13953 **Wirsing, belgischer Rosetten-.** Dieser von allen bisher bekannten Formen vollständig verschiedene neue Wirsing bringt auf ganz kurzem Strunk einen festen, etwa 20 cm im Durchmesser haltenden runden Kopf, dessen dunkelgrüne, innen gelbgrüne, dicht genarbte Blätter sich nicht, wie bei anderen Sorten, übereinander legen, vielmehr etwas nach aussen gebogen sind, so dass sie eine Rosette bilden. Sehr ergiebige Sorte von mildem Geschmack Pt. 50

Pflanzen-Verzeichnis.

Catalogue de plantes.

Каталогъ растеній, цвѣточн. луковицъ и клубней.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis hybridus.

Шпажники-гладіолусы.

a = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
a = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives.

☛ Ein spezielles Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs. — Бѣлые.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
94b	Andromeda	3 50	— 40
31b	Barbara	3 50	— 40
505b	Barletta	2 50	— 30
74a	Calypso	4 —	— 50
90a	Camilla	3 50	— 40
71a	Carola	5 —	— 60
64b	Cherub	4 50	— 50
545b	Eucharis	12 —	1 50
127c	**Europa**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur	18 —	2 —
158b	Frau Marie Schmidt	3 50	— 40
197b	Helmtrut	7 —	— 80
313a	Hermine	3 50	— 40
207a	Johanna	3 50	— 40
199a	Iris	5 —	— 60
49a	Klara	4 —	— 50
223b	La Candeur	7 —	— 80
397a	Maja	3 50	— 40
265b	Nathalie	2 50	— 30
267a	Niobe	3 50	— 40
398a	Nora	4 —	— 50
322b	Pauline Lucca	5 —	— 60
1117b	Peace	10 —	1 —
389b	**Reine de l'Anjou** (Reine blanche), fast reinweiss — presque blanc pur	5 —	— 60
549d	**Weisse Dame**, reinweiss — **Dame blanche**, blanc pur	12 —	1 50
466b	**Zeppelin**, neu, reinweiss — nouv., blanc pur	25 —	3 —

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes. — Желтые.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
29a	Artemis	3 50	— 40
67b	Belisar 100 St. 4 —,	— 50	— 10
39a	Belsazar	5 —	— 60
37a	Bernhildis	4 —	— 50
48c	Canari 100 St. 4 —,	— 50	— 10
85a	Canopus	3 50	— 40
519b	Edgar	4 —	— 50
42b	Egelind	5 —	— 60
521a	Etelka	4 —	— 50
221a	Fidelia	2 50	— 30
156b	Franklin	3 50	— 40
251a	Frigga	5 —	— 60
523b	Gismonda	5 —	— 60
214a	Hesione	2 50	— 30
195b	Hollandia 100 St. 12 —,	1 50	— 20
209b	Isabella	5 —	— 60
68b	Kroesus	5 —	— 60
202b	**Kunderdi Glory**	6 —	— 70
222b	Lucia	6 —	— 70
230c	Lucrezia	2 50	— 30
280a	**Mathilde**	7 —	— 80
414b	Safran	— 75	— 10
401b	**Schwaben**, neu, schwefelgelb — nouv., jaune soufre	25 —	3 —
408b	Solfatare 100 St. 4 —,	— 50	— 10
407a	Stella	4 —	— 50

Rosenrote und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses. — Розовые.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
66a	Antigonus	2 50	— 30
1150b	**America**, fleischfarbig-rosa — rose carné	3 50	— 40
43b	Buteo	2 50	— 30
103a	Delphin	3 50	— 40
126b	Erminga	7 —	— 80
169a	Figaro	2 50	— 30
159b	Gotelind	5 —	— 60
525a	Hilmar	3 50	— 40
170a	Julie	2 50	— 30
528b	Justina	5 —	— 60
527a	Jutta	2 50	— 30
50b	Karl Wagner 100 St. 3 —,	— 40	— 10
983b	Le Triomphe	12 —	1 50
240c	Lucinda	3 50	— 40
255b	Mad. de Sevigné	— 75	— 10
275b	Mad[lle]. Fanny Rouget	— 75	— 10
284a	Morel	3 50	— 40
268b	Narses	6 —	— 70
445b	Nymphe	4 —	— 50
347b	Ossian	2 50	— 30
362a	Prince Impérial	2 —	— 25
394b	Regalia	4 —	— 50
315b	Rosalinde	3 50	— 40
361b	Rose des Haies	10 —	1 —
400a	Salome	2 50	— 30
430a	Titania	4 —	— 50

Karmin- u. Karmesinrote — hybrides carmins et cramoisis. — Яркокрасные.

No.		10 St. les dix M. Pf.	St. pièce M. Pf.
119a	Caecilia	2 50	— 30
184a	Hektor	3 50	— 40
529a	Kasimir	3 50	— 40
357a	Pegasus	5 —	— 60
363b	Ringolf	4 —	— 50
1120b	Rose Queen	6 —	— 60
409b	Stephenson	— 75	— 10
480a	Walter Scott	2 50	— 30

Lachs- und Orangerote — hybrides fonds saumoné et orange. — Оранжевые.

No.		10 St. les dix M. Pf.	St. pièce M. Pf.
27b	Alcibiades	3 50	— 40
535a	**Brillant**, hellorangerosa, lange Blütenrispen — rose orangé clair, épi très long	4 —	— 50

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
150a	**Fulton**	7 —	— 80
1012b	**Mrs. Francis King**	4 —	— 50
533a	**Ontario**	4 —	— 50
364a	**Reginald**	4 —	— 50
301b	**Rosalie**	3 50	— 40
425b	**Seneca**	3 50	— 40

Hellscharlachrote — hybrides écarlate clair.
Свѣтло-шарлаховые.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
65b	**Agathe** 100 St. 4 —,	— 50	— 10
23b	**Ariel**	7 —	— 80
44a	**Brenchleyensis** 100 St. 7 —,	— 80	— 10
105a	**Daedalus**	3 50	— 40
531a	**Lionel**	3 50	— 40
530a	**Loango**	4 —	— 50

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
236b	**Macbeth**	2 50	— 30
283b	**Meyerbeer**	4 —	— 50
534a	**Orlando**	5 —	— 60
428c	**Serapis**	3 50	— 40
450b	**Victor Verdier**	2 50	— 30
492a	**Vincent**	2 50	— 30
467b	**Xenophon**	4 —	— 50

Dunkelscharlachrote — hybrides écarlate foncé.
Темно-шарлаховые.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
97a	**Botho**	5 —	— 60
189a	**Hannibal**	3 50	— 40
276b	**Nonpareil**	3 50	— 40
393b	**Periander**	4 —	— 50
422b	**Sarah**	5 —	— 60
428b	**Thyra**	7 —	— 80

Dunkelrote und Violett geflammte — hybrides rouges et violets. — Темно-красные и фіолетовые.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
6b	**Apotheker Ferdinand Köppen**	10 —	1 20
121a	**Emin Pascha**	5 —	— 60
995b	**Martinique**	10 —	1 20
1149b	**Negerfürst**	7 —	— 80
324b	**Orestes**	7 —	— 80
374a	**Phidias**	3 50	— 40
373b	**Rasmar**	10 —	1 20

Lilafarbige — hybrides lilas. — Лиловые.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
151b	**Faustine**	7 —	— 80
144b	**Frau Valerie Ziegler**	5 —	— 60
320a	**Leopold**	7 —	— 80
354b	**Palmyra**	4 —	— 50
432a	**Theodora**	2 50	— 30

Gladiolus gandavensis-Hybriden in Mischungen.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

Шпажники въ смѣси колеровъ.

			10 St. les dix M. Pf.
Sämlinge von den vorzüglichsten Sorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit — semis des meilleures variétés en très beau mélange.			
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir	1000 St. 50 —;	100 St. 6 —;	— 70
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts	1000 » 65 —;	100 » 7 —;	— 80
extra starke Zwiebeln — extra forts		100 » 12 —;	1 40
Weisse und weissgrundige Sorten in Mischung — hybrides blancs et fonds blancs en mélange		100 » 12 50;	1 40
Rosenrote Sorten in Mischung — hybrides roses et fonds roses en mélange		100 » 12 50;	1 40
Hoch- und dunkelrote Sorten in Mischung — hybrides rouge vif et fonds rouges en mélange		100 » 12 50;	1 40
Lila und violette Sorten in Mischung — hybr. lilas et violets en mélange		100 » 13 50;	1 50
Gelbe und **gelbgrundige** Sorten in Mischung — hybrides jaunes et fonds jaunes en mélange		100 » 12 50;	1 40
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis en mélange magnifique — Смѣсь новѣйшихъ сортовъ, сѣянцы I разб.		100 St. 18 —;	2 —

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang.

Gladiolus gandavensis hybridus — Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Шпажники коллекціями.

		M.Pf.
In Sortiment von 10 Sorten	— collection de 10 variétés	1 —, 1,50, 2 — bis 3 —
» » » 10 »	bessere Auswahl — collection de 10 var., meilleur choix	3,50, 6 — » 8 —
» » » 25 »	— collection de 25 variétés	2,50, 4 — » 6 —
» » » 25 »	bessere Auswahl — collection de 25 var., meilleur choix	7,50, 10 — » 15 —
» » » 50 »	— collection de 50 variétés	3 —, 12 — » 20 —
» » » 50 »	bessere Auswahl — collection de 50 var., meilleur choix	25 — » 30 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs. — Бѣлые.

No		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
694	**Iliona**	3 50	— 40
803	**Lamarck**	5 —	— 60
806	**Sigbalda**	7 —	— 80

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes. — Желтые.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
567	**Agosta**	2 50	— 30
574	**Armida**	4 —	— 50
743	**Emmely**	— 50	— 10
760	**Iphigenia**	4 —	— 50
756	**Libella**	2 50	— 30

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
875	**Melitta**	5 —	— 60
822	**Messaline**	4 —	— 50
819	**Nerine** 100 St. 4 —,	— 50	— 10
772	**Norlind**	9 —	1 —
826	**Odala**	4 —	— 50
840	**Olivia**	1 50	— 20
853	**Ruth**	2 50	— 30

Gladiolus Lemoinei hybridus:

Rosenrote und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.
Розовые.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
813	Cyrius	2 —	— 25
737	Dora	— 75	— 10
785	Ingeborg	4 —	— 50
771	Maggie	5 —	— 60
811	Nyassa	4 —	— 50
850	v. Roon	5 —	— 60
926	Trojan	3 50	— 40

Lila, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.
Лиловые и фіолетовые.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
613	Acis	2 50	— 30
707	Alfred 100 St. 4 —,	— 50	— 10
675	Atalanta	3 50	— 40
712	Dianella	2 —	— 25
741	Dr. Nachtigal 100 St. 3 —,	— 40	— 10
748	Gudrun	5 —	— 60
873	Werner	3 50	— 40

Hell- und Dunkelrote — hybrides rouges.
Красные.

No.		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
568	Albert	2 50	— 30
763	Duguesclin	3 50	— 40
752	Herder	9 —	1 —
686	Iduna	5 —	— 60
769	Lenné	3 50	— 40
912	Pleiade	3 50	— 40
858	Sirius	3 50	— 40
870	Stanley	5 —	— 60

Neuere und blaublühende Sorten — variétés nouvelles et à fleurs bleuâtres. — Новые и синецвѣтные.

No. Stück — pièce M.Pf.

560 **Adeline Patti,** rötlich rahmweiss, kirschrot gefleckt — crème rosé, maculé cerise . . . — 80
623 **Améthyste,** dunkelamethyst, indigo gefleckt — améthyste foncé, maculé indigo . . . 2 —
618 **Baron Joseph Hulot,** bischofsviolett — violet foncé 10 St. 3,50, — 40
559 **Belle Alliance,** zartlila, schwarzviolette Fl. — lilas tendre, mac. violet noir 10 » 6 —, — 70
564 **Claude Moret,** violett, u. P. karmesin — violacé, div. inf. cramoisies . . . 10 » 4 —, — 50
565 **Demi-deuil,** violettblau — bleu violacé 1 20
579 **Général de Nansouty,** violett, braun und gelb gefleckt — violet maculé brun et jaune 1 50
625 **La Nuit,** samtig schwarzviolett — velours violet noir 1 20
632 **Le Chat-Noir,** dunkelbischofsviolett — violet évêque foncé 1 50
586 **Mad. Desbordes-Valmore,** weiss mit lachsfarben Anflug, weinrot gefleckt — blanc saumoné, maculé garance — 60
611 **Méditerranéen,** schieferviolett, dunkelviolett gefleckt — violet ardoisé, maculé violet foncé 1 —
592 **Nébuleuse,** lila geadert, blau gefleckt — lilas veiné, maculé bleu 1 —
626 **Neptune,** weisslichlila, violett gefleckt — blanc lilacé, maculé violet . . . 1 —
635 **Paul Decharme,** amarantviolett — amarante violacé — 80
595 **Tombouctou,** dunkelviolettblau, schwarzblau gefleckt — bleu foncé violacé, maculé bleu noir 1 —

		10 St. les dix M.Pf.	St. pièce M.Pf.
Sämlinge der **Lemoineschen** Hybriden, die sich durch ihre grossen Flecken auszeichnen — semis de la race introduite par M. Lemoine, se distinguant des autres Glaïeuls par les grandes macules	100 St. 6,50,	— 70	— 10
Sämlinge von blaublühenden Lemoineschen Hybriden in bester Mischung — semis de variétés **à fleurs bleuâtres** en mélange		3 —	— 40
10 **Sorten** Lemoinei-Hybriden — 10 var. avec noms, hybrides de Lemoine	1 — bis 2,50,	— —	— —
25 » » » — 25 » » » » » »	3 — » 6 —,	— —	— —

Gladiolus hybridus Childsii, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs	100 St. 9 —,	1 —	— 15
10 **Sorten** Childsii-Hybriden — 10 var. avec noms de Childs	4 —,	— —	— —

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Klasse, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten **Flecken — Belle classe** de Glaïeuls à fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 **centim.** de diamètre.

No. Stück — pièce M.Pf.

1017 **Abbé Roucourt,** karmesin — cramoisi — 80
1046 **Colonel Dodds,** mennigrot — rouge minium 1 —
1019 **Dr. Zacharias,** orange — 80
1021 **Eugène Rambert,** schieferviolett — violet ardoisé 1 20
1031 **Georges Frick,** karmesin — cramoisi — 80
1034 **Gust. Grünerwald,** zinnober — vermillon 1 —
1036 **James H. Veitch,** hellrot — rouge clair 1 —
1035 **Masséna,** rosa — rose 1 20

No. Stück — pièce M.Pf.

1013 **Maxime Cornu,** karminrosa — rose carmin 1 50
1014 **Ministre Pichon,** brillantkarmin — carmin brillant — 80
1142 **Norbert,** lachsrot — saumoné . . . 1 —
1041 **Pacha,** orangerot — orange 10 St. 2 —, — 25
1070 **Paul Crampel,** rosa — rose 1 20
1020 **Peau-Rouge,** kupfriglachsrot, gelb marmoriert — saumon cuivré marbré jaune 1 20
991 **Président Carnot,** kirschrot — cerise satiné 1 50

Gladiolus hybridus Nanceianus:

No.		Stück — pièce M. Pf.
1045	**Président Chandon,** zinnoberrot — vermillon	— 80
1015	**Président Viger,** weinrot — garance	1 20
1016	**Professeur Bazin,** lachsziegelrot — saumon brique	— 80
1052	**Roi Léopold,** helllachsrot — saumon clair	1 —
1144	**Waldemar,** lachsrosa — rose saumoné	1 20
1053	**Wilhelm II.,** lachsrot — rouge saumoné . . . 10 St. 3,50,	— 40
	Prachtmischung — beau mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20,	— 15
	Ein Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 variétés . . . 2,50,	— —
	Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés . . . 5 —,	— —

1162 **Gladiolus princeps,** die grösstblumige aller Gladiolen; Blumen leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön — à fleurs énormes de 15 à 16 centim. de diamètre, d'un écarlate brillant à macules blanches; très beau 10 Stück 5 —, Stück — pièce — M. Pf.

Gladiolus primulinus hybridus, neue Klasse in den reizendsten Färbungen, Prachtmischung — classe nouvelle en mélange superbe 100 St. 75 —, 10 St. 8 —, Stück — pièce 1 —

Gladiolus-Spezies.

		Stück — pièce M. Pf.
dracocephalus luteus	10 St. 2,50,	— 30
floribundus	10 » 1,50,	— 20
hybridus aspersus, gelb — jaune	10 » 1,50,	— 20
» aspersus, rot — rouge	10 » 1,50,	— 20
primulinus	10 St. 7 —,	— 80
psittacinus		— 40
Saundersii		— 75

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.

Achimenes:

No.
2 Alexandra.
3 Aurora.
4 autumnalis.
7 Boekmannii rubida.
8 carminata.
11 Cassiope.
9 Chelsonii.
14 Dazzle.
17 Escheriana.
18 Estelle.
20 Feuerkönig.
23 Gem.
25 **grandiflora.**
29 Haageana.
30 Harry Williams.
40 Hendersonii.
31 hirsuta magnifica.
32 » splendens.
33 Hofgärtner Wendschuch.
36 ignescens (Guthnickia).
43 Lady Littleton.
47 longiflora alba Dr. Hopf.
45 » Adèle de la Haute.
42 » alba major.
49 » » maxima.
50 » Celestial.
53 » rosea.
54 Loveliness.
59 Masterpiece.
56 Mauve Queen.
60 patens.
65 pulcherrima. purpurea elegans.
72 reticulata.
73 rosea magnifica.
74 Rose Queen.
76 salmonea.
77 Scarlet Perfection.
79 Trevirana rosea.

	M. Pf.
Einzelne Sorten je 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes	— 35
10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	2 50
20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 20 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	5 —
Mischung — mélange 100 Knöllchen 2,50 — 100 rhizomes 2,50, 10 Knöllchen	— 30

Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

		Stück — pièce M. Pf.
Biglandularia, vide Rosanowia.		
Columnea coccinea		— 60
Diastema pictum	10 St. 1,80,	— 20
Dicyrta candida	10 » 2,50,	— 30
Dircaea vide Gesneria.		
Dolichodeira tubiflora		— 40
Eucadonia Ehrenbergii (Mandirola lanata)		— 30
» naegelioides Diane		— 80
Gesneria allagophylla		1 —
» macrantha (Dircaea cardinalis)		— 50
» robusta perfecta vide Naegelia hybrida.		

Gloxinia hybrida:

Circe, weiss mit violettblauen Flecken — blanc, maculé bleu violacé	10 St. 4 —,	— 50
Coquette, dreifarbig, gelbschlundig — tricolore, à gorge jaune (1)	10 St. 2,50,	— 30
Défiance, scharlach — écarlate (3)	10 » 3,50,	— 40
gestreifte und **marmorierte** — strié et marbré	10 St. 3,50,	— 40
gigantea, Riesen- — hybr. géants	10 St. 2,50,	— 30
» **Brunhilde,** reinweiss — blanc pur	10 St. 3,50,	— 40
» **Cyclop,** karmin — carmin	10 » 3,50,	— 40
» **Goliath,** purpurviolett — pourpre violacé	10 St. 2,50,	— 30
imperialis (Sinningia), in 5 Farben, separat jede — 5 variétés, séparées chacune	10 St. 2,50,	— 30
Kaiser Friedrich, leuchtend rot mit weissem Rand — **Empereur Frédéric,** rouge brillant à bord blanc (2)	10 St. 2,50,	— 30



Gloxinia, verschiedene.

Gloxinia hybrida:		Stück — pièce M. Pf.
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand — **Empereur Guillaume,** violet foncé à bord blanc	10 St. 2 —,	— 25

Gloxinia hybrida: Stück — pièce M.Pf.

Othello, schwarzviolett — violet foncé (4) — 30
Prinz Adalbert 10 St. 2,50, — 30
Prinzessin Maud 10 » 4 —, — 50
Psyche, neu — nouv. 10 » 6 —, — 75
punktierte, getigerte und **leopardierte** in Prachtmischung — à fl. **ponctuées** et **tigrées** en mélange (5) . . 10 St. 2,50, — 30
Queen Victoria, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40
Rosalinde 10 » 3,50, — 40
Schneekönigin — Reine des neiges 10 St. 2,50, — 30
Undine 10 » 4 —, — 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 2,50, — —
20 Sorten unserer Wahl — 20 var. à notre choix 5 —, — —
10 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange Ière grandeur 2,50, — —
100 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange Ière grandeur 15 —, — —
100 Gloxinien in Mischung II. Grösse — mélange IIde grandeur 12,50, — —

Isoloma hirsutum — 40
» hirsutum **multiflorum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère — 40
» **pictum** 10 St. 5 —, — 60
Koellikeria argyrostigma . . 10 » 5 —, — 60

Stück — pièce M.Pf.

Locheria hirsuta 10 St. 3,50, — 40
Mandirola lanata vide Eucadonia.
Naegelia hybrida (Gesneria robusta perfecta)
10 Sorten unserer Wahl — 10 sortes à notre choix 3 —, — —
100 Knöllchen in Mischung — rhizomes en mélange 5 —, 10 St. — 60, — —
Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise — 60
» » **Buisson** — 75
» » **Mad. Jehenne** — 60
» » **Pyramidal** — 60
» » **Prolifère** — 75
Niphaea oblongata — 40
Rosanowia hybrida (Biglandularia) 10 St. 6 —, — 75
Scheeria mexicana coerulescens — 75
» mexicana Président Mallet . 10 St. 3,50, — 40
» » rubra 10 » 3,50, — 40
Sciadocalyx hybrida **Leopard** 1 —
» hybrida Meteor — 75
Sinningia Regina 10 St. 2,50, — 30
» » hybrida 10 » 2,50, — 30
Tydaea hybrida:
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 —, — —
Mischung — mélange 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Tydaea Lindenii 10 » 2,50, — 30

Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.

Ognons à fleurs divers. — Разные цвѣт. клубни и луковицы.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trocknem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen. — Où deux chiffres se trouvent indiqués devant et derrière la préposition «bis» (en français «à»), les prix varient du minimum au maximum suivant la force des exemplaires; par exemple: «6- bis 10-» signifie «de 6 à 10 Mark».

Stück — pièce M.Pf.

Acidanthera bicolor 10 St. 5 —, — 60
Albuca Nelsonii 10 » 7 —, — 80
Alstroemeria aurantiaca . . 10 » 2,50, — 30
» brasiliensis 10 » 2,50, — 30
» chilensis 10 » 1,80, — 20
» Errembaultii — 75
» Pelegrina rosea 10 St. 3 —, — 40
» psittacina 10 » 2,50, — 30
» in schöner Mischung — en mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20

Amaryllis:

equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange clair, coloris très beau 10 St. 6 —, — 75
formosissima (Sprekelia), blühbare — force à fleurir 10 St. 2,50, — 30
extra starke — très forts . . . 10 » 3,50, — 40
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur 10 St. 10 —, 1 20
Johnsonii, karmesin, schön — cramoisi, beau 2 50
longifolia vide Crinum capense.
procera (Impératrice du Brésil), prächtig, mit grosser blauer Blüte — à gr. fleur bleue 10 — bis 15 —
reticulata striatifolia, Blätter mit mittleren weissen Längsstreifen — feuilles à bande médiane blanche 5 —
robusta (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver . . . 10 St. 12 —, 1 50
solandriflora conspicua 5 —
vittata hybrida, feinste Hybriden, stark — hybrides superbes, fort . 3 — bis 6 —
» **hybrida, schöne Sämlinge** in Mischung — très beaux semis en mélange 10 St. 12 —, 1 50

Stück — pièce M.Pf.

Amorphophallus campanulatus ⌂, schön und interessant — beau et intéressant 3 —
» **Rivieri,** ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été 10 St. 10 —, 1 20
stark — fort 10 » 20 —, 2 50
» **sylvaticus** ⌂ 3 —

Anemonen — Anémones:

Gefüllte in sehr schöner Mischung — doubles en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» in extra Prachtmischung — doubles en mélange magnifique 100 St. 4,50, 10 St. — 50
» scharlachrote — doubles rouge écarlate 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» blaue (Admiral Zoutman)—doubles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» **St. Brigid,** grossblumige in feinster Mischung — à gr. fl. en mélange 100 St. 7,50, 10 St. — 80
100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles 10 —
100 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles 7 —
50 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles 3 50
Einfache chinesische immerblühende in bester Mischung — simples de Chine en mélange . . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —
» scharlachrote — simple écarlate 100 St. 2 —, 10 St. — 25, — —
» weisse „Die Braut" — simple blanche la fiancée . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Rasse, extra schöne gefülltblühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très belle, très double et florifère; beau mélange 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15

Stück — pièce M.Pf.

Anemonen — Anémones:

chrysanthemiflora Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double 10 St. 1 —, — 15
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double 10 St. 1 —, — 15
» White Pearl, reinweiss gefüllt — double blanc pur 10 St. 2,50, — 30
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra 100 St. 3 —, 10 St. — 40, — —
» **einfache von Caen in Prachtmischung** — simples de Caen en mél., extra . . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» **gefüllte von Caen, extra** — doubles de Caen, extra 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très grande fleur 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
» flore pleno . . 100 » 6 —, 10 » — 75, — 10

Antholyza crocosmoides . . . 10 » — 75, — 10
Antigonon leptopus 10 » 5 —, — 60
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très belle plante grimpante 10 St. 3,50, — 40
Ariopsis peltata 10 » 9 —, 1 —
Asclepias tuberosa 10 » 4 —, — 50

Begonia — Бегонія:

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfachblühende — à fleurs simples.

Клубнев. одинакія.

Stück — pièce M.Pf.

Abondance de Boissy — 75
Baumannii (odoratissima), hellrosa, wohlriechend — à fl. rose clair odorante 10 St. 6 —, — 75
Bavaria, niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze — nain, fl. rose reflétée de violet 10 St. 6 —, — 75
Bertinii 10 » 4 —, — 50
» **alba** 10 » 8 —, 1 —
» **Mad. Mandrot** — 60
boliviensis — 40
Davisii 10 St. 2,50, — 30
discolor — 50
Froebelii 10 St. 2,50, — 30
fulgens — 75
hybrida **gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung** — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique . . 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
» **gigantea alba** 10 » 1,50, — 20
» » **aurantiaca** 10 » 1,50, — 20
» » **carminea** 10 » 2,50, — 30
» » **coccinea** 10 » 1,50, — 20
» » **crispa (fimbriata)**, gekrauste oder gefranste in Mischung — à fl. frangées en mélange 10 St. 2 —, — 25
» » **cristata**, Bart-Begonien in Prachtmischung — à pétales en forme de crête frisée en mélange 10 St. 2,50, — 30
» » **cristata bicolor** . 10 » 3,50, — 40
» » **Duplex**, neue doppeltpetalige, gewellte — nouv., à deux rangs de pétales ondulés . 10 St. 5 —, — 60
» » **lutea** 10 » 1,50, — 20
» » **marmorata** (Papilio) 10 » 2,50, — 30
» » **orangegelb** — jaune orangé 10 St. 1,50, — 20
» » **rosea** 10 » 1,50, — 20
» » **sanguinea** 10 » 1,50, — 20
» » **mit gelber Mitte** — à centre jaune 10 St. 3 —, — 40
» » **mit weisser Mitte** — à centre blanc 10 St. 4 —, — 50
Mad. Oscar Lamarge . . 10 » 5 —, — 60

Begonia: Stück — pièce M.Pf.

Martiana grandiflora 10 St. 5 —, — 60
Pearcei 10 » 2,50, — 30
Worthiana — 60
Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung — semis des plus belles var. tuberculeuses en mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20 — 15

II. Gefülltblühende — à fleurs doubles.

Клубнев. махровыя.

Stück — pièce M.Pf.

Adrien de Montebello, weiss — blanc — 80
Clémence Denizart, seidenartiges Rosa — rose satiné 10 St. 3 —, — 40
Colonel Laussedat, leuchtend gelb — jaune brillant — 80
Frau Helene Harms, hellgelb — jaune clair 10 St. 6 —, — 75
Graf Zeppelin, zinnoberscharlach, kleinblumig, dichtgefüllt — écarlate vermillon, à petite fleur très double . 10 St. 2,50, — 30
Lafayette, leuchtend dunkelscharlach, beste Sorte für Gruppen — écarlate foncé vif, la meilleure variété pour massifs 10 St. 5 —, — 60
Leuchtfeuer — Feu brillant — 75
Mad. E. Tourtel, milchweiss — blanc de lait 1 —
Mad. Vatter, lebhaft rosa — rose vif 1 50
Major Hope, zartrosa — rose tendre . 1 —
Petit Henri 10 St. 4 —, — 50
Phosphorescent, korallenrot, gefüllt — rouge de corail, double . . . 10 St. 6 —, — 75
Président Savoye, hellgelb mit aprikosenfarbener Mitte — jaune clair à centre apricot — 60
Prinzessin Viktoria Luise, zartrosa — rose tendre 1 50
Rouget de l'Isle, scharlach — écarlate 2 —
Sonnenlicht, reingelb — jaune pur . . — 75
Surpasse Davisii 10 St. 4 —, — 50
» **Rosamonde** — 75
Tapis rose, rosa — rose 4 —
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à fl. doubles à notre choix . 4 —
10 gefüllte Sorten — 10 var. à fl. doubles 8 —
fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste in Mischung — à fl. frangées en mélange 10 St. 6 —, — 75
gelb gefüllt — jaune à fl. double 10 St. 2,50, — 30
lachsrot gefüllt — saumoné double 10 St. 2,50, — 30
marmorata fl. pl. 10 » 4 —, — 50
orange gefüllt — orange à fl. double 10 St. 2,50, — 30
rosa gefüllt — rose à fl. double 10 » 2,50, — 30
rot » — rouge à » » 10 » 2,50, — 30
weiss » — blanc à » » 10 » 2,50, — 30
gefüllte Sämlinge in bester Mischung — **semis à fleurs doubles** en mélange 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25

Bessera elegans 10 » 4 —, — 50
Bomarea Kalbreyeriana 2 50
» **oculata** 10 St. 3,50, — 40
» **oligantha** 2 —
» **patacocensis** 2 50
» **Salsilla** 10 St. 5 —, — 60
Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse . . . 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln, Sämlinge — très intéressant, à tiges grimpantes, semis 10 St. 2 —, — 30
Bravoa geminiflora 10 » 2,50, — 30



Caladium argyrites.

Caladium bulbosum.

	Stück — pièce M. Pf.
Adolf Credner	1 —
Agrippine Dimitry	1 —
A. Hassis	1 —
albo-luteum	3 —
Alcibiades	1 50
argyrites	1 —
Barral	1 20
Barbacena	1 50
Cannaertii	1 50
Caxanga	3 —
C. E. Dahle	1 50
Coimbra	2 —
Comtesse de Brosse	2 —
» de Condeixa	2 —
Coypel	1 —
Darius	1 20
Don Franzisco de Suza	2 —
Dr. Aug. de Castro	3 —
Duchartre	1 —
Ernst Schmidt	2 50
Gartendir. Gireoud	3 —
Halevy	1 20
James Laing	2 50
Joao Gandra	3 50
Isidore Leroy	2 —
La Lorraine	4 50
La Nacre	3 —
Le Caravage	3 —
Lepeschkinei	1 50
Liebling	1 —
Louise Duplessis	1 —
Lüddemannii	1 50
Mad. Alfred Bleu	2 —
» Alfr. Bleu major	2 —
» Alfred Mame	1 20
» Fritz Köchlin	1 —

	Stück — pièce M. Pf.
Mad. Groult	3 —
Mlle. Mathilde	1 20
Manuhassu	3 —
Marambaya	2 50
marmoratum	1 —
Max Kolb	1 20
Mons. d'Halloy	1 50
Mons. J. Linden	3 50
Mrs. Oliver Ames	4 —
Murillo	1 20
Onslow	2 —
Osiris	2 —
Paisii	5 —
Pepery	6 —
porphyroneurum	2 —
Prof. Dr. L. Wittmack	2 50
Proserpine	1 50
Psyche	2 —
Raulinii	2 —
Reine Victoria	2 50
Rubens	2 —
Salvador Bueno	2 50
» Rosa	3 —
Sinimbu	2 50
Souvenir de Mad. Ed. André	1 20
Souvenir de Para	2 —
speciosum	2 —
splendidum	1 50
Titu Maiorescu	5 —
venosum	4 —
violaceum	— 75
virginale	1 50
Walter Scott	1 50
Wightii	2 —
Wilhelm Pfitzer	1 —

Caladium - Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:
10 Sorten — variétés . . . 8 — bis 15 —, — —
20 » — » . . . 20 — » 40 —, — —
in schöner Mischung — en mélange 10 St. 6 —, — 70

Calla aethiopica 10 » 3,50, — 40
» **aethiopica compacta** . 10 » 4 —, — 50
» » **devoniensis** 10 » 4 —, — 50
» » **grandiflora** (gigantea), sehr grossblumig, distinkt — à très grande fleur . . . 10 St. 6 —, — 75

Stück — pièce M. Pf.

Calla aethiopica grandifl. var. Nicolai . . . 10 St. 6 —, — 75
» **aethiopica Little Gem** 10 » 3,50, — 40
» » **multiflora praecox** 10 » 5 —, — 60
» » **Perle von Stuttgart** 10 » 3,50, — 40
» gelbblühende, vide Richardia.

Calliphruria Hartwegiana 1 50
» subedentata 1 —

Canarina Campanula 10 St. 5 —, — 60

Canna — Канны:

No.
20 Brennengsii fol. var. 10 St. 4 —, — 50
51 Ehmannii 10 » 5 —, — 60
182 **variegata**, Blätter dreifarbig — feuilles tricolores 10 St. 3,50, — 40

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige (Crozys). — **Variétés naines hâtives à gr. fleurs.**
(Низкія ранонвѣтущія.

No. Stück — pièce M. Pf.

15 **Antonie Schott**, rotblättrig, feurig dunkelscharlach — feuillage pourpre, écarlate foncé vif — 40
17 **Atlee Burpee**, magentarot, rotblättrig — rouge magenta, feuillage pourpre . — 75
21 **Baronne de Poilly**, lachsorange, karmin schattiert — orange saumoné nuancé carmin 10 St. 4 —, — 50
24 **Beethoven**, hellorange — orange clair 3 —
19 **Black Beauty**, Blätter purpurschwarzrot — feuillage pourpre noir 1 —
23 **Bronce Poitevine**, orange, rotbl. — orange, feuillage rouge — 50
26 **Buisson fleuri**, rosa — rose — 80
25 **Burbank**, kanariengelb, rot gefleckt — jaune canari, ponctué rouge 10 St. 4 —, — 50
20 **Comtesse Wallburga**, zart reinrosa — rose pur 10 St. 4 —, — 50
38 **Direktor Wallmark**, rotbl., fleischfarbig crême in hellrosa übergehend — crême carné passant au rose clair . — 50
36 **Dr. Erwin Ackerknecht**, dunkelkarminrosa, rotblättrig — rose carminé foncé, feuillage rouge 1 25
44 **Dr. W. Scheuermann**, rotblättrig, scharlachblutrot — écarlate sang, feuillage rouge 1 75
50 **Elfe**, chamois, rosa angehaucht — chamois teinté rose — 40
54 **Feuermeer**, feuerrot — rouge feu . . — 40
63 **Florise Bonheur**, creme in weiss übergehend — blanc crême passant au blanc pur 10 St. 6 —, — 75
56 **Frau Generalin von Alten**, scharlachzinnober — vermillon écarlate . . — 50
55 **Frau Gräfin Ernestine von Thun**, rosa mit isabellenfarbe — rose et isabelle 10 St. 4 —, — 50
52 **Frau Luise Kuntze**, karminrosa — rose carminé 1 50
59 **Frau Marie Nagel**, fast weiss — presque blanc 10 St. 5 —, — 60
57 **Frau Oberingenieur Mast**, orangerosa — rose orangé — 60
69 **Frl. Brechenmacher**, zartrosa — rose pâle 1 50
65 **Fürst Wied**, feurigpurpurn — pourpre vif — 50
62 **Garteninspektor Nessler**, rotbl., kapuzinerorange mit kanariengelbem Rand — feuill. rouge, orange capucine bordé jaune canari 10 St. 6 —, — 75
66 **Goethe**, rötlichgelb — jaune rougeâtre — 75
64 **Goliath**, leuchtend amarantrot — amarante vif — 75
68 **Graf Otto von Rechberg**, leuchtend scharlachpurpurn, tief gelb gerandet — écarlate pourpré vif, bordé jaune foncé — 75

No. **Canna, Crozys:** Stück — pièce M. Pf.

70 **Gruss an Mainz**, rotblättrig, scharlachzinnober mit amarant — feuillage rouge, vermillon écarlate et amarante — 50
71 **Gustav Gumpper**, dunkelgelb — jaune foncé — 60
82 **Hofgärtner Eisenbarth**, scharlachrot mit gelbem Rand — écarlate bordé jaune — 50
84 **Hungaria**, grossbl., hellrosa — rose clair, à gr. fl. — 60
93 **Isabella Breitschwert**, lachskarminrosa — rose carminé saumoné 1 —
87 **J. B. van der Schoot**, dunkelzitronengelb, purpurn punktiert — jaune citron foncé ponctué de pourpre . 10 St. 4 —, — 50
94 **J. D. Cabos**, orange, rotblättrig — orange, feuillage pourpre — 40
89 **Jean Tissot**, leuchtend zinnober — vermillon brillant 10 St. 5 —, — 60
100 **König Humbert**, braunblättrig, scharlachrot, sehr grossblumig — feuillage brun, à gr. fl. écarlate . . . 10 St. 4 —, — 50
99 **Königin Charlotte**, samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand — rouge sang velouté bordé de jaune canari 10 St. 3 —, — 40
96 **Konsul W. Vellnagel**, zitronengelb, braun punktiert — jaune citron ponctué de brun — 50
102 **Kronprinzessin Cäcilie**, rotblättrig, salmfarbig — feuill. rouge, saumoné . 1 —
108 **Luise Dittmann**, aprikosenfarbig mit schwefelgelber Mitte — abricot à centre jaune soufre — 40
109 **Lyon Rose**, neu, korallenrot, chromgelb nüanciert — nouv., rouge corail nuancé jaune chrome 2 —
122 **Mad. Desiré Louche**, rotblättrig, lachskarmin — saumon carminé, feuillage pourpre 1 75
110 **Mad. Louis Druz**, leuchtend purpurn — pourpre vif 10 St. 3,50, — 40
111 **Mad. Margarete Mühle**, reinrosa — rose pur — 75
112 **Mad. Marie Aupol**, altgold mit karmin — vieil or carminé 1 50
113 **Mad. Paul de Caseneuve**, rotblättrig, inkarnatrosa — feuillage rouge, rose incarnat 10 St. 4 —, — 50
118 **Mad. Waibel**, rosa mit gelbem Saum — rose à bord jaune 1 —
117 **Maros**, fast weiss — presque blanc . . 1 —
114 **Meteor**, mennigzinnober — vermillon minium — 80
115 **Mons. Haage**, neu, rotblättrig, niedrig, dunkelpurpurrot — nouv., feuillage pourpre, nain, rouge pourpre foncé . 2 —
120 **Oiseau de feu**, neu, sehr grossbl., leuchtend kardinalrot — nouv., fl. très grande, rouge cardinal vif. 7 50
132 **Pennsylvania**, tiefscharlach — écarlate foncé 10 St. 3 —, — 40
135 **P. Hüttig**, strohgelb mit rosa — jaune paille et rose — 75
136 **Präsident Meyer**, rotblättrig, kirschkarmin — feuill. rouge, fl. cerise carminé — 40
150 **Richard Wallace**, gelb — jaune . . — 40
155 **Schwabenland**, rotblättrig, dunkelscharlach — écarlate, feuillage rouge — 60
157 **Sémaphore**, ockergelb, rotblättrig — jaune d'ocre, feuillage rouge 10 St. 3 —, — 40
160 **Sénateur Millaud**, Blätter schwarzblutrot, Blumen hellsafrangelb — feuilles rouge sang noir, fl. jaune clair — 50
166 **Souvenir du Président Carnot**, rotblättrig, karmesinrot — cramoisi, feuillage rouge — 50
172 **Stadtrat Heidenreich**, rotblättrig, mennigzinnober — feuill. rouge, vermillon minium — 60
187 **Uberto Hillebrand**, zinnoberamarant — amarante vermillon . . . 10 St. 3,50, — 40
193 **Ville de Poitiers**, weiss mit gelb — blanc et jaune — 60

No. **Canna, Crozys:** Stück — pièce M. Pf.

194 **W. Watson**, rotblättr., lachsorange — feuillage rouge, orange saumoné . . — 60
196 **Westgrove**, korallenrosa — rose corail 10 St. 4 —, — 50
10 Sorten uns. Wahl — 10 variétés à notre choix 3 —, — —
5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix 4 —, — —
Grünblättrige in Mischung — à feuillage vert en mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
Rot- und dunkelblättrige in Mischung — à feuillage pourpre et foncé en mélange 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30

Canna, orchideenblütige — à fleurs d'orchidées:

Канны орхидеевидныя.

No. Stück — pièce M. Pf.

2 **Africa**, purpurscharlach, innen gelb, Blätter bronzefarben — écarlate pourpré à l'intérieur jaune, feuillage bronzé . — 50
18 **Austria**, kanariengelb — jaune, canari — 30
32 **Britannia**, gelb, karmingeflammt — jaune, flammé carmin — 40
48 **Edouard André**, lebhaft rot, orangegelb marmoriert — rouge vif marbré, jaune orange — 40
94 **Italia**, scharlach mit goldgelbem Rand — écarlate à bord doré . . 10 St. 3,50, — 40
103 **Kronos**, schwefelgelb — jaune soufre — 30
121 **Pandora**, feuerrot, purpurn geflammt, Rand u. Mitte goldgelb, Blätter purpurn, grün gestreift — rouge feu, flammé pourpre, centre et bord striés de jaune d'or, feuillage pourpre strié vert . . . — 50
130 **Parthenope**, leuchtend lachsfarben, sehr gross — saumoné brillant, à tr. gr. fl. — 30
133 **Phoebe**, gelb, rot punktiert — jaune ponctué rouge — 40
206 **Wyoming**, rotblättr., orange, grossrispig — orange, feuill. rouge — 75
5 Sorten uns. Wahl — 5 var. . . . 2 —, — —

Chlidanthus fragrans . . . 10 St. 1,20, — 15
Colocasia antiquorum 10 » 7 —, — 80
» **cucullata** 2 — bis 7 50
» euchlora 3 —
» **New Century**, Zentral-Amerika . . 2 —
» odora . . 10 St. 12 — bis 80 —, 1,50 bis 10 —
» **Wendlandii** 2 —
Commelina coelestis 10 St. 2,50, — 30
» coelestis alba 10 » 2,50, — 30
» » variegata 10 » 2,50, — 30
Cooperia Drummondii 10 » 2,50, — 30
» pedunculata 10 » 2,50, — 30
Crinum aquaticum 2 —
» **asiaticum** 2 50
» **erubescens** 2 —
» fimbriatulum 2 —
» **giganteum** 5 —
» **Kirkii** 3 —
» Kunthianum 4 —
» lineare 1 —
» **Moorei** (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant 10 St. 9 —, 1 —
» natalense 1 50
» **scabrum** 3 —

Spezies fürs freie Land — espèces de pleine terre:

» capense (Amaryllis longifol.) 10 St. 4 —, — 50
» » flore albo 10 » 5 —, — 60
» **Powellii**, mit grossen rosenroten Blumen, ebenso hart wie C. capense — à gr. fl. rose, aussi rustique que C. capense 10 St. 6 —, — 75
» » **album**, reinweiss — blanc pur . 1 —
» » intermedium 1 50
Crocosmia aurea (Tritonia) . 10 St. 3,50, — 40
Cypella (Polia) platensis — 60
Cyrtanthus angustifolius — 60
» **Haage & Schmidtii** 1 —
» **MacKennii**, reinweiss — blanc pur 10 St. 4 —, — 50
» **sanguineus superbus**, Sämlinge — semis — 75



Haemanthus multifl. splendens.

Dahlia variabilis:

Georginen — Dahlias — Георгины.

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von Oktober bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles dès le mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefülltblühende — à fl. doubles: M. Pf.
махровыя.

10 St. in 10 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl. 3 —
20 » » 20 » » » » » » 6 —
5 » » 5 riesenblumigen Sorten — à fl. géantes 4 —
10 » » 10 Liliputsorten — Lilliputs 3 —
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten — vrai Cactus . . 3 —
25 » » 25 » » » 7 50
50 » » 50 » » » 15 —
10 » » 10 Kaktus-Hybriden — hybrides de Cactus 3 —
5 » » 5 Kaktus-Zwerg-Sorten — vrai Cactus nain 2 50
100 » » 100 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes 27 50
5 » » 5 Sorten halbgefüllte Riesen- — semi-doubles à fl. géantes . . 2 —

Einfachblühende — à fl. simples:
одинакія.

10 St. in 10 Sorten — var. à fl. simples . 3 —
5 » » 5 gestreiften Sorten — var. à. fl. striées 2 —
5 » » 5 Zwerg-Sorten — var. naines . 2 —

Stück — pièce M. Pf.

Dicentra spectabilis (Dielytra) 10 St. 4 —, — 50
Dioscorea belophylla 1 —
» **bulbifera** 1 —
» **Decaisneana** — 75
» **Fargesii** 10 St. 3,50, — 40
» **globosa** 1 50
» **illustrata** 2 50
» **japonica** 10 St. 4 —, — 50
» **lepifera** 1 —
» **macroura** 1 50
» **pentaphylla** 1 —
» **reticulata** 1 —
» **sativa**, sehr interessant, bringt an den Ranken grosse Luftknollen — très intéressant, produisant des bulbes gros sur les tiges 2 — bis 6 —
Eucharis amazonica 10 St. 12 —, 1 50
Eucomis punctata — 60
» **regia** 1 50
Euryangium Sumbul, Moschuswurzel — plante à musc 10 St. 10 —, 1 20
Eurycles sylvestris 4 50



Lilium lancifolium.

Stück — pièce M. Pf.

Georginen, vide Dahlia.
Gloriosa (Methonica) Leopoldii 1 50
» Plantii 1 75
» **Rothschildiana**, neu, dunkelkarmesin, gelb gerandet — nouv., cramoisi foncé, bordé jaune 2 — bis 6 —
» simplex 1 —
» superba 2 —
Griffinia hyacinthina 4 —
Haemanthus albiflos 1 50
» **coccineus** 2 50
» **Kalbreyeri** 7 50
» **Katherinae** 2 — bis 3 —
» **König Albert** 2 — » 4 —
» **multiflorus splendens** 10 St. 27,50, 3 —
» natalensis 5 —
» **puniceus** 3 —
» tigrinus 2 —
» virescens 2 50
» virescens × albiflos 2 50
Hedychium coronarium — 75
» flavum — 75
» **Gardnerianum** — 60
Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis Oktober in grossen reinweissen Blütentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — 10
stärkere — plus forts 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 10
Hymenocallis caribaea Hb., mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen — à fl. blanches à odeur de vanille 10 St. 9 —, 1 —
Incarvillea Delavayi, prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé 10 St. 2,50, — 30
starke — forts 10 » 4 —, — 50
» **grandiflora** 10 » 3 —, — 40
starke — forts 10 » 5 —, — 60
Ismene Amancaes 4 —
» calathina (Pancratium), reinweiss—blanc pur 10 St. 4 —, — 50
» Macleayana (undulata) . . 10 » 2,50, — 30
Kaempferia angustifolia 2 —
» Gilbertii, schönes Blatt — belle feuille 3 —
» ornata 1 —
» rotunda 1 50
» vagans 2 50

Lilium:

auratum:
mittelstarke Zwiebeln, 4—5 cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5 cm diamètre . . 100 St. 45 —, 10 St. 5 —, — 60



Montbretia crocosmiiflora.



Polyanthes tuberosa fl. pl.

Lilium: Stück — pièce M. Pf.

auratum:
starke Zwiebeln, 5—6 cm Durchm. — bulbes forts, 5 à 6 cm dm. 10 St. 9 —, 1 —
extra starke Zwiebeln, 6—7 cm Durchm. — bulbes extra forts, 6 à 7 cm dm. 10 St. 12 —, 1 50
auratum macranthum . . 10 » 15 —, 1 80
canadense 10 » 5 —, — 60
» rubrum 1 —
colchicum (Szovitsianum) . . 10 St. 6 —, — 75
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange 10 St. 3,50, — 40
giganteum 2 — bis 7 —
Humboldtii 1 75
lancifolium album 10 St. 4 —, — 50
» album **Kraetzeri** 10 » 6 —, — 75
» **Melpomene** 10 » 5,50, — 60
» punctatum 10 » 4 —, — 50
» **purpureum** 1 20
» **roseum** . . . 100 St. 28 —, 10 St. 3 —, — 40
» **rubrum** . . 100 » 28 —, 10 » 3 —, — 40
» » **Schrymakersii** . . 10 » 5 —, — 60
philadelphicum 10 » 6 —, — 70
Pomponium 10 » 10 —, 1 20
superbum 10 » 5 —, — 60
tenuifolium 10 » 5 —, — 60
testaceum (excelsum, isabellinum) — 80
Thompsonianum 10 St. 5 —, — 60
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 10 » 1,50, — 20
» flore pleno . 100 » 12 —, 10 » 1,50, — 20
» splendens 10 » 1,50, — 20

Littonia modesta 1 —
» modesta var. **Keitii** 1 —

Methonica vide Gloriosa.

Milla biflora, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à grandes fleurs très belles, blanc pur . 10 St. 5 —, — 60

Montbretia crocosmiiflora 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
» crocosmiifl. **Bouquet parfait** 10 St. — 80, — 10
» » **Eldorado** 10 » 1,20, — 15
» **elegans** 10 » 1,20, — 15
» **Etoile de feu** . . . 10 » 2 —, — 25
» » **G. Davison**, grossblumig gelb — jaune à gr. fl. . . . 10 St. 3 —, — 40
» » **Gerbe d'or** 10 » — 80, — 10
» » **Germania**, leuchtend hellscharlach, sehr grossblumig — écarlate luisant. à très gr. fl. 100 St. 17,50, 10 St. 2 —, — 25
» **Goldstrom**, neu, grossbl., goldig gummiguttgelb — nouv., jaune d'or de gomme-goutte, à gr. fl. 10 St. 9 —, 1 —

Stück — pièce M. Pf.

Montbretia crocosmiifl. **pyramidalis** 10 St. 1,20, — 15
» crocosmiifl. **Rayon d'or** 10 » — 80, — 10
» » **Rheingold**, neu, leuchtend goldgelb, sehr grossbl. — nouv., jaune d'or brillant 10 St. 7 —, — 80
» » **Solfatare** 10 » — 80, — 10
» » **Soleil couchant** . . 10 » — 80, — 10
» » **Transcendant** . . . 10 » 2 —, — 25
» Pottsii . . 100 St. 2,50, 10 » — 30, — —

Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartements, d'une culture facile 10 St. 5 —, — 60

Oxalis crenata, Knollen essbar, **gelbe** — O. tubéreux, jaune 10 St. — 80, — 10
» **crenata, rote** — rouge . . 10 » — 80, — 10
» » **weisse** — blanc . . . 10 » — 80, — 10
» **Deppei × Tweediana**, rosakarmin — rose carminé 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» esculenta vide O. tetraphylla.
» floribunda alba 10 St. 1,20, — 15
» » rosea 10 » 1,20, — 15
» lasiandra . . . 100 St. 3 —, 10 » — 40, — —
» lilacina 100 » 3 —, 10 » — 40, — —
» tetraphylla (esculenta), lachsrot 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
» umbrosa, weiss 100 » 1,25, 10 » — 20, — —

Pancratium canariense 1 50
» senegambicum 5 —
» speciosum 2 50
» **zeylanicum**, Blumen weiss, wohlriechend, sehr haltbar — fleur blanche, d'une odeur exquise . . . 10 St. 10 —, 1 20

Pentlandia miniata 10 » 4 —, — 50

Phaedranassa chloracea . . . 10 » 2,50, — 30
» gloriosa 10 » 3,50, — 40
» obtusa 10 » 3,50, — 40

Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 10 St. 4,50, — 50

Polyanthes tuberosa:

Tuberosen — Tubéreuses. — Туберозы.
Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique 100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15
Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique . . 100 St. 11 —, 10 St. 1,20, — 15
Excelsior, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
Albino, einfachblühende reinweisse, blühen bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 10 St. 4 —, — 50

Polyanthes tuberosa: pièce – Stück M. Pf.

Silver Leaf, buntblättrig, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 10 St. 4 —, — 50

Priva laevis (Verbena orchidioides), hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine bulbeuse du Chili 10 St. 3,50, – 40

Pseudogaltonia Pechuellii (Dinter) . 3 50

Ranunkeln — Renoncules:

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse in schöner Mischung — en beau mélange M. Pf. 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20

in Prachtmischung — en très beau mélange 100 St. 2,40, 10 St. — 30

100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —
100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —
50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50

Ranunkeln, türkische gefüllte. Renoncules doubles turques.

Stück — pièce			M. Pf.
Commodore Napier	100 St.	3 —, 10 St.	— 40
Herkules, weiss — blanc	100 »	5 —, 10 »	— 60
Merveille, gelb — jaune	100 »	4 —, 10 »	— 50
Prince de Galitzin	100 »	3 —, 10 »	— 40
Romano, rot — rouge	100 »	3 —, 10 »	— 40
Séraphique d'Alger	100 »	3 —, 10 »	— 40
Souci doré	100 »	3,50, 10 »	— 40
Turban d'or	100 »	3,50, 10 »	— 40
» noir	100 »	3,50, 10 »	— 40
» grandiflora	100 »	3,50, 10 »	— 40
Mischung — en mélange	100 »	1,80, 10 »	— 20

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, reichstblühende Ranunkel — la plus florifère de toutes les renoncules 1000 St. 12 —, 100 St. 1,40, 10 St. — 15

Remusatia vivipara 10 St. 6 —, — 75

Richardia Adlamii, blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 10 St. 6 —, — 75
» **albo-maculata** 10 » 2 —, — 25
» » » **sulphurea** — 75
» **aurata** 10 St. 3,50, — 40
» **Elliottiana,** goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc 10 St. 8 —, 1 —
» hastata, gelbblühend — à fl. jaune . 2 –
» **hybrida Mrs. Roosevelt,** blassgelb mit weisspunktierter Belaubung — jaune pâle, feuillage maculé de blanc 1 20
» » **Solfatara,** grossblumig, schwefelgelb, Blätter gefleckt — jaune soufre à gr. fl., feuillage maculé 1 50
» **pallida** 1 50
» **Pentlandii,** leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes 10 —
» **Rehmannii** (Zantedeschia) 6 —

Roscoea sikkimensis — 60

Sauromatum guttatum (venosum) 10 St. 4,50, — 50
starke — forts 10 » 6,50, — 75

Schizostylis coccinea 10 St. — 80, — 10

Scilla Ledienii var. **Laurentii** 5 —
» maritima, Meerzwiebel — Scille rouge 1 50



Tigridia Pavonia.

Stück — pièce M. Pf.

Sparaxis pulcherrima 10 St. 7,50, — 80

Thladiantha dubia 100 St. 10 —, 10 » 1 20, — 15
» **Oliveri,** neu, sehr grossblättrig — nouv., à très grandes feuilles 2 50

Tigridia canariensis 10 St. 1,20, — 15
» coelestis (Phalocallis plumbea) 10 » 3,50, — 40
» conchiflora . . . 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15
» » alba 100 » 15 —, 10 » 1,80, — 20
» **Pavonia** (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
» » lilacina 10 » 1,80, — 20
» » rosea 10 » 1,80, — 20
» » rubra (speciosa) 10 » 1,80, — 20

Tropaeolum pentaphyllum 1 50
» polyphyllum — 60
» speciosum 1 Rhizom — 1 rhizome — 50
» **tricolor grandiflorum** (Jaratti) . — 75
» tuberosum 10 St. 2,50, — 30

Tuberosen — Tubéreuses, vide Polyanthes.

Typhonium giganteum 2 —
» Giraldii 2 —

Vallota purpurea (Amaryllis) 10 St. 6 —, — 75
» **purpurea major** 1 —

Veltheimia glauca 1 50
» viridifolia 1 20

Withania origanifolia — 40

Xanthosoma appendiculatum 5 —
» Maximilianum 5 —
» versicolor 3 50

Zephyranthes Atamasco . . 10 St. — 40, — 10
» candida . . . 100 St. 3,50, 10 » — 40, — 10
» carinata 10 » 2 —, — 30
» **rosea** 10 » 5 —, — 60
» striata 10 » — 80, — 10
» sulphurea 10 » 3 —, — 40
» tubispatha 10 » — 50, — 10

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumenzwiebel-Verzeichnis zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Spezies bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tuberculeuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs, paraissant en Août, qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

Коллекціи цвѣточн. луковицъ.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Для весенней посадки въ грунтъ.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Kollektion für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 15 Gladioli, 20 Anemone, 25 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. lancifolium, 1 L. fulgens und 20 diverse.
2. » » 10 » » 30 Gladioli, 30 Anemone, 30 Ranunculus, 20 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 2 L. lancifolium und 30 diverse.
3. » » 15 » » 50 Gladioli, 40 Anemone, 40 Ranunculus, 30 Ranunculus asiat superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 50 diverse.
4. » » 30 » » 75 Gladioli, 75 Anemone, 60 Ranunculus, 60 Ranunculus asiat superb., 12 Lilium, inclus. 2 auratum, und 90 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Amorphophallus, Boussingaultia, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

PFLANZEN. — PLANTES. — Растенія.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Тепличныя.



Acalypha musaica.

		Stück — pièce M.Pf.
Acalypha colorata		2 —
» **Godseffiana**		— 75
» **Hamiltoniana**		— 75
» **hybrida Camphauseniana comp.**		1 —
» » **Dorotheae**		— 75
» » **Sandhackiana**		— 75
» » » **superba**		1 50
» » **Wagneriana**		— 75
» **Macafeeana**		2 —
» musaica		1 —
» obovata		— 75
» **Sanderiana** (hispida)	— 75 bis	3 50
» triumphans		1 —
Acanthus montanus		1 —
Achyranthes Biemülleri	10 St. 3,50,	— 40
» **Pritshri**	10 » 4 —,	— 50
Achyranthes Verschaffeltii	10 St. 3,50,	— 40
» **Verschaffeltii** fol. aur. ret.	10 » 3,50,	— 40
Adamia versicolor		— 75
Aeschynanthus javanicus		1 —
» pulcher	1 — bis	2 —
» splendens	2 — »	4 —
» tricolor	1 — »	2 —
» zebrinus		1 50
Aglaonema costatum, schön — beau	1 — bis	5 —
» **immaculatum**, neu, mit silberfarbigen Blättern — nouv., à feuilles argentées	10 — bis	20 —
» modestum		1 50
» pictum		1 —
» rubrum		3 —
» **Treubii**, neu — nouv.		4 —
Aletris, vide Dracaena.		
Allamanda ⚘ Hendersonii	2 — bis	5 —
» nerifolia	1 — »	7 50
» violacea		4 —
» Williamsii		2 —
Alloplectus capitatus		2 —
Alocasia argentea	2 — bis	10 —
» argyraea	2 — »	10 —
» **Augusti**	1 — »	30 —
» Chantrieri		10 —
» indica var. metallica		3 —
» Johnstonii	2 — bis	15 —
» macrorrhiza	1 — »	5 —
» » fol. var.	2 — »	5 —
» **Margaritae**		5 —
» **metallica**	5 — bis	15 —
» **M. Martin Cahuzac**		10 —
» **morfontanensis**		10 —
» plumbea		5 —
» **Pucciana**		10 —
» Sanderiana		10 —
» **spectabilis**		10 —
» Thibautiana		10 —
» Uhinkii	2 — bis	10 —
» **van Houttei**	7,50 »	10 —
» Veitchii	2 — »	20 —
» **zebrina**		20 —

Stück — pièce M. Pf.

Alpinia nutans 2 —
» **Sanderiana** 2 —
» **vittata** 1 50

Alternanthera amabilis . . 10 St. 3,50, — 40
» amoena 10 » 3,50, — 40
» atropurpurea 10 » 3,50, — 40
» **fulgida** — 80
» **Juwel**, karmesinpurpurn — **Bijou**, cramoisi pourpré . . . 10 St. 3,50, — 40
» Kunzii 10 » 6 —, — 75
» metallica aurea 10 » 3,50, — 40
» Nixe 10 » 6 —, — 75
» paronychioides 10 » 3,50, — 40
» » aurea major . . 10 » 3,50, — 40
» » » nana compacta 10 » 3,50, — 40
» spectabilis grandifolia . 10 » 4,50, — 50
» versicolor grandis . . . 10 » 3,50, — 40

Ananassa havanensis marginata 15 —
» macrodontes 4 —
» medio-picta 15 —
» **Porteana fol. var.** 8 —
» **sativa fol. variegatis** 8 —

Anthurium Andreanum 2 — bis 12 —
» Andreanum album 4 —
» » hybridum atrosanguineum 4 —
» » roseum 4 —
» Beyrichianum 4 —
» **Beyrodtianum** 25 — bis 60 —
» **Binotii** 2 — » 5 —
» bogotense 6 —
» **crystallinum** 1,50 bis 10 —
» cyrtopodum 4 —
» Dechardii 4 50
» **digitatum** 4 — bis 8 —
» **Geitnerianum** 30 —
» Hookeri 3 — bis 10 —
» Laucheanum 4 —
» leucocarpum — 75 bis 8 —
» leuconeuron 15 —
» **magnificum** 3,50 bis 10 —
» pedato-radiatum 3 — » 6 —
» podophyllum 15 —
» radicans 6 —
» regale 5 — bis 10 —
» robustum 5 —
» **Scherzerianum** 1 — bis 3 —
» » **album** 1,50 » 3 —
» » **grandiflorum** 1,50 » 3 —
» » » **Mad. Dallière** 1,50 » 3 —
» » **Rothschildianum** . . . 1 — » 3 —
» » **Wardii** 1,50 » 3 —
» subsignatum 4 — » 10 —
» **Veitchii** 15 —
» **Warocqueanum** 10 —
Sortiment von 10 schönen Anthurium — Collection de 10 beaux Anthurium 30 —

Aphelandra chrysops 1 —
» fascinator 2 50
» Liboniana 2 —
» Louisae 2 —
» nitens 2 50
» punctata 1 —
» Roezlii 1 —
» **tetragona** 2 —

Aralia armata 2 50
» Chabrieri 1 —
» **elegantissima** 3 —
» filicifolia 1 —
» Guilfoylei 2 — bis 5 —
» **Kerchovei** 5 —
» monstrosa 2 —
» platyphylla 6 —
» Reginae 6 —
» reticulata 1 50
» sonchifolia 6 —
» Veitchii 3 —
» » **gracillima** 4 —
» **Victoriae** (Panax) 1 —

Ardisia crenulata 2 50
» **solanacea**, neu, vom Kongo — nouv., du Congo 2 —

Ardura Lowiana 3 —

Argyreia speciosa ♃ 1 50



Asparagus madagascariensis.

Stück — pièce M. Pf.

Aristolochia ♃ clypeata 3 —
» **elegans** 10 St. 6 —, — 75
» floribunda 2 —
» **gigas** 4 —
» **Goldieana** 5 —
» **grandiflora** 2,50 bis 4 —
» Kaempferi — 75
» **macroura**, sehr interessant — très curieux 3 —
» **odoratissima** 2 50
» ornithocephala 1 50
» tricaudata 5 —

Artanthe magnifica 2 —
Artocarpus Cannonii 3 —
Asclepias curassavica — 75

Asparagus ♃ **Lutzii** 2 —
» **madagascariensis** 4 —
» **myriocladus** 2,50 bis 5 —
» plumosus — 50 » 1 50
» » **Blampiedii** (**Marktbeherrscher**) — 50 » 1 50
» » **compactus** 5 —
» » **Froebelii** 1 —
» » **nanus** — 50 bis 1 50
» » **palmatus** 2 —
» » **robustus** — 50 bis 1 50
» retrofractus arboreus . . . 5 — » 7 50
» scandens deflexus 10 St. 5 —, — 60
» **Sieberianus** 1 50
» **tenuissimus** — 75

Aspidistra elatior 10 St. 7 — bis 10 —, — 80 bis 1 20
» elatior fol. var. 4 —

Ataccia cristata 15 —
Bauhinia triandra 2 —

Begonia albo-picta — 75
» Alleryi 1 —
» angularis — 80
» argyrostigma — 75
» **Augustinii** 3 50
» **Bowringiana** 3 —
» **Bunchii** 2 50
» corallina 1 —
» coriacea fl. albo 1 —
» crassicaulis 1 —
» **Credneri** — 75
» » **compacta** — 75
» decora 2 50
» **deliciosa** — 75
» **dichroa**, schön — beau 2 —
» Dregei — 50
» **Duchartrei** — 50
» foliosa 1 —
» fuchsioides — 75



Bougainvillea.

Stück — pièce M.Pf.

Begonia gogoensis . . . 2 —
» Haageana . . . 1 —
» » penduliflora . . . 1 —
» **Hemsleyana vera** . . . 1 —
» heracleifolia . . . 1 —
» hybrida Arthur Mallet . . . 2 —
» » **Bismarckiana** . . . 1 —
» » **Bowdon Beauty** . . . 2 50
» » Bronze de Nancy . . . 1 20
» » Fulgurant . . . — 50
» » **Gloire de Lorraine**, prachtvoll — magnifique . . . 1 —
» » » **de Lorraine compacta** . 1 —
» » » » » **Minerva** . . . 1 —
» » » **de Sceaux** . . . 1 —
» » **Herzogin von Portland** . . 1 —
» » **La Patrie** . . . 1 —
» » **Lucerna** . . . 2 —
» » **Mad. Charrat** . . . — 75
» » **Margaritae** . . . — 60
» » Marjorie Daw . . . 1 —
» » **Perle Lorraine** . . . 1 50
» » **Président Carnot** . . . 1 —
» » **Reichenheimii** . . . 2 —
» » **Vesuv** . . . — 7'
» incarnata . . . 1 50
» » Victor Lemoine . . . 1 —
» Karsteniana . . . 2 —
» **Limminghii**, für Ampeln — pour vases suspendus . . . — 75
» Lubbersii . . . 2 —
» macrophylla . . . 1 —
» maculata . . . — 60
» manicata fol. aureo-var. . . . 2 50
» metallica . . . 1 50
» microphylla . . . — 75
» multiflora . . . 1 50
» nelumbiifolia . . . — 75
» nitida . . . — 75
» olbia . . . 1 —
» peltata . . . 1 —
» **Poggei**, neu, vom Kongo — nouv., du Congo . . . 1 50
» Preussii . . . 1 —
» **Rex discolor**, in 5 der schönsten Sorten, je 1 Stück — 5 variétés des plus belles, la pièce . . . — 75
» **Rex hybrida**, in 20 besten Sorten — 20 variétés distinctes:
Einzelne Sorten — chaque variété séparément . . . — 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent . . . 1 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . 5 —, resp. 10 —, — —

Stück — pièce M.Pf.

Begonia Rex hybrida, neue **rotblättrige**, 5 St. in 5 Sorten unserer Wahl — à feuillage nuancé de rouge, 5 var. à notre choix . . . 4 —
» **Rex Emperor** . . . 1 —
» » **Erzherzog Franz Ferdinand** — 75
» » **Frau Helene Teupel** . . . 1 —
» » **Herzegovina** . . . 1 —
» » **Leopoldii** . . . — 75
» » **Louise Closon** . . . — 75
» » » **Erdödy** . . . 2 —
» » **Meteor** . . . 1 —
» » **Mrs. H. G. Moon** . . . 1 —
» » **Our Queen** . . . 2 —
» » **Rautendelein** . . . 1 —
» » Venus . . . 1 20
» » **Vesuv** . . . — 75
» ricinifolia . . . 1 —
» robusta . . . 1 50
» rubella . . . — 80
» **sanguinea** . . . 1 25
» **Saundersonii** . . . 2 —
» scandens . . . — 75
» **Scharffiana**, Rgl. . . . 2 —
» **Schmidtii**, Rgl. . . . — 50
» » **rosea** . . . — 75
» semperflorens **fl. pleno** (**Bijou des jardins**), rot, gefülltblühend — à fl. double rouge . . . — 60
» **Sturzii**, Blätter weiss gefleckt — feuilles maculées de blanc . . . 2 50
» Teuscheri . . . — 75
» **undulata** . . . — 75

Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces voyez plantes bulbeuses.

Bertolonia marmorata . . . 3 —
Bignonia argyraea violascens . . . 1 —
Billbergia amoena . . . 2 —
» coccinea . . . 2 —
» farinosa . . . 2 —
» **Forgetiana** . . . 20 — bis 40 —
» Lietzei . . . 1 50
» longifolia . . . 3 —
» Moreliana . . . 2 50
» nutans . . . 1 — bis 2 50
» **pallescens** . . . 1 —
» **Paxiana** . . . 1 50
» rhodocyanea . . . 1 50
» speciosa . . . 1 50
» **thyrsoidea** . . . 3 —
Blakea gracilis . . . 2 —
Bougainvillea glabra Cypheri . . . 1 —
» glabra **formosa** . . . — 75
» » Maud Chettleburg . . . 1 —
» » **Sanderiana**, reich und willig blühend — très florifère — 75 bis 2 —
Hochstämme — hautes tiges . . . 3 —
» » **Sanderiana fol. var.** . . . 1 25
» lateritia . . . 2 —
» spectabilis (B. speciosa) . . . 2 —
Bouvardia Hogarthii flore pleno . . . 1 50
» Humboldtii corymbiflora **grandiflora** 1 —
» **Präsident Cleveland**, dunkelscharlachrot — écarlate foncé . . . 1 50
» Rosalinde . . . 1 —
» rosea plena (Präsident Garfield) . . . 1 50
Buddleia diversifolia . . . 1 50
Caladium pubescens . . . 5 —
Callisia repens, schöne, Tradescantia ähnliche Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . . — 60
» spec. rotblättrig — à feuillage rouge . — 60
Campylobotrys, vide Higginsia.
Carludovica palmata . . . 4 —
Centradenia floribunda . . . — 75
» rosea . . . — 75
Centropogon Lucyanus . . . — 75 bis 2 50
Ceropegia ♃ Brownii . . . 4 —
» Cumingiana . . . 5 —
» debilis . . . 1 —
» elegans . . . 1 —
» Gardneri . . . 3 50



Cissus discolor.



Dieffenbachia.

Stück — pièce M. Pf.

Ceropegia gemmifera 2 —
» Monteiroae 5 —
» **radicans** 1 —
» **Rothii** 2 —
» Sandersonii 2 —
» **Woodii** 1 —
» » × Barkleyi 4 —
Chevalieria Veitchii, Bromeliacee . . . 3 —
Chirita sinensis variegata 1 50
Chlorophytum Orchidastrum 1 —
Cissus ♃ adenopoda 4 —
» albo-nitens 1 —
» amazonica 1 —
» **discolor** 1 —
» **njegerre**, Usambararebe 3 —
Clerodendron Balfourii, vide Thomsonae.
» delicatum 2 50
» fragrans fl. pl. 1 50
» **fulgens** 4 —
» inerme 1 —
» splendens 4 —
» squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique 2 —
» Thomsonae ♃ 1 —
» » fol. variegatis 1 —
» viscosum 3 —
Clidemia vittata 3 —
Clivia, vide Himantophyllum.
Cocccocypselum repens 1 —
Coccoloba majestica 10 —
» pubescens 15 —
Cochliostema Jacobinianum . . 2 — bis 5 —
Coleus shirensis — 75
» **thyrsoideus**, mit enzianblauen Blumen, guter Winterblüher — bleu luisant, fleurissant en hiver 1 —

Coleus hybridus:
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:
Citrone, goldgelb — jaune d'or 10 St. 3,50, — 40
Hero, schwarzbraun — brun noirâtre — 40
Le Bienvenu, niedrig, kleinblättrig, feuerrot mit goldgelbem Saum — nain, feuilles petites, rouge feu à bord doré . 10 St. 4,50, — 60
Verschaffeltii, rot — rouge . 10 » 3,50, — 40

Colocasia neo-guineensis . . . 1 — bis 10 —
Columnea gloriosa 5 —
» hirta 2 —
» Kalbreyeriana 1 50
Cordyline amabilis 3 —
» arborea — 75
» australis (Baueri) — 50 bis 3 —
» **Bruantii** 1,50 » 2 50
» » **fol. variegatis** 4 50

Stück — pièce M. Pf.

Cordyline cannifolia fol. variegatis 10 —
» congesta (Charlwoodia) — 60
» **Doucettii** 6 — bis 10 —
» **indivisa** (superbiens), junge Pfl. — jeunes plantes 10 St. 2,50 bis 3,50, — 40
» » **Parei** — 60
» » **Prince Albert** 6 —
» **lentiginosa**, rotblättrig — feuillage rouge 3 —
» nutans — 60
» **rubra** — 75
» terminalis (ferrea rosea versicolor) . . 3 —
» vivipara — 50
» 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 5 espèces à feuilles panachées à notre choix 12,50, — —
Costus Malortieanus 1 50
» mosaicus 1 50
» speciosus 1 50
Crossandra infundibuliformis 2 —
Croton, 10 schöne Sorten unserer Wahl — 10 belles espèces à notre choix 7,50 bis 30 —, — —
einzelne Sorten — séparément — 80 bis 4 —
Cryptanthus Beuckeri 4 —
» bivittatus 3 —
» zonatus 1 —
» » bruneus 2 —
Curculigo recurvata 1 — bis 5 —
» recurvata fol. var. 6 —
Curmeria Wallisii 8 —
Cyanophyllum magnificum . . 5 — bis 10 —
Cyanotis kewensis 1 —
» somalensis 1 —
Cyclanthus bipartitus 3 — bis 10 —
Cyrtodeira metallica (Achimenes) 1 —
Dalechampia Roezlii alba 1 —
» Roezlii rosea 1 —
Datura arborea (Brugmansia) . . . 1 — bis 2 50
» arborea flore pleno 1 — » 3 —
» coccinea 1,50 » 3 —
Dichorisandra musaica 3 —
» ovata 2 —
» **Siebertii** 7 50
» thyrsiflora 3 —
» undulata 2 — bis 4 —
» vittata 3 —
Dieffenbachia amoena 2 —
» Baraquiniana 4 —
» **Bausei** 2 —
» Bowmannii 3 —
» brasiliensis 1 50
» Carderi 2 —
» Chelsonii 5 —
» **Fournieri** 7 50



Gardenia florida fl. pl.

Stück — pièce M.Pf.

Dieffenbachia Jenmannii 2 —
» imperialis 6 —
» Leopoldii 2 —
» marmorata 7 50
» **Memoria Corsi** 4 —
» Seguine picta (maculata) 2 —
Dipladenia amoena 6 —
Dissotis plumosa 1 —
Dombeya acutangula 2 —
Doryanthes Palmeri 1 — bis 2 —
Dracaena arborea (Aletris) 1 —
» Draco 1 — bis 3 —
» **Godseffiana** 2 50
» **Goldieana** 5 —
» javanica 2 —
» **Lindenii** 2 — bis 5 —
» marginata (gracilis, mauritiana) 2 50
» Massangeana 2 —
» Poggei, vom Kongo — du Congo . . . 3 —
» reflexa (cernua) 2 50
» Rothiana (Aletris) 5 —
» Rumphii 2 — bis 5 —
» **Sanderiana** 1 — » 15 —
» surculosa 3 —
» umbraculifera 8 —
» **Viktoria** 10 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.
Drymonia Turialvae 1 — bis 5 —
Duvernoya Deweriana 1 50
Echites ⚘ melaleuca 1 —
Encholirion Saundersii 2 — bis 4 —
Epipremnum mirabile ⚘ 2 —
Episcia tesselata 3 —
Eranthemum argenteum 1 —
» argyroneurum (Fittonia) — 60
» giganteum (Fittonia) 1 50
» igneum 1 —
» longifolium (Stephanophysum) — 50
» marginatum 1 50
» marmoratum 1 —
» nigrum 1 —
» **Pearcei** (Fittonia) 2 —
» pulchellum — 75
» reticulatum — 75
» tricolor 1 —
» Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum) — 60
» zeylanicum 1 —
Erythrochiton brasiliensis 7 50
Evodia elegans, zierliche Blattpflanze — plante ornementale gracieuse 1 50
Ficus australis 2 —
» barbata, rankend — grimpant 2 —
» **Cooperi** 1 50
» Dryepondtiana 2 — bis 7 50

Stück — pièce M.Pf.

Ficus Eetveldiana 3 —
» elastica 10 St. 10 — bis 20 —, 1,25 bis 2 50
» » **fol. variegatis** 3 50
» ferruginea 1 50
» **Gilletii** 3 —
» glabella 2 —
» heterophylla 2 —
» lanceolata 1 50
» macrophylla, Desf. 2 —
» minima, rankend — grimpant — 50
» nitida 1 50
» panduriformis 2 — bis 5 —
» **Parcellii**, weissbunt — à feuilles panachées de blanc 2 — bis 3 —
» quercifolia 2 —
» radicans — 60
» » **foliis variegatis**, schön bunt — beau 1 —
» religiosa 2 —
» repens fol. variegatis 1 —
» stipulata (scandens) — 60
» triangularis 2 —
» **vasta** 2 —
» **Wendlandii** 6 —
Franciscea calycina 2 —
Gardenia florida 10 St. 5 —, — 60
» florida flore pleno 10 » 8 —, 1 —
» radicans 1 —
» Thunbergia 1 —
Globba atrosanguinea 3 —
Graptophyllum pictum 1 —
Guzmannia Peacockii 6 —
» tricolor 1 —
Hebeclinium janthinum — 75
Hechtia gracilis 1 —
» species Purpus 5 —
Heeria elegans 1 —
Heliconia Bihai 3 —
» **Eduardus Rex** 7,50 bis 20 —
» **illustris rubricaulis** . . . 3,50 » 25 —
» Seemannii 1 — » 5 —
Heliotropium.
5 Sorten in jungen Pflanzen — 5 var. en jeunes plantes 2,50, — —
» **Deutsche Schöne** . . . 10 St. 5 —, — 60
» **Frau G. von Poschinger**, grossdoldig, blau — bleu, à gr. ombelles — 60
» **Gruppenkönigin** 10 St. 5 —, — 60
» **Mad. Crémieux** 10 » 5 —, — 60
» **Syringa** — 60
Hemigraphis colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . — 75
Heteropteris purpurea ⚘ 2 —
Hexacentris ⚘ coccinea 1 —
» mysorensis, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe 1 50
Hibiscus Cooperi (tricolor) . . . — 60 bis 3 —
» rosa sinensis Aurora 1 —
» » » Colleri — 75
» » » cruentus miniatus semiplenus 1 —
» » » luteus plenus 1 20
» » » ruber plenus 1 —
» » » subviolaceus 1 —
» » » zebrinus 1 50
» schizopetalus 1 —
Higginsia Ghiesbreghtii 1 —
» Ghiesbreghtii **foliis variegatis** . . . 1 —
» Roezlii 1 50
Hillia tetrandra 1 50
Himantophyllum (Clivia) cyrtanthiflorum 1,50 bis 10 —
» Gardenii 2 — » 10 —
» **miniatum** 10 St. 12,50, 1 50
stärkere — plus forts . 3 — bis 6 —
» » **maximum** 3 — » 6 —
» » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten** — semis des variétés nouvelles . . . 2 — bis 5 —
» **nobile**, Sämlinge — semis 1 50
Holmskioldia sanguinea 1 —
Hoplophytum striatum variegatum . . . 6 —
Houttea leptopus — 75
Hoya ⚘ **bella** 3 50
» campanulata 1 —

Stück — pièce M. Pf.

Hoya carnosa — 75 bis 3 —
» carnosa fol. var. 1 — » 3 —
» cinnamomifolia 4 —
» clandestina 1 —
» Dalrympleana (australis) 1 —
» fraterna 1 —
» globulosa 1 —
» imperialis 1 — bis 5 —
» longifolia 1 —
» Paxtonii 3 50
Jacaranda cuspidifolia 2 —
» mimosifolia 1 —
Jasminum gracillimum 1 50
» gracillimum fol. var. 2 50
» grandiflorum — 75
» Sambac fl. pl. 3 —
Impatiens Holstii — 50
» **Holstii fol. variegatis** 3 —
» Mariannae — 60
» **Oliveri,** blasserosalila — rose mauve tendre — 75
» platypetala alba 1 —
» violacea 1 —
Ipomoea ⚘ digitata 1 50
» Hardingii — 75
» Leari 1 —
» paniculata 2 50
» pentaphylla 1 50
Iresine formosa 10 St. 3,50, — 40
» Hoveyi 10 » 3,50, — 40
» Lindenii 10 » 3,50, — 40
» » **microphylla nana** . 10 » 3,50, — 40
» » » **nana fol. aureis reticulatis** 10 St. 3,50, — 40
» Wallisii 10 » 3,50, — 40
Justicia carnea — 75
» flava 1 50
» purpurea 1 —
» Sabiniana 1 —
Ixora coccinea 1,50 bis 3 —
Lamprococcus Weilbachii leodiensis (Aechmea) 3 —
Lantana.
5 Sorten in jungen Pflanzen — 5 var. en jeunes plantes 2 —
salviifolia (delicatissima) — 60
Lasiandra macrantha — 75 bis 2 50
Ledenbergia purpurea — 75
Leea amabilis 5 —
» » **superba** 7 50
Lourya campanulata 5 —
Mackaya bella 1 —
Maesa rugosa 1 —
Manettia ⚘ bicolor — 75
Maranta Closonii 15 —
» elegans 5 —
» evecta 4 —
» eximia 6 —
» fasciata 8 —
» Goulettii 6 —
» iconifera 4 —
» illustris 5 —
» insignis 5 —
» Jagoriana 2 —
» Kerchovei 2 —
» Lietzei (Calathea) 1 50
» Lindenii 3 —
» Makoyana 3 —
» Massangeana 2 50
» Mazelii 4 —
» musaica 2 50
» **Oppenheimiana** 1 — bis 4 —
» » **tricolor** 20 —
» orbifolia 8 —
» regalis 2 —
» roseo-picta 3 —
» Sanderiana 3 —
» van den Heckei 2 —
» variegata 4 —
» Veitchii 6 —
» vittata 6 —
» Warszewiczii 2 —
» zebrina (Calathea) 3 —
Marcgravia umbellata 3 —



Musa Arnoldiana.

Stück — pièce M. Pf.

Medinilla Curtisii 2 —
» javanica 1 — bis 3 —
» magnifica — 75 » 15 —
» venosa 1 — » 5 —
Mikania Sanderi 4 50
Mimosa argentea 2 50
» pudica — 50
» Spegazzinii — 50
Monochaetum sericeum — 75
Morisonia americana 2 —
Musa Arnoldiana, prachtvolle, sehr raschwachsende Spezies mit breiten dunkelgrünen Blättern und roten Blattstielen — d'une croissance très vigoureuse, à feuilles amples et à pétioles rouges 2 — bis 8 —
» **Cavendishii** (sinensis) 10 —
» **Ensete,** junge Pflanzen — jeunes plantes 10 St. 8 —, 1 —
stärkere — plus fortes 2 — bis 8 —
» **japonica,** hart und widerstandsfähig, hält in Norditalien im Freien aus — rustique, passant l'hiver en pleine terre au Nord de l'Italie 3 —
» Livingstoniana 2 —
» ornata rosea 2 — bis 3 —
» **paradisiaca sanguinea** 50 —
» **Rhodochlamys** 1 —
» sapientum 2 —
» **superba,** Sämlinge — semis 1 —
» textilis 2 —
Myrmecodia echinata 3 —
Nautilocalyx Forgetii 3 —
» hirsutus 3 —
» pallidus 3 50
Nepenthes Courtii 10 —
» Curtisii superba 12 —
» Dormaniana 10 —
» Harryana 10 —
» Henryana 7,50 bis 10 —
» maculata 20 —
» Mastersiana 10 —
» mixta 12 —
» » longissima 15 —
» Paradisiae 7,50 bis 10 —
» superba 7 50
» Tiveyi 12 —
» ventricosa 12 — bis 20 —
Nephthytis liberica 1 50
» **picturata** 2 —
» triphylla 2 —
Nidularium acantocrater 15 —
» amazonicum 2 —
» candidum 1 —
» denticulatum 1 50



Passiflora violacea.



Phalangium Bichei.

Stück — pièce	M.	Pf.
Nidularium guttatum	6	—
» innocentii **striatum**	5	—
» Makoyanum	2	—
» Meyendorffii	2	—
» Mooreanum	4	—
» pictum	1	50
» triste	4	—
Ophianthe libanensis	1	—
Oxalis bupleurifolia	1	50
» Ortgiesiana	1	
Palisota Barteri	2	—
» **Pynaertii** var. **Elisabethae** 10 — bis	30	—
Panax Balfouri	1	—
Pandanus, siehe Palmen — voy. Palmiers.		
Panicum plicatum	—	50
» plicatum fol. vittatis	1	—
» (Oplismenus) variegatum	—	50
Paratropia Stelzneriana	1	50
Passiflora ⚘ **alata**	1	50
» cardinalis	3	—
» edulis	—	75
» hybr. Arc-en-ciel	1	50
» » Comte Woronzoff	2	—
» » Eynsford Gem.	1	50
» » Impératrice Eugénie	1	—
» maculifolia	1	50
» Pfordtii	2	50
» **princeps coccinea** (racemosa)	3	50
» pruinosa	3	—
» quadrangularis	3	—
» trifasciata	1	50
» **violacea**, schön und auffallend — beau et distinct	1	50
» **Watsoniana**	1	50
Paullinia ⚘ Hooybrenkii	1	50
» thalictrifolia	3	50
Pavonia intermedia	1	—
Pellionia begoniifolia	—	75
» Daveauana	—	75
» pulchra	—	75
Peperomia amplexicaulis var. clusiifolia	1	—
» blanda	—	75
» cordifolia	2	—
» incana	—	80
» longifolia	1	50
» **metallica**	—	75
» peltata	1	—
» **prostrata**	1	—
» reflexa	1	—
» resediflora	—	60
» rubella	1	—
» velutina	3	—
» Verschaffeltii	1	—

Stück — pièce	M.	Pf.
Peristrophe angustifolia fol. var.	—	60
Petrea volubilis ⚘, schön — beau	1	—
Phalangium Bichei . . — 75 bis	5	—
» comosum (**Mandaianum**)	—	75
» **lineare fol. aureis varieg.**	1	50
» » **fol. varieg.**, prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements	1	—
Philodendron Adansonii	5	—
» albo-vaginatum . . 1,50 bis	3	—
» cardiophyllum, C. Koch	3	—
» Corsinianum . . 2 — bis	25	—
» crinitum . . 1,50 »	5	—
» **Daguense**, Lind. et Andr.	6	—
» elegans . . 2,50 bis	5	—
» erubescens	3	—
» gloriosum . . 1,50 bis	10	—
» hastatum . . 1 — »	3	—
» Imbe	3	—
» **imperiale** var. **Laucheana**	5	—
» **Mamei** . . 1 — bis	3	50
» **melanochrysum** . . 1,50 »	3	50
» pertusum (Monstera deliciosa) 2,50 »	6	—
» pinnatum	3	50
» Sodiroi imperiale	3	—
» Wallisii	4	—
Phrynium Lubbersii	1	—
» setosum	2	—
» variegatum	2	—
Phyllagathis rotundifolia	2	—
Phyllanthus nitidus	2	—
» nivosus	2	—
» » atropurpureus	1	50
» » roseo-pictus	2	—
Phyllotaenium Lindenii	3	—
» Lindenii **superbum**	4	—
Pilea grandis	—	75
» muscosa . . 10 St. 4 —,	—	50
» serpyllifolia	—	75
Piper ornatum	1	50
Pisonia longirostris	1	50
Pitcairnia amoena	1	—
» Andreana	—	75
» bromeliifolia	1	—
» maidifolia	1	—
» pulverulenta	1	—
» undulata	1	—
» xanthocalyx	1	—
Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante	1	50
» scandens	1	—
Plumiera alba	3	—
Poinciana Gilliesii	1	50
» regia	1	50




Philodendron elegans.

Stück — pièce	M.Pf.
Poinsettia pulcherrima 1 — bis	2 —
» pulcherrima **alba** 1 — »	2 —
Pothos argyraea	2 —
» **aurea**	2 —
» **celatocaulis**, kletternd und sich selbst festklammernd — rampant et s'accrochant	5 —
» **nitida**	4 —
Pourretia mexicana	4 —
Reidia glaucescens, schön — beau	1 50
Rhopala aurea	4 —
Rivina humilis	— 50
Rogiera cordata	4 —
Rondeletia brilliantissima	2 —
Ruellia Decaisneana	— 75
» Devosiana	— 60
» fulgida	— 60
» Herbstii	2 —
» macrantha	— 75
» maculata	— 75
» tuberosa	— 75
Russellia juncea	— 75
» **Lemoinei elegantissima**	1 50
» » **multiflora**	1 50
Saintpaulia ionantha, Usambara-Veilchen — Violette d'Usambara . . .	1 —
» **ionantha grandifl. violacea** . . .	1 25
Sanchezia nobilis	— 75
» parvibracteata	2 —
Sanseviera cylindrica	2 —
» guineensis, schönblättrige und sehr harte Dekorationspflanze — belle plante ornementale 1 — bis	3 —
» **Laurentii**, sehr schön bunt — à feuillage panaché 2,50 bis	15 —
» thyrsiflora 1 — »	5 —
» zeylanica 10 St. 10 —,	1 20
Schismatoglottis Lavallei	4 —
» oblongifolia var. Curtisii	15 —
» **pulchra**	5 —
» Roebelenii 1,50 bis	4 —
Schotia brachypetala	1 50
Schubertia grandiflora ⚥, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes	1 50
Scindapsus Cuscuaria	3 —
Scutellaria coccinea	— 75
» Mociniana	1 50
» Ventenatii	— 75
Smilax argyraea variegata	5 —
Solandra grandiflora magnifica ⚥	1 —



Sonerila.

Stück — pièce	M.Pf.
Sonerila F. Marchand	2 —
» **Leopold II.**	2 —
» **Mad. Ferrario**	4 —
» » **Hardy**	2 —
» » Mercatelli	2 50
» margaritacea	2 —
» **Sir Trevor Lawrence**	2 —
» **van Houttei**	2 —
Spathiphyllum blandum	7 50
» **Ghiesbreghtii**	20 —
» heliconiifolium, wohlriechend — odorant	3 —
» pictum	5 —
Sphaerogyne imperialis latifolia 6 — bis	12 —
Spironema fragrans	1 50
Stachytarpheta indica	1 —
Stenandrium Lindenii, sehr schön buntblättrig — à feuilles panachées	1 —
Stephanophysum Baikiei 1 — bis	2 —
Stephanotis floribunda ⚥	1 50
Steudneria colocasiifolia discolor	6 —
Strelitzia augusta 3 — bis	10 —
» **Nicolai**	10 —
» Reginae 3 — bis	5 —
Strobilanthes Dyerianus, Blätter metallschimmernd violettrosa — à feuilles rose violacé métalliques . .	— 75
Syngonium auritum	1 —
Tabernaemontana Kamassi . . 2 — bis	5 —
Tacsonia ⚥ exoniensis	2 —
» Jamesonii	1 —
» manicata	1 —
» Van-Volxemii	1 —
Tapeinotes Carolinae	1 50
Tetranema mexicanum	1 —
Theophrasta minor	8 —
Thunbergia grandiflora	1 50
» Harrisii ⚥	3 —
Thyrsacanthus rutilans — 75 bis	1 50
Tillandsia bivittata	3 —
» bracteata	7 50
» caespitosa	5 —
» complanata	4 —
» **Lindenii** 4 — bis	7 50
» **usneoides**	2 —
» utriculata	7 50
» Zahnii 4 — bis	7 50
Toxicophlaea spectabilis	2 —
» venenata	2 —
Tradescantia bengalensis	— 60
» discolor	— 75
» **fluminensis** (myrtiflora), schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	— 60



Vriesia.

Warmhauspflanzen: Stück — pièce M.Pf.

		M.	Pf.
Tradescantia fuscata		3	—
» hypophaea		—	60
» **laekenensis**		—	60
» **lanceolata,** Schelle, neu, ebenso zierlich als Ampel- wie als Kletterpflanze — nouv., plante s'accrochante et aussi précieuse pour vases suspendus		—	75
» **Reginae**		3	—
» **viridis**		—	50
» » **Goeschkei**		—	50
» » **Thuringia,** weissbunt — feuillage panaché de blanc		—	60
» zebrina		—	75
» » multicolor Mad. Lequesne		—	75
Urena platyphylla		1	—
Urostigma subtriplinervium	1 — bis	1	50
Urvillea ferruginea ⚘		2	—
Utricularia montana		5	—
Vellozia candida, schön — beau		1	50
Vitis gongylodes, ⚘ interessant		1	—
Vriesia fenestralis		10	—
» hieroglyphica	7,50 bis	20	—
» psittacina		3	—
» splendens, schön — beau		2	—
» » major		6	—
Xylophylla arbuscula		1	50
Zamioculcas Loddigesii		3	—

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères. — Папоротники.

T Baumfarne; ⌂ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

T fougères en arbre; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.



Adiantum cuneatum.

Stück — pièce		M.	Pf.
Acrostichum L.			
⌂ crinitum		15	—
Adiantum L.			
capillus-veneris	10 St. 4,50,	—	50
⌂ concinnum latum		—	60
⌂ cuneatum	10 St. 5 —,	—	60
⌂ » gracillimum		—	60
⌂ decorum		—	75
⌂ dolabriforme		2	—
⌂ elegans (Griesbaueri)		1	50
⌂ » gracile		2	—
⌂ **Farleyense**		4	—
⌂ formosum		2	—
⌂ fragrantissimum		—	75
⌂ macrophyllum		2	—
⌂ Mariesii		—	75
⌂ Matador		1	—
⌂ **Ruhm von Mordrecht**	— 75 bis	7	50
⌂ Sanctae Catherinae		1	50
⌂ scutum	10 St. 5 —,	—	60
⌂ » **roseum**		1	50
Adiantum L.			
⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.)		—	75
⌂ **Triumph**		—	75
⌂ Weigandii		—	75
⌂ **Williamsii**		2	—
Alsophila.			
T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes	— 75 bis	4	—
Anemia.			
⌂ Phyllitidis		1	—
Angiopteris evecta ⌂ T		25	—
Aspidium.			
capense		2	—
laserpitiifolium		6	—
macrophyllum		1	50
serra		2	—
Asplenium.			
Belangeri		3	—
⌂ Colensoi		1	—
⌂ dimorphum	10 St. 5 —,	—	60
⌂ foeniculaceum		1	—
⌂ Hookeri		—	75
⌂ lanceum	— 75 bis	2	—
⌂ Nidus avis	1,50 »	3	—
⌂ proliferum		1	—
⌂ viviparum		1	—
Balantium, vide Dicksonia.			
Blechnum.			
T brasiliense ⌂	— 75 bis	7	50
occidentale		1	—
Cibotium.			
⌂ Barometz		2	50
T ⌂ **Schiedei**		2	—
Cyathea dealbata T		6	—
Cyrtomium.			
falcatum		—	60
» **caryotideum**		1	—
» **Rochfordii**		—	75
Davallia.			
fijiensis plumosa		5	—
tenuifolia stricta		2	—
Dicksonia, Sm.			
T squarrosa		5	—
tenera		1	—



Blechnum brasiliense.



Hemionitis palmata.

Stück — pièce M.Pf.

Didymochlaena lunulata ⌂ 6 —
Doodia caudata — 75
» media — 75
Drynaria coronans ⌂ 7 50
» musifolia ⌂ 7 50

Gymnogramme, Desv.
⌂ Laucheana 1 —
⌂ tartarea 1 50
⌂ Veitchii 1 50

Hemionitis palmata ⌂ — 75

Lastraea.
⌂ **aristata variegata** — 75

Lomaria, Willd.
ciliata — 75
🌴 gibba — 75 bis 3 —
🌴 L'Herminieri 2 — » 5 —

Lygodium.
dichotomum 10 —
⌂ japonicum (scandens) 2 —
microphyllum 10 —
palmatum 3 —
polymorphum 10 —

Marattia fraxinea ⌂ 🌴 30 —
Microlepia hirta cristata ⌂ 3 —

Nephrodium.
erythrosorum 6 —
» var. **monstrosa** 2 —
molle (Aspidium violascens) 1 —

Nephrolepis, Schott.
⌂ acuta 1 —
⌂ Amerpohlii — 60
⌂ **bostoniensis,** zur Zimmerkultur sehr geeignet — belle plante d'appartements — 75 bis 10 —
⌂ cordata compacta 1 —
⌂ Duffii 1 —
⌂ **duplex Jankii** 1 —
exaltata (Aspidium) . . . 10 St. 5 —, — 60
» **superba** 1 —
⌂ **Giatrasii** 1 —
⌂ **magnifica** 1 —
pectinata 1 —
⌂ philippinensis 1 —
⌂ **Piersonii compacta** 1 —
⌂ **Whitmanii** 1 —
⌂ **W. K. Harris** 1 50
⌂ Wredei 2 —

Pellaea.
flexuosa 3 —
hastata 10 St. 5 —, — 60

Platycerium.
⌂ alcicorne 2 — bis 15 —
⌂ angolense 10 — » 15 —
⌂ grande 6 —
⌂ **Hillii** majus 5 — bis 8 —

Platycerium. Stück — pièce M.Pf.
⌂ Stemmaria 8 — bis 12 —
⌂ Willinckii 7 50

Polypodium, L.
⌂ aureum — 75 bis 2 —
glaucum — 60
» crispum 3 —
⌂ **Knightii** 2 — bis 10 —
⌂ **Mandaianum** 20 —
⌂ neriifolium 2 —
⌂ pectinatum 2 —
⌂ pustulatum — 75 bis 2 —
⌂ Reinwardtii 10 —
⌂ sporodocarpum cristatum — 75

Pteris, L., Flügelfarn.
⌂ argyraea — 75
Ascensionis — 75
asperula — 75
cretica albo-lineata — 60
» major — 60
» multifida 1 —
Drinkwartii — 75
Dutriana — 75
⌂ ensiformis 1 —
flabellata — 50 bis 1 —
Gauthieri — 75
leptophylla — 75
longifolia — 60
Ouvrardii cristata — 75
⌂ palmata 1 —
Parkeri — 75
pulchra — 75
» fol. variegatis 1 —
semipinnata 1 —
serrulata — 50
» cristata — 75
tremula — 75
umbrosa — 75
⌂ **Victoriae** 1 50
Wimsettii 1 —

Selaginella, Spring.
⌂ amoena — 50
apus (apoda, brasiliensis) — 40
⌂ Brownii — 40
⌂ caesia (uncinata) — 75
denticulata, echt — vrai 1 —
⌂ Dutriana 1 —
⌂ elegans 1 —
⌂ Emmeliana — 60
⌂ flabellata — 60
⌂ flagellifera — 75
⌂ flexuosa — 75
⌂ Hoolbrenckii — 75
Kraussiana — 50
» aurea — 60

Selaginella:	Stück — pièce M.Pf.
⌂ Mariesii	1 —
⌂ Martensii (Huegelii)	— 60
⌂ » variegata	— 60
⌂ microphylla	— 75
⌂ Ouvrardii	— 60
⌂ rotundifolia	— 75
⌂ serpens	— 75
⌂ stenophylla	— 75
⌂ suberosa	1 —
⌂ uncinata	1 20
⌂ Watsoniana	— 75
⌂ Willdenowii	— 75
Selliguea ⌂ **Feei**	3 —
Sitolobium cicutarium	1 50
Stenochlaena scandens ⌂	2 —
Woodwardia orientalis	3 —

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

		M.Pf.
10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Spezies	— 10 fougères de serre en 10 espèces	5 —
25 » » » » 25 »	— 25 » » » » 25 »	15 —
50 » » » » 50 »	— 50 » » » » 50 »	40 —

Orchideen. — Orchidées. — Орхидеи.



Cattleya Harrisoniae.

	Stück — pièce M.Pf.
Acineta Barkeri	5 — bis 10 —
Anoectochilus Dawsonianus	12 —
» petola	7 50
Ansellia africana	10 — bis 25 —
Bletia hyacinthina ↳	1 50
» hyacinthina alba ↳	2 50
» » fol. var. ↳	2 —
Brassia verrucosa	3,50 bis 6 —
Calanthe Veitchii	2 — » 4 —
Cattleya amethystina	4 — » 12 —
» citrina	4 — » 6 —
» **Gaskelliana**	4 — » 8 —
» Harrisoniae	2,50 » 6 —
» labiata autumnalis	8 —
» **Mendelii**	6 — bis 10 —
» **Mossiae**	4 — » 8 —
» Percivaliana	6 —
» **Schroederae**	8 — bis 12 —
» **Skinneri**	6 —
» speciosissima	4 — » 8 —
» Trianae	6 — » 10 —
Cochlioda Noezliana	4 — » 6 —
Coelogyne cristata	4 — » 8 —
Cymbidium aloifolium	4 —
» Lowianum	8 —
Cypripedium Ashburtoniae	3 — bis 4 —
» barbatum	3 — » 5 —
» callosum	3 — » 6 —
» Charlesworthii	4 — » 6 —
» Curtisii	6 —
» Harrisonianum	6 —
» insigne	3 — bis 6 —
» Lawrenceanum	3 — » 5 —
» Leeanum superbum	4 — » 8 —
» niveum	6 —
Cypripedium Spicerianum	6 —
» tonsum	4 — bis 6 —
» villosum	4 — » 6 —
Dendrobium Devonianum	4 — » 6 —
» Falconeri	4 — » 7 —
» formosum giganteum	4 — » 6 —
» Kingianum	10 —
» **nobile**	3 — bis 6 —
» » burfordiense	7 50
» » nobilius	7 50
» » Sanderae	5 —
» » Tollianum	5 —
» Phalaenopsis Schroederae	4 50
» thyrsiflorum	5 — bis 7 50
» Wardianum giganteum	4 — » 7 50
Epidendrum aromaticum	4 — » 8 —
» aurantiacum	5 — » 6 —
» **cochleatum**	3 — » 5 —
» tampense	3 —
» vitellinum	3 — bis 6 —
Hexadesmia crucigera	10 —
Laelia anceps	3,50 bis 6 —
» anceps alba	8 — » 12 —
» gracilis tenebrosa	8 — » 10 —
» majalis	3 — » 5 —
» Perrinii	4 — » 6 —
» **pumila Dayana**	4 — » 6 —
Laelio-Cattleya Praetii	6 —
Listrostachys pellucida	6 —
Lycaste aromatica	3 — bis 6 —
» cruenta	3 — » 6 —
» **Deppei**	3 50 » 6 —
» Skinneri	3 — » 6 —
Maxillaria tenuifolia	3 — » 5 —
Microstylis commelinifolia	3 —
Miltonia flavescens	4,50 bis 7 50
» vexillaria	6 —
Mormolyce ringens	3 50
Odontoglossum citrosmum	5 —
» **crispum** (Alexandrae)	4 — bis 6 —
» **grande**	4 — » 6 —
» luteo-purpureum	6 —
» maculatum	3 — bis 6 —
» triumphans	6 —
» Uro-Skinneri	6 —
Oncidium bicallosum	7 50
» **candidum**	4 — bis 6 —
» carthaginense	4 — » 7 50
» **Cavendishianum**	4 — » 10 —
» divaricatum	6 —
» janeirense	5 —
» incurvum	3 — bis 7 50
» **Jonesianum**	5 — » 8 —
» Krameri	5 —
» leucochilum	3 — bis 6 —
» **ornithorhynchum**	3 — » 10 —
» splendidum	6 —
» **tigrinum**	3 — bis 8 —
» varicosum Rogersii	6 —
Phajus maculatus	3 — bis 6 —
» Wallichii	8 —
Phalaenopsis amabilis Rimestadiana	6 — bis 12 —
» Schilleriana	8 — » 14 —

	Stück — pièce M.Pf.
Saccolabium Blumei	6 —
Sophronitis grandiflora	4 —
Stanhopea devoniensis	6 — bis 8 —
» insignis	6 —
» oculata	6 —
» tigrina	5 — bis 12 —
Trichopilia tortilis	5 —
Vanda coerulea	5 — bis 10 —
» teres	4 — » 6 —
Vanilla planifolia	4 — » 6 —
» planifolia fol. var.	6 —
Zygopetalum stapelioides	7 50

	M.Pf.
5 schöne Spezies in guten Exemplaren — 5 belles espèces en beaux exemplaires	17 50
10 » » » » » — 10 » » » » »	40 —
25 » » » » » — 25 » » » » »	125 —

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

Пальмы.



Chamaerops humilis.



Pandanus utilis.

	Stück — pièce M.Pf.
Acanthophoenix crinita var. rubra, 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles	2 —
Areca aurea, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1 25
» **Baueri** (Seaforthia robusta)	2,50 bis 10 —
» lutescens, 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles	1 — bis 4 —
» madagascariensis, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1 —
» **sapida,** 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	1 —
stärkere — plus forts	2,50 bis 6 —
» speciosa, 5—8 Blätter — 5 à 8 feuilles	— 75 » 4 —
» **Verschaffeltii** (Hyophorbe), 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles	— 75 » 6 —
Bactris species, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	3 —
Brahea edulis, 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles	1 50
» glauca, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	10 St. 12,50, 1 50
Calamus ciliaris, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	10 —
Caryota urens, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles	2 —
Chamaedorea congesta 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 50
» **corallina,** 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 8 —, 1 —
» elongata, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 7,50, — 80 bis 4 —
» exorrhiza, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 50
» geonomiformis, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 50
Chamaerops canariensis, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 50
» elegans, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 50
» excelsa, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	— 50
stärkere — plus forts	3 — bis 6 —
» humilis, stärkere — plus forts	3 — » 6 —
» » 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	— 50
» » argentea, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	— 50
» » bifolia, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles	2 —
Cocos Weddelliana	1 — bis 8 —
Corypha australis, vide Livistona.	
Cycas circinalis, 2—5 Blätter — 2 à 5 feuilles	4 — » 10 —
» **revoluta**	2 — » 10 —
Daemonorops trichrous, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 50
Didymosperma distichum, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	2 —
Dioon edule, 4—5 Wedel — 4 à 5 feuilles	10 —
Dypsis madagascariensis, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 8 —, 1 —
Hyophorbe Verschaffeltii, vide Areca Verschaffeltii.	
Kentia Alexandria, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles	1 —
» Baueri, vide Areca Baueri.	

	Stück — pièce M.Pf.
Kentia Belmoreana	2 — bis 10 —
» **Canterburyana,** 4—6 Wedel — 4 à 6 feuilles caractérisées	10 St. 8 — » 1 —
» **Forsteriana,** 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	2 — » 3 50
stärkere — plus forts	4 — » 30 —
» **Lindenii,** 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles	2 —
» McArthuri, 3—6 Blätter — 3 à 6 feuilles	10 St. 6 —, — 75 bis 2 —
Latania borbonica, vide Livistona sinensis.	
» **Commersonii,** 6—10 Blätter — 6 à 10 feuilles	3 — bis 15 —
» glaucophylla (Loddigesii), 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	3 —
» Verschaffeltii, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	4 —
Licuala horrida, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	1 50
» peltata, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 —
» Sanderiana, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	10 St. 8 —, 1 —
Livistona australis (Corypha), 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	— 60 bis 1 50
stärkere — plus forts	2 — » 8 —
» **australis** macrophylla, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	1 — » 3 —
» oliviformis, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 —
» **sinensis** (Latania borbonica), 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	10 St. 5 —, — 60 bis 1 50
stärkere — plus forts	2,50 » 15 —
Neonicholsonia Koschnyana 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 50
Nephrosperma van Houtteanum, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 —
Pandanus Baptistii	5 —
» caricosus	3 — bis 15 —
» pacificus	4 — » 25 —
» **Sanderianus**	3 50
» **utilis**	— 75 bis 4 —
» **Veitchii**	2,50 » 6 —
Phoenix canariensis, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	10 St. 4 —, — 50
stärkere — plus forts	2,50 bis 6 —
» **Roebelenii**	2 — » 20 —
» species Annam, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 50
» zeylanica, 8—10 Blätter — 8 à 10 feuilles	2 50
Pritchardia robusta (Washingtonia robusta), 2—6 Blätter — 2 à 6 feuilles	— 75 bis 3 —
» **Sonorae**	— 75 » 3 —
» Thurstonii, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles	3 —
Rhapis aspera	10 —
» aspera **nana**	10 —
» flabelliformis	6 — bis 10 —
» humilis	6 — » 8 —
Roscheria melanochoetes, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 50
Sabal Adansonii, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	— 50
» glaucescens, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 50
Sagus Ruffia, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles	7 50
Seaforthia elegans, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 12 —, 1 50
Stevensonia grandifolia, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	2 —
Thrinax altissima, 10—12 Wedel — 10 à 12 feuilles caractérisées	7 50
Verschaffeltia splendida, 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles	4 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix. — Пальмы коллекціями.

	M.Pf.
5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 5 Palmiers en 5 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires déjà caractérisés	12 50
5 Palmen, dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren — 5 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	25 —
10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 10 Palmiers en 10 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen in jungen, aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	30 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

Растенія оранжерейныя.

	Stück — pièce M.Pf.
Abelia floribunda	— 75
» **rupestris**	— 50
» » **grandiflora**	— 75
» **serrata**	1 50
Abutilon Thompsonii flore pleno	1 —
» **vexillarium**	— 75
» **vitifolium**	— 50
» **hybridum Andenken an Bonn,** weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc	— 75
» » **Erfurter Glocke**	— 60
Abutilon hybridum **F. Sawitzer,** weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	1 —
» hybridum **Feuerball**	— 60
» » **Golden Fleece,** goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 60
» » **maximum**	— 75
» » **Royal Scarlet**	— 75
» » **Schneerose** (Boule de neige)	— 60
» » **Triumph**	1 —

Stück — pièce M. Pf.

Abutilon hybridum, 5 schönste Sorten — collection de 5 belles variétés . 2,50, — —
» **sinense,** neu — nouv. 2 —

Abutilon hybridum, Lindemuthsche buntblättrige Hybriden — hybrides nouveaux à feuillage panaché:
chrysostephanum var. Lindemuthii 1 50
Darwinii var. Lindemuthii . . . 1 50
Erfurter Glocke var. Lindemuthii . 1 50
Firefly var. Lindemuthii . . . 1 50
Karl Schweizer var. Lindemuthii 2 —
Salmon Rose » » 1 —
Sellowianum » » 2 —
Souvenir d'Arago var. » 1 —

Acacia armata — 75
» Baileyana — 75
» cordata 3 —
» dealbata — 60
» floribunda — 60
» horrida — 60
» lophantha — 50
» » speciosa nana compacta . — 60
» paradoxa 3 —
» pycnantha — 60
» retinoides — 60
» semperflorens — 60
» stipulata — 60

Acanthus arboreus 1 —
» **Caroli-Alexandrae** . . 2 —

Acmena (Eugenia) ovata . . 1 20

Agapanthus caulescens 4 —
» minor Mooreanus 10 St. 4 —, — 50
» umbellatus 10 » 4 —, — 50
» » **excelsus** 4 —
» » flore albo 10 St. 5 —, — 60
» » flore pleno 1 —
» » foliis aureo-vittatis . . 1 25
» » fol. var. 1 50
» » **giganteus** 3 —
» » **globosus** — 75
» » maximus 1 50
» » minimus 3 —

Agathaea coelestis 10 St. 4 —, — 50
» coelestis fol. varieg. . . . 1 —
Agathosma ciliata — 50 bis 2 50

Ageratum Blausternchen — Etoile bleue 10 St. 3,50, — 40
» **Marcell Peragello,** neu — nouv. . — 75
» **Rubin,** neu — nouv — 60
» **Schneeflocke** — Flocon de neige . — 60
» Tip Top 10 St. 4 —, — 50

Alberta magna 3 —

Amicia Zygomeris — 75
Aotus gracillimus 3 —

Aralia angustifolia 1 75
» Baueri 1 50
» crassifolia picta 3 —
» » spathulata 2 50
» Cunninghamii 1 75
» heteromorpha 1 50
» knightiaefolia 1 50
» leodiensis 1 50
» nymphaeifolia 2 —
» papyrifera 2 —
» pentaphylla 1 —
» quinquefolia 1 50
» Scheffleri 1 50
» Sieboldii 10 St. 4 —, — 50 bis 1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var. . . . 2 50
» » var. Moseri — 50
» trifoliata 1 50
» » latifolia 1 75

Arbutus Unedo 2 —
Arctotis aspera 1 —
Arduina bispinosa 1 —
Aristotelia Maquii 2 —
» Maquii fol. varieg. 2 50
Artemisia argentea — 40
Arthropodium cirrhatum — 75

Stück — pièce M. Pf.

Asparagus Cooperi 1 — bis 5 —
» decumbens — 75
» scaber 1 —
» **Sprengeri,** prachtvoll — magnifique 10 St. 4 — bis 12,50, — 50 bis 1 50
stark — fort 2 — » 7 50
» » **Brautschleier,** neu — **Voile nuptial,** nouv. 1 75
» spinosus — 75
» umbellatus — 75
» virgatus — 75

Aucuba japonica, Typus — type . — 60 bis 2 —
» 5 andere Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix 4 —, — —

Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:
10 St. in 10 schönsten älteren Sorten — 10 var. 15 — bis 18 —, — —
50 St. in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms . . 100 —, — —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce 2 — bis 5 —

Azara Crispii 2 —
» microphylla — 75

Bambusa aurea 2 — bis 20 —
» Fortunei fol. var. — 75
» Metake 1 50
» » fol. aureis — 75
» nana — 75
» nigra 3 —
» stricta 1 —
Berberis Fortunei 1 —
Bidens tereticaulis 1 — bis 7 50

Bignonia ½ australis — 75
» **capensis praecox,** leicht und reichblühend — très florifère . . . — 75
» chrysantha — 75
» Kerere 1 —
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes . . — 60

Billardiera angustifolia — 75
Boehmeria biloba 1 —
Boronia elatior 2 50
» megastigma 2 50
Bosea Yermavora 1 —
Brachysema undulatum 1 75

Browallia Jamesonii (Streptosolen) . . — 75
» **speciosa major,** grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver — 60

Buddleia albiflora — 60
» Colvillei 2 —
» Lindleyana — 75
» variabilis **Veitchiana** — 75

Calceolaria Clibranii — 60
» **rugosa,** verschiedene Farben — plusieurs variétés — 50

Camellia japonica fl. pl.:
Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées
10 St. 35 — bis 50 —, 4 — bis 6 —

Campanula fragilis — 75
» **isophylla,** blau — bleu 1 20
» » **alba** — 75
» **Mayi,** schöne, reichblühende Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1 —

Campsidium valdivianum — 75

Carmichaelia australis 1 50
» stricta 1 50

Cassia floribunda, reichblühend — florifère 1 20
Casuarina equisetifolia — 60
» muricata — 75
» stricta (quadrivalvis) — 75
» tenuissima — 75
Cestrum diurnum 2 —
» Parquii — 75
Chaenostoma hispidum — 75
Chironia Fischeri — 75
» ixifera — 75
Choisya ternata — 75



Coronilla glauca.



Eurya latifolia fol. var.

Stück — pièce		M.	Pf.
Chrysanthemum frutescens Californian Giant		—	50
» frutescens Etoile d'or		—	60
» » floribundum		—	50
» » **Frau F. Sander**, reinweiss, gefüllt, reichblühend — à fl. double blanc pur	10 St. 5 —,	—	60
» » Goldregen — Pluie d'or		—	60
» » grandiflorum luteum		—	60
» » **Montblanc**, gefüllt — double		—	75
» » **Rose Queen Alexandra**		—	75
Sehr gute Winterblüher — très bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.			
Cineraria maritima	10 St. 2,50,	—	30
» maritima **Diamant**		—	40
» platanifolia		—	60
Cissus antarctica ⚘		1	—
» Bainesii (Dinter)		1	—
» rhombea ⚘		1	—
» striata (sempervirens)		—	75
» **Voinieriana**, grossblättrig — feuillage grand ⚘		1	50
Cistus creticus		—	60
» hirsutus		—	60
Clematis indivisa ⚘		3	50
» indivisa lobata		3	50
Clerodendron trichotomum		—	75
Clethra arborea		2	50
Clianthus Dampieri, veredelt — greffé		2	50
» puniceus		—	80
» » **albus**		1	50
Cneorum tricoccum		—	75
Cobaea scandens ⚘	10 St. 3 —,	—	40
Colletia cruciata		1	—
» spinosa		—	75
Conandron ramondioides		2	50
Convolvulus mauritanicus		—	60
Coprosma Baueriana		—	60
» Baueriana fol. var.		1	—
» » picturata		1	—
Coronilla glauca, Winterblüher — fleurit en hiver		—	75
» glauca fol. var.		1	—
Correa alba		—	75
» Bidwillii		—	75
» **cardinalis**		3	50
Corynocarpus laevigata		—	75
Cosmophyllum cacaliifolium		—	75
Cuphea platycentra		—	50
» strigulosa		—	50
Cyclamen aegineticum		1	50
» Atkinsii purpureum	10 St. 3 —,	—	40
» cilicicum	10 » 3,50,	—	40

Stück — pièce		M.	Pf.
Cyclamen corsicum		1	—
» coum	10 St. 2,50,	—	30
» » album		—	80
» europaeum	10 St. 1,80,	—	20
» hyemale		1	50
» ibericum	10 St. 3 —,	—	40
» Jovis		2	—
» libanoticum		2	—
» macrophyllum (algeriense, africanum)		—	60
» neapolitanum (hederifolium)	10 St. 1,80,	—	20
» » album	10 » 4,50,	—	50
» persicum giganteum, starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées	1,50 bis	2	—
» Pseud-ibericum		2	50
» Pseudo-graecum	10 St. 8 —,	1	—
» repandum	10 » 2 —,	—	25
Cytisus Attleanus		—	60
» filipes		—	75
» palmensis		—	75
» pteropetalus		1	—
» racemosus		1	50
Daphne indica alba		3	50
» **indica** rubra		3	50
Daphniphyllum glaucescens		2	—
Deeringia Amherstiana fol. var.		—	60
Dianella graminifolia		1	—
» **tasmanica**		1	50
» » fol. var.		4	—
Dimorphotheca Ecklonis		1	—
Diosma alba		—	60
» ciliaris		—	60
Diplacus glutinosus		1	—
Disemma coccinea		1	50
Dolichos lignosus ⚘		1	—
Drosophyllum lusitanicum		3	—
Duranta Plumieri alba		—	75
Duvaua dependens		—	60
Eccremocarpus (Calampelis) scaber ⚘	10 St. 2 —,	—	25
» **scaber aureus**	10 » 2,50,	—	30
» » **carmineus**	10 » 2,50,	—	30
Echeandia eleutherandra		1	—
Echium roseum		1	—
Edwardsia McNabiana		1	50
» tetraptera		1	50
Elaeagnus Frederici variegata		1	—
» macrophylla		—	75
» reflexa ⚘		—	75
» » fol. var.		—	75
Eriocephalus glaber		—	75
Erythrina Corallodendron		1	—
» coralloides		1	—

Stück — pièce M. Pf.

Erythrina Crista galli — 75 bis 3 —
» Crista galli compacta 2 —
» indica — 75
» insignis 1 50
» viarum 1 50
Escallonia floribunda — 60
» macrantha — 60
» rubra — 50
Eucalyptus amygdalina — 60
» calophylla — 75
» coriacea — 60
» ficifolia 1 50
» **globulus** 10 St. 5 —, — 60
» leucoxylon — 60
» resinifera — 60
» robusta — 60
» rostrata — 60
Eugenia australis — 75
» myriophylla 2 —
Eulalia, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.
Eupatorium grandiflorum album — 60
» petiolatum — 75
» Purpusii — 75
» Weinmannianum — 60
» » **fol. variegatis** 1 —
Eurya latifolia fol. var. 2 —
Eustrephus angustifolius 1 50
Evonymus fimbriatus 1 —
» japonicus — 40 bis 1 —
» » Duc d'Anjou — 50 » 1 —
» » fasciatus (fol. aur.) . . — 40 » 1 50
» » macrophyllus — 60 » 1 —
» » maculatus — 50 » 1 —
» » marginatus — 50 » 1 —
» » Président Gauthier . . — 60 » 1 —
» » variegatus — 50 » 1 —
» pulchellus (myrtifolius) 1 —
» » **fol. var.** 1 50
» radicans — 50
» » fol. var. — 60
» » kewensis 1 50
Fabiana imbricata 1 —
Farfugium argenteum 2 50
» **giganteum** 5 —
» grande 3 —
Fluggea (Convallaria) japonica 10 St. 2,50, — 30
Fragaria indica 10 » 2,50, — 30
Gazania splendens 10 » 3,50, — 40
» splendens fol. var. 10 » 3,50, — 40
Genista Andreana, schön — beau . . . 1 —
Gerbera Jamesonii hybrida 1 50
Glechoma hederacea florentina — 60
Gnaphalium lanatum . . . 10 St. 3,50, — 40
» lanatum fol. var. 10 » 3,50, — 40
» » minimum 10 » 3,50, — 40
Grevillea Preissii 2 50
» robusta 10 St. 5 —, — 60 bis 1 50
Griselinia littoralis 4 —
Gynura aurantiaca 1 —
Habrothamnus aurantiacus — 50
» elegans — 75
» **Newellii** — 75
» Smithii 2 —
Hakea acicularis 1 —
» suaveolens 1
Heimia salicifolia — 60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté — 60
Helxine Soleirolii 1 —
Hibiscus coccineus (speciosus) — 50
Hidalgoa Wercklei 1 50
Hypericum Moserianum tricolor . . . — 50
Jacobinia suberecta 1 —
Jasminum officinale 1 —
Jochroma tubulosa 1 —
Jossinia tinifolia — 75
Kennedya ♃ bimaculata . . . 1,50 bis 2 50
» ovata alba 1 —
Koniga variegata — 60
Lagerstroemia indica 2 50
Lapageria ♃ rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 8 — bis 12 —



Lobelia Erinus floribunda fl. pl.

Stück — pièce M. Pf.

Lapageria rosea albiflora, weiss — blanc 8 — bis 15 —
Lardizabala biternata 2 —
Laurus regalis 2 —
» nobilis, siehe Zierbäume — voy. arbres.
Lavandula dentata — 60
» pinnata — 60
Lavatera arborea variegata — 75
Leonotis Leonurus — 60
Leptospermum bullatum 1 50
» **Nichollii**, neu, leuchtend rosenrot — nouv. rose vif 7 50
» scoparium — 60
Leucophyta Brownii — 60
Libertia formosa — 75
» tricolor 2 —
Libonia floribunda — 60
» Penrhosiensis — 60
» rutilans — 60
Lobelia Cavanillesii 10 St. 4 —, — 50
» Erinus **floribunda fl. pl.**, neu, himmelblau, dichtgefüllt, die blütenreichste aller gefülltblühenden Lobelien; wertvoll für Ampeln und Balkonkästen — nouv., bleu ciel, très double et extrêmement florifère, pour vases suspendus . . . 10 St. 4 —, — 50
» Erinus **Kathleen Mallard**, dunkelblau, gefüllt — bleu foncé, double . . — 40
» **littoralis** 10 St. 6 —, — 75
» Richardsonii, schöne Ampelpflanze — pour vases suspendus — 40
» Tupa 1 —
Lophospermum scandens ♃ . . 10 St. 2,50, — 30
Lotus mascaensis, neu, gelb — nouv., jaune 1 —
» **peliorhynchus** (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 10 St. 4,50 bis 9 —, — 50 bis 1 —
Luculia gratissima 1 —
Magnolia fuscata, Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux 2 —
Malva capensis (Malvastrum) — 75
Malvaviscus mollis 1 —
Mandevillea suaveolens ♃ — 75
Marica Northiana 1 —
Maurandia ♃ antirrhiniflora . 10 St. 2,50, — 30
» Barclayana 10 » 2,50, — 30
» » alba 10 » 3,50, — 40
Medeola, vide Myrsiphyllum.



Nicotiana colossea fol. var.

Stück — pièce	M. Pf.
Melaleuca decussata	— 60
» diosmifolia	— 60
» glauca	— 75
» hypericifolia	— 75
» Preissiana	— 60
Melia floribunda	— 75
Melianthus major	— 75
» minor	— 60
Menziesia (Daboecia) polifolia	— 75
» polifolia alba	— 75
» » bicolor	— 75
Metrosideros linearis	— 75
» robusta	— 60
» semperflorens	2 —
Mikania fragrantissima (scandens)	— 50
» fragrantissima fol. ros. var.	1 50
Mimulus moschatus	— 40
Mitraria coccinea	— 60
Moraea iridioides	1 —
Moschosma riparium, rötlichweiss, Winterblüher — blanc rosé, à floraison hivernale	1 —
Myoporum punctatum	— 60
Myrsine africana	— 70
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides 10 St. 3,50,	— 40
» **asparagoides fol. aureis,** neu, gelbblättrig — nouv., à feuillage jaune	3 —
» » **myrtifolium,** mit kleiner, myrtenähnlicher Belaubung — à feuillage petit, semblable à celui du Myrte 10 St. 3,50,	— 40
Myrtus boetica	— 60
» **bullata** (Eugenia), Blätter braunrot — feuilles rouge-brunâtre	1 50
» communis angustifolia, Brautmyrte	— 10
Kronenbäumchen — tiges à couronnes 1 — bis	5 —
» » latifolia — 50 bis	1 50
» » nana compacta multiflora	— 60
Nerium Oleander:	
» **luteum plenum**	1 —
» **splendens fl. pl.** 1 — bis	5 —
» » fol. variegatis	1 50
5 Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix 5 —,	— —
Nertera depressa	1 —
Nicotiana colossea fol. variegatis 1,50 bis	4 —
Ochna atropurpurea	3 —
Olearia Haastii, weiss, reichblühend — blanc, très florifère — 50 bis	1 —
» stellulata	1 —
Ophiopogon Jaburan fol. var.	1 —
» japonicus argenteo-marginatus	— 75

Stück — pièce	M. Pf.
Osmanthus aquifolius rotundifolius	1 50
» ilicifolius purpureus	2 —
» marginatus albus	1 50
Osteomeles anthyllidifolia	— 75
Oxalis arborea	1 —
Ozothamnus rosmarinifolius	1 —
Parochetus communis	— 75
Passerina filiformis	— 75
Passiflora ⚘ coerulea	— 75
» filamentosa	1 —
» hybr. **Constance Elliott,** weiss — blanc	1 —
» incarnata, sehr hart — très rustique	— 75
» vespertilio	1 —
Pelargonium australe	— 75
» chinense	1 —
» citriodorum	1 —
» echinatum	2 —
» Endlicherianum 10 St. 5 —,	— 60
» fragrans	— 75
» gibbosum	2 —
» graveolens	— 60
» jatrophifolium	— 80
» roseum fol. var. (Lady Plymouth)	1 —
» tomentosum	— 60
» zonale Petite Aimée	— 75
» » » » karmin	1 50
Pennisetum cupreum	2 —
» macrophyllum sanguineum	1 —
Petunia hybr. grandifl. fl. pleno, 5 Sorten — 5 var. 2,50,	— —
» **hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.,** 5 Sorten — 5 var. 3 —,	— —
Phormium Colensoi — 50 bis	25 —
» tenax 1 — »	2 —
» » fol. atropurpureis — 10 »	10 —
» » » variegatis	20 —
» » versicolor	20 —
Phygelius capensis	— 75
Phylica ericoides	— 75
Physianthus albens ⚘	— 75
Phytolacca dioica	— 60
Pilea nummulariifolia	— 60
Pimelea decussata	1 —
Pithecoctenium muricatum	— 75
Pittosporum eugenioides	— 60
» floribundum	1 —
» Tobirae	— 60
» » fol. var.	1 —
» undulatum	— 60
» viridiflorum	1 —
Plectranthus paniculatus	— 60
Plumbago capensis (coerulea) 10 St. 5 —,	— 60
Hochstämme — hautes tiges	2 —
Halbstämme — demi-tiges	1 25
» capensis **flore albo** 10 St. 6 —,	— 75
Polygala Dalmaisiana	— 50
» grandiflora	— 50
Polygonum platycladon	1 —
» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	1 —
Psoralea bituminosa	1 —
Punica Granatum fl. albo pl.	2 —
» Granatum nana	2 50
» » Legrellei	2 —
Raphiolepis indica	1 —
» ovata (japonica)	— 75
Reineckea carnea	— 50
» » fol. var.	— 60
Reinwardtia tetragyna, gelb, Winterblüher — jaune, fleurit en hiver	1 —
Rhodochiton volubile ⚘	— 75
Rhododendron hybridum:	
Auswahl der vorzüglichsten Sorten, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) 10 St. 20 — bis 30 —, 2,50 bis	3 50
Rhynchospermum jasminoides ⚘	1 50
» jasminoides fol. var.	1 50
» sinense	1 —
Roscoea sikkimensis	1 —

Stück — pièce M. Pf.

Rubus australis ⅟ — 1 50
» **moluccanus (reflexus)** ⅟ — 60 bis 3 —
» rosifolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles — 75
Ruscus androgynus — 3 —
Salicornia sarmentosa — — 50
Salvia aurea — — 75
» cyanea — — 80
» Goudotii — 1 —
» Grahamii — — 75
» Hoveyi, indigoblau — bleu indigo — — 75
» **involucrata var. Bethellii** — — 60
» officinalis aurea variegata — — 40
» » tricolor — — 75
» patens — — 50
» prunelloides purpurea — — 60
» splendens **Bavaria**, weiss — blanc — — 75
» » compacta **Zürich**, niedrig, grossbl., sehr frühblühend — nain, à floraison précoce, à gr. fl. — — 60
» » **Galizia**, violett — violet — — 60
Santolina incana — 10 St. 3,50, — 40
Saxifraga Fortunei tricolor **superba** — 2 —
» sarmentosa — 10 St. 2,50, — 30
Senecio leucostachys, silberweissblättrige Teppichbeetpflanze — à feuillage argenté — — 60
» pulcher — 1 50
Sericographis Ghiesbreghtii — 2 —
Serissa foetida fol. var. — — 60
Sibthorpia africana — 2 —
» europaea — — 50
» » aurea — 1 —
» peregrina — 1 —
Sida mollis var. Lindemuthii, schön, buntblättrig — à feuillage panaché — 2 —
Siphocampylus bicolor — — 75
Skimmia japonica — 1 50
Solanum Capsicastrum — — 40
» Capsicastrum **fol. variegatis** — 1 50
» **crispum Glasnevin var.** — 1 —
» jasminoides, schöne halbrankende Spezies — belle espèce rampante — — 75

Stück — pièce M. Pf.

Solanum Seaforthianum, halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair — — 75
» **Wendlandii** — 10 St. 6 —, — 75 bis 7 50
Sollya parviflora — 1 —
Sparmannia africana — — 75
» africana flore pleno — 1 —
» » **nana**, sehr reichblühend — très florifère — — 75
Sphacele campanulata — — 75
Sphaeralcea umbellata tricolor — 2 50
Statice arborea — 1 —
Stenotaphrum glabrum fol. var. — — 75
Stylidium suffruticosum — — 60
Sutherlandia frutescens — — 75
Swainsonia alba grandiflora — — 75
» atrococcinea — 1 —
» rosea grandiflora — — 75
Tecoma Ricasoliana — 1 —
» **Smithii**, orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère 1 —
Teucrium fruticans — — 50
» Marum — — 60
Tropaeolum majus fl. pl. **Darmstadt** ⅟ — — 75
Verbena hybrida Lucifer — — 75
Veronica Andersonii fol. var. — 1 —
» **diosmifolia**, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère — — 60
» Hectori — 1 —
» Hulkeana — 1 —
» hybrida Belle Violette — — 75
» » Bolide, dunkelblutrot — rouge sang — 80
» » La Favorite — — 75
» » Mad. Ferrier — — 50
» » Merveille — — 75
» » Purple Queen — — 60
» » Reine des Blanches — — 75
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très bonne espèce pour bouquetiers — 75
» Traversii — — 60
Visnea Mocanera — 1 —
Westringia rosmarinifolia — 2 —

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

Растенія чужестранныя лекарственныя и ядовитыя.

Stück — pièce M. Pf.

Aberia caffra, Key-Apple von Natal — 1 50
» Gardenii — 2 —
Abroma augusta, Kakaomalve — 1 —
Adansonia digitata, Affenbrotbaum — Baobab — 4 —
Adenanthera Pavonina, kleinblättriger Korallenbaum — Bois de Sandal rouge — 1 50
Agave rigida var. sisalana, Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 10 St. 6 — bis 12,50, — 75 bis 1 50
Amomum Cardamon, Kardamom — 2 —
Anamirta Cocculus, Kokkelskörnerstrauch — Coque du levant — 3 —
Ananassa sativa var. Smooth Cayenne, stachellos — sans épines — 2 — bis 5 —
Anchietea salutaris, Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — vomitif très fort — 1 50
Andropogon citratus, Zitronengras, liefert Lemongrass-Tee — l'herbe à citron — 3 —
Anona Cherimolia, Cherimolia-Flaschenbaum — Chérimolier — 2 —
» reticulata — 2 —
Antidesma Bunius, Salamanderbaum — 3 —
Artocarpus integrifolia, Brotfruchtbaum — Jacquier — 5 —
Bauhinia purpurea — 2 —
» violacea — 2 —
Bixa Orellana, Rucubaum — Rocou à teinture — 1 — bis 3 —
Boehmeria nivea, Chinagras — — 80
Brachychiton acerifolium — 1 —

Stück — pièce M. Pf.

Brachychiton Bidwillii — 2 —
» **populneum, Flammenbaum** — 1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brotnuss — Brosime Alicastre — 3 —
Caesalpinia Sappan — 2 —
» tinctoria — 1 50
Camphora officinarum (Laurus Camphora), Kampferbaum — Camphrier — 1 —
Capparis religiosa — 2 —
Carica candamarcensis — 2 —
» Papaya, Melonenbaum — Papayer — 1 50
Carissa grandiflora — 1 —
Cascarilla muzonensis — 2 —
Catha edulis, Blätter liefern den Khat-Tee — thé de Khat — 1 —
Cecropia peltata, schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuk — Bois trompette 3 —
Cedrela odorata, Havanna-Zeder — 2 —
Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum — Caroubier à silique — — 80
Chavica officinarum, Beeren als Piper longum im Handel — véritable Poivre long 5 —
Chloranthus inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Tee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé — 1 50
Chrysobalanus Icaco, Kokospflaume — Icaquier — 1 —
Chrysophyllum Cainito, Sternapfelbaum — Cainitier — 5 —
Cinchona officinalis, Fieberrindenbaum — Quinquina — 3 —
» succirubra — 2 50



Coffea arabica.

Stück — pièce M. Pf.

Cinnamomum zeylanicum, Zimtpflanze — Cannellier . . . 5 —
Citrosma Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch . . . 3 50
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger 7,50 bis 15 —
» nobilis . . . 1 —
» sinensis (japonica, taïtensis) 2,50 bis 5 —
» trifoliata (Limonia) . . . 2 —
Cocculus laurifolius . . . 3 —
» Pluckenetii, Früchte sehr giftig — les fruits sont un violent poison . . . 5 —
» Thunbergii . . . 1 50
Coffea arabica, Kaffeepflanze — le Caféier 10 St. 12,50, 1 50
» **Eismannii**, neu — nouv. 10 » 12,50, 1 50
» **robusta** . . . 1 50
Crescentia Cujete, Kalabassenbaum — Cuieté . . . 2 50
Croton sebiferum (Stillingia), Talgbaum — arbre à suif . . . 1 —
Curcuma Amada . . . 1 50
» aromatica . . . 2 —
» longa, gelber Ingwer — curcuma . . . 2 —
» Zedoaria . . . 2 —
Cyphomandra (Solanum) betacea, Früchte einer Tomate ähnlich — arbre à fruit de tomate . . . 1 —
Dillenia speciosa . . . 5 —
Dorstenia contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents . . . 1 50
» **Gilletii** . . . 4 —
» nervosa . . . 3 —
Dracaena Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier . . . 1 — bis 3 —
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarandy . . . 1 —
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon . . . 2 —
Erythroxylum Coca, Peruan. Kokastrauch — fournit la Coca des Péruviens . 5 — bis 10 —
Eugenia (Myrtus) apiculata . . . — 60
» brasiliensis . . . 1 —
» edulis . . . 1 —
» **Michelii** . . . 2 —
» Ugnii, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très bons à manger — 60
» uniflora, Surinam Kirsche — cerise de Surinam . . . 2 —
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium . . . 3 —
Feijoa Sellowiana, Fruchtstrauch aus Uruguay — arbuste fruitier . . . 2 50

Stück — pièce M. Pf.

Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier . . . 1 50
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuk — Arbre à caoutchouc . . . 1,25 bis 2 50
» **Neobudu**, Kautschukpflanze vom Kongo — plante à caoutchouc du Congo 4 —
Flacourtia cataphracta . . . 1 —
Flemingia strobilifera . . . 2 —
Garcinia indica . . . 7 50
Glycosmis citrifolia, Süssbaum . . . 1 50
Goethea cauliflora . . . 3 —
Gossypium herbaceum, Baumwolle — Coton, abgebbar im Mai — à partir du Mai . . . 1 —
Gouania domingensis, das Holz mit Sirup gekocht ergibt das Getränk Mabi — le bois se fait bouillir avec du sirop et donne la boisson Mabi . . . 3 —
Guazuma tomentosa . . . 2 —
Hovenia dulcis, in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon . . . 1 50
Jambosa vulgaris (Eugenia Jambos), Brasilischer Rosenapfel — Jambosier . . . 2 —
Jatropha multifida . . . 2 50
Imbricaria coriacea, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . . 2 —
Ipomoea Batatas, süsse Kartoffel — Patate douce . . . 2 —
Justicia Karlschiana, vom Kongo, die Blätter liefern einen ausgezeichneten Spinat — du Congo, fournit un excellent légume, une sorte d'épinard . . . 3 —
Kigelia pinnata, Fetischbaum — Arbre à fétiche . . . 3 —
Landolphia Dawei, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . . 5 —
Laportea gigas . . . 2 —
» pustulata, Gespinstpflanze — plante textile . . . — 75
Lippia (Aloysia) citriodora, Zitronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle . . . — 50
Lobelia syphilitica, antisyphilitisch — 75
Luehea divaricata, Nutzholzbaum — Bois de construction . . . 1 50
Machaerium Tipu (Tipuania speciosa) . 1 50
Malpighia coccifera . . . 2 —
» urens . . . 2 50
Mammea americana, St. Domingo Aprikose — Abricotier d'Amérique . . . 8 —
Mangifera indica, Mangobaum — Manguier . . . 5 —
Manihot Glaziovi, Maniok — Caoutchouc de Céara . . . 2 —
Maranta arundinacea, Pfeilwurzel — Arrow-root . . . 1 50
Maytenus Riedelianus . . . 2 50
Mikania Guaco, die Guacopflanze . . . 1 —
Moringa pterygosperma, Meerettichbaum — Mouroungue . . . 2 —
Myristica Horsfieldii . . . 3 —
Nephelium Longana . . . 3 —
Olea europaea fructu dulci, süssfrüchtiger Ölbaum — Olivier à fruit doux . . 3 —
» **fragrans**, wohlriechend, beliebte Zimmerpflanze — odorant . . . 3 —
» ilicifolia . . . 3 —
» **japonica rubra** . . . 3 —
Paederia foetida . . . 2 —
Parkinsonia aculeata . . . 1 —
Pedilanthus tithymaloides . . . 2 —
Persea gratissima, Advogato-Birne oder vegetabilisches Mark, sehr gesuchter Fruchtbaum — Avocatier, Palta 10 St. 10 —, 1 20
Petiveria alliacea, Herba Scorodonise . 1 —
Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande . 3 —
Piper Betle, Betelpfeffer — Bétle . . . 2 —
» cornifolium . . . 2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir . . . 1 50
» Neesianum . . . 2 —
» **subpeltatum** . . . 1 50

Stück — pièce M. Pf.

Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes 10 St. 5 —, — 60
Pogostemon Patchouli, die Patschulipflanze — le Patchouly 1 —
Psidium aromaticum 2 —
» Cattleyanum 1 —
Psychotria cyanococca 2 —
» leucopoda 2 —
Pueraria Thunbergiana 1 50
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs . . 2 — bis 5 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 60
Roupellia grata 6 —
Sanseviera zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd 10 St. 12 —, 1 50
Sapindus Saponaria, Seifenbaum — Savonnier 3 —
Schinus terebinthifolius, Pistazien-blättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe 2 50
Sorindeia madagascariensis 2 —

Stück — pièce M. Pf.

Stadmannia sideroxylon 2 —
Sterculia rupestris 3 —
Strophanthus dichotomus 5 —
Strychnos nux vomica, Brechnussbaum — Noix vomique 5 —
Swietenia Mahagoni, Mahagonibaum — Acajou 3 —
Tamarindus indica, Tamarindenbaum — Tamarinier 2 —
Teucrium fruticans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . — 50 bis 1 —
» Marum, Katzenkraut — 60
Thea Bohea 10 St. 8 —, 1 —
» viridis, Teestrauch — arbre à thé . . 1 —
Tilia saponifera, vom Kongo — du Congo 1 50
Trichilia undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum 5 —
Triphasia Aurantiola 2 50
Vanilla planifolia, Vanille 6 —
Voandzeia subterranea 1 —
Zanonia sarcophylla, dickblättriger Bandelierstrauch 1 50
Zingiber officinale, Ingwer — Gingembre 1 25

Agave, Dasylirion, Yucca etc.

Stück — pièce M. Pf.

Agave albicans — 50 bis 3 —
» **americana** — 50 » 60 —
» » fol. var. — 50 » 10 —
» » fol. striatis 6 —
» angustifolia — 75
» applanata 2 — bis 6 —
» asperrima 1 —
» atrovirens, Sämlinge — semis — 50
» **attenuata** 2 — bis 50 —
» aurea — 50
» barbadensis 7 50
» Bergeri — 50 bis 10 —
» Botteri 2 50
» Bouchei — 50
» caespitosa 1 —
» Candelabrum 6 —
» Celsiana 5 —
» chiapensis 1 — bis 4 —
» **chloracantha** — 50 » 10 —
» **coccinea** 2 — » 6 —
» » striata 25 —
» **coerulescens** — 50 bis 4 —
» decipiens — 50 » 8 —
densiflora — 50 » 5 —
» Ellemeetiana 3 —
» elongata — 50 bis 7 50
» ensifera — 75
» flaccifolia — 50 bis 1 50
» **ferox** 1 — » 50 —
» **filifera** 3 — » 20 —
» » var. schidigera 3 — » 5 —
» fourcroydes 5 —
» Franceschiana 2 — bis 10 —
» Franzosinii — 50 » 10 —
» Ghiesbreghtii 6 —
» Goeppertiana — 50 bis 6 —
» Henriquesii — 50 » 5 —
» **heteracantha** — 50 » 30 —
» horrida 2 — » 6 —
» ingens — 50 » 5 —
» » picta (fol. aur. marg.) . — 30 » 20 —
» Kochii 1 — » 2 50
» longifolia — 50 » 6 —
» **lophantha** — 50 » 15 —
» lurida (Jacquiniana) 1 — » 40 —
» marmorata — 30 » 40 —
» micracantha — 50
» miradorensis 3 — bis 15 —
» mitis — 50
» Nissonii 1 — bis 7 50
» picta, vide ingens picta.
» polyacantha — 50 bis 30 —
» Poselgerii — 50 » 6 —
» Pringlei — 50 » 6 —



Fourcroya Lindenii.

Stück — pièce M. Pf.

Agave rigida **var. sisalana**, den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Massstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal . . 10 St. 6 — bis 12,50, — 75 bis 1 50
» rigidissima — 50
» Rovelliana 2 —
» rupicola 5 —
» Salmiana var. mitriformis . . 1 — bis 6 —
» Scolymus 5 —
» spiralis 3 — bis 20 —
» **stricta** (Hystrix) 1,50 » 30 —
» » longifolia 20 —
» Terraccinoi 5 —
» Vandervinnenti 1 50
» variegata — 50 bis 3 —
» Verschaffeltii 1 50 » 3 —
» **Victoriae Reginae** (Considerantii), schön und auffallend — beau et remarquable 1 — bis 20 —
» Warelliana 1 —
» Wercklei 20 —
» xylinacantha — 50 bis 7 50
» 10 schöne Sorten unserer Wahl . 10 —, — —
» 10 belles espèces à notre choix . 10 —, — —

	Stück — pièce M.Pf.
Beaucarnea Purpusii	5 —
» recurvata vide Pincenectitia.	
Beschorneria Dekosteriana	1 —
» Roseana	1 —
» **superba**	1 —
Bonapartea juncea	1 — bis 5 —
Dasylirion acrotriche (serratifol.)	— 50 » 25 —
» acrotriche glaucum	— 50 » 30 —
» gracile	— 50 » 30 —
» **longifolium verum** (Roulinia pitcairniifolia)	— 50 bis 30 —
» lucidum	3 —
Dyckia breviflora	1 —
» frigida	— 50
» rariflora	— 50
» remotiflora	— 50 bis 1 —
» sulphurea	— 50 » 1 —
Fourcroya Bedinghausii	— 50 » 1 —
» depauperata	1 —
» elegans	1 —
» gigantea	— 50 bis 10 —
» **Lindenii**, buntblättrig — à feuilles panachées	1,50 bis 7 50
Fourcroya longaeva	— 75
» pubescens	— 60
Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata)	1 — bis 5 —
Yucca aloifolia	— 50 » 13 —
» aloifolia **fol. var.**	3 — » 6 —
» » purpurea	— 50 » 3 —
» **angustifolia**	1 — » 2 —
» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement	10 St. 6 —, — 75
sehr starke blühbare — très fortes touffes	1,50 bis 3 —
» glauca	1 —
» gloriosa	1 —
» **hybrida Heliodorus**	2 —
» » **Parthenope**	1 — bis 4 —
» » **vomerensis**	1 — » 4 —
» quadricolor	10 —
» recurva pendula 10 St. 5 — bis 13 —,	— 60 bis 2 —
stark — fort	3 — » 4 —
» » **glaucescens variegata**	3 — » 5 —

Kakteen. — Cactées. — Кактусы.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Professeur Dr. K. Schumann.

	Stück — pièce M.Pf.
Anhalonium vide Ariocarpus.	
Ariocarpus, Scheidw. (Anhalonium, Lem.).:	
Kotschubeyanus, K. Sch. (Anhalonium sulcatum, S.-D.)	3 — bis 5 —
retusus, Scheidw. (Anhalonium prismaticum, Lem.)	6 —
Williamsii vide Echinocactus.	
Astrophytum vide Echinocactus.	
Cephalocereus, Pfeiff.:	
chrysomallus var. californica	3 —
senilis (Pilocereus senilis), Greisenhaupt — tête de vieillard	4 — bis 10 —
Cereus, Mill.:	
acutangulus, Otto	— 50 » 3 —
alamosensis, Coult.	1 — » 3 —
ambiguus, P. DC.	— 75 » 3 —
amecaensis, Heese	— 50 » 7 50
anguinus, Gürke	— 75 » 5 —
Aragonii, Web.	10 —
areolatus, Mühlenpf.	— 75 bis 3 —
Arendtii, Hildm. et Maths.	5 —
assurgens, Gris.	10 —
aurivillus, K. Sch.	4 — bis 6 —
azureus, Parm.	— 75 » 8 —
Baumannii, Lem.	— 50 » 10 —
» var. colubrina, K. Sch.	— 50 » 3 —
» » flavispina, S.-D.	— 50 » 3 —
» » smaragdiflora, Web.	1 50
bavosus, Web. (brachiatus Hort.)	— 75 bis 10 —
Beneckei, Ehrb.	6 —
Boeckmannii, Otto	— 50 bis 5 —
Bonplandii, Parm.	— 50 » 5 —
» Pomanensis, Web.	— 75 » 5 —
» var. brevispina, Hort.	— 50 » 3 —
Bridgesii, S.-D.	— 50 » 2 —
» var. brevispina, K. Sch.	— 50 » 4 —
caesius, echt, Otto	2 — » 5 —
calcaratus, Web.	10 —
callianthus, Voss	1,50 bis 3 —
candicans, Gill.	1 — » 7 50
Cavendishii, Monv.	— 50 » 7 50
chalybaeus, Otto	1,50 » 5 —
chilensis, Colla	— 30 » 2 50
cinnabarinus, Eichl. et Weing.	30 —
coccineus, S.-D.	6 —
coerulescens S.-D.	1,50 bis 4 —
» × azureus, Hort. Ohorn	10 —
» var. Landbeckii, K. Sch.	1,50 bis 3 —
» » longispina	3 —
» » melanacantha, K. Sch.	3 —
Cereus:	
Coryne, Otto	— 50 bis 4 —
Damazioi, K. Sch.	3 —
Davisii, de L.	1 — bis 3 —
Diguetii, Web.	3 — » 10 —
Donkelaeri, S.-D.	3 —
Dumortieri, S.-D.	3 — bis 10 —
Dyckii, Mart.	1 — » 4 —
eburneus, S.-D.	— 30 » 10 —
» var. brevispina	10 —
» » longispina	10 —
eriophorus, Otto	3 —
Eruca, Brand.	4 — bis 15 —
euchlorus, Web.	— 75 » 3 —
euphorbioides, Haw. (Pilocereus)	3 —
extensus, S.-D.	— 50 bis 3 —
» pernambucensis, Lem.	3 —
fascicularis, Meyen.	3 — bis 5 —
flagelliformis, Mill.	1 — » 30 —
» var. cristata	15 —
» » Mallisonii, Hort.	1,50 bis 3 —
» » Ruferi, Haage	2 — » 5 —
» » » major	2 —
» » Vulkan	2 —
flagriformis, Zucc.	5 —
flexuosus, Eng.	5 —
Forbesii Otto	2 — bis 5 —
formosus, S.-D.	— 50 » 2 —
» var. monstruosa, Hort.	1,50 » 5 —
Funkii, K. Sch.	5 —
gemmatus, Zucc.	— 75 bis 10 —
geometrizans, Mart.	— 50 » 1 50
» var. Cochal, Orc.	1 — » 15 —
giganteus, Eng. (Pilocereus), Originalexemplare — sujets originaux	8 — bis 40 —
Sämlinge — semis	— 30 » 3 —
glaber, Eichl. et Weing.	15 —
glaucus, K. Sch.	5 —
Gonzalezii, Web.	5 —
gracilis, Haw.	1 — bis 4 —
grandiflorus, Mill. (Königin der Nacht — Reina della noche)	— 60 bis 30 —
» barbadensis, Weing.	1 — » 4 —
» cubensis	1 —
» Maximilianus	1 — bis 5 —
» mexicanus	1 — » 6 —
» Ophites, Lem.	2 — » 5 —
» ruber	10 —
» Schmidtii	3 — bis 10 —
» Uranos	— 75 » 2 —
» Urbanianus, Gürk. et Weing.	1 — » 4 —



Cereus Silvestrii.



Cereus perviridis.


Cereus: Stück — pièce M. Pf.


Greggii, Eng. — 75 bis 4 —
Grusonianus, Weing. 1 — » 5 —
gummosus, Eng. — 75 » 3 —
hamatus, Scheidw. (rostratus, Lem.) — 50 » 3 —
Hankeanus, Web. 1 — » 4 —
Hassleri, K. Sch. — 50 » 3 —
Hildmannianus, K. Sch. 10 —
Hirschtianus, K. Sch. . . . — 40 bis 7 50
horridus, Otto 1 — » 5 —
Huascha var. flaviflora, Web. . . 1 — » 3 —
hyalacanthus, K. Sch. 1 — » 3 —
Jamacaru, P. DC. (validus, Haw.) — 50 » 30 —
» Caracore — 75 » 5 —
» var. glauca — 50 » 7 50
icosagonus, K. Sch. 4 —
inermis, Otto — 75 bis 3 —
irradians, Lem. 1 — » 4 —
Jusbertii, Reb. 2 —
Karstenii, S.-D. 3 —
Kunthianus, Otto — 50 bis 15 —
laevigatus, S.-D. 4 — » 10 —
lactevirens, S.-D. 2 —
lamprochlorus, Lem. 3 —
Lauterbachii, K. Sch. 3 — bis 10 —
lepidanthus, Eichl., neu—nouv. 5 — » 20 —
Lindbergianus 5 —
Lindmannii, Hort. Berol. 2 — bis 5 —
lividus, Pfeiff. 3 — » 10 —
longispinus var. monstruosa, Hort. 1,50 » 6 —
MacDonaldiae, Hook. (Donatii Hort.) — 50 » 10 —
macrogonus, S.-D. — 50 » 15 —
mamillatus, Eng. 3 —
marginatus, P. DC. — 50 bis 5 —
Martianus, Zucc. 3 —
Martinii, Lab. — 50 bis 5 —
Nickelsii 35 —
nycticalus, Lk. (Peanii, Beguin), ähnlich C. grandifl. „Königin der Nacht“ — ressemblant à C. grandifl. . — 50 bis 3 —
» armatus — 50 » 10 —
» × grandiflorus — 50 » 10 —
Ocamponis, S.-D. — 50 » 5 —
pachyrrhizus, K. Sch. 1,50 » 5 —
paraguayensis, K. Sch. — 50 » 3 —
parviflorus (Hylocereus), Rose 20 —
Pasacana, Web. 8 —
Paxtonianus, Monv. — 50 bis 7 50
pecten aboriginum, Eng. 6 —
pellucidus, Otto 6 —
pensilis 7 50
perlucens 1,50 bis 7 50
peruvianus, Mill. — 50 » 30 —
» var. minor 1 50
» » monstruosa, P. DC. . . 1 50 bis 5 —
perviridis, Weing., neu — nouv. 5 — » 30 —

Cereus: Stück — pièce M. Pf.

phatnospermus, K. Sch. 2 — bis 4 —
Pitahaya, P. DC. (variabilis, Pfeiff.) — 50 » 3 —
platygonus, Otto — 50 » 10 —
polychaetus, Rchb. 1 — » 6 —
polyrrhizus, Web. 2 — » 5 —
Pringlei, Wats. 1 — » 5 —
pruinosus, Otto 1,50 » 8 —
pseudosonorensis, Gürk. 3 —
pterogonus, Lem. 1 — bis 5 —
radicans, P. DC. 7,50 » 10 —
Regelii, Nick. 4 — » 6 —
repandus, Haw. 1 — » 3 —
rhodoleucanthus, K. Sch. . . . 1 — » 3 —
rigidus, Lem. 1 — » 2 —
Rio de Janeiro 1 — » 6 —
Roezlii, Hge. jun. 3 — » 5 —
saxicola, Morong — 50 » 10 —
Schrankii, Zucc. 3 —
Seidelii, Lehm. 2 — bis 5 —
sepium, P. DC. 3 — » 6 —
serpentinus, P. DC. — 50 » 5 —
» var. splendens, S.-D. 1 50
setaceus, S.-D. 1 — bis 3 —
Silvestrii, Speg. 7 50
junge Pflanzen — jeunes plantes 1 — bis 3 —
sonorensis, Rge. 1 — » 4 —
Spachianus, Lem. — 50 » 3 —
speciosus, K. Sch. 1 —
Spegazzinii, Web. 1 — bis 15 —
spinulosus, P. DC. 2 —
stenogonus, K. Sch. 6 — bis 15 —
strigosus var. intricata Web. 5 —
tephracanthus, Lab. — 50 bis 4 —
tetragonus, Haw. — 50 » 1 50
thelogonus, Web. 1 — » 10 —
Tinei, Parl. 3 —
Tonduzii, Web. 2 — bis 6 —
tortuosus, Forb. — 50 » 6 —
triangularis, Haw. — 50 » 4 —
» Napoleonis 4 —
» pictus 1 — bis 4 —
» Uhdeanus, S.-D. — 50 » 1 50
trigonus, Haw. — 50 » 4 —
» costaricensis — 75 » 3 —
» guatemalensis, Eichl. . . — 50 » 8 —
Vaupelianus, Weing., neu — nouv. 10 — » 20 —
violascens, Lem. 1 50
viperinus 25 —
Wercklei, Web. 5 —
xanthocarpus, K. Sch. — 75 bis 5 —

10 gute Sorten unserer Wahl — 10 bonnes espèces à notre choix . . . 3 —, — —
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix 8 —, — —
10 Sorten, stärkere Exempl. — 10 espèces en exemplaires plus forts 7,50 bis 15 —, — —


Echinocactus Ottonis.


Echinocactus setispinus.

Stück — pièce M. Pf.


Echinocactus, Lk. et Otto:
apricus, Arech. 4 —
arizonicus, Kunze — 50 bis 4 —
Beguinii, Web. 3 —
bicolor, Gal. — 75
brachyanthus, Gürk. 3 —
californicus, Monv. — 75
castaneoides, Cels 3 50
cataphractus, Dms. 2 —
chilensis confinis, Hildm. 3 — bis 4 —
chrysacanthus, Orc. — 50
cinerascens, S.-D. 3 — bis 5 —
concinnus, Monv. 1 — » 4 —
» var. cristata 4 —
coptonogonus, Lem. 1 — bis 3 —
corniger, P. DC. — 50 » 8 —
» var. flavispina — 75 » 2 —
crispatus, P. DC. 5 —
cylindraceus, Eng. (Lecontei) — 50 bis 20 —
denudatus, Lk. et Otto — 50 » 6 —
» paraguayensis — 50 » 6 —
» varietates — 50 » 6 —
Droegeanus, Hildm. — 50 » 4 —
Ehrenbergii, Pfeiff. 1,50 » 4 —
electracanthus, Lem. — 50 » 10 —
» centrispinus Roth 1 —
erinaceus, Lem. (Malacocarpus) 1,50 bis 7 50
Emoryi, Eng. — 50 » 2 —
Fiebrigii, Gürk 6 —
Fiedlerianus, K. Sch. 5 —
flavovirens, Scheidw. — 50 bis 2 —
Fobeanus 6 —
Friccii 3 — bis 5 —
gibbosus var. cristata, Reb. 3 50
» Fennellii, Hge. jun. 3 —
Graessneri, K. Sch. 2 — bis 10 —
Grahlianus, Hge. jun. — 50 » 2 —
Grusonii, Hildm.
Sämlinge — semis — 50 » 5 —
Originalexemplare — sujets originaux 8 — bis 30 —
haematacanthus, Monv. — 50 bis 8 —
Haselbergii, Hge jun. 3 — » 20 —
Haynei, Otto 3 — » 4 —
hexaedrophorus, Lem. 3 — » 6 —
horizonthalonius, Lem. 4 — » 6 —
hyptiacanthus, Lem. 1,50 » 3 50
ingens, Zucc. (Visnaga, Hook.) — 50 » 3 —
» helophorus — 50
» saltillensis, K. Sch. — 50 bis 3 —
intermedius, Hort. 3 — » 5 —
intertextus, Eng. 2 — » 5 —
Jussieui, Monv. 10 —
Knippelianus, Quehl 5 —
Leninghausii, K. Sch. 1 bis 6 —
leucacanthus, Zucc. 2 — » 3 —
Lewinii 4 —
longihamatus, Gal. — 50 bis 3 —
lophothele, S.-D. 6 —
Maasii, Heese 6 —
macrodiscus, Mart. 15 —
Mallettianus, Lem. 5 —


Echinocactus: Stück — pièce M. Pf.
mammulosus, Lem. 3 — bis 6 —
» var. cristata 3 50
Martinii, Cels. 6 —
Mathssonii, Berge — 50 bis 10 —
microspermus, Web. 4 —
Mihonavitchii 2 — bis 8 —
minusculus, Web. (Echinopsis minuscula) — 50 bis 3 —
» var. cristata 2,50 » 6 —
Monvillei, Lem. 1 50 » 6 —
myriostigma, S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.) 2 — bis 7 50
» **neueste Hybriden**, interessant in Form und Färbung — **hybrides nouveaux** rares et distincts 1 — bis 12 —
napinus, Phil. 6 — » 10 —
nidulans, Quehl 7 50
Orcuttii, Eng. — 50 bis 1 50
ornatus, P. DC. (Mirbelii, Lem.) 4 — » 10 —
Ottonis, Lk. et Otto — 50 » 4 —
» var. tenuispina — 50 » 4 —
» » tortuosa, K. Sch. — 50 » 4 —
Ourselianus, Monv. 3 —
peninsulae, Eng. 3 —
Pfeifferi, Zucc. — 50 bis 6 —
pilosus, Gal. — 50 » 10 —
platensis, Speg. — 50 » 3 —
Poselgerianus, Dietr. — 50 » 2 —
pumilus, Lem. — 50 » 3 —
Quehlianus, Hge. jun. — 50 » 6 —
rafaëlensis, Purp. — 50 » 6 —
recurvus var. solenacantha, S.-D. — 50
Reichii, K. Sch. 3 — bis 5 —
robustus, Lk. et Otto 4 — » 6 —
Saglionis, Cels. (hybogonus, S.-D.) 3 — » 6 —
Scheeri, S.-D. — 50 » 3 —
Schumannianus, Nic. 10 —
» var. nigrispina, Hge. jun. 3 — bis 50 —
scopa, Lk. et Otto 3 —
» candida var. cristata 2,50 bis 6 —
Sellowii Lk. et Otto 2,50 » 4 —
setispinus, Eng. (Cachetianus Monv.) — 50 bis 4 —
Soehrensii, K. Sch. — 50 » 6 —
streptocaulon, Hook. 2,50 » 4 —
submammulosus, Lem. — 50 » 6 —
tabularis, Cels. — 50 » 3 —
» var. cristata, Hge. jun. 6 —
tetraxiphus, Otto 6 —
texensis Hopff. 4,50 bis 7 50
tulensis, Pos. 2 — » 6 —
turbiniformis, Pfeiff. 5 — » 8 —
uncinatus, Gal 5 —
violaciflorus, Quehl — 50 bis 4 —
villosus 4 —
viridescens, Nutt. — 50 bis 7 50
Williamsii, Lem. (Anhalonium) 4 —
Wislizenii, Eng. — 50 bis 10 —
» hybridus, Wbg. 2 —
» tricolor 3 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 4 — bis 20 —, — —

Echinocereus, Eng.
acifer, Lem. 3 — bis 5 —
amoenus, Web. 3 —
Barcena, Reb. 2 50
Berlandieri, Lem — 50 bis 3 —
caespitosus vide pectinatus
chloranthus, Rümpl 3 — » 6 —
cinerascens, Lem. — 50 » 10 —
conglomeratus, Foerst. 3 — » 6 —
dasyacanthus, Eng. 3 — » 5 —
de Laetii, Gürke 1 — » 7 50
dubius, Rümpl. 2 —
Ehrenbergii, Rümpl. — 50 bis 3 —
» var. cristata, Hort. 1,50 » 3 —
Engelmannii, Lem. 4 —
enneacanthus, Eng. — 50 bis 6 —
» carnosus, Rümpl. 2 — » 6 —
Fendleri, Rümpl. 1 —
glycimorphus, Foerst. — 50 bis 10 —
Knippelianus, Liebn. 2 50 » 7 50
Labouretianus 2 50


Mamillaria eriacantha.


Mamillaria spinosissima var. sanguinea.


Mamillaria chapinensis.


Mamillaria Eichlamii.

Echinocereus: Stück — pièce M.Pf.
leonensis, Maths. — 50 bis 3 —
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.) — 50 bis 3 —
maritimus, K. Sch. 75 » 6 —
Merkeri, Rümpl. 1 — » 5 —
mojavensis, Rümpl. 4 —
multangularis, Rümpl. 3 —
paucispinus, Rümpl. — 50 bis 3 —
pectinatus, Eng. 2,50 » 4 —
» var. adusta, K. Sch. 3 —
» » **rigidissima**, Eng. . . 3 — bis 5 —
» » **rufispina**, K. Sch. . . 2,50 » 4 —
phoeniceus, Lem. 3 — » 4 —
» var. conoidea 3,50 » 5 —
polyacanthus, Eng. . . . 1,50 » 5 —
» var. albispina 1,50 » 5 —
» » nigrispina 4 — » 6 —
Poselgerianus, A. Lke. 1 —
procumbens, Lem. — 50 bis 3 —
rubescens, Dams. 3 —
Salm-Dyckianus, Scheer — 50 bis 10 —
Scheeri, Lem. — 50 » 2 —
stramineus, Rümpl. — 50 » 6
» major 5 —
tuberosus, Rümpl. 1 bis 6 —
Uehrii, Hge. jun. 3 —
Weinbergii, Weing. 10 — » 20 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 5 — bis 10 —, — —

Echinopsis, Zucc.:
calochlora, K. Sch. — 75 bis 4 —
» species 1 — » 4 —
campylacantha, R. Mey. 10 —
cinnabarina, Lab. 3 — bis 5 —
Eyriesii, Zucc. — 50 » 6 —
» var. cristata, Hort., veredelt — greffé 4 —
Fiebrigii, Gürke — 50 bis 6 —
Fobeana 5 — » 8 —
formosa, Jac. 10 —
» albispina 12 —
formosissima, Lab. 10 —
gemmata, K. Sch. (Schelhasei, turbinata) — 50 bis 10 —
Huotii, Lab. 1 — » 5 —
Lagemannii, Dietr. — 50 » 2 —
Langsdorffii — 50 » 3 —
leucantha, Walp. 1 — » 3 —
minuscula vide Echinocactus minusculus.
Muelleri — 50 bis 3 —
multiplex, Zucc. — 50 » 10 —
» picta 3 — » 6 —
» var. costa cristata, Hort. belg. . . . 4 —
obrepanda, K. Sch. 5 —
oxygona, Zucc. — 50 bis 3 —
Pentlandii, S.-D. — 50 » 4 —
» var. achatina 1 50
» » Cavendishii, Hildm. 1 50
» » Maximiliana, Heyd. 1 50
rhodacantha, S.-D. 10 —
rhodotricha, K. Sch. 2 —
» argentiniensis, R. Mey. . . . 6 — bis 10 —
Salmiana, Web 4 — » 6 —
salpingophora, Lem. 6 — » 8 —

Echinopsis: Stück — pièce M.Pf.
salpingophora var. aurea 5 —
Schickendantzii, Web. — 50 bis 6 —
triumphans, Jac. 50 » 10 —
tubiflora, Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.) — 50 » 4 —
» var. nigrispina, K. Sch. — 50 » 4 —
valida var. Forbesii, May 6 —

Epiphyllum, Haw.:
delicatum, N. E. Brown, zartrosa, sehr schön — rose tendre, très beau . 1 — bis 6 —
obtusangulum 3 50
Russellianum Gärtneri vide Phyllocactus.
truncatum **E. Madeleine** . — 75 bis 2 —
» Le Vésuve — 75 » 2 50
» Mad. Alfassa 1 » 2 50
» » Ed. André — 75 » 2 50
» Meteor — 75 » 1 50
» Mons. E. André 2 —
» multiflorum (Altensteinii) . . — 75 bis 2 50
» Président Grevy 2 50
» salmoneum 1 50 bis 3 —
» violaceum superbum — 75 » 2 50

Hariota, P. DC.:
salicornioides, P. DC. . . . 3 — » 6 —
Lemairocereus Hystrix, Rose 1 —
Lepismium vide Rhipsalis.
Leuchtenbergia principis, Hook. et Fisch 10 —
Malacocarpus vide Echinocactus.

Mamillaria, Haw.:
angularis var. longiseta, S.-D. 4 — bis 7 50
bicolor var. cristata, Salm. . 2 — » 8 —
Bocasana splendens, Schlecht. 1 —
bombycina, Quehl 1,50 bis 10 —
candida, Scheidw. 4 — » 6 —
Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl . . . 10 St. 4 —, — 50 bis 6 —
centricirrha, Lem. — 50 » 6 —
» var. divergens, K. Sch. . — 50 » 6 —
» » magnimamma, K. Sch. . — 50 » 5 —
» » **recurva**, K. Sch. . . — 50 » 4 —
ceratites, Quehl 4 —
chapinensis, Eichl. et Quehl 10 St. 4 —, — 50 bis 7 50
chionocephala, Purp. 1 — » 6 —
clava, Pfeiff. 3 —
collina, Purp. 4 —
conspicua, Purp. 6 —
cornuta, Hildm. 5 —
coronaria, Haw. 4 —
crucigera, Mart., selten — rare 75 bis 6 —
de Laetii, Quehl 5 —
dioica, K. Br — 50 bis 5 —
Donatii, Berge — 75 » 3 —
Droegeana, K. Sch. — 75 » 3 —
dumetorum, Purp. 3 — » 6 —
durangensis compacta, Hildm. 10 —
echinoidea, Quehl 4 —
Eichlamii, Quehl — 50 bis 6 —
elegans, P. DC. — 75 » 4 —
elephantidens, Lem. 4 —
elongata, P. DC. (subcrocea) — 50
» var. anguinea — 50 bis 6 —
» » stella aurata, K. Sch. . — 50 » 6 —

Mamillaria:	Stück — pièce	M. Pf.
Emskötteriana, Quehl	— 50 bis	3 —
erecta, Lem.	4 — »	6 —
eriacantha, Lk. et Otto	— 50 »	6 —
formosa nigra		2 —
glochidiata crinita, K. Sch.	— 50 bis	5 —
gracilis, Pfeiff.		— 50
» var. pulchella, Hopff.		— 50
Grahamii, Eng.	— 50 bis	6 —
Heeseana, MD.		4 —
Heyderi var. applanata, Eng.	— 50 bis	4 —
kewensis, S.-D.	2 — »	4 —
Kunzeana, Boed. et Quehl	— 50 »	4 —
lasiandra denudata?		4 50
longimamma, P. DC.	— 50 bis	6 —
» var. pseudomelanoleuca, Karw.		4 —
macromeris, Eng.	3 — bis	5 —
meiacantha, Eng.	— 50 »	6 —
micromeris, Eng.	3 — »	5 —
napina, Purp.		8 —
Nickelsii, K. Br.		7 50
nivea, Wendl.	3,50 bis	5 —
nivosa, Lk.	1 — »	8 —
Odieriana cristata	2,50 »	8 —
Ottonis, Pfeif.	3 — »	5 —
Parkinsonii, Ehrbg.	1 — »	6 —
pectinata, Eng.	2,50 »	4 —
plumosa, Web.	1,50 »	7 —
polyedra Mart.		2 —
Potosina, Hort.	— 50 bis	5 —
pseudoperbella, Quehl		3 —
pusilla, P. DC.		— 50
» var. albida, K. Sch.		— 50
» » cristata		3 —
» » **haitiensis,** K. Sch.	— 75 bis	3 —
radians var. Echinus, K. Sch.		3 —
radiosa, Eng.	— 50 bis	3 —
raphidacantha, Lem.	— 50 »	4 —
rhodantha, Lk. et Otto	— 50 »	6 —
» var. cristata, Hort.		3 —
» » fuscata, Otto	— 50 bis	4 —
» » » Esperanza		3 —
» » rubra, K. Sch.	— 50 bis	5 —
» » sulphurea, K. Sch.	— 50 »	4 —
Roseana, Brand.		3 —
Sartorii, Purp.	3,50 bis	6 —
» brevispina, Purp.	2,50 »	6 —
Schiedeana, Ehrenbg.	2 — »	6 —
Seideliana, Quehl		3 —
Schmidtii, Lke.		4 —
sphacelata, Mart.	1 — bis	3 50
sphaerica, Dietr.	— 50 »	4 —
spinosissima var. sanguinea, Hge. j.	1 — »	5 —
strobiliformis caespitosa	3 — »	6 —
trichacantha, K. Sch.		2 —
uncinata, Zucc.	— 40 bis	3 —
viridis cristata		4 —
vivipara, Eng.	— 50 bis	4 —
Waltonii, Quehl		1 —
Wildii, Dietr.	— 50 bis	2 —
» cristata		3 —
zephyranthoides, Scheidw.	4 — bis	6 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	2,50 bis	5
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix	7,50 bis 12 —,	— —

Melocactus, Lk. et Otto:		
coronatus, Cels.		3 —
Maxonii, Rose, Sämlinge — semis		1 —

Nopalea, S.-D.:		
coccinellifera, S.-D.	— 50 bis	2 —
» rosea		5 —
guatemalensis, Rose	1 — bis	5 —
» lutea		5 —

Opuntia, Mill.:	Stück — pièce	M. Pf.
acanthocarpa, Eng. et Big.	— 50 bis	1 —
albicans, S.-D.	— 50 »	4 —
albiflora, K. Sch.		— 50
andicola, Pfeiff.		3 —
aoracantha, Lem.		6 —
arborescens, Eng.		— 50
arbuscula, Eng.		— 50
arenaria, Eng., winterhart — rustique		— 50
» var. I		1 50
» » II		2 —
australis, Web.		— 60
balearica		— 50
basilaris, Eng. et Big.	1 — bis	2 50
» albiflora, Weinbg.		1 —
» cordata, veredelt — greffé	2 — bis	6 —
» nana		— 50
» Pfersdorffii	— 50 bis	2 —
Bergeriana, K. Sch.		— 50
bernardina cristata, Hosp.		30 —
Bigelowii, Eng.	3 — bis	6 —
boliviana, S. D.		8 —
brasiliensis, Haw.	— 50 bis	3 —
camanchica, Eng. et Big., für Freiland — de pleine terre	10 St. 3 —,	— 40
» var. **albispina,** Hort.	10 » 3 —,	— 40
» » gigantea		— 75
» » rubra		— 50
candelabriformis, Mart.		— 50
cereiformis, Web.		2 —
cholla, Web.	— 50 bis	3 —
chrysacantha		2 —
Ciribe, Eng.		2 —
clavarioides, Lk. et Otto	2 — bis	4 —
clavata, Phil.		— 60
Consolei		1 —
corrugata, S.-D.		— 50
crinifera Pfeiff.	1 — bis	5 —
cylindrica, P. DC.	— 50 »	1 —
» var. cristata, Hort.	1 — »	3 —
» » » minor		3 —
Darwinii, Hensl.		2 —
Davisii, Eng. et Big.		1 —
Deamii, Rose, neu — nouv.	3 — bis	10 —
decumbens longispina, S.-D.	— 50 »	3 —
diademata, Lem. (Tephrocactus)		3 —
Dillenii, P. DC.	— 50 bis	1 50
echinocarpa, Eng. et Big.		— 50
echinosperma, Gürke		— 75
Eichlamii		5 —
Engelmannii, S.-D.		— 50
ficus indica, Mill.		— 50
» » var. albispina, Hort.		— 50
floccosa, S.-D.		3 —
foliosa, S.-D.	— 50 bis	3 —
fragilis, Haw., winterhart — rustique		— 50
» var. caespitosa		— 50
frutescens, Eng.		— 50
fulgida, Eng.		— 50
Geissei, R. A. Phil.		3 —
glaucophylla, Wendl.		— 50
glomerata, Haw.		— 50
Gosseliniana, Web.	2 — bis	7 50
gracilis, Hort. Monv.		— 50
Grahamii, Eng.		4 —
haematocarpa, Berg.		— 50
heteromorpha, R. A. Phil.		2 —
humilis	— 50 bis	3 —
hybrida Marin		3 —
» Mission		3 —
» Trailing		3 —
hyptiacantha, Web.		— 50
imbricata, P. DC.		— 50
inaequilateralis		— 50
kleiniae, P. DC.		— 50
Lemairiana	— 50 bis	3 —
leonina, H. & S.		1 50
leptarthra		— 50
leptocaulis, P. DC.		— 50
leucacantha, Lk. et Otto		— 60
leucotricha, P. DC.	1 — bis	3 —
lurida, Kalifornien		1 —
maculacantha, Foerst.	— 50 bis	1 —
maxima, S.-D.		1 —
mesacantha Greenii, Eng.		— 50
» macrorrhiza		— 50
microdasys, Lehm.		— 50
» var. monstruosa, Hort.	3 — bis	7 50
» » rufida, K. Sch.		— 50
microdisca Web.		— 50
Mieckleyi, K. Sch.		— 50
missouriensis		— 50
mojavensis, Eng.		— 75
molesta, T. S. Brand.		2 —
monacantha, Haw.		— 50
» variegata, Cels.	— 75 bis	2 —

Opuntia: Stück — pièce M.Pf.

myriacantha, Web. 5 —
ovata, Pfeiff. — 50 bis 4 —
pachyarthra flava — 50
pachyclada rosea — 60
» Spaethiana — 75
papyracantha, Phil. 4 —
» var. calva, Web. 5 —
paraguayensis — 50
Pentlandii, S.-D. — 50 bis 1 —
pilifera, Web. 1 — » 10 —
platyacantha, S.-D. — 50 » 4 —
platyclada, Haw. — 50
polyacantha, Haw. — 50
» albispina, Coult. — 50
Porteri, Web. — 50
prolifera, Eng. — 50
Pseudo-Tuna, K. Sch. — 50
pulverulenta, Pfeiff. 3 —
pusilla, S.-D. 2 —
Quimilo, K. Sch. 6 —
quitensis, Web. 1 —
Rafinesquei, Eng. et Big. 10 St. 4 —, — 50
» var. cymochila, K. Sch. — 50
» » **parva,** Coult., selten — rare 5 —
Rauppiana, K. Sch. 5 —
retrorsa 1 —
rhodantha, K. Sch., winterhart — rustique — 50
» brevispina — 50
» flavispina — 50
» **pisciformis** — 60
» Schumanniana — 60
robusta, Wendl. — 50
rotundifolia, K. Sch. 4 —
rubescens, S.-D. 2 — bis 5 —
Salmiana, Parm. — 50 » 1 —
Scheeri, Web. — 75 » 3 —
Schickendantzii, Web. 2 —
Schottii, Eng. — 50
Schumannii, Speg. — 50
senilis, Roezl. — 75 bis 2 50
sericea, Don. 1 —
stenopetala, Eng. 2 —
subulata, Eng. — 50 bis 5 —
sulphurea, Gill. — 50
tesajo, Eng. — 50
tesselata, Eng. 2 —
texana — 50
Todari 2 —
tomentosa, S.-D. — 50
Treleasii, Coult. 5 —
triacantha vera, P. DC. 1 50
tunicata, Lk. et Otto — 50 bis 1 50
ursina, Web. 1 — » 6 —
vaginata, Eng. — 30
velutina 1 —
Verschaffeltii, Cels. — 50
vestita, S.-D. 3 —
vulgaris, Mill. — 75
Whipplei, Eng. et Big. 1 —
xanthostemma, K. Sch., winterhart — rustique — 50
» var. elegans, Hort. — 50
» » **fulgens,** Hort. — 50
» » gracilis — 50
» » rosea, Hort. — 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 2,50, — —

Peireskiopsis, Britt. et Rose:

autumnalis, Eichl. 1 —
Kellermannii, Rose 2 — bis 3 —

Pelecyphora, Ehrbg.:

aselliformis, Ehrbg. 5 — bis 6 —
pectinata, K. Sch. 3 — » 6 —
» var. cristata 4 — » 15 —

Pereskia aculeata, Mill. — 60 » 1 —
» amapola, Web. 5 —
» Bleo, P. DC. 5 —
» discolor, Web. 4 —
» foetida, Spegg. — 60 bis 3 —
» **Godseffiana** 1 — » 3 —
» spathulata, Lk. et Otto — 75
» undulata, Lem. 2 — bis 3 —

Pfeiffera, S.-D.:

ianthothele, Web. — 75 bis 5 —



Phyllocactus.

Stück — pièce M.Pf.

Phyllocactus, Lk. **(species):**

Ackermannii, S.-D. — 75 bis 5 —
anguliger, Lem. — 50 » 3 —
biformis, Lab. 2 —
crenatus, Lem. 1 —
Eichlamii, Weing. 5 —
Gaillardae, Rose 1 —
Gärtneri, K. Sch. (Epiphyllum) — 75 bis 7 50
Hookeri, S.-D. (latifrons) 1 — » 3 —
phyllanthoides, Lk. — 75
phyllanthus erubescens — 75
Pittieri, Web. 2 —
Purpusii, Weing. 10 —
strictus, Lem. 3 — bis 10 —
Thomasianus, K. Sch. 1 — » 15 —

Phyllocactus, Hybriden — variétés:

10 alatus **(phyllantoides Deutsche Kaiserin),** rosa, äusserst reichblühend — rose, très florifère — 75 bis 3 —
13 **albus superbissimus,** weiss — blanc 1 — bis 3 —
19 Alexandrinae, violettrot — rouge violacé 1 50
20 Alpenglühen, rosa, innen gekraust — rose, frangé au centre — 60 bis 1 50
28 Apfelstedtii, weiss — blanc 1 —
34 Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte violett — orange vif, centre violet 2 —
37 Aurore nankin saumon, lachsrot — rouge saumoné 2 —
40 Benseleriannus, feurig dunkelrot — rouge foncé vif — 75
46 Boothii, scharlach — écarlate — 60
55 Capri, rosa — rose 2 —
58 Caroline, fleischfarben — rose carné 2 50
64 Castneri, gelblichweiss — blanc jaunâtre — 75
73 Cooperi, gelblich — jaunâtre — 75 bis 10 —
76 Courantii, weiss mit gelben Spitzen — blanc, pointé jaune 2 —
88 crenatus Vogelii — 75
94 Durango, reinweiss — blanc pur 1 — bis 2 —
99 **Edmond Lemaitre,** orange, purpurn gerandet — orange marginé pourpre — 75 bis 2 —
100 **Edmond Odié,** rosa mit lila Schein — rose à reflet lilas 3 —

Phyllocactus, Hybriden: Stück — pièce M. Pf.

106 **Erleri**, rosa, violett gerändert — rose, bordé violet — 75 bis 2 —
113 Euphrosine, dunkelkarmin lachsfarben — carmin foncé — 75
121 Freiherr von Kapher, zinnober mit orange — vermillon et orange . . — 75 bis 4 —
114 **Frieda Weingart**, orangerot, violett gerandet — rouge orange bordé violet 1 — bis 2 —
124 Garibaldi, rot — rouge — 75
127 Globule orange 1 — bis 6 —
130 **Gordonianus**, leuchtend lachsrot — rouge saumoné vif . . 2 — bis 10
135 Grand Soleil × kermesinus magnus, leuchtend karmesin, orange gerandet, Mitte violett — cramoisi, bordé orange, centre violet — 50 bis 5 —
151 Hebe, rosa — rose 1 —
181 **Jules Simon**, lebhaft orange, Mitte violettpurpurn — orange vif à centre pourpre violacé — 50 bis 7 50
187 kermesinus magnus, dunkelrot — rouge foncé — 50 bis 10 —
192 La France, rosa — rose — 75
193 Laloyi, dunkelscharlach mit bläulichem Schein — écarlate foncé teinté bleuâtre — 50 bis 10 —
200 Lumidero 1 25
202 Mad. Edouard André, äussere Petalen rot, innen weiss mit gelben Spitzen — sépales rouges, pétales blancs à pointes jaunes 3 —
205 Mad[lle] van de Wiele, orangeviolett — orange violet — 75 bis 6 —
208 Makoyi — 75 bis 1 50
211 Maréchal Vaillant, lebhaft rosa — rose vif — 75 bis 2 —
223 Mons. Forest, rosa, dunkler schattiert — rose nuancé plus foncé . — 75 bis 2 —
226 Mons. Friedrich Schlumberger, lilapurpurn — pourpre lilacé 3 —
235 Nankin, orangegelb — jaune orangé . 3 —
241 nitens, weiss — blanc 1 50
243 Pericles — 75 bis 2 —
244 Pfersdorffii, Sepalen gelb, Mitte weiss — sépales jaunes, centre blanc — 75 bis 10 —
265 **Purpurkönig**, amarantrot mit bläulichem Schein — rouge amarante nuancé bleu — 50 bis 10 —
268 **Rose d'amour**, rosa, fleischfarben schattiert — rose, nuancé carné — 50 bis 10 —
273 roseus albus 1 50
280 **Ruhm von Hamburg (Hamburgensis)**, karminrosa, äusserst früh- und reichblühend — rose carminé, très précoce et très florifère 3 —
283 San Gabriel 1 —
292 Souvenir des Authieux, weiss — blanc 1 50
295 specillimus, hellorange — orange clair 1,50 bis 3 —
305 Swobodii, orangerot — rouge orange . — 75
323 Werneri — 60 bis 2 —
328 Wippermannii, zartrosa — rose clair — 75

Phyllocactus, Hybriden: Stück — pièce M. Pf.

331 **Wrayi**, gelb — jaune 4 — bis 6 —
334 Zacatecas, violettrosa — rose violacé . 1 50

Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Juni abgebbar, in Sorten unserer Wahl — plantes boutonnées **à notre choix**, d'avril en juin 1,50 bis 7 50

Sortiment von 10 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 10 meilleures sortes à notre choix . . . 6 —, — —
25 Sorten — 25 variétés 15 —, — —

Pilocereus, Lem.:

albispinus, Rümpl. 1 —
barbatus, Reb. 5 —
Celsianus, Lem. 1 — bis 10 —
» var. Bruennowii, K. Sch. 8 —
Curtisii, S.-D. 1 — bis 2 —
Dautwitzii, Hge. jun. 10 —
» **cristatus** 6 — bis 20 —
euphorbioides vide Cereus.
exerens, K. Sch. (sublanatus) . . 1 — » 3 —
fossulatus, Lab. 3 — » 8 —
» spinis aureis 3 — » 10 —
fulvispinosus, S.-D. 1,50 » 3 —
giganteus vide Cereus.
Haagei, Pos. 30 —
Haworthii, Cons. 3 —
Hermentianus, Lem. et Cons. 4 —
Hoppenstedtii, Web. 6 — bis 10 —
Houlletii, Lem. — 75 » 20 —
militaris, Hort. 4 —
Moritzianus, Lem. et Cons. . . . 2 — bis 5 —
niger, Poit. 2 — » 5 —
Pfeifferi, Parm. 5 —
polylophus, S.-D. 7 50
Russellianus, Rümpl. 7 50
Schottii, Lem. — 75 bis 4 —
» australis 1 — » 3 —
senilis vide Cephalocereus senilis.
strictus var. Fouachiana, K. Sch. 3 —

Pterocactus, K. Sch.:

Kuntzei, K. Sch. 1,50 bis 7 50

Rhipsalis, Gärtn.:

Biolleyi, Vaup. 5 —
cassytha, Gärtn. — 50 bis 1 50
cavernosa, Lindb. — 50 » 1 20
chloroptera, Web. 1 —
chrysocarpa, Loefg. — 75 bis 1 50
conferta, S.-D. 1 —
coriacea, Pol. 5 —
floccosa, S.-D. 1 50
Houlletiana, Lem. 1 50
Knightii, Foerst. — 75
paradoxa, S.-D. 1 50
pulvinigera, Lindb. — 75
rhombea, Pfeiff. — 75
» var. crispata, K. Sch. 1 50
Saglionis, Lem. 1 50
squamulosa, K. Sch. — 75
trigona, Pfeiff. 1 —
Warmingiana, K. Sch. — 50 bis — 75
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à notre choix 3 —, — —

100 Spezies **Kakteen**, gut assortiert — 100 espèces Cactées, bien assorties M. 80 —, — —
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe — 100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures M. 20 —, — —

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Дешевые кактусы коллекціями.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offerieren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Kultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

		M. Pf.
10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Exempl.	— 10 belles espèces de Cactées à notre choix	3 —
25 » » » » » » »	25 » » » » » » »	8 —
50 » » » » » » »	50 » » » » » » »	25 —

Diverse sukkulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Разныя жирнолистныя растенія.

Aloë.

a. Aloë

St. — pièce M.Pf.

Andrea 4 —
arborescens — 50 bis 15 —
» var. frutescens — 50
» » natalensis . — 50
» » pachythyrsa — 50
» » Ucriae . . — 50
» » viridifolia — 50
Baumii vide zebrina.
Bedinghausii . . . 5 —
Beguinii . — 50 bis 4 —
brevifolia . — 50 » 3 —
caesia . - 50 » 6 —
Cameronii 5 —
cernua . 1 — bis 2 —
ciliaris . . — 50 » 3 —
commutata — 50 » 5 —
concinna 4 —
cyanea . . 1 — bis 4 —
Dawei 10 —
depressa . — 50 bis 4 —
Desmetiana . . 3 —
distans . . 1,50 bis 5 —
echinata 2 —
eru 5 —
ferox . — 50 bis 3 —
grandidentata
— 50 bis 4 —
Greatheadii . . . 1 —
Greenii 5 —
Hanburyana (albocincta) . — 50 bis 5 —
heteracantha . . . 1 —
humilis 3 —
hybrida de Laetii
1 — bis 25 —
» smaragdina
— 40 bis 6 —
imbricata 5 —
Johnstonii . . . 4 —
Lapaixii — 50 bis 7 50
» **latifolia** 1 — » 7 50
lateritia . . . 3 —
laxiflora 2 50
longiaristata
3 — bis 5 —
longifolia . . . 5 —
Nowotnyi . . . 5 —
pendens 5 —
percrassa — 50 bis 10 —
picta, v. Saponaria.
plicatilis . . . 10 —
pulchra . — 50 bis 3
Quehlii 2 — » 5 —
Salm-Dyckiana
— 50 bis 3 —
» var. fulgens . 10 —
Saponaria — 50 bis 4 —
Schimperi — 50 » 3 —
speciosa . . . — 75
spinosissima 2 — bis 6 —
spuria 5 —
Stelia . . — 50 bis 2 —
striatula . . 50 » 2 —

Aloë:

St. — pièce M.Pf.

supralaevis
— 50 bis 4 —
Thraskii — 40 » 2 —
variegata . . . 5 —
vera . . . — 50 bis 4 —
zebrina — 50 » 6 —

b. Apicra

Chalwinii 5 —
coarctata — 75 bis 4 —
pentagona 2 —
spiralis 4 —
tortuosa major . . 5 —
turgida 5 —

c. Gasteria

acinacifolia — 50 bis 3 —
» longifolia . . 3
brevifolia — 50
carinata . — 50 bis 3 —
cheilophylla . . . 2 —
decipiens — 40 bis 1 50
disticha . . — 50 » 1 50
» var. angulata — 50
excavata . — 50 bis 1 —
glabra . . — 50 » 3 —
incurva . . 1 — » 5 —
Lingua — 50
maculata — 40 bis 2 —
metallica — 50 » 2 —
minima 4 —
mollis — 75
multipunctata . . 1 —
nigricans — 50
obtusifolia . . . — 50
planifolia — 75
spiralis — 50
subverrucosa . . . — 50
sulcata . — 50 bis 1 —
verrucosa — 50 » 3 —

d. Haworthia

attenuata — 50 bis 3 —
atrovirens 2 —
clariperla . . . 1 —
cymbiformis
— 40 bis 5 —
denticulata 10 —
fasciata — 50 bis 5 —
granata — 50 » 1 —
granulata
Dinter) 5 —
margaritifera . . . 1 —
papillosa 3 —
Radula — 50 bis 3 —
Reinwardtii . . . 3 —
retusa — 40 bis 5 —
subfasciata . . . — 50
subrigida — 50 bis 1 50
tesselata — 75 » 3 —
» variegata 1 — » 3 —
tortuosa var. costa 5 —

Aloë, 10 Spezies, junge Pfl. — jeunes 3 —, — —
» 10 » kräft. » — forts 10 —, — —
» 25 » 30 —, — —

Adromischus van der Heidenii . . . — 75
Aeonium Saundersii — 50
Aldasorea guttata 3 —
Alsamiranoa calcifolia 3 —
Anacampseros arachnoides — 50
» **Baeseckei** (Dinter), neu, sehr distinkt — nouv., très distinct 5 —
» lanceolata — 75
» **papyracea** (Dinter), neu, Beschreibung siehe S. 175 — nouv., pour la description voy. page 175 5 —



Echeveria setosa.

St. — pièce M.Pf.

Anacampseros rufescens 3 —
Bryophyllum calycinum 1 —
» **crenatum** — 75
Bulbine frutescens 2 50
Caralluma affinis 3 —
» **europaea** — 50 bis 5 —
» Munbyana 3 —
» **Nebrownii** (Dinter) 5 —
Ceropegia dichotoma 1 — bis 3 —
» stapeliiformis 7 50
» andere siehe Warmhauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre chaude.
Cotyledon Barbeyi — 5
» coruscans — 50
» **gracilis** — 50
» macrantha — 50 bis 3 —
» mammillaris 4 —
» nodulosa 1 50
» orbiculata — 50 bis 1 —
» **teretifolia** 1 — » 2 —
Courantia rosea, neu — nouv. 3 —
Crassula arborea 1 — bis 5 —
» coccinea vide Kalosanthes.
» **columnaris** 5 —
» Cooperi — 60
» corymbulosa 1 —
» ericoides — 50
» **Justus Corderoy** 2 — bis 4 —
» lactea, guter Winterblüher — fleurissant en hiver — 50 bis 6 —
» **lycopodioides** — 40
» marginalis — 50
» monticola — 60
» portulacea — 50
» punctata — 50
» pseudolycopodioides 3 —
» rosularis 3 —
» rotundifolia 5 —
» sarcocaulon 1 —
» Schmidtii 1 —
» spathulata — 50
» tetragona — 50
» trachysantha — 60
Decabelone grandiflora (Dinter) . 5 — bis 25 —
Duvalia polita 7 5

Echeveria.

St. — pièce M.Pf.

agavoides
10 St. 4 —, — 50
stärkere — plus forts 10 St. 9 —,
1 — bis 6 —
agavoides cristata 3 —
alpina 1 50
amoena — 50 bis 1 —
Bergeriana . . . 1 50
bracteosa (Pachyphytum) . . . 1 —
californica . . 1 50
carunculata . . 10 —
cuspidata . . . 2 50

St. — pièce M.Pf.


Desmetiana
— 60 bis 1 50
edulis 2 —
farinosa 2 —
Fischeri — 50
gigantea 1 — bis 10 —
glauca cristata . . 3 —
globosa 1 —
» extensa . . . 2 —
imbricata — 50 bis 2 —
lancifolia . . . 2 —
linguifolia var. pulverulenta . . 4 —
maculata . . . 2 —

Echeveria:	Stück — pièce M.Pf.
metallica 1 — bis	3 —
montana	5 —
mucronata	— 75
Muelleriana	1 50
ovata	2 —
perbella	3 —
Pringlei — 50 bis	1 50
pruinosa	1 —
pubescens	— 40
pulchella	1 50
pulverulenta	4 —
pulvinata	4 —
pusilla	1 50
racemosa — 50 bis	3 —
retusa	1 50

Echeveria:	Stück — pièce M.Pf.
rosacea glauca	1 —
rubella	10 —
scaphiphylla — 30 bis	1 50
Scheideckeri — 50 bis	1 —
secunda 10 St. 3,50,	— 40
» **glauca** 10 St. 2,50,	— 30
setosa, neu, Beschreibung siehe Seite 176 — nouv., voy. page 176. 1 — bis	5 —
Uhinkii	3 —
Weinbergii	5 —

10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 4 — bis 8 —

Echidnopsis cereiformis var. obscura . . . 1 —
» Dammanniana . . . — 50 bis 1 —
Esula cristata . . . 5 —
Euphorbia abyssinica . . . 5 —
» aggregata . . . 1 —
» alcicornis . . . 2 —
» anacantha . . . 1 —
» antiquorum . . . 3 —
» aphylla . . . 1 —
» Bojeri . . . 1 —
» canariensis . . . — 50 bis 3 —
» candelabrum . . . 2 50
» caput Medusae . . . 2 —
» cereiformis . . . — 50 bis 1 —
» clandestina . . . 3 —
» Cooperi . . . 3 —
» Echinus . . . 1 — bis 3 —
» **Fournieri** . . . 3 — » 5 —



Hoodia Gordonii.

Euphorbia fruticosa . . . 4 —
» gardeniifolia . . . 3 —
» globosa . . . 1 —
» grandicornis . . . 5 —
» grandidens — 50 bis 3 —
» Grantii — 50 » 3 —
» Hermentiana . . . 3 —
» Hystrix . . . 2 —
» jacquiniflora . . . 2 —
» lactea . . . 1 50
» Ledienii . . . 1 —
» mammillaris . . . 1 50
» mauritanica . . . — 50
» meloformis . . . 7 50
» neriifol cristata 5 —
» » fol. var. . . . 7 50
» ornithopus . . . 1 50
» pendula . . . 2 —
» pentagona . . . 2 —
» pteroneura . . . 1 50
» **Rangeana** (Dinter) . . . 20 —
» resinifera . . . 1 —
» Schimperiana 50 bis 2 —
» **splendens** — 50 » 5 —
» subcactus . . . 3 —

Euphorbia Tirucalli . . . 1 — bis 2 —
» triangularis . . . 3 —
» uncinata . . . 3 —
» viperina . . . 1 —
» virosa . . . 1 — bis 2 —
» 5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix . . . 4 —, — —
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . 10 —, — —

Heurnia oculata . . . 3 —
» Penzigii . . . — 50 bis 2 —
» primulina . . . 2 —

Heurniopsis decipiens (Dinter) . . . 2 50
Hoodia Gordonii (Dinter) . . . 7,50 bis 30 —
Kalanchoe crenata . . . — 50
» Dyeri . . . 4 —



Mesembriantbemum Bolusii.

	Stück — pièce M.Pf.
Kalanchoe Felthamensis	2 —
» **flammea**	1 50
» glaucescens	— 50
» grandiflora	— 75
» integerrima	— 50
» kewensis	3 —
» Kirkii	1 50
» marmorata	— 75
» Petitiana	— 75
» somalensis	3 —
» thyrsiflora	1 —
» Welwitschii	— 50
Kalosanthes coccinea, Haw. — 50 bis	3 —
Kleinia acaulis	4 —
» amanensis	2 —
» canescens 1 — bis	3 —
» cylindrica	— 50
» neriifolia — 50 bis	3 —
» nyikensis	3 —
» odora	1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu	— 50
Lenophyllum pusillum	1 —
Lomatophyllum macrum	2 50

Mesembrianthemum:

	Stück — pièce M.Pf.
acinaciforme	— 50
agninum	1 —
aureum	1 —
Bolusii 1,50 bis	7 50
caninum	10 —
Caroli Schmidtii (Dinter et Berger)	10 —
clavellatum	— 50
coccineum	— 75
congestum	— 50
Cooperi	— 50
cordifolium	— 50
» fol. var. 10 St. 2,50,	— 30
crassulinum	1 —
dolabriforme	4 —
echinatum	— 60
geminiflorum	1 —
Haekelianum	1 —
Haworthii	1 —
hesperanthum (Dinter)	3 —
intonsum	1 50
lacerum	— 50
Lehmannii	— 50
linguiforme	— 50
» difforme	— 50
lunatum	— 75
lupinum	2 50
multiceps	3 —
multipunctatum	5 —
nobile . . 3 — bis	5 —
noctiflorum	3 —

	Stück — pièce M.Pf.
pseudalbinotum (Dinter), neu, Beschreibung siehe Seite 177 — nouv., voy. page 177 . . 5 — bis	10 —
pseudotruncatellum 1 — »	4 —
purpurascens	5 —
Puttkammerianum (Dinter et Berger), neu — nouv.	5
Rangei (Dinter), neu — nouv.	2 —
Rehneltianum	5 —
relaxatum	1 50
rhomboideum 1 — bis	3 —
roseum	— 40
rostratum	5 —
Rothii	5 —
rubricaule	— 40
scabrum roseum	— 60
scapigerum	3 —
simulans	5 —
spectabile	1 —
splendens	— 75
stellatum	1 —
tigrinum	1 —
» superbum	1 50
tumidulum	1 —
vespertinum	5 —
vittatum	3 —
Vulvaria, Dinter	3 —
Zeyheri	2 —

10 Mesembrianthemum in 10 Sorten . 5 —, — —
25 » » 25 » . 17,50, — —

Monanthes argyrostaphis . . . 2 —
» brachycaulon . . . — 75

Stück — pièce M. Pf.

Notonia pendula 1 — bis 5 —
» trachycarpa 3 —
Oliveranthus (Oliverella) elegans, neu — nouv. 2 — bis 10 —
Othonna carnosa 3 —
» crassifolia, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus 10 St. 4 —, — 50
Oxalis carnosa 3 —
Pachyphytum bracteosum 1 —
» uniflorum 3 50
Petrophyes muralis 2 —
Portulacaria afra — 40 bis 2 —
Rochea falcata — 75 » 7 50
Sedastrum ebracteatum 2 —
Sedum carneum fol. var. . . . 10 St. 3,50, — 40
» dendroideum — 50
» **Eichlamii** 1 —
» **farinosum** 1 —
» multiceps 2 —
» Palmeri — 75
» potosinum 1 —
» retusum 1 50
» Sieboldii fol. med. pictis — 75
» **Stahlii** — 50
Sempervivum arboreum — 50
» arboreum atrorubrum — 60
» » fol. varieg. 7 50
» balsamiferum — 50
» barbatum — 60
» caespitosum — 60
» canaliculatum — 75
» canariense 1 —
» decorum — 50
» giganteum — 50
» glutinosum — 60
» Haworthii — 50
» holochrysum 1 —
» Lindleyi — 50 bis 2 —
» marginatum — 50
» radicescens — 60
» » **fol. variegatis** 3 —
» Smithii 2 —
» tabuliforme 1 — bis 4 —
» velutinum — 50
» villosum 1 —
Senecio angulatus — 60
» crassipes, Ampelpflanze — pour vases suspendus — 60



Urbinia Purpusii.

Stück — pièce M. Pf.

Senecio junceus — 50
» scaposus 1 — bis 3 50

Stapelia:

Stück — pièce	M. Pf.	Stück — pièce	M. Pf.
albicans	1 —	luxurians	1 50
atrata	— 50	maculosoides	3 —
bella	6 —	mixta	4 —
Caroli Schmidtii (Dinter) 1 — bis	5 —	mutabilis	— 75
ciliolata	— 50	normalis	— 50
discolor	1 —	**portae taurinae** (Dinter)	10 —
divergens	5 —	pulchella	— 75
Fleckii . 1 — bis	10 —	rectiflora	— 50
grandiflora 2 — »	5 —	Schinzii	2 —
Hanburyana	— 50	trisulca	1 —
hirsuta	— 50	tsomoensis	5 —
hybrida cantabridgensis	7 50	**unguipetala** 2 — bis	5 —
kwebensis var **longipedicellata** (Dinter) 2 — bis	5 —	variegata	— 50
		» atropurpurea	— 50

5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix 3 — bis 6 —, — —
Stylophyllum edule 5 —
» Orcuttii 5 —
Tradescantia navicularis 1 —
Trichocaulon rusticum (Dinter) 7 50
Umbilicus chrysanthus — 40
» spinosus (Sempervivum spinosissimum) — 40
Urbinia Purpusii, neu, Beschreibung siehe Seite 177 — nouv., voy. page 177. 2 — bis 5 —

25 Sukkulenten in 25 Sorten — collection de 25 plantes grasses 5 — bis 10 —
50 » » 50 » — » » 50 » » 12 — » 25 —
100 » » 100 » — » » 100 » » 75 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques. — Водяныя растенія.

Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause; die mit ↳ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ↳ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

Stück — pièce M. Pf.

Acorus Calamus 10 St. 2,50, — 30
» Calamus **fol. variegatis** 10 » 6 —, — 75
» **japonicus fol. var.** ↳ — 75
Acrostichum aureum ⌂ 1 20
Aglaonema modestum ⌂ 1 50
Aldrovanda vesiculosa 1 —
Alisma lanceolatum 10 St. 3,50, — 40
» natans — 75
» **Plantago** 10 St. 2,50, — 30
» ranunculoides 10 » 4 —, — 50
Ambulia (Limnophila) heterophylla ⌂ — 75
» **sessiliflora** ⌂ — 40
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis) — 40
Aponogeton Dinteri (Dinter) ↳, gelb — jaune 3 — bis 7 50
» **distachyon** ↳, junge Pflanzen — jeunes plantes 10 St. 6 —, — 75
extra starke — très forts 1 50

Stück — pièce M. Pf.

Aponogeton hereroense (Dinter) ↳, neu, weiss, sehr zierlich — nouv., très joli 3 —
Arundo Phragmites 10 St. 2,50, — 30
Azolla caroliniana 10 » — 40, — —
» filiculoides 10 » — 40, — —
Bacopa amplexicaulis ↳ — 50
» Monniera ↳ — 50
Berula angustifolia — 60
Brasenia peltata 1 50
Butomus umbellatus 10 St. 3,50, — 40
Cabomba ↳ aquatica — 50
» aquatica var. roseifolia — 50
» caroliniana — 50
Calla aethiopica ↳ — 40 bis — 60
» » **compacta** ↳ — 50
» palustris 10 St. 5 —, — 60
Callitriche verna 10 » 2,50, — 20



Cyperus gracilis.



Dionaea muscipula.

		Stück — pièce M. Pf.
Caltha palustris	10 St. 2,50,	— 30
» » flore pleno	10 » 4,50,	— 50
» purpurascens		1 50
Cardamine amara		— 75
Carex acuta	10 St. 2 —,	— 25
» acuta fol. var.		1 —
» digitata	10 St. 3 —,	— 40
» folliculata		1 50
» gallica variegata ▷		— 75
» japonica **albo-marginata** ▷		— 75
» montana		— 50
» ornithopoda		— 50
» pendulina maxima	10 St. 3,50,	— 40
» plantaginea		— 50
» Pseudo-Cyperus		— 40
» punicea		— 60
» scaposa ▷		2 —
» Vilmorinii		— 75
» vulpina		— 60
Ceratophyllum demersum	10 St. 3,50,	— 40
Ceratopteris thalictroides ⌂, höchst interessanter Wasserfarn — fougère aquatique très intéressante		— 80
Colocasia multifolia ⌂	— 60 bis	5 —
Comarum palustre		— 50
Cryptocoryne ⌂ Beckettii		— 40
» cordata		2 50
» Griffithii		2 —
» Nevillii		1 50
» Willisii		— 40
Cyperus adenophorus, ▷ neu, s. S. 196 — nouv., voy. page 196	2 — bis	3 —
» alternifolius ▷	10 St. 3,50,	— 40
» » fol. var. ⌂		1 —
» » nanus compactus ▷		— 50
» **asper,** sehr schön — très décoratif		— 50
» flabelliformis ▷		— 60
» **gracilis** ▷		— 60
» laxus ▷		1 —
» longus ▷		— 75
» natalensis ▷		— 50
» **Papyrus** ⌂		— 75
» » sehr stark — très fort	5 — bis	10 —
» planifolius ▷		— 75
» pungens		1 —
» **species Johann - Albrechthöhe** (Dinter) ▷, neu, siehe Seite 181 — nouv., voy. page 181		1 50
Damasonium stellatum ▷		1 —
Dionaea muscipula ▷, **Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche**		1 50
Drosera anglica		— 80
» binata ▷		3 —
» **capensis** ▷		2 —
» filiformis ▷		1 50
» intermedia		— 80

		Stück — pièce M. Pf.
Drosera longifolia		— 80
» rotundifolia		— 60
» spathulata ▷		3 —
Echinodorus macrophyllus ▷		1 —
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes) ⌂		1 50
Elatine macropoda ▷		— 75
Elodea crispa	10 St. 3,50,	— 40
» densa	10 » 3,50,	— 40
Equisetum hiemale		— 40
» palustre	10 St. 3,50,	— 40
Eriophorum angustifolium	10 » 3,50,	— 40
» vaginatum		— 60
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai ⌂		4 —
Glaux maritima		— 60
Glyceria aquatica	10 St. 2,50,	— 30
» plicata		— 60
» **spectabilis fol. var.**	10 St. 5 —,	— 60
Heleocharis palustris	10 » 4 —,	— 50
Heteranthera graminifolia ▷		— 60
» reniformis ▷		— 50
» zosterifolia ▷		— 60
Hippuris vulgaris	10 St. 3,50,	— 40
Hydrilla verticillata ▷		— 50
Hydrocharis morsus ranae	10 St. 3,50,	— 40
Hydrocleis nymphaeoides (Limnocharis Humboldtii) ▷		— 80
Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel	10 St. 3,50,	— 40
Iris acoroides		— 80
» Pseud-Acorus	10 St. 2,50,	— 30
» » fl. albo		1 —
» » fol. variegatis		1 —
Isolepis gracilis ⌂		— 40
» prolifera ▷		— 40
Juncus alpinus		— 75
» articulatus	10 St. 2,50,	— 30
» **effusus spiralis** ▷		1 —
» glaucus	10 St. 3,50,	— 40
» **gracilis** ▷, neu, sehr zierend — nouv., très beau		2 —
» holoschoenus fol. varieg. ▷		1 —
» supinus		— 75
» **zebrinus** ▷	10 St. 5 —,	— 60
Jussieua grandiflora ⌂		— 75
» repens ⌂		1 —
» salicifolia ⌂		— 75
» Sprengeri ⌂		— 75
Lasia spinosa ⌂		1 50
Limnanthemum trachyspermum		1 50
Limnobium Spongia ▷		— 60
Littorella lacustris	10 St. 4 —,	— 50
Ludwigia alternifolia ▷		1 —
» palustris ▷		1 —
» pulvinaris ▷		1 —



Myriophyllum proserpinacoides.



Nymphaea alba.

	Stück — pièce M.Pf.
Marsilea Brownii	— 60
» crenulata	— 60
» Drummondii	— 60
» quadrifolia	— 60
Mentha aquatica	— 40
Menyanthes trifoliata 10 St. 3,50,	— 40
Mimulus luteus X cupreus	— 40
» ringens	— 75
Myriophyllum affine elatinoides	— 75
» alterniflorum	— 60
» heterophyllum	1 —
» hippuroides	— 75
» prismatum	— 75
» proserpinacoides (Herpestes reflexa)	— 40
» scabratum	— 50
» spec. Japan	— 75
» spicatum 10 St. 4 —,	— 50
» verticillatum	— 60
Najas flexilis	— 50
Narthecium ossifragum	— 80
Nasturtium officinale, Brunnenkresse — Cresson de fontaine 10 St. 2,50,	— 30
Nelumbium album	5 —
» **flavescens**	7 50
» **Grossherzog Ernst Ludwig**	20 —
» **japonicum roseum**	6 —
» **kermesinum**	5 —
» **Kinshiren**	6 —
» **luteum**	6 —
» **pekinense rubrum**	6 —
» **pulchrum**	6 —
» **pygmaeum album**	5 —
» **speciosum roseum**	7 50
» » **roseum** plenum	15 —
» **violaceum**	10 —
Nuphar Advena	1 50
» **japonicum**	5 —
» **Kalmianum**	1 50
» luteum 10 St. 5 —,	— 60
Nymphaea alba 10 » 5 —,	— 60
» alba plena	3 —
» Andreana	4 50
» **Arethusa**	7 50
» **calliantha** (Dinter)	10 —
» coerulea	1 —
» **colossea**	6 —
» Daubenyana	1 50
» dentata	1 —
» » **superba**	3 —
» **Ellisiana**	6
» flava	2 50
» Froebelii	6 —
» fulva	4 50
» **Geo. Huster**	2 —
» **gigantea**, Hook.	5 —

	Stück — pièce M. Pf.
Nymphaea gloriosa	10 —
» Graciella	4 —
» hybrida Aurora	3 50
» **James Brydon**	6 —
» **Jubilee**	3 50
» » lilacina	3 50
» **kewensis**	3 50
» **Laydekeri lilacea**	5 —
» » **purpurea**	3 50
» Lotus	2 —
» » **versicolor**	3 —
» lucida	5 —
» Luciana	5 —
» **Marliacea albida**	3 —
» » **carnea**	5 —
» » **chromatella fol. marmoratis**, grossbl., kanariengelb, Blätter rotbraun marmor. — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun 1,50 bis	5 —
» » **rosea**	2 50
» » **rubra punctata**	10 —
» **Mrs. C. W. Ward**	3 —
» odorata minor	1 50
» » sulphurea	2 —
» **O'Marana**	2 —
» **Ortgiesiana rubra**	2 50
» **Paul Hariot**	7 50
» Pennsylvania	5 —
» **pulcherrima**	5 —
» purpurea	5 —



Nymphaea zanzibariensis rosea.



Sagittaria montevidensis.



Stratiotes aloides.

Stück — pièce M. Pf.

Nymphaea pygmaea alba 3 50
» pygmaea helvola 4 —
» » **Rubis** 7 50
» **Robinsonii** 6 —
» rubra 2 50
» Seignouretii 6 —
» semi-aperta 4 —
» Sioux 10 —
» **sphaerocarpa** (alba var. rosea) . . 8 —
» stellata cyanea 2 —
» tuberosa 1 50
» » **rosea** 2 50
» turicensis 8 —
» Vesuv 12 —
» Wm. Doogue 4 —
» zanzibariensis **azurea** 1 50
» » **coerulea,** dunkelblau — bleu foncé 2 —
» » rosea 2 50
Oenanthe fistulosa 10 St. 3,50, — 40
Orontium aquaticum 1 50
Oryza sativa — 40
Ouvirandra fenestralis major . . . 25 —
Parnassia caroliniana — 80
» palustris — 50
Peltandra virginica 1 25
Pilularia globulifera — 50
Pinguicula caudata 3 —
» grandiflora 3 —
» **gypsicola**, neu — nouv. . . . 10 —
» vulgaris, sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très joli — 50
Pistia Stratiotes 10 St. 5 —, — 60
Poa palustris — 40
Polygonum amphibium — 50
Pontederia coerulea, prächtige Pflanze mit grossen lila Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau 2 50
» cordata 1 20
» crassipes (Eichhornia speciosa), Blüten hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin 6 St. 3 —, — 75
» **montevidensis**, hellblau mit gelbem Auge — bleu clair à centre jaune 2 50
Potamogeton crispus 10 St. 4 —, — 50
» fluitans — 75
» **lucens** — 75
» natans — 50
» pectinatus — 75
» perfoliatus — 60
» polygonifolius — 60

Stück — pièce M. Pf.

Potamogeton rufescens — 60
» Zizii — 75
Ranunculus aquatilis — 50
» Flammula — 50
» fluitans — 50
» Lingua — 50
» » grandiflorus — 75
» platanifolius — 75
Rhynchospora alba — 50
» fusca — 75
Ricciocarpus natans — 50
Rumex Hydrolapathum — 75
Saccharum officinarum atropurpureum 1 — bis 7 50
Sagittaria japonica flore pleno . . . 1 —
» **isoetiformis** — 60
» longirostris — 50
» macrophylla 2 —
» **montevidensis** . . . — 50 bis 3 —
» natans — 75
» papillosa — 75
» pugioniformis 1 50
» sagittifolia 10 St. 3,50, — 40
» sinensis — 75
» **variabilis** 10 St. 5 —, — 60
Salvinia auriculata — 50
» natans — 50
Sarracenia Drummondii 2 50
» **flava** 2 — bis 4 —
» **psittacina** 2 50
» **purpurea** 1,50 bis 2 50
» **rubra** 2 50
» **variolaris** 3 —
Saururus cernuus 10 St. 4 —, — 50
» Loureiri 1 —
Scirpus maritimus 10 St. 3,50, — 40
» radicans 10 » 3,50, — 40
» Tabernaemontanii 10 » 3,50, — 40
Selliera radicans — 75
Sium latifolium — 40
Solanum Dulcamara 10 St. 2,50, — 30
» Dulcamara fol. variegatis — 80
Sonchus palustris — 50
Sparganium minimum — 60
» neglectum — 40
» ramosum — 40
» simplex 10 St. 3,50, — 40
Stratiotes aloides — 75
Telanthera philoxeroides 2 50
Thalia dealbata — 75 bis 7 50
Trapa natans — 60
» verbanensis — 60
Trianea bogotensis — 60
Triglochin maritimum 10 St. 4 —, — 50
Typha angustifolia 10 » 3,50, — 40
» elatior 10 » 7 —, — 80
» latifolia 10 » 3,50, — 40
» Laxmannii — 75

	Stück — pièce	M. Pf.
Typha minima	10 St. 8 —,	1 —
» Shuttleworthii	10 » 6 —,	— 75
» stenophylla	10 » 3,50,	— 40
Utricularia exoleta		1 —
» vulgaris	10 St. 3,50,	— 40
Vallisneria spiralis	10 » 3,50,	— 40
Veronica Beccabunga	10 » 3,50,	— 40

	Stück — pièce M. Pf.
Victoria regia, junge Pflanzen von Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de mai	6 —
Villarsia nymphaeioides	— 50
» ovata	1 —
» reniformis	1 25
Zizania latifolia	2 —

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

10 Wasserpflanzen zur Kultur in Bassins im Freien — 10 Plantes aquatiques pour bassins en plein air	3 —
10 » » » in Gefässen im Zimmer — 10 » » » » en appartements	3 —
5 » » » » » » » — 5 » » » » »	1 50

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1913er Blumenzwiebel-Katalog — pour la description voy. le catalogue des Ognons à fleurs de 1913.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M. Pf.
5 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 5 variétés Pompon	1 50
10 mittelgross- und grossblumige Sorten — 10 variétés à grandes fleurs	2 50
10 japanische Sorten — 10 variétés japonaises	2 50
5 behaarte Sorten — 5 var. à fl. duveteuses	2 —
10 frühblühende Sorten — 10 var. à floraison précoce	3 —
10 riesenblumige Sorten — 10 var. à fleurs géantes	6 —
10 neuere Sorten — 10 variétés nouvelles	5 —
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 75 Sorten — collection de 75 variétés	27 —

Fuchsien. — Fuchsias. — Фуксін.

Fuchsia hybrida, Sortimente — Assortiments:

	M. Pf.
10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 var. à fl. simples à notre choix	3 —
25 » » » » — 25 » à » » à » »	7 50
10 gefülltblühende » » » — 10 » à » doubles à » »	3 50
25 » » » » — 25 » à » » à » »	8 50
10 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 10 var. nouv. à fl. doubles et simples	5 —
Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen . . 100 bis 125 cm hoch, 10 St. 18 —, St.	2 —
— Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, les dix 18 —, St. — pièce	2 —

Fuchsia-Spezies und Hybriden. — Fuchsia, espèces et hybrides.

No.		No.		No.	
84	Andenken an Heinr. Henkel	106	Gartenmeister Bonstedt. — 75	214	myrtifolia Elégant. 1 —
23	bacillaris. 1,50	136	globosa fol. var. — 75	218	» Miniature. — 75
296	boliviana.	21	» grandiflora.	299	procumbens.
38	Brightoniensis.	107	Göttingen. — 75	245	» fol. varieg.
225	coccinea.	11	gracilis.	249	pumila. — 75
61	conica.	147	» fol. var. — 75	24	Riccartonii.
1	corallina. — 60	32	hybrida **Benita**. 1 —	272	sanguinea. 1 —
2	corymbiflora.	108	Koralle.	278	splendens.
71	» alba.	40	longipedunculata.	283	syringiflora.
72	cylindrica.	173	lycioides. 1,50	287	Thompsonii. — 75
9	fulgens.	293	magnificens.	290	thymifolia.
284	» obscura.	14	microphylla.	314	virgata. 1 —

	M.Pf.
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque espèce séparément non cotée	— 50
10 Fuchsien-Spezies nach unserer Wahl — 10 espèces de Fuchsias à notre choix	4 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Пеларгоніи англійскія, крупноцвѣтныя и пятнистыя.

Ausführliche Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

	M. Pf.
10 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 10 variétés à notre choix selon la force	5 — bis 10 —
25 » » » » » » — 25 » » » » » » »	12 — » 24 —
50 » » » » » » — 50 » » » » » » »	24 — » 40 —

Pelargonium zonale:

Neue Sorten. — Variétés nouvelles. — Новые сорта.

	Stück — pièce M. Pf.
3 **Anna Pfitzer**, reinweisser Reformator — blanc pur	2 —
15 **Edelweiss**, weiss, grossbl. — blanc à gr. fl.	1 —
59 **Sirius**, Riesen Meteor — Météore à fl. géante	1 —
64 **Sophie Dahler**, karminviolett — violet carminé	— 75
67 **Titanic**, dunkelrot, riesenbl. — rouge foncé à fl. géante	2 —

Pelargonium zonale:

Für Gruppen. — Pour massifs. — Сорта для клумбъ.

70 **Alfred Arkener,** goldig lachsrot, gefüllt — rouge saumoné doré, double.
14 **Dein Liebling,** purpurrot — rouge pourpre. 1 —
13 **Duchesse de Cars,** reinweiss — blanc pur.
83 **Frau Oberbürgermeister von Wagner,** lebhaft rosa, gefüllt - rose vif, double. 1 —
17 **Frau Oberst Rott,** hellrosa, sehr grossbl. — rose clair. — 60
82 **Fr. Molfenter,** dunkelpurpurn, gefüllt — pourpre foncé, double.
20 **Gartendirektor Ries,** hochrot, grossdoldig - rouge vif, à gr. fl.
19 **Goliath,** leuchtend dunkelrot, grossdoldig — rouge foncé brillant, ombelles grandes. — 60
21 **Graf Zeppelin,** leuchtend hochrot rouge vif brillant.
24 **Jugendland,** violettrosa — rose violacé.
35 **Käthe Schwabel,** leuchtend dunkellachsrot, grossbl. — rouge saumoné foncé, à gr. fl.
92 **Loreley,** seidenrosa, halbgefüllt — rose satiné, semi-double.
38 **Mad. Poris Poirier,** karminrot mit violett — carmin nuancé violet.
30 **Marianne Pfitzer,** feurigrosa mit weissem Auge, grossdoldig — rose feu à centre blanc, ombelles énormes. — 60.
43 **Meteor,** leuchtend orangescharlach — écarlate orangé vif.
44 **Mimi Neipe,** zartfleischfarbenrosa — rose carné tendre. — 60.
54 **Prinzessin Ludwig,** rosakarmin, sehr reichblühend — rose carminé, florifère.
53 **Purpurkönig,** leuchtend purpurkarmin — carmin pourpré vif.
105 **Rubin,** zinnoberscharlach, gefüllt — écarlate vermillon, double. — 60.
62 **Schöne Ulmerin,** lebhaft rosa mit weissem Auge — rose vif à œil blanc. — 60
65 **Vulkan,** goldig granatrot — rouge grénat doré.
66 **West Brighton Gem,** zinnober — vermillon.
115 **White King of Denmark,** reinweiss, halbgefüllt — blanc pur, semi-double.
68 **Wilhelm Pfitzer,** mennigrot mit gold — rouge minium doré. 1 —.

Jede Sorte, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque variété séparée non cotée — M. Pf. 10 St. 3,50, St. — pièce — 40

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples:

	M. Pf.
10 Sorten in jungen Exemplaren — 10 variétés en boutures du printemps	3 50
25 » » » » — 25 » » » » »	8 50
10 » » überwinterten Exemplaren — 10 variétés en plantes hivernées	5 50
25 » » » » — 25 » » » »	12 50
5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix	3 —
10 **Zwerg**-Sorten unserer Wahl — 10 var. **naines** à notre choix	5 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — **Avant** le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale:

Gold- und bronzeblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

Пеларгоніи цестролистныя — M. Pf.

10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . . 5 50

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

M. Pf

10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . . 5 50

Pelargonium peltato-zonale, gefülltblühende Efeu-Zonal-Hybriden — hybrides à fl. doubles.

Stück — pièce M. Pf.

5 **Alliance,** weiss mit rosa Anflug, obere Petalen purpurn gefleckt — blanc teinté rose, div. supér. maculé de pourpre — 60
37 **Gertrud Vieweg,** lilarosa, karmesin gefleckt — rose lilacé, mac. cramoisi. — 50
57 **John Hamilton,** leuchtend rot — rouge vif . . . — 50

Pelargonium peltatum, efeublättrige — feuilles de lierre.

Stück — pièce M. Pf.

3 **Alpenglühen,** gelblichrot — rouge jaunâtre . . . 2 —
6 **A. Pfitzer,** pfirsichrosa — rose à fl. de pêcher . . . — 50
12 **Blauer Peter,** violettpurpurn — pourpre violacé . . . — 60
26 **Etincelant,** dunkelscharlach — écarlate foncé . . . — 60
32 **Freund Oskar Schmeiss,** leuchtend hellviolett — violet clair brillant . . — 60
66 **Komet,** leuchtend scharlach — écarlate brillant . . . — 75
65 **La Mauve,** violett — violet . . . — 50
92 **Rheinland,** purpurviolett — violet pourpré . . . — 50
112 **Weisse Perle,** weiss, grossbl. — blanc à gr. fl. . . . — 60

10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . 4 50

Georginen. — Dahlias. — Георгины.

Preise für Topfknöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

Клубни горшечной культуры.

		M. Pf.
10 gefülltblühende echte Kaktus-	— 10 var. de Juarezii doubles	3 —
25 » » »	— 25 » » » »	7 50
50 » » »	— 50 » » » »	15 —
5 » » » **Zwerg-**	— 5 » » » » **naines**	2 50
10 » Kaktus-Hybriden	— 10 hybrides doubles de Juarezii	3 —
10 grossblumige gefülltblühende Sorten	— 10 var. à grandes fl. doubles	3 —
20 » » »	— 20 » » »	6 —
5 riesenblumige » »	— 5 » à fl. géantes »	4 —

Georginen — Dahlias:

		M. Pf.
10 **Liliput gefülltblühende** Sorten . . — 10	var. Lilliputs fl. doubles	3 —
5 halbgefüllte Riesen- — 5	» semi-doubles à fl. géantes	2 —
10 **einfachblühende** Sorten — 10	» à fl. simples	3 —
5 » **Juarezii** » — 5	» » » Juarezii	1 50
5 » **gestreifte** » — 5	» » » striées	2 —
5 » **niedrige** » — 5	» naines à fl. simples	2 —
100 Sorten aus allen Klassen » — 100	» de toutes les classes	27 50

Dahlia imperialis . St. — pièce — 75

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix	2 50
25 » » » » — 25 » » »	6 —
50 » » » » — 50 » » »	12 —

Kaktus- und neuere Georginen. — Dahlias-Cactus et var. exceptionnelles.

Георгины кактусовыя.

Stück — pièce M. Pf.

838 **Alt-Heidelberg,** leuchtend scharlach-orange — orange écarlate vif . . . — 40

729 **Amazone,** dunkelpurpurviolett, lachsrot durchsetzt — pourpre violacé foncé nuancé saumoné — 40

733 **Australian,** purpurviolett, Spitzen karmin — violet pourpré, ombré carmin 1 —

738 **Beloit,** dunkelviolettrot, sehr grossbl. Hybride — rouge violacé foncé, hybride à tr. gr. fl. 1 50

870 **Blaustrumpf,** tiefviolett — violet foncé — 50

762 **Britannia,** lachsfarben, Mitte aprikosenfarben — saumoné à centre abricot — 50

811 **Brunhilde,** leuchtend pflaumenfarben — violet de prune — 40

21 **Caleb Powers,** zartrosa, Hybride — rose tendre, hybride 1 —

936 **Cleopatra,** leuchtend rot auf primelgelbem Grund — rouge brillant sur fond jaune clair — 75

858 **Delicatissima,** zart hortensienrosa — rose d'Hortense — 75

422 **Délice,** zentifolienrosa, grösstblumige Hybride — rose de centfeuilles, fleur énorme — 50

44 **Dreer's White,** reinweisse grossbl. Hybride, wertvoll für Kränze — blanc pur, hybride à gr. fl. — 75

772 **Edelweiss,** schneeweiss, reichblühend, niedrig — blanc de neige, nain, florifère — 40

927 **Flamingo,** leuchtend rosa, Hybride — rose brillant, hybride 1 20

770 **Freibeuter,** scharlach — écarlate . 1 —

775 **Frigga,** cremeweiss, nadelspitz — blanc crème, pointé — 50

923 **Geisha,** scharlach mit gold getuscht, Hybride — écarlate teinté doré, hybride 1 —

728 **Glory of Wilts,** leuchtend gelb — jaune vif — 50

742 **Glück auf,** hellscharlach, niedrig — écarlate clair, nain — 40

62 **Gold Medal,** goldgelb, rot schattiert und gestreift, grossbl. Hybride — jaune d'or teinté et strié de rouge, hybride 1 —

841 **Gustav Scherwitz,** lilarosa — rose lilacé 1 —

751 **Gwendoline Tucker,** elfenbeinweiss, nach aussen rosalila — blanc d'ivoire passant au rose lilacé — 75

926 **H. J. Lovink,** chamois mit bläulichem Anflug, grossbl. Hybride — chamois teinté bleuâtre, hybride 1 50

428 **Jeanne Charmet,** rosigfliederfarben auf silberigem Grund, grossbl. Hybride — rose lilacé sur fond argenté, hybride à gr. fl. 1 —

855 **J. H. Jackson,** schwarz — noir . . — 40

863 **Illuminator,** mennigscharlach — écarlate minium — 75

763 **Johannesburg,** hellbronze — bronze clair — 40

Stück — pièce M. Pf.

860 **Kalif,** brillantscharlachrot, Riesen-Kaktus, neu — écarlate brillant, cactus à fl. géantes, nouv. 4 —

800 **Kielia,** violettkarminrosa — rose carminé violacé — 50

754 **Kupferberg Gold,** kupferchamois, Grund gelblich, Hybride — chamois cuivré, fond jaunâtre, hybride . . . 1 50

816 **Landrat Dr. Scheiff,** hellorange mit chamois — orange clair et chamois . — 40

425 **Mad. A. Lumière,** weiss mit karminviolett Anflug, Hybride — blanc teinté violet carminé — 60

407 **Mad. van den Daele,** malvenrosa mit milchweisser Mitte, grossbl. Hybride — rose malvacé à centre blanc de lait, hybride à gr. fl. — 75

851 **Marguerite Bouchon,** karminrosa, Mitte und Spitzen weiss — rose carminé à centre blanc et à pointes blanches 4 —

748 **Modell,** hellgelb mit karminrosa Spitzen — jaune clair à bouts rose carminé . — 75

2 **Mons. Schmidt,** karminviolett, grossbl. Hybride, neu — violet carminé, hybride à gr. fl., nouv. 2 —

830 **Mrs. Henry B. Wirth,** feurigscharlach, neu — écarlate feu, nouv. . . . 2 —

844 **Mrs. J. N. Gillet,** orangescharlach — écarlate orangé 1 —

719 **Nelly Hemsley,** tiefpurpur mit weissen Spitzen — pourpre foncé à bouts blancs — 40

724 **New Sarum,** bernsteingelb, Mitte kupferrot — jaune ambre, centre cuivré — 75

790 **Oberforstrat Stock** (H. & S.), neu, schwarzpurpurn mit karmin Schein — nouv., pourpre noirâtre teinté carmin 1 75

737 **Otto Henschel,** kanariengelb — jaune canari — 50

421 **Papa Charmet,** granatrot mit purpurn Schein, Hybride — rouge grénat poupré, hybride 1 —

824 **Perle de Lyon,** weiss, Hirschhornform — blanc — 40

403 **Prinzessin Juliana,** weiss mit lichtgrünem Unterton, Hybride — blanc sur fond vert clair, hybride 1 —

407 **Prinzessin Irene von Preussen,** reinweiss, Hybride, — blanc pur, hybride 3 —

767 **Progenitor,** leuchtend karmin, Hirschhornform — carmin brillant — 40

822 **René Cayeux,** lebhaft scharlachrot, niedrig — rouge écarlate vif, nain . — 75

843 **Rheinischer Frohsinn,** karminrosa — rose carminé 3 50

815 **Rheinkönig,** schneeweiss — blanc de neige — 60

817 **Rheintochter,** lilarosa — rose lilacé — 80

821 **Rother,** dunkelrot — rouge foncé . . — 40

808 **Ruth Forbes,** cattleyenrosa — rose de Cattleya — 80

467 **Souvenir de Gustave Doazon,** kirschrot, riesenblumige Hybride — rouge cerise, hybride à très gr. fl. . — 60

Kaktus- und neuere Georginen:

Stück — pièce M. Pf.

831 **Suzanne Cayeux,** im Aufblühen gelblichweiss, später reinweiss — blanc soufré passant au blanc pur . . . 2 —
750 **The Imp,** fast schwarz — presque noir — 40
852 **Thuringia,** feurig hellorange — orange clair vif — 40
833 **Tricolor,** Grund gelblich, Mitte der Petalen kirschrot bemalt, Spitzen mehr oder minder weiss — fond jaunâtre, centre des pétales nuancé rouge, pointes blanches 1 —
768 **Vater Rhein,** lila — lilas — 50

Kaktus- und neuere Georginen:

Stück — pièce M. Pf.

776 **Wodan,** orangerosa mit altgoldgelber Mitte — rose orangé à centre doré . — 60
861 **Wolfgang von Goethe,** dunkelaprikosenfarben, violett schattiert — abricot foncé nuancé violet — 40
150 **W. W. Rawson,** reinweiss mit hellila Anflug, sehr grossbl. Hybride — blanc pur voilé lilas clair, hybride à très gr. fl. 1 —
408 **Yellow Colosse,** rein primelgelb, riesenblumige Hybride — jaune de primevère pur hybride à fl. géantes 2 50

Stauden

oder perennierende Pflanzen.

Plantes vivaces. — Многолѣтнія растенія.

Die mit Δ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

Δ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.

Stück — pièce M. Pf.

Acaena, *Rosaceae,* Stachelnüsschen, Δ
- argentea — 60
- Berteriana — 60
- **glauca** — 75
- microphylla — 50
- Novae-Zelandiae ☞ 1 —
- ovalifolia — 60

Acantholimon, *Plumbagineae,*
- glumaceum — 75
- **venustum** 2 50

Acanthus, *Acanthaceae,* Bärenklau, Δ
- latifolius — 40
- » giganteus 1 20
- mollis — 50
- » var. candelabrum — 75
- spinosus — 60

Aceranthus, *Berberideae,*
- diphyllus — 80

Achillea, *Compositae-Anthemideae,* Garbe,
- Ageratum — 60
- alpina — 75
- Clavennae — 50
- clypeolata — 50
- filipendulina — 50
- flava — 50
- lanata — 40
- macedonica — 50
- Millefolium **Cerise Queen** — 60
- » fl. roseo — 40
- **mongolica,** reinweiss, schön — blanc pur — 50
- **Ptarmica fl. pl.,** gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur . 10 St. 2,50, — 30
- » **fl. pl. Boule de neige** — 50
- » » » **elegans,** grossbl. — à gr. fl. . — 40
- » » » **serrata** 10 St. 3,50, — 40
- » » » **The Pearl,** beste Sorte zur Binderei — très beau . 10 St. 3,50, — 40
- pubescens — 50
- **serbica** — 75
- syriaca 1 —
- umbellata — 50

Aconitum, *Ranunculaceae,* Eisenhut.
- **aureum** — 80
- **autumnale** — 60
- **excellentissimum** — 80
- Fischeri — 75
- **Hemsleyanum** ⚘ 1 50
- japonicum — 75
- Kusnezoffii — 80
- Lycoctonum — 40
- Napellus 10 St. 3,50, — 40
- » fl. albo 10 » 5 —, — 60
- » fl. carneo — 75
- pyramidale — 50
- rostratum fl. coeruleo 1 —
- variegatum — 50

Aconitum: Stück — pièce M. Pf.
- **volubile latisectum** Δ ⚘, rankend — grimpant 1 20
- **Wilsonii** 10 St. 6 —, — 75
- 5 andere Sorten — 5 autres espèces . . . — 40

Acorus, *Aroideae,* Kalmus,
- Calamus 10 St. 2,50, — 30
- graminifolius Δ — 50
- » fol. var. Δ — 75
- japonicus fol. var. Δ — 75
- minimus Δ — 75

Actaea, *Ranunculaceae,* Christophskraut,
- **japonica** Δ — 75
- spicata, schwarzfrüchtig — à fr. noir . . — 50
- » fr. albo 1 —
- » fr. rubro — 60

Adenophora, *Companul.,* Drüsenträger,
- denticulata — 60
- **polymorpha stricta** — 60
- **Potaninii** — 60
- » **alba** — 75

Adlumia, *Fumariaceae,*
- cirrhosa ⚘ — 50

Adonis, *Ranunculaceae,* Adonis,
- **amurensis** 1 50
- » **fl. pleno** 1 50
- pyrenaica — 60
- vernalis 100 St. 6 —, 10 St. — 70, — 15
- wolgensis 2 —

Adoxa, *Caprifoliaceae,*
- Moschatellina — 50

Aegopodium, *Umbelliferae,* Giersch,
- Podagraria fol. var. — 50

Aetheopappus, *Compositae,*
- **pulcherrimus,** schön rosa, Blätter weissfilzig — rose, feuillage tomenteux . . — 75

Aethionema, *Cruciferae,* Steintäschel.
- grandiflorum 1 —
- iberideum — 75

Agrimonia, *Rosaceae,* Odermennig,
- Eupatorium — 40
- odorata 10 St. 2,50, — 30
- pilosa — 30

Agrostemma, *Caryophyll.-Sileneae,* Rade,
- coronaria 10 St. 2,50, — 30
- » alba 10 » 2,50, — 30
- » atropurpurea 10 » 2,50, — 30
- » bicolor 10 » 2,50, — 30
- Flos Jovis 10 » 2,50, — 30
- **hybrida Walkeri,** leuchtend rosenrot — rose brillant — 60

Ajuga, *Labiatae,* Günsel.
- **Brookbanckii,** dunkelblau — bleu foncé 1 —
- **metallica crispa** Δ — 75
- reptans — 40
- » **fl. albo** 10 St. 4 —, — 50

Ajuga: Stück — pièce M. Pf.
reptans **floribunda**, lilapurpurn, sehr reichblühend — lilas pourpré, très florifère 10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var. 10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureis 10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureo-marmoratis . . . — 60

Alchemilla, *Rosaceae*, Frauenmantel,
alpina — 40
fissa — 40
pubescens — 40

Alfredia, *Compositae*,
cernua — 40
stenolepis — 50

Alsine, *Caryophylleae*, Miere,
Bauhinorum — 50
juniperina — 50
laricifolia — 50
pinifolia (gracilis) — 50
verna — 60

Althaea, *Malvaceae*, Eibisch, Malve,
officinalis 10 St. 3,50, — 40
rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen — 10 variétés, semis 10 St. 3,50, — 40
taurinensis — 40

Alyssum, *Cruciferae*, Steinkraut,
argenteum — 40
floribundum — 60
Moellendorffianum — 60
saxatile compactum — 40
» **fl. pleno,** mit reizenden, dichtgefüllten gelben Blumen — à fleurs doubles jaune d'or, très joli — 60
» **luteum** (citrinum) — 75

Amsonia, *Apocyneae*,
salicifolia — 75

Anchusa, *Boragineae*, Ochsenzunge,
Barrelieri — 40
italica — 40
» **Dropmore** var. — 80
» **Opal** — 80
myosotidiflora 1 20
sempervirens (Caryolopha) — 60

Androsace, *Primulaceae*, Mannsschild,
Chumbyi — 60
Laggeri — 80
sarmentosa — 60
septentrionalis — 60

Anemone, *Ranunculaceae*, Windröschen,
alpina 10 St. 7 —, — 80
baicalensis — 80
decapetala — 60
fulgens, vide pag. 204.
hepatica, vide Hepatica.
japonica **Alice**, karminrosa, halbgefüllt — rose carminé, semi-double . . . — 60
» **Beauté parfaite**, reinweiss, halbgefüllt, grossbl. — blanc pur, gr. fl. semi-double 10 St. 12 —, 1 40
» **Brillant** 10 » 3,—, — 40
» dunkelrosa — rose foncé 10 » 2,50, — 30
» elegans, hellrosa — rose clair 10 St. 2,50, — 30
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur 10 St. 2,50, — 30
» **Königin Charlotte,** fleischfarbigrosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double 10 St. 3,50, — 40
» **Kriemhilde,** rötlich fliederfarben, halbgefüllt — lilas rougeâtre, semi-double 10 St. 5 —, — 60
» **Lady Ardilaun,** grossblumig weiss — blanc pur à gr. fl. . 10 St. 3,50, — 40
» **Lord Ardilaun,** grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, aussen violett — semi-double, blanc pur à revers violet . . 10 St. 4,50, — 50
» **Loreley,** hellfliederfarbigrosa, halbgefüllt — rose lilacé clair, semi-double 10 St. 4,50, — 50
» **Mont Rose,** leuchtend rosa — rose vif 10 St. 3,50, — 40
» **Prinz Heinrich,** dunkelrot, halbgefüllt — rouge foncé, semi-double 10 St. 3,50, — 40


Arabis alpina fl. pl.

Anemone: Stück — pièce M. Pf.
japonica **Purpurine**, dunkelpurpurrot mit violettem Schein, halbgefüllt — rouge pourpre foncé teinté violet, semi-double 10 St. 4 —, — 50
» **rosea superba** 10 » 3,50, — 40
» **Whirlwind**, weiss, halbgefüllt — blanc semi-double . . . 10 St. 2,50, — 30
narcissiflora 10 » 5 —, — 60
nemorosa fl. albo . 100 St. 3 —, 10 » — 50, — 10
» » » pleno . . . 10 » 1,50, — 20
» bracteata flore pleno . . 10 » 3,50, — 40
» fl. rubro . . 100 St. 5 —, 10 » — 75, — 10
» » » pleno 10 » 7 —, — 80
» major fl. albo 10 » 4 —, — 50
» **Robinsoniana,** grossbl., blassblau — bleu pâle 10 St. 4 —, — 50
pennsylvanica — 60
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 10 St. 1,20, — 15
» **alba** 10 » 4 —, — 50
» lilacina — 75
ranunculoides 10 St. — 75, — 10
» **fl. pleno,** schön, beau . 10 » 3 —, — 40
sylvestris 10 » 1,50, — 20
» **fl. pl. Elise Fellmann,** reinweiss, dicht gefüllt — blanc pur, très double 10 St. 3,50, — 40
trifoliata — 60
vitifolia △ 1 —

Anisodus, *Solanaceae*,
luridus △ — 75

Antennaria, *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica 10 St. 3,50, — 40
margaritacea 10 » 2,50, — 30
tomentosa candida 10 » 2,50, — 30

Anthemis, *Compositae*, Kamille,
Aizoon, niedrig, weiss — nain, blanc . . 1 —
Kelwayi 10 St. 3 —, — 40
montana — 50
nobilis — 40
» flore pleno △ 10 St. 6 —, — 75

Anthericum, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense 10 St. 4 — — 50
Liliago (Phalangium) — 60
Liliastrum (Czackia), schön — beau . . . — 60
» **giganteum** 1 20
» **majus** — 75
ramosum 10 St. 2,50, — 30

Anthyllis, *Papilionaceae*, Wundklee,
montana — 75

Antirrhinum, *Scrophularineae*,
Asarina 10 St. 5 —, — 60

Apera, *Gramineae*, Fasanenschwanz-Gras,
arundinacea △ 10 St. 3,50, — 40

Apios, *Leguminosae*,
tuberosa (Glycine Apios) . . . 10 » 3,50, — 40



Aster, verschiedene.

Stück — pièce M.Pf.

Apium, *Umbelliferae,*
chilense — 40

Apocynum, *Apocyneae,* Hundswolle.
androsaemifolium, Fliegenfänger — Atrappe-mouche — 75
hypericifolium — 75

Aquilegia, *Ranunculaceae,* Akelei,
canadensis — 50
chrysantha — 60
» grandiflora alba — 60
coerulea — 75
» fl. luteo — 60
flabellata nana alba 1 —
haylodgensis — 60
Helenae — 75
Jaetschaui — 75
nivea grandiflora — 40
Skinneri — 80
truncata — 60
Vervaeneana fol. var. — 50
10 andere Spezies und Varietäten, jede — 10 autres espèces et variétés, chac. . . — 50

Arabis, *Cruciferae,* Gänsekraut,
albida fol. var. — 60
alpina 10 St. 2 —, — 25
» **fl. pleno,** reinweiss, gefüllt, schöne Schnittblume — blanc pur, à fl. double, pour la confection de bouquets 10 St. 3,50, — 40
» **fl. pleno fol. variegatis,** weissbuntblättrig, reinweiss, gefülltblühend, sehr schön — à feuillage panaché de blanc, fl. double blanc pur, beau 10 St. 5 —, — 60
» **nana comp. grandiflora** — 60
aubrietioides 1 —
procurrens — 60
rosea — 60

Aralia, *Araliaceae,* Bergangelike,
cachemiriana — 75
edulis 1 —
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très recherchée . . . 1 —
racemosa 1 20

Arenaria, *Caryophylleae,* Sandkraut,
caespitosa (Spergula pilifera) . 10 St. 2 —, — 25
cephalotes — 30
graminifolia — 30
longifolia — 30
montana — 60
Rosanii 10 St. 3,30, — 40
rotundifolia, reizend — charmant — 40

Aretia, *Primulaceae,*
Vitaliana — 80

Stück — pièce M.Pf.

Aristolochia, *Aristolochieae,* Osterluzei,
Clematitis 10 St. 2,50, — 30
rotunda △ ⚘ 10 » 3,50, — 40
Serpentaria — 80

Armeria, *Plumbagineae,* Grasnelke,
alpina — 50
formosa 10 St. 2,50, — 30
» alba — 40
Laucheana, prächtig dunkelkarmin — carmin foncé, magnifique . . . 10 St. 3,50, — 40
maritima 10 » 2,50, — 30
» alba — 50
plantaginea — 60
Welwitschii — 50

Arnebia, *Boragineae,*
echioides, schön — beau 2 —

Arnica, *Compos.-Vernoniaceae,* Wohlverleih,
Chamissonis 10 St. 2,50, — 30
montana 10 » 5 —, — 60

Arrhenatherum, *Gramineae,*
bulbosum fol. var. 10 » 5 —, — 60

Artemisia, *Compos.-Anthemideae,* Beifuss — Armoise,
Abrotanum, Eberwurz — citronelle . . . — 40
campestris 10 St. 2,50, — 30
camphorata, vide Abrotanum.
Dracunculus, Esdragon 10 » 2,50, — 30
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli 10 St. 3,50, — 40
lactiflora △, weiss, wohlriechend — blanc, odorant — 80
maritima — 40
Moxa — 40
Mutellina 1 —
pontica 10 St. 2,50, — 30
Roezlii — 60
rupestris 10 St. 2,50, — 30
selengensis 10 » 3,50, — 40
Stelleriana, silberweiss — argenté △ . — 50

Arundo, *Gramineae,* Wasserrohr,
Donax △ 10 St. 4 —, — 50
» **fol. var.** △ 10 » 9 —, 1 —

Asarum, *Aristolochieae,* Haselwurz,
canadense — 60
caudatum — 60
europaeum 10 St. 1,50, — 20

Asclepias, *Asclepiadeae,* Schwalbenwurz,
Hallii — 60
incarnata — 50
rubra 1 —
syriaca, L. (Cornuti, D. C.), gute Bienenfutterpflanze — plante mellifère 10 St. 3,50, — 40
tuberosa, prachtvoll, orangerot — magnifique, rouge orange 10 St. 4 — — 50

Asparagus, *Liliaceae,* Spargel — Asperge,
acutifolius △ 10 St. 4 —, — 50
verticillatus, ⚘ prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte 1 50

Asperula, *Rubiaceae,* Waldmeister,
ciliata — 50
cynanchica — 80
hexaphylla — 40
nitida — 75
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, Topfexemplare — Muguet des bois, sert dans la préparation du „Maitrank“, plantes en pots 10 St. 3,50, — 40
taurina 10 » 3,50, — 40
tinctoria 10 » 3,50, — 40

Asphodelus, *Asphodeleae,* Affodill,
albus △ 3 —
luteus 10 St. 3,50, — 40
» **fl. pleno** 10 » 7 —, — 80
» palaestinus 10 » 5 —, — 60
ramosus 10 » 3,50, — 40

Aster, *Compositae-Astereae,* Sternblume,
acris roseus — 75
adscendens 10 St. 2,50, — 30
aestivus 10 » 2,50, — 30
alpinus — 40
» albus — 50
» **himalaicus** — 80

Aster:	Stück — pièce M.Pf.
alpinus **ruber**	— 80
» speciosus	1 —
» superbus	— 60
amelloides	— 50
Amellus Gruppenkönigin, neu, niedrig, leuchtend lavendelblau — nouv., bleu de lavande, nain	1 25
» **hybridus**	— 60
» **Perry's Favourite**	— 80
» **roseus**	— 80
» **Wienholzii,** neu, leuchtend rosa — nouv., rose vif	1 50
Beauty of Colwall, lavendelblau, gefülltblühend — bleu de lavande, à fl. double	1 —
bessarabicus (ibericus, elegans), schön blau — bleu . 10 St. 4 —,	— 50
canus (Galatella)	— 40
cassubicus	— 40
caucasicus	— 50
cordifolius	— 50
» **elegans**	— 60
» **major**	— 60
Curtisii	— 40
Datchii	— 60
de la Toussaint, niedrig, mattlila — nain, lilas pâle	— 50
Drummondii	— 50
dumosus	— 60
ericoides, sehr schön — très beau	— 40
floribundus . 10 St. 3,50,	— 40
Fortunei . 10 » 3,50,	— 40
Fremontii	— 50
Gloire de Nancy, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	— 60
graminifolius	— 50
horizontalis, reichblühend — florifère	— 50
» grandiflorus	— 60
hybridus Abendröte, neu — nouv.	— 75
» **Dornröschen**	— 80
» **Herbstelfe**	— 80
» **Lavendel**	— 80
» **Loreley**	1 —
» **Mad. Soymier**	— 50
» **Rosalinde**	— 60
» **Schneeflocke**	— 50
» **Schneelawine**	— 75
» **Triumph,** helllilablau — bleu lilacé clair . 10 St. 5 —,	— 60
» **Weisse Zwergkönigin**	— 60
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus)	— 40
ibericus Ultramarin	— 75
laevigatus	— 40
Linosyris Willmottiae	— 80
macrophyllus (Biotia) . 10 St. 2,50,	— 30
Mad. Cocheux . 10 » 3,50,	— 40
microcephalus	— 60
miser (diffusus, Gray)	— 60
mongolicus	1 —
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend — blanc pur, petit et florifère	— 50
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 10 St. 4 —,	— 50
Novae Angliae Constanze	— 60
» **Angliae fl. coeruleo**	— 40
» » **fl. rubro**	— 50
» » **Lil Fardell,** grossbl. karminrosa — rose carminé à gr. fl.	— 75
» » **Treasure,** grossbl. violettblau — bleu violacé à gr. fl.	— 75
» » **W. Bowman**	— 50
Novi Belgii	— 40
» » **densus**	— 50
» » **Flossy**	— 60
» » **Gartendirektor Trip**	— 75
» » **Hameloa**	— 75
» » **Pluton** . 10 St. 4 —,	— 50
» » Thirza, lila — lilas	— 75
paniculatus albus	— 40
» coerulescens	— 50
peregrinus	— 60
polyphyllus	— 60
Porteri	— 60
prenanthoides	— 50
» albus	— 50



Astilbe Davidii.

Aster:	Stück — pièce M.Pf.
ptarmicoides, weiss — blanc	— 40
» major	— 50
puniceus	— 60
pyrenaicus	— 60
Radula	— 40
Robert Parker	— 50
sagittifolius	— 60
Schmidtii	— 40
Shortii	— 60
» **fol. variegatis**	— 80
spec. Rocky Mountains	— 60
subcoeruleus	— 75
tataricus	— 50
tenuifolius	— 40
Thomsonii	1 —
Townshendii	— 75
Tradescantii	— 40
turbinellus	— 60
undulatus	— 40
versicolor	— 50
virginicus	— 30
Astilbe, *Saxifrageae,*	
Arendsii Ceres, lilarosa — rose lilacé	1 —
» **Gloria,** neu, dunkelrosa mit lila Schein — nouv., rose foncé teinté lilas	1 75
» **Lachskönigin**	1 —
chinensis, Blütenstände cremefarben, sehr schön — crème, très beau	— 60
Davidii, prachtvoll rosenrot — rose vif 10 St. 5 —,	— 60
grandis	— 80
hybrida Queen Alexandra, frisch rosa — rose . 10 St. 7,50,	— 80
Lemoinei Panache	— 60
» **Plumet neigeux**	— 60
rivularis (Spiraea barbata)	— 75
Thunbergii	— 50
Astragalus, *Papilionaceae,* Tragant,	
Cicer	— 40
galegiformis	— 40
glyciphyllos	— 75
Astrantia, *Umbelliferae,* Sterndolde,	
Biebersteinii	— 40
carinthiaca	1 20
carniolica	— 60
major	— 50
Athamanta, *Umbelliferae,* Hirschwurz,	
Matthioli	1 —
Aubrietia, *Cruciferae,*	
deltoidea	— 40
Eyrii	— 50
graeca	— 30
Hendersonii	— 50



Campanula pyramidalis.

Aubrietia: Stück — pièce M.Pf.
hybrida Dr. Mules, dunkelviolett — violet foncé — 75
» **Feuerkönig**, neu — nouv. 1 —
» **Lavender** — 80
» **Moerheimii** — 80
Leichtlinii — 80
Mooreana — 40
olympica — 50
purpurea fol. var. — 75
violacea — 40

Bahia, *Compositae*,
lanata — 60

Ballota, *Labiatae*,
nigra fol. varieg. — 50

Bambusa, *Gramineae*, △
Fortunei fol. var. — 75
Metake 1 50
» fol. aureis — 75
nana — 75

Baptisia, *Papilionaceae*,
australis — 60
» fl. albo 1 20

Barbarea, *Cruciferae*,
vulgaris fl. pleno — 75

Bellis, *Composit.-Astereae*, Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gemischt — variétés doubles, bien variées . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» aucubifolia fl. albo pleno 10 » 4 —, — 50
» » fl. rubro pl. 10 » 4 —, — 50
» fl. pl. **Caecilia**, weiss, sehr grossbl. — blanc . . . 10 St. 3,50, — 40
» fl. pl. **Fürstin Marie zu Stolberg-Wernigerode**, rosa geröhrt — rose tuyauté 10 St. 3,50, — 40
» **monstrosa alba fl. pl.** 10 » 3,50, — 40
» » **rosea fl. pl.** 10 » 3,50, — 40
» rubra fistulosa pl. 10 » 2,50, — 30

Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très beau . . . — 50
» **superba** — 75
longifolia — 40
officinalis — 40
» albiflora — 75

Bidens, *Compositae*,
Warscewiczii, gelb — jaune . . 10 St. 4 —, — 50

Bocconia, *Papaveraceae*,
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 10 St. 3,50, — 40
microcarpa — 60

Stück — pièce M.Pf.
Boltonia, *Compositae-Asteroideae*,
glastifolia — 75
latisquama — 75

Borago, *Boragineae*,
orientalis △ 10 St. 4 —, — 50

Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia — 80
rotundifolia — 80

Brickellia, *Compositae*,
grandiflora — 60

Briza, *Gramineae*, Zittergras,
lutescens — 50
media 10 St. 3,50, — 40

Brunella vide Prunella.

Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrübe,
alba ⚘ — 50
dioica ⚘ — 50

Buphthalmum, *Compositae*,
grandiflorum 10 St. 4 —, — 50

Caccinia, *Boragineae*,
strigosa, schön — beau 1 —

Calamintha, *Labiatae*, Bergminze,
alpina 10 St. 3,50, — 40
officinalis — 40

Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa — 40

Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 10 St. 4,50, — 50
palustris **monstrosa fl. pl.** — 80

Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde, ⚘
dahurica 10 St. 1,20, — 15
grandiflora 10 » 1,20, — 15
pubescens flore pleno 10 » 1,50, — 20
Sepium 10 » 1,20, — 15
» fl. incarnato 10 » 1,50, — 20

Campanula, *Campanulaceae*, Glockenblume,
abietina — 75
alliariifolia (cordifolia) 10 St. 2,50, — 30
barbata — 50
bononiensis — 40
caespitosa — 75
carpatica — 40
» compacta — 60
» fl. albo — 40
» pelviformis — 75
collina — 75
crystallocalyx — 60
garganica 1 —
» **hirsuta** 1 25
G. F. Wilson — 80
glomerata — 40
» **acaulis** — 60
» dahurica — 60
» **superba**, neu — nouv. 1 —
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon) — 75
» fl. albo — 75
grandis — 50
Hendersonii 1 25
Hillside blue 1 —
Hostii 1 —
lactiflora alba — 75
Leutweinii ☞ — 80
longistyla — 80
macrantha — 40
michauxioides — 75
mirabilis 1 20
muralis — 80
nitida fl. albo pl. 10 St. 5 —, — 60
nobilis alba — 60
persicifolia, blau — bleu — 50
» alba — 50
» » **coronata**, weiss, doppeltkorollig — blanc à double corolle . . 1 —
» » **gigantea fl. pl. „Moerheimii"** — 75
» » **grandiflora** (Backhousei), sehr schön — très beau — 60
» » **fl. pleno**, weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée — 75

Campanula: Stück — pièce M. Pf.
persicifolia **Coupe d'azur** — 75
» **die Fee** — 75
» fl. coeruleo pl. — 60
» **grandiflora,** blau — bleu — 60
» **multiflora,** grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend — à gr. fl. bleu foncé, très florifère — 60
» **Seidenball,** fliederblau, gefüllt — bleu de Lilas, à fl. double 1 —
» **Vineta,** halbgefüllt, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, semi-double — 80
phyctidocalyx (amabilis) 1 —
Portenschlagiana — 30
primulifolia 10 St. 5 —, — 60
pulla — 75
pulloides — 80
punctata — 50
pusilla — 50
» alba — 50
» caesia — 60
pyramidalis — 40
» alba — 40
Raddeana 1 20
rotundifolia — 50
sarmatica — 60
Scheuchzeri **alba** — 75
spicata — 50
thyrsoidea — 50
turbinata 10 St. 3,50, — 40
» alba — 40
urticifolia — 40
van Houttei — 60
Waldsteiniana — 75

Canarina, *Campanulaceae,*
Campanula ☞ — 60

Cardamine, *Cruciferae,* Schaumkraut,
pratensis **fl. albo pleno** — 75
trifoliata — 75

Carex, *Cyperaceae,*
alba, für trockne Stellen — pour les lieux secs. 10 St. 3,50, — 40

Carlina, *Compos. Cynarocephalae,*
acanthifolia 1 —
acaulis — 40

Catananche, *Compos. Lactuceae,*
coerulea — 40
» alba (bicolor) — 40

Caulophyllum, *Berberideae,* Pappusenwurzel,
thalictroïdes (Leontice) 1 50

Centaurea, *Compos.-Carduaceae,* Flockenblume,
canariensis ☞ — 75
candidissima ☞ 10 St. 3,50, — 40
dealbata — 40
jacea — 30
macrocephala, gelb — jaune — 40
montana, mit grossen, schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues — 40
» **alba** — 75
» **grandiflora** — 75
» **Lady Florence Hastings** — 75
» **rubra** — 75
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental — 50
nigrescens — 40
peregrina — 40
ruthenica — 50
sordida lutescens — 40
» purpurascens — 40

Cephalaria, *Dipsaceae,*
alpina — 40
leucantha — 50
tatarica — 40

Cerastium, *Caryophylleae,* Hornkraut,
alpinum lanatum — 40
Biebersteinii 10 St. 2 —, — 25
Boissieri — 40
grandiflorum — 40
Lerchenfeldianum — 50
pennsylvanicum 10 St. 1,80, — 20
tomentosum — 50
villosum — 60

Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.



Clematis coccinea.

Stück — pièce M. Pf.

Chaerophyllum, *Umbelliferae,*
aureum — 40

Chamaemelum, *Compositae - Anthemideae,*
caucasicum 10 St. 3,50, — 40

Chelidonium, *Papaveraceae,* Schellkraut,
majus 10 St. 1,80, — 20
» flore pleno 10 » 1,80, — 20

Chelone, *Scrophularineae,* Schildblume,
barbata 10 St. 3,50, — 40
» coccinea 10 » 3,50, — 40
» hybrida 10 » 3,50, — 40
» Torreyi 10 » 3,50, — 40
Lyonii — 60
obliqua alba — 60

Chrysanthemum, *Compositae,* Wucherblume.
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout à fait rustique — 50
» Jardin des plantes, **gelb — jaune** — 50
» **fl. pl.,** ein Sortiment von 10 gefüllten winterharten Sorten — collection de 10 variétés doubles rustiques 4,50, — 50
Leucanthemum hybridum Shasta Daisy, grossbl., weiss, frühblühend — à gr. fl. blanche — 50
» hybridum **Alaska** — 60
» » **California** — 60
» » **Westralia** — 60
maximum, wertvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée 10 St. 3,50, — 40
» **Etoile d'Anvers** — 75
» **filiforme** — 60
» **König Eduard** — 60
» **Magda am Ende** — 60
» **monstrosum** — 60
» **Mrs. J. Tersteeg** — 75
» **Perfection** — 60
» **Polarstern** — 75
» **Prinzessin Heinrich** — Princesse Henri — 50
» **semiplenum** — 75
» **Triumph — Triomphe** — 60
serotinum, echt — vrai 1 —

Chrysobactron, *Asphodeleae,*
Hookeri 1 50

Chrysocoma, *Comp.-Vernoniaceae,* Goldhaar,
Linosyris — 40

Chrysosplenium, *Saxifrageae,* Goldmilz,
alternifolium — 40
oppositifolium — 40

Cimicifuga, *Ranunculaceae,* Wanzenkraut,
americana — 60
cordifolia — 75
dahurica — 75
racemosa — 75



Cypripedium macranthum.

Stück — pièce M. Pf.

Circaea, *Onagrarieae,* Hexenkraut,
alpina . . . — 40
intermedia . . . 10 St. 4,50, — 50
lutetiana . . . — 50

Cirsium, *Compos.-Carduaceae,* Kratzkraut,
acaule . . . — 75
ciliatum, schön — beau . . . — 40

Claytonia, *Portulaceae,*
caroliniana △ . . . — 50
cordifolia . . . — 60

Clematis, *Ranunculaceae,* Waldrebe,
alpina (Atragene) . . . 1 —
coccinea, leuchtend scharlachrot — écarlate brillant ⚵ . . . 10 St. 4 —, — 50
crispa (Pitcheri) ⚵ . . . 10 » 4 —, — 50
Davidiana . . . — 60
diversifolia . . . — 60
Fremontii . . . — 75
glauca . . . — 60
grata ⚵ . . . 1 —
jubata . . . — 60
Hendersonii . . . — 60
heracleifolia . . . — 75
integrifolia Durandii . . . 1 25
mandschurica . . . 1 —
recta . . . — 60
» **fl. pleno** . . . 1 50

Collinsonia, *Labiatae,*
canadensis . . . — 75

Commelina, *Commelinaceae,*
coelestis . . . 10 St. 2,50, — 30
» alba . . . 10 » 2,50, — 30
» variegata . . . 10 » 2,50, — 30

Convallaria, *Smilaceae,* Maiblume.
biflora (Polygonatum) . . . — 60
japonica △, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises . 10 St. 2,50, — 30
latifolia (Polygonatum) . . . 10 » 2,50, — 30
majalis, Maiblume 100 St. 5,50, 10 » — 60, — —
» fl. roseo . . . — 80
» Fortin varietas, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. . . . 10 St. 1,60, — 20
» prolificans . . . 1 50
multiflora . . . 10 St. 1,80, — 20
Polygonatum fl. pleno, neu — nouv. . . . 1 50
» majus . . . 10 St. 1,80, — 20
racemosa . . . 10 » 1,80, — 20
verticillata . . . 10 » 2 —, — 25

Coreopsis, *Comp.-Helianth.,* Wanzenblume,
grandiflora . . . 10 St. 3,50, — 40
lanceolata . . . — 40
palmata . . . — 50
philadelphica . . . — 40

Corydalis, *Fumariaceae,* Hohlwurz,
cava, lila — lilas . . . 10 St. 1,80, — 20
» fl. albo . . . 10 » 2 —, — 25

Corydalis: Stück — pièce M. Pf.
cheilanthifolia △ . . . 10 St. 5 —, — 60
lutea . . . 10 » 3,50, — 40
nobilis, schön — beau . . . — 60
tuberosa . . . 10 St. 2 —, — 25

Corynephorus, *Gramineae,*
canescens . . . — 40

Cotula, *Compositae,*
acaenifolia . . . — 75
reptans . . . — 60

Crambe, *Cruciferae,* Meerkohl,
cordifolia . . . — 75
tatarica . . . 1 —

Crepis, *Comp.-Cichoriaceae,*
aurea . . . — 60
grandiflora . . . — 60

Crucianella, *Rubiaceae,* Kreuzblatt,
stylosa . . . — 40

Cucubalus, *Caryophylleae,* Hühnerbiss,
baccifer . . . — 60

Cucurbita, *Cucurbitaceae,*
perennis △ . . . — 75

Cyclamen, *Primulaceae,* Alpenveilchen,
europaeum . . . 10 St. 1,80, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

Cynanchum, *Asclepiadeae,* Hundswürger,
fuscatum . . . 10 St. 2,50, — 30
purpurascens . . . — 40
sibiricum, wertvolle Gespinstpflanze — plante textile . . . — 60
Vincetoxicum . . . 10 St. 2 —, — 25

Cypripedium, *Orchideae,* Frauenschuh — sabot de Vénus,
acaule . . . 1 —
Calceolus . . . 10 St. 4 —, — 50
guttatum . . . 1 —
macranthum . . . 1 50
montanum . . . 1 —
parviflorum . . . 1 —
pubescens . . . 1 —
spectabile . . . 1 20

Dactylis, *Gramineae,*
glomerata fol. var. . . . — 60
longissima aurea . . . — 75

Datisca, *Datisceae,* Strichkraut,
cannabina △, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . 1 —

Delphinium, *Ranunculaceae,* Rittersporn — Pied d'Alouette,
amoenum . . . — 75
Barlowii . . . — 75
Belladonna, hellblau, sehr schön — bleu clair, beau . . . 10 St. 6 —, — 75
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc . . . 1 —
cardinale △ . . . 1 —
cachemirianum . . . — 60
caucasicum . . . — 60
chinense, blau — bleu . . . 10 St. 3,50, — 40
» album . . . 10 » 3,50, — 40
dictyocarpum . . . — 60
Duhmbergii . . . — 50
formosum . . . 10 St. 3,50, — 40
» coelestinum . . . — 75
hybridum Belladonna grandiflorum, hellazurblau, sehr grossbl. — à gr. fl. bleu azuré clair . . . 1 20
» **Moerheimii,** neu, reinweiss — nouv., blanc pur . . . 1 50
hybridum,
1 Sortiment von 8 schönen Sorten — collection de 8 belles variétés . . . 2 75
1 Sortiment von 10 gefüllten Sorten — collection de 10 variétés à fleurs doubles . 4 50
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange . . . 10 St. 2 —, — 25
luzulinum . . . — 60
nudicaule . . . — 60
Przewalskyanum . . . — 60
sibiricum hybridum . . . — 75
speciosum . . . — 60
» **glabratum** . . . — 60
» **trichocarpum** . . . — 60
sulphureum (Zalil) . . . — 60
tatsienense, leuchtend blau — bleu vif — 60

Stück — pièce M. Pf.

Dentaria, *Cruciferae,* Zahnwurz,
- bulbifera — 60
- enneaphylla — 50
- digitata — 60
- pinnata — 75

Desmodium, *Leguminosae,*
- canadense — 75

Dianthus, *Caryophylleae,* Nelke — Œillet.
- arenarius — 40
- aridus, gelb — jaune 1 —
- atrococcineus (cruentus) 10 St. 2,50, — 30
- caesius — 40
- Carthusianorum — 40
- **Caryophyllus fl. pl.,** siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
- deltoides — 40
- » fl. albo — 40
- fragrans — 40
- giganteus — 40
- graniticus — 40
- hybridussemperflorens fl. pl. Napoleon III. — 75
- kamtschaticus 1 20
- microlepis 1 —
- neglectus 1 —
- Noeanus — 60
- Pancicii — 40
- **plumarius fl. pl.,** vide p. 268.
- racemosus — 40
- Seguieri — 40
- squarrosus 10 St. 3,50, — 40
- suavis — 60
- sylvestris — 80
- Wimmeri — 50

Dicentra (Diclytra oder Dielytra), *Fumariaceae,* Doppelsporn,
- **canadensis,** reizend — charmant 10 St. 4 —, — 50
- cucullaria 10 » 3,50, — 40
- formosa 10 » 2,50, — 30
- spectabilis 10 » 4 —, — 50
- » fl. albo 2 —

Dictamnus, *Rutaceae,* Diptam,
- **caucasicus** 10 St. 6 —, — 75
- davuricus — 50
- Fraxinella 10 St. 3,50, — 40
- » fl. albo — 80

Digitalis, *Scrophularineae,* Fingerhut,
- ferruginea gigantea 10 St. 2,50, — 30
- gloxiniifl., in prachtvollen Nuancen — en différentes variétés magnifiques 10 St. 2,50, — 30
- grandiflora 10 » 2,50, — 30
- laevigata — 60
- lanata 10 St. 2,50, — 30
- lutea 10 » 2,50, — 30

Dioscorea, *Dioscoreae,* Yamswurzel — Igname,
- **Fargesii** ⚘ 10 St. 3,50, — 40
- japonica ⚘ 10 » 4 —, — 50
- villosa ⚘ 10 » 3,50, — 40

Diphylleia, *Berberideae,*
- cymosa △ 1 25

Diplopappus, *Compositae-Astereae,*
- umbellatus — 40

Diplostephium, *Compositae-Astereae,*
- amygdalinum 10 St. 4 —, — 50

Disporum, *Melanthaceae-Veratreae,*
- sessile fol. var. △ 10 St. 5 —, — 60

Dodecatheon, *Primulaceae,* Götterblume,
- Jaffrayanum — 80
- integrifolium (splendens) 10 St. 2,50, — 30
- Meadia, lila — lilas 10 » 4,50, — 50
- » album, reinweiss — blanc pur 1 —
- » elegans 2 50
- » giganteum — 80

Doronicum, *Compos.-Vernoniaceae,* Gemswurz,
- caucasicum — 60
- Clusii — 75
- macrophyllum — 60
- **magnificum** — 75
- Pardalianches — 60
- **plantagineum excelsum** — 60
- » var. **Harpur Crewe** — 60



Eupatorium cannabinum fl. pl.

Stück — pièce M. Pf.

Draba, *Cruciferae,* Hungerblümchen,
- **aizoides grandiflora** — 40
- borealis — 40
- brunifolia — 50
- carinthiaca — 50
- cuspidata — 40
- lasiocarpa — 50
- sehr zierliche Alpinen — plantes alpines très gracieuses.

Dracocephalum, *Labiatae,* Drachenkopf,
- altaiense — 40
- argunense — 40
- integrifolium — 40
- Ruyschiana — 40
- » **Blue Gem** — 75
- » japonicum — 50

Dryas, *Rosaceae,* Waldgöttinkraut,
- octopetala 1 —

Echinacea, *Comp.-Heliantheae,* Stachelkopf,
- purpurea (Rudbeckia) 10 St. 5 —, — 60

Echinops, *Comp.-Carduaceae,* Kugeldistel,
- Gmelinii — 40
- Ritro — 40
- sphaerocephalus — 30
- syriacus — 30

Edrajanthus, *Campanulaceae,*
- tenuifolius — 60

Elymus, *Gramineae,* Strandhafer,
- arenarius 10 St. 2 —, — 25
- giganteus 10 » 2 —, — 25

Eomecon, *Papaveraceae,* △
- **chionantha,** sehr schöne Pflanze aus China, Blumen reinweiss, blüht spät im Herbst — originaire de Chine, fleurs blanc pur; la floraison se prolonge jusqu'en décembre 1 —

Epilobium, *Onagrarieae,* Weidenröschen,
- angustifolium — 40
- » **album** — 75
- Fleischeri 1 —
- Hectori — 50
- hirsutum — 40
- rosmarinifolium — 80

Epimedium, *Berberideae,* Sockenblume,
- alpinum — 60
- coccineum — 60
- macranthum — 80
- Musschianum — 60
- niveum — 40
- pinnatum — 60
- rubrum 10 St. 3,50, — 40
- sulphureum 10 » 3,50, — 40

Erianthus, *Gramineae-Andropogoneae,* Wollgras,
- Ravennae, △ 10 St. 3,50, — 40

Stück — pièce M.Pf.

Erigeron, *Compos.-Astereae,* Berufskraut,
aurantiacus, grossbl., leuchtend orange — orange brillant, à gr. fl. — 50
aurantiacus hybridus — 50
bellidifolius — 40
Coulteri — 50
glabellus — 30
glaucus — 40
grandiflorus elatior — 60
lanuginosus — 40
macranthus — 40
mesagrandis speciosus grandiflorus, tiefblau — bleu foncé — 75
philadelphicus, rosa — rose — 80
speciosus — 40
» superbus grandiflorus — 60

Eriophyllum, *Comp.-Corymbiferae,* Wollblatt,
lanatum (caespitosum) — 40

Erodium, *Geraniaceae,* Reiherschnabel,
hymenodes 1 —
macradenum 1 —
Manescavii 1 —
Reichardii — 80
Sibthorpianum 2 —

Erpetion, *Violaceae,* △
reniforme, Neuholländ. Veilchen 10 St. 3 —, — 40

Eryngium, *Umbelliferae,* Mannstreu,
alpinum — 75
amethystinum — 80
Bourgatii — 75
campestre — 40
coeruleum — 50
giganteum — 60
maritimum 1 50
Oliverianum 1 —
planum — 40
rigidum — 50
Rothenbergii — 60

Erysimum, *Cruciferae,* Hederich,
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune — 50

Erythrochaete, *Compositae,* Rotmähne,
palmatifida — 60

Eulalia, *Gramineae,* △
japonica 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. 10 » 3,50, — 40
» gracillima univittata 10 » 3,50, — 40
» zebrina 10 » 6 —, — 75
» » stricta, mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zebrées horizontalement 10 St. 3,50, — 40

Eupatorium, *Comp.-Eupatoriae,* Wasserdost.
cannabinum — 40
» fl. pleno, neu, prächtige 1,25 m hohe, harte Perenne mit dichtgefüllten Blumen in gedrängten, gipfelständigen Schirmtrauben von schöner purpurroter Farbe, wertvolle Schnittblume — nouv., plante rustique de 1,25 m de hauteur à fleurs pourpres très doubles, réunies en un large corymbe rameux. Belle fleur coupée 10 St. 7 —, — 80
Fraseri — 40
purpureum — 40
teucriifolium — 60

Euphorbia, *Euphorbiaceae,* Wolfsmilch,
amygdaloides 1 20
Myrsinites — 60
palustris — 40
pilosa major 1 —
polychroma — 75
Wulfenii — 75

Euryangium, *Umbelliferae,*
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc 10 St. 10 —, 1 20

Ferula, *Umbelliferae,* Fenchel,
communis — 80

Festuca, *Gramineae,* Schwingel,
Crinum ursi — 40
elegans — 40
glauca — 30
punctaria — 40

Stück — pièce M.Pf.

Fragaria, *Rosaceae,* Erdbeere,
indica 10 St. 2,50, — 30

Francoa, *Saxifrageae,*
appendiculata △ — 60
glabrata ↳ — 75
ramosa hybrida ↳ 10 St. 5 —, — 60
rupestris — 40

Funkia, *Hemerocallideae,*
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön — très beau 1 —
albo-marginata lutescens 1 —
alba Thomas Hogg 1 —
aureo-marginata 1 —
chinensis micrantha 10 St. 3,50, — 40
cucullata — 40
» albo-marginata — 60
» viride-marginata — 50
Fortunei 1 —
» fol. variegatis 1 —
gigantea 1 50
japonica aureo-variegata — 80
lancifolia (longifolia) 10 St. 3,50, — 40
» fol. marg. — 50
ovata (coerulea — 40
robusta elegans fol. var. — 75
Sieboldii — 75
» fol. medio-pictis 1 50
subcordata grandiflora — 75
tardiflora 10 St. 7 —, — 80
undulata — 50
» fol. varieg. — 50
univittata — 60

Gaillardia, *Compositae-Heliantheae,*
aurantiaca — 40
grandiflora 10 St. 3,50, — 40
» Distinction, reingelb — jaune pur. — 75
» hybrida, neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 10 St. 5 —, — 60
» J. W. Manning — 75
» Marcobrunner, niedrig, kirschrot mit gelb — nain, rouge cerise et jaune — 75
» maxima, rot — rouge — 60
» » gelb — jaune — 60
» Rauenthaler, hellkirschrot mit zitronengelbem Rand — cerise clair à bord jaune citron — 75
» Rheingold, blutrot mit breitem goldgelbem Rand — rouge sang à bord doré — 75
» Wallufer — 75
» superba — 40

Galax, *Pyrolaceae-Galacineae,*
aphylla 10 St. 9 —, 1 —

Galega, *Papilionaceae,* Geissraute,
bicolor Hartlandii — 60
officinalis — 40
» alba — 60
» carnea fl. pl. — 80
orientalis — 40

Galium, *Rubiaceae,* Labkraut,
cruciatum — 40
densiflorum — 40
verum — 60

Gaura, *Onagrarieae,*
coccinea △ 1 —

Genista, *Papilionaceae,*
sibirica fl. pleno 10 St. 5 —, — 60

Gentiana, *Gentianeae,* Enzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen — très beau à grandes fleurs d'un bleu azuré 10 St. 4 —, — 50
asclepiadea 10 » 4 —, — 50
» alba 10 » 5 —, — 60
» azurea, neu — nouv. 2 —
cruciata — 60
decumbens — 50
Fetusowii — 75
lutea 1 —
Olivieri — 75
Pneumonanthe — 50
rubricaulis — 75
septemfida 1 —
verna 1 —
Walujewii — 60

Stück — pièce M. Pf.

Geranium, *Geraniaceae*, Storchschnabel,
aconitifolium — 50
argenteum 1 —
armenum 1 —
cinereum — 80
grandiflorum 1 —
Grevilleanum 1 —
ibericum 10 St. 4 —, — 50
lancastriense 1 20
nodosum — 50
phaeum — 60
platypetalum 10 St. 3,50, — 40
pratense 10 » 3,50, — 40
» bicolor — 75
» fl. albo — 40
» fl. pleno — 50
» violaceum — 50
prostratum — 60
sanguineum — 50
» album — 80
» roseum — 80
sylvaticum — 75
tuberosum — 40
Wlassovianum — 40

Geum, *Rosaceae*, Nelkenwurz.
coccineum fl. pl. Mrs. Bradshaw, scharlachrot, dicht gefüllt — écarlate, très double 1 —
Ewenii — 60
Heldreichii, leuchtend mennigrot — rouge minium — 60
macrophyllum — 60
miniatum — 60
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
pyrenaicum — 40
rivale — 60
urbanum — 40

Gillenia, *Rosaceae*,
stipulacea 1 50
trifoliata (Spiraea), weiss, feine Schnittblume — blanc, belle fleur coupée . . 1 —

Glechoma, *Labiatae*, Gundermann,
hederacea, blau — bleu — 40
» **fol. variegatis** — 50

Globularia, *Globularieae*, Kugelblume,
cordifolia 1 —
nudicaulis — 50
trichosantha — 50
vulgaris — 50

Glossocomia, *Campanulaceae*,
clematidea — 75

Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhrkraut.
Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss 10 St. 4 —, — 50

Gunnera, *Urticeae*, △
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand que celui de G. scabra 6 — bis 10 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
sehr stark — très fort 3 —
allerstärkste — les plus forts 5 —

Gutierrezia, *Compositae*,
Enthamiae — 60

Gymnothrix, *Gramineae*,
japonica 10 St. 2,50, — 30

Gynerium, *Gramineae*, Pampasgras, △
argenteum 10 St. 3,50, — 40

Gypsophila, *Caryophylleae*, Gypskraut,
cerastioides — 60
Manginii — 60
ortegioides 1 —
paniculata — 40
» **fl. pleno**, weiss, gefüllt, prachtvolle Schnittblume — blanc, double, magnifique pour la coupe 10 St. 6 —, — 75
repens, niedliche Alpine — Alpine charmante 10 St. 2,50, — 30
» **monstrosa** — 50
» **rosea** — 60
Sündermannii . . . — 75



Gypsophila paniculata fl. pl.

Stück — pièce M. Pf.

Haberlea, *Gesneraceae*,
rhodopensis △ 1 50

Hacquetia, *Umbelliferae*,
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps — 60

Harpalium, *Comp.-Heliantheae*,
rigidum 10 St. 4 —, — 50
» **Ligeri**, grossbl., hellgelb — jaune clair à gr. fl. 10 St. 6 —, — 75
» **Miss Mellish** 10 » 6 —, — 75
» **praecox** 10 » 5 —, — 60
» **semiplenum** 10 » 5 —, — 60

Helenium, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbraut,
autumnale 10 St. 2,50, — 30
» **Gartensonne** — 75
» **Riverton Beauty** — 75
» » **Gem** — 75
» superbum 10 St. 4,50, — 50
Bigelowii — 60
grandicephalum striatum — 60
grandiflorum — 75
Hoopesii, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40
nudiflorum — 50
pumilum — 60
» **magnificum** — 75

Helianthella, *Compositae*,
uniflora — 60

Helianthemum, *Cistineae*, Sonnenröschen,
alpestre — 75
amabile fl. pl., leuchtend scharlach, dichtgefüllt — écarlate vif, double . . — 75
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Helianthème à fleurs doubles en 3 très belles variétés, chacune — 50
» 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour . . 1,20, — —
» **Rosy Gem** — 75

Helianthus, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl.,
atrorubens 1 —
decapetalus — 60
divaricatus — 60
doronicoides — 40
giganteus — 60
laetiflorus — 60
Maximilianii — 50
microcephalus — 80
missouriensis — 60
mollis — 60
multiflorus fl. pl. — 80



Helianthus multiflorus fl. pl. Perle.

Helianthus: Stück — pièce M. Pf.
multiflorus **fl. pl., Perle**, sehr schön — très beau — 80
» grandiplenus — 80
» maximus — 60
rigidus — 50
salicifolius — 80
strumosus — 60
tracheliifolius — 60

Helichrysum, *Comp.-Gnaphalieae*, Strohbl.
angustifolium — 50
lanatum (anatolicum) — 40
thiantschanicum — 40

Heliopsis, *Comp.-Heliantheae*,
laevis — 50
Pitcheriana — 50
» **semiplena** — 75
scabra **gratissima**, tiefgelb, halbgefüllt — jaune foncé, semidouble 1 —
» **imbricata**, goldgelb, dichtgefüllt — jaune d'or, double 1 —
» major — 60
» **zinniiflora**, neu, einer gefüllten Zinnia ähnlich — nouv., très double 1 —
Soleil d'or — 60

Helleborus, *Ranunculaceae*, Nieswurz,
atrorubens 1 —
foetidus 10 St. 3,50, — 40
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischung — semis en très beau mélange 10 St. 4 —, — 50
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 100 St. 20 — 10 St. 2,50, — 30
niger major 1 50
» **multiflorus** 1 —
» praecox 1 50
purpurascens 1 50
viridis 10 St. 3,50, — 40

Helonias, *Melanthaceae*, Schwindblume,
erythrosperma △ — 60

Hemerocallis, *Hemerocallideae*, Taglilie,
aurantiaca major 1 20
citrina, sehr schön — très beau 1 50
disticha flore pleno — 60
Dumortieri — 50
flava, goldgelb — jaune d'or — 40
fulva, hochorange — orange vif 10 St. 2,50, — 30
» fl. pleno 10 » 3,50, — 40
» fol. variegatis 1 —
» **maculata**, schön — beau 1 —
graminea — 50

Hemerocallis: Stück — pièce M. Pf.
hybrida Dr. Regel, aprikosenfarben — abricot 1 —
» **Gold Dust** — 75
» **Orange Man** — 75
» **Parthenope** 1 —
» **Queen of May** — 80
» **semperflorens**, neu — nouv. 2 —
» **Sir Michael Foster**, neu — nouv. 1 50
» **Sovereign** — 80
Kwanso fol. var. — 80
Middendorffiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
ochroleuca, hellgelb, sehr schön — jaune clair, très beau 1 —
rutilans — 50
spec. **Syr-Darja**, neu — nouv. 1 50
Thunbergii 10 St. 3,50, — 40

Hepatica, *Ranunculaceae*, Leberblümchen,
americana (acutiloba) 10 St. 3 —, — 40
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très grande fleur de la Transsylvanie, magnifique 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
angulosa alba — 75
» **grandiflora** — 75
» » **lilacina** 1 —
» **rosea** 1 20
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 10 St. — 40, — —
» fl. albo 10 St. 3,50, — 40
» fl. coeruleo pleno 10 » 6 —, — 75
» fl. rubro 100 St. 5 —, 10 » — 60, — 10
» fl. rubro pl. 100 » 20 —, 10 » 2,40, — 30
» variabilis 10 » 5 —, — 60

Heracleum, *Umbelliferae*, Bärenklau, Berce,
album, aus Turkestan, sehr dekorativ — du Turkestan, très ornemental 1 —
Leichtlinii — 40
Mantegazzianum — 80
Panaces — 40
5 andere Spezies, jede — 5 autres espèces chacune — 40

Herniaria, *Portulaceae*,
glabra 10 St. 2,50, — 30

Hesperis, *Cruciferae*, Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno — 50
» fl. rubro pleno 1 —
tristis — 40

Heuchera, *Saxifrageae*,
alba 10 St. 3,50, — 40
americana — 40
bracteata — 40
brizoides — 50
cylindrica — 40
gracillima — 50
lucida — 30
macrophylla — 40
micrantha rosea — 75
Richardsonii — 40
rubescens — 40
sanguinea 10 St. 3,50, — 40
» **hybrida** 10 » 3,50, — 40
» **maxima**, sehr grossbl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — magnifique, à très gr. fl. cramoisi foncé vif — 75
» **splendens**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé 10 St. 4 —, — 50
Wheeleri — 40

Hieracium, *Compos.-Hieracieae*, Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum — 40
crinitum — 40
integrifolium — 60
lanatum — 80
pulmonaroides — 30
rubrum — 80
speciosum — 40
villosum, weisswollige Blätter, schön — à feuilles blanches laineuses, beau — 60

Horminum, *Labiatae*, Scharlachkraut,
pyrenaicum — 75
» album 1 —
» **grandifl. purpureum** — 80

Stück — pièce M.Pf.

Hoteia, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica (Spiraea) 10 St. 3,50, — 40
» **compacta multiflora** . 10 » 4 —, — 50
» fol. aureis reticulatis . . . 10 » 4 —, — 50

Hydrastis, *Ranunculaceae*,
canadensis — —

Hydrophyllum, *Hydrophylleae*, Wasserblatt,
canadense 10 St. 6 —, — 75

Hyoscyamus, *Solanaceae*, Bilsenkraut,
orientalis — 75
Scopolia . — 75

Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum — 50
Coris . 1 —
hircinum — 40
Moserianum, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or . . — 30
Moserianum tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées — 50
olympicum — 75
patulum var. **Henryi** 1 —
perforatum, Johanniskraut . . 10 St. 2,50, — 30
pyramidatum — 75
tomentosum — 50

Hyssopus, *Labiatae*, Isop,
officinalis fl. albo — 40
» fl. roseo — 40

Jasione, *Campanulaceae*, Schafrapunzel,
perennis — 50

Iberis, *Cruciferae*, Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia — 60
gibraltarica hybrida — 40
semperflorens △ — 80
sempervirens 10 St. 3,50, — 40
» **Little Gem** 10 » 5 —, — 60
» **Schneeflocke** — Flocon de neige — 75

Jeffersonia, *Papaveraceae*,
diphylla 1 20

Imperata, *Gramineae*,
sacchariflora 10 St. 3,50, — 40

Imperatoria, *Umbelliferae*, Meisterwurz,
Ostruthium — 60

Incarvillea, vide pag. 207.

Inula, *Compositae-Vernoniaceae*, Alant,
Bubonium — 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or 10 St. 4 —, — 50
glandulosa **floribunda** — 75
» **grandiflora** — 80
» **laciniata** 1 —
» **superba** 1 50
grandiflora, echt — vrai — 75
Hookeri . — 50
macrocephala — 75
oculus Christi — 50
racemosa — 75
Royleana 1 —
salicifolia 10 St. 2,50, — 30
thapsoides — 30

Ipomoea, *Convolvulaceae*,
pandurata 3 —

Iris, *Irideae*, Schwertlilie,
biglumis 10 St. 2,50, — 30
Bloudowii 1 50
bohemica . — 50
bosniaca, schwefelgelb — jaune soufre 1 —
caespitosa — 75
cuprea 10 St. 5 —, — 60
elongata 10 » 2,50, — 30
florentina, Veilchenwurzel . 10 » 2,50, — 30
foetidissima 10 » 1,80, — 20
» fol. albo-vittatis 10 » 4 —, — 50
furcata 10 » 1,50, — 20
» flore albo 10 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. . . . 6 —, — —
» Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 var. 2,50, — —
» Sortiment von 10 neuen Sorten — collection de 10 var. nouvelles . 5 —, — —
» gemischt — mélange 100 St. 6 —, 10 St. — 70, — —



Iris germanica.

Iris: Stück — pièce M.Pf.
germanica **Iriskönig**, neu, zitronengelb, untere Blumenblätter dunkelbraun mit Goldrand — nouv., jaune citron, pétales inférieurs brun foncé à bord doré . . 2 —
graminea — 50
Gueldenstaedtii — 50
halophila — 40
japonica 10 St. 3,50, — 40
Junonia 1 50
Kaempferi gem. — en mélange △ 10 St. 3 —, — 40
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen japanischen Sorten — collection de 10 var. japonaises 6 —, — —
» **flore pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — var. à fl. doubles en mélange — 80
Kochii, dunkelblau — bleu foncé △ . — 60
livida, Tod. 10 St. 2,50, — 30
longipetala — 80
maritima — 40
Monnieri △ — 60
Monspur, blau, grossblumig, 1,75 m hoch — bleu à gr. fl. 10 St. 7 —, — 80
musulmanica 1 20
nutha . — 40
ochroleuca gigantea . 10 St. 3 —, — 40
orientalis Snow Queen . 10 » 4 —, — 50
pabularia 10 » 3,50, — 40
pallida (odoratissima) 10 » 3,50, — 40
» **fol. variegatis**, sehr zierend, mit goldgelb gestreiften Blättern — à feuillage panaché de jaune, très décoratif △ 10 St. 6 —, — 75
prismatica 10 » 3,50, — 40
pumila alba 10 » 5 —, — 60
» atrocoerulea 10 » 1 —, — 15
» azurea pallida 10 » 1 —, — 15
» sulphurea 10 » 1 —, — 15
» **attica alba**, die allerfrüheste — première à fleurir . . . 10 St. 5 —, — 60
» » coerulea 10 » 2,50, — 30
» » sulphurea 10 » 2,50, — 30
» **hybrida cyanea** 10 » 2,50, — 30
» » **eburnea** 10 » 2,50, — 30
» » **florida** 10 » 2,50, — 30
» » **formosa** 10 » 2,50, — 30
pumila nova,

9 albida.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
2 azurea maxima.	12 sulfurea.
8 candida.	5 violacea.

Jede Sorte — chaque variété — 25
5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à n. choix 1 —
Schöne Mischung — beau mélange 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —

Iris: Stück — pièce M. Pf.
Reichenbachii 10 St. 3,50, — 40
Ricardii Demi-Deuil, neu — nouv. 3 —
» × **Kochii,** neu — nouv. 3 —
sambucina 10 St. 2,50, — 30
serbica 10 » 5 —, — 60
setosa 10 » 2 —, — 25
sibirica 10 » 3,50, — 40
» leucantha 10 » 4 —, — 50
spectabilis 10 » 2,50, — 30
spuria — 60
squalens — 40
stylosa △ 10 St. 2,50, — 30
» alba △ 10 » 3,50, — 40
subbiflora 10 » 5 —, — 60
Swertii 10 » 3,50, — 40
tectorum △ — 80
» **fl. albo** △ — 80
Tolmieana — 30
transsilvanica 10 St. 4 —, — 50
variegata, gemischt — mélange 10 » 2,50, — 30
virginica — 50

Isopyrum, *Ranunculaceae,* Tolldocke,
thalictroides — 75

Lamium, *Labiatae,*
Orvala — 60

Laportea, *Urticeae,*
pustulata, Gespinstpflanze — plante textile — 75

Lasiagrostis, *Gramineae,*
argentea — 40
splendens — 40

Lathyrus, *Papilionaceae,* Platterbse — Gesse,
latifolius ‡ fl. albo — 60
» fl. rubro — 60
pratensis — 40
rotundifolius — 60
sylvestris Wagneri 10 St. 3,50, — 40
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkarmesin — nain, à fleur cramoisi-pourpré brillant 10 St. 2,50, — 30

Lavandula, *Labiatae,* Lavendel,
vera, **Munstead Varietät,** nur 30 cm hoch — var. naine 10 St. 7 —, — 80

Leontice, *Berberideae,* Löwenblatt, △
altaica 1 50
Leontopetalum 1 50

Leontodon, *Compositae,* Löwenzahn,
autumnalis (Oporinia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante 10 St. 3,50, — 40

Leontopodium, *Compositae-Gnaphalieae,* Löwenpfötchen,
alpinum, Edelweiss 10 St. 4 —, — 50
himalayense — 60
sibiricum, grösstblumiges Edelweiss — à très grandes fleurs — 60

Leonurus, *Labiatae,*
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeilles 10 St. 2,50, — 30
villosus 10 » 2,50, — 30

Lepachys, *Compositae-Heliantheae,*
pinnata — 60

Leucanthemum, *Compos.-Senecioideae,* Wucherblume,
nipponicum △ — 60
uliginosum, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive 10 St. 3,50, — 40

Leuzea, *Compositae,*
conifera — 75

Lewisia, *Portulaceae,*
rediviva — 80

Liatris, *Compositae-Vernoniaceae,* Prachtscharte, △
elegans — 60
graminifolia var. dubia — 80
pycnostachya — 60
scariosa — 60
» praecox — 80
spicata — 60

Ligularia, *Compos.-Jacobeae,* Bandblume,
Kaempferi fol. var. 1 50
macrophylla — 80
sibirica — 60
speciosa 1 —
stenocephala — 75

Linaria, *Scrophularineae,* Frauenflachs,
apennina — 60

Linaria: Stück — pièce M. Pf.
Cymbalaria — 30
dalmatica — 40
genistifolia — 40
hederifolia — 60
hepaticifolia — 60
macedonica speciosa, neu — nouv. 1 50
Pancicii — 40

Linosyris, *Compositae,* Leinkraut,
punctata 10 St. 3,50, — 40
vulgaris 10 » 3,50, — 40

Linum, *Lineae,* Lein — Lin,
alpinum — 60
arboreum △ — 60
austriacum — 30
flavum (campanulatum) 10 St. 3,50, — 40
narbonense — 60
perenne 10 St. 2,50, — 30

Lippia, *Verbenaceae,*
repens △ 10 » 5 — — 60

Lithospermum, *Boragineae,* Steinsame,
prostratum 1 50
purpureo-coeruleum — 75

Lobelia, *Lobeliaceae,* △
cardinalis — 50
fulgens Queen Victoria 10 St. 4 —, — 50
syphilitica — 75

Lupinus, *Papilionaceae,* Wolfsbohne,
arboreus Schneekönigin △ 1 20
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune — 40
» gemischt mélange 10 St. 2,50, — 30
» **Moerheimii,** neu, rosa mit weiss, sehr schön — nouv., rose et blanc, très beau 10 St. 7 —, — 80
» **roseus,** mit largen rosenroten Blütenrispen, herrliche Schnittstaude — à épis de fleurs roses, magnifique. 10 St. 6 —, — 75

Luzula, *Juncineae,* Aftersimse,
nivea — 50
sylvestris 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. (maxima) — 60

Lychnis, *Caryophylleae,* Lichtnelke,
alpina — 40
chalcedonica 10 St. 2,50, — 30
» fl. albo — 30
» » » **pleno** — 80
» » rubro pleno — 60
dioica alba plena — 80
» rubra plena — 60
Flos cuculi — 40
Preslii — 40
Viscaria fl. pl. 10 St. 3,50, — 40
» **grandiflora alba** — 75
» nana alba — 60
» rosea 10 St. 2,50, — 30
» splendens 10 » 2,50, — 30

Lysimachia, *Primulaceae,* Gelbweiderich,
atropurpurea — 75
brachystachys 10 St. 4 —, — 50
clethroides 10 » 5 —, — 60
japonica 10 » 5 —, — 60
nemorum 10 » 3,50, — 40
Nummularia 10 » 2 —, — 25
» **aurea** 10 » 3,50, — 40
punctata schön — très joli 10 » 3,50, — 40
thyrsiflora 10 » 4 —, — 50
verticillata 10 » 3,50, — 40
vulgaris 10 » 3,50, — 40

Lythrum, *Lythrarieae,* Weiderich,
roseum superbum 10 St. 3,50, — 40
Salicaria 10 » 3,50, — 40

Magydaris, *Umbelliferae,*
tomentosa — 75

Mandragora, *Solanaceae,*
officinalis 2 —

Mazus, *Scrophularineae,*
Pumilio — 60

Melica, *Gramineae,* Perlgras,
altissima atropurpurea 10 St. 2,50, — 30
ciliata 10 » 2,50, — 30

Melittis, *Labiatae,* Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau — 60
» album — 75

		Stück — pièce M. Pf.
Mentha, *Labiatae,* Minze,		
corsica fol. var.	10 St. 2,50,	— 30
Pulegium	10 » 2,50,	— 30
» gibraltarica Δ, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très odorant		— 30
Requienii, die allerniedrigste — la plus petite		— 40
rotundifolia		— 50
viridis		— 40
Mertensia, *Borragineae,*		
paniculata		— 80
primuloides Δ		1 50
Meum, *Umbelliferae,*		
athamanticum	10 St. 3,50,	— 40
Michauxia, *Campanulaceae,*		
campanuloides		1 —
Micromeria, *Labiatae,*		
Piperella		— 80
rupestris		— 60
Mimulus, *Scrophularineae,*		
Lewisii		— 75
Mirabilis, *Nyctagineae,*		
multiflora		— 50
Mitella, *Saxifrageae,*		
pentandra, zierlich — gracieux		— 80
Moehringia, *Caryophylleae,*		
muscosa		1 —
Molinia, *Gramineae,*		
coerulea fol. var.		— 40
Molospermum, *Umbelliferae,* Schwielendolde.		
cicutarium		1 —
Monarda, *Labiatae,*		
didyma		— 60
» **Cambridge Scarlet**		— 80
» rosea		— 50
» splendens		— 50
» violacea superba		— 80
fistulosa alba		— 60
hybrida	10 St. 3,50,	— 40
mollis	10 » 3,50,	— 40
Russelliana		— 40
Morina, *Dipsaceae,*		
longifolia		1 —
Mulgedium, *Compositae-Cichorieae,*		
alpinum		— 60
Bourgaei		— 60
giganteum		— 80
macrophyllum		— 80
thiantschanicum		1 —
Myosotis, *Boragineae,* Vergissmeinnicht,		
dissitiflora Δ		— 40
hybrida Liebesstern	10 St. 3,50,	— 40
» **Ruth Fischer,** sehr grossbl. — à très grandes fleurs	10 St. 4 —,	— 50
» **Sylphe**	10 » 3,50,	— 40
palustris „Graf Waldersee"		— 50
» **grandiflora „Nixenauge"**		— 50
Nepeta, *Labiatae,* Katzenminze,		
Cataria		— 40
grandiflora		— 60
italica		— 40
kokamirica		— 50
latifolia		— 40
macrantha		— 60
nuda		— 40
Nierembergia, *Solanaceae,*		
rivularis		— 80
Obeliscaria, *Compos.-Corymbiferae,*		
columnaris		— 60
Oenothera, *Onagrarieae,* Nachtkerze,		
Fraseri		— 60
fruticosa major		— 40
missouriensis (macrocarpa)		— 50
ovata Δ		1 75
pumila		— 40
speciosa vera Δ		1 —
Youngii Δ		— 60
Omphalodes, *Boragineae,* Gartenvergissmeinnicht,		
longiflora (Lindelofia spectabilis)		— 40
verna	100 St. 12 —, 10 St. 1,50,	— 20
» fl. albo		— 40



Monarda didyma Cambridge Scarlet.

		Stück — pièce M. Pf.
Ononis, *Papilionaceae,* Hauhechel — Bugrane.		
hircina		— 50
rotundifolia		— 60
Onopordon, *Compos.-Cynarocephalae,*		
arabicum		— 30
bracteatum		— 60
polycephalum		— 60
Opuntia, *Cactaceae,* Feigenkaktus,		
camanchica	10 St. 3 —,	— 40
» var. albispina	10 » 3 —,	— 40
fragilis		— 50
Oreocome, *Umbelliferae,*		
Candollei, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale		— 75
Origanum, *Labiatae,* Dost — Marjolaine,		
pulchrum		1 —
vulgare	10 St. 2 —,	— 25
Orobus, *Papilionaceae,* Walderbse,		
lathyroides		— 60
niger	10 St. 4 —,	— 50
superbus		— 60
tuberosus		— 60
varius		— 80
vernus	10 St. 4 —,	— 50
» **albus**		1 50
» **roseus**		1 —
Pachysandra, *Euphorbiaceae,* Dickbeutler,		
terminalis ▷		— 60
» fol. arg. var. ▷		— 60
Paederota, *Scrophularineae,* Alpenrodel,		
Ageria		— 80
Bonarota		— 75
Paeonia, *Ranunculaceae,* Pfingstrose—Pivoine,		
corallina	10 St. 9 —,	1 —
officinalis flore pleno	10 » 4 —,	— 50
tenuifolia		1 —
» flore pleno	10 St. 5 —,	— 60
herbacea (chinensis):		
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix		5 —
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten — 10 variétés des meilleures		10 —
20 St. in 20 Sorten unserer Wahl — 20 variétés à notre choix	. 10 —, 15 — bis	20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Päoniensortiments ist in unserem Verzeichnis von Blumenzwiebeln für 1913 zu finden. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'ognons à fleurs de 1913.

Papaver, *Papaveraceae,* Mohn — Pavot,		
alpinum		— 40
bracteatum		— 40
» **Livermere var.**		— 60
nudicaule, gelb — jaune		— 40



Papaver orientale, verschiedene.

Papaver: Stück — pièce M.Pf.
nudicaule album — 40
» **coccineum** (aurantiacum) — 40
orientale — 40
» **Brightness** — 60
» **Goliath** — 80
» **Lady Roscoe,** lachsfarbig — saumoné — 80
» **Mahony** — 80
» **Mary Studholme** — 80
» **Perry's Unique** 1 —
» **Princess Ena,** helllachsorange — orange saumoné clair — 80
» **Prinzessin Viktoria Luise,** prachtvoll, leuchtend lachsrot mit dunklen Flecken — magnifique, fl. rouge saumoné très vif à taches foncées — 80
» **Proserpine** — 60
» **Psyche** — 75
» **Queen Alexandra** — 80
» **Royal Scarlet** — 60
» **Salmon Queen** — 75
» **Silberblick** — 75
» **Württembergia,** karmesinblutrot — rouge sang cramoisi — 80
pilosum — 75

Pardanthus, *Irideae*, Pardelblume, △
chinensis, schön — beau — 75
» **Giraldii,** niedrige Sorte aus Zentral-China — espèce naine 1 —

Paris, *Smilaceae*, Einbeere,
quadrifolia 10 St. 2,50, — 30

Parnassia, *Droseraceae*, Sumpfleberblume,
caroliniana — 80
palustris 10 St. 4 —, — 50

Patrinia, *Valerianeae*,
gibbosa △ — 75
scabiosifolia — 60

Pentstemon, *Scrophularineae*, Bartfaden,
Cobaea — 50
cyananthus Brandegei — 50
diffusus — 50
Digitalis — 40
glaber — 40
» roseus — 40
glaucus stenosepalus — 40
Gordonii splendens — 60
gracilentus 1 —
Hallii — 75
Jamesii — 60
laevigatus, weiss — blanc — 40
latifolius — 40
Menziesii — 75
Murrayanus grandiflorus △ — 60
ovatus — 40
pubescens — 40

Pentstemon: Stück — pièce M.Pf.
speciosus — 50
spectabilis — 75
tubiflorus — 60
virgatus — 50

Pericome, *Compositae*,
caudata — 50

Petasites, *Compositae - Eupatorieae*, Pestilenzwurz,
japonicus giganteus, imposante Blattpflanze — plante ornementale superbe . — 80
niveus — 40
vulgaris 10 St. 2,50, — 30

Peucedanum, *Umbelliferae*, Haarstrang,
Chabraei — 40
coriaceum — 75
Morisonii — 50

Phalangium, vide Anthericum.

Phalaris, *Gramineae*, Glanzgras,
arundinacea fol. var. 10 St. 2 —, — 25

Phlomis, *Labiatae*, Flammenlippe,
cachemiriana 1 —
Russelliana △ — 60
setigera △ — 75
tuberosa — 75

Phlox, *Polemoniaceae*, Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre — 50
» **fol. variegatis** — 75
canadensis (divaricata), blassblau — bleu pâle 10 St. 4 —, — 50
» alba — 75
» **Laphamii** — 75
» **Violet Queen** 1 50

decussata:
Baron von Dedem, leuchtend scharlachorange mit dunklerer Mitte, sehr grossbl. — écarlate orangé vif à centre plus foncé — 80
Fräulein G. von Lassberg, blendend weiss, sehr grossbl. — blanc pur à tr. gr. fl. — 75
Elisabeth Campbell, helllachsfarbig mit rosa Mitte, sehr grossdoldig — saumon clair à centre rose — 80
Frau Anton Buchner, reinweiss, grossdoldig — blanc pur, à grandes ombelles — 80
G. A. Ströhlein, brennend scharlach mit dunklem Auge — écarlate vif à centre foncé — 75
Gruppenkönigin, malvenrosa mit purpurnem Auge, grossbl. — rose à centre pourpre, à gr. fl. — 75
Le Mahdi, dunkelviolett — violet foncé — 75
Rheingau, grossblumig weiss — blanc à très gr. fl. — 75

10 schönste Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3,50, — —
25 schönste Sorten — 25 variétés 8 —, — —
10 **neue** Sorten unserer Wahl — 10 var. **nouvelles** à notre choix 5 —, — —
10 **Zwerg**-Sorten — 10 var. **naines** 4 —, — —
10 **neue grossbl. Zwerg-Sorten** — 10 var. **naines** nouv. à gr. fl. 6 —, — —

Nelsonii — 50
nivalis, rasenbildend, reinweiss — gazonnant blanc pur 10 St. 3,50, — 40
ovata — 75
pilosa — 60
» **Brillant,** neu — nouv 1 20
» **splendens,** neu — nouv. 1 20
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelkarmin Auge — rose clair à oeil carmin foncé 10 St. 3,50, — 40
setacea G. F. Wilson — 60
» **roseo-lilacina** — 75
suffruticosa, 3 Sorten, separat jede — 3 var., séparées chacune — 60
verna — 60

Phragmites, *Gramineae*,
communis aureus, gelbbunt mit goldgelben Blütenwedeln — à feuillage panaché de jaune, inflorescence jaune d'or 10 St. 8 —, 1 —
elegantissimus, gelbbunt — à feuillage panaché de jaune — 80

Stück — pièce M. Pf.

Physalis, *Solanaceae*, Judenkirsche,
Alkekengi, Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, — 30
Rhizome — rhizomes 10 » — 50, — 10
Bunyardii, Rhizome — rhizomes 10 St. 2 —, — 25
Franchetii, Topfexemplare — en pots 10 St. 3,50, — 40
Rhizome — rhizomes 10 » — 80, — 10

Physostegia, *Labiatae*, Blasenkelch,
speciosa — 40
» alba — 50
» **grandiflora alba** — 75

Phyteuma, *Campanulaceae*, Rapwurzel,
hemisphaericum — 60
orbiculare — 75
Scheuchzeri — 60
Sieberi — 75
spicatum — 60

Phytolacca, *Phytolacceae*, Kermesbeere,
decandra — 50

Pityrosperma, *Ranunculaceae*,
acerinum — 80

Plantago, *Plantagineae*, Wegerich,
major fol. atropurpureis — 40
maxima — 40

Platycodon, *Campanulaceae*,
glaucum — 30
Mariesii 10 St. 4 —, — 50
» fl. albo — 60
» **macranthum (majus)** — 75
andere, siehe Campanula.

Pleurospermum, *Umbelliferae*,
austriacum — 60

Plumbago, *Plumbagineae*, Bleiwurz,
Larpentae △, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel 10 St. 4 —, — 50

Poa, *Gramineae* Rispengras,
alpina — 30
sudetica — 40

Podophyllum, *Podophyllaceae*, Entenfuss,
Emodi — 75
peltatum 10 St. 4 —, — 50

Polemonium, *Polemoniaceae*, Sperrkraut — Valériane grecque
coeruleum 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo — 40
» **fol. variegatis** 1 —
» grandiflorum — 40
foliosissimum — 75
himalayense — 50
humile — 50
reptans — 60
Richardsonii — 50

Polygala, *Polygaleae*,
Chamaebuxus **purpurea** 1 —

Polygonum, *Polygoneae*, Knöterich,
alpinum, hübsch — joli — 40
amplexicaule 1 25
Brunonis — 60
cilinode ⚘ △ 1 —
multiflorum ⚘ △ — 80
polystachyum, weiss, im Spätherbst blühend — fleurissant en automne △ 10 St. 4 —, — 50
sachalinense, schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 10 St. 2 —, — 25
Sieboldii (cuspidatum) 10 » 1,80, — 20
» **compactum**, schön — beau . . . — 60
» **spectabile**, buntblättrig — à feuilles panachées — 75
sphaerostachyum 3 —
viviparum — 60

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. doubles à notre choix . 2,50, — —
5 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. simples à n. choix . 1,75, — —
alba — 40
alpestris — 40
argentea — 40
aurea — 40
calabrica — 50
dahurica — 75



Primula minima.

Potentilla: Stück — pièce M.Pf.
grandiflora — 75
heptaphylla — 60
insignis — 60
nana multiflora semiplena — 40
neglecta — 40
nepalensis — 40
» var. **Willmottiae** — 75
nevadensis — 40
pennsylvanica var. arachnoidea — 40
procumbens — 50
pyrenaica — 40
reptans fl. pl. — 50
Sprengeliana — 40
Thurberi — 50

Prenanthes, *Compos.-Cichoriaceae*, Hasenlattich,
purpurea — 50

Primula, *Primulaceae*,
Auricula, **Aurikeln**, in schöner Mischung — **Auricules** en beau mélange 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
» **Rangblumen, Luiker** in Prachtmischung — **Auricules Liégeoises** en mélange superbe 10 St. 3,50, — 40
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes . . . — 80
cachemiriana — 60
» **alba** 1 —
cortusoides amoena grandifl., vide Sieboldii.
denticulata — 75
» **alba** — 75
farinosa — 60
floribunda grandiflora ⌂ — 60
frondosa 10 St. 4 —, — 50
glutinosa — 60
japonica — 50
integrifolia — 80
kewensis ⌂, gelb — jaune — 60
» **farinosa** ⌂ 1 —
luteola — 80
marginata 10 St. 7 —, — 80
minima 10 » 5 —, — 60
obconica gigantea (Arendsii) ⌂ . . — 60
» **grandifl. alba** ⌂ — 75
» » **kermesina** ⌂ — 60
» » **rosea** ⌂ — 50
officinalis 10 St. 2 —, — 25
pulverulenta △ — 80
rosea grandiflora — 80
Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora) — 50
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen Sorten — collection de 10 variétés à gr. fl. 5 —, — —
sikkimensis △ — 80
spectabilis — 75
veris acaulis **coerulea** 1 —
» » **Miss Massey** — 80
» » alba plena 10 St. 4 —, — 50
» » lilacina plena 10 » 4 —, — 50
» » lutea plena 10 » 4 —, — 50
» » **Mad. Crousse**, gefüllt blassrot — rouge pâle, double . . — 60
» » rubra plena 10 St. 4 —, — 50



Ramondia pyrenaica.

Primula: Stück — pièce M. Pf.
veris **elatior**, in schöner Mischung — mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
» **elatior** Rangblumen — mélange de var. d'élite . . . 10 St. 2 —, — 25
» » **Vorbote** (Harbinger, Vierländerin), gelb, grossbl. — jaune à gr. fl. . . . 10 St. 3,50, — 40
verticillata — 80
viscosa — 80
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. — 60
Priva, *Verbenaceae*,
laevis (Verbena orchidioides), △ mit fleischrosenroten, wohlriechenden Blumen — à fl. roses, odorantes 10 St. 3,50, — 40
Prosartes, *Smilaceae*,
Hookeri 2 50
Prunella, *Labiatae*, Brunelle,
grandiflora 10 St. 3,50, — 40
» alba — 40
incisa — 60
Webbiana — 50
Ptarmica, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
alpina — 50
Pterocephalus, *Dipsaceae*, Federköpfchen,
Parnassii △ — 75
Pulicaria, *Compositae*,
dysenterica — 40
Pulmonaria, *Boragineae*, Lungenkraut,
angustifolia alba — 80
mollis 1 —
officinalis — 60
rubra 10 St. 5 —, — 60
saccharata — 60
sibirica (Mertensia) — 60
» ciliata — 80
virginica (Mertensia) . . . 10 St. 5 —, — 60
Pyrethrum, *Compositae*, Bertramwurz,
argenteum, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté 1 —
cinerariifolium — 40
kurdicum — 75
leucopilodes (Haussknechtii), silberweisse Belaubung — feuillage argenté . — 75
macrophyllum (Chrysanthemum) — 40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très doubles.
10 St. in 10 Sorten — 10 var. sép. . 5 —, — —
roseum hybr. fl. pl. **Schneeball**, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc . . — 75
roseum hybridum, **einfache** — à fl. simple
10 St. in 10 Sorten — 10 var. sép. 5 —, — —
roseum hybridum, **einfache** Sorten in bester Mischung — var. à fl. simple en mélange 10 St. 3,50, — 40
Tchihatchewii 10 » 2,50, — 30

Stück — pièce M. Pf.
Pyrola, *Ericaceae*, Wintergrün,
rotundifolia — 40
Ramondia, *Cyrtandraceae*, △
Nathaliae 1 75
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang . . . 1 50
Ranunculus, *Ranunculaceae*, Hahnenfuss,
acer fl. pl. 10 St. 3,50, — 40
aconitifolius 10 » 2,50, — 30
» fl. pl. 10 » 3,50, — 40
alpestris 10 » 5 —, — 60
amplexicaulis — 60
dentatus — 60
Ficaria ochroleucus 10 St. 1,80, — 20
» flore pleno 10 » 3,50, — 40
glacialis — 75
graminifolius 10 St. 3,50, — 40
lanuginosus fl. pl. — 40
Nyssanus △, grossbl., glänzend gelb, reichblühend — jaune luisant, florifère — 40
repens fl. pl. 10 St. 2 —, — 25
speciosus flore pleno — 40
Rehmannia, *Scrophularineae*,
angulata △ 10 St. 4 —, — 50
» **hybrida alba**, neu — nouv. △ . 1 50
Rhaponticum, *Compos.-Cynareae*,
cynaroides — 60
Rheum, *Polygoneae*, Rhabarber — Rhubarbe,
Collinianum 1 —
Emodi 1 50
macropterum 2 50
officinale 1 25
palmatum fl. rubro, mit dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé 1 —
» **tanguticum**, mit handförmig eingeschnittenen Blättern — à feuilles palmées 1 —
» **typicum** 1 —
pruinosum 1 75
Rotheanum, mit riesigen Blättern — à feuillage énorme 1 50
songaricum 3 —
Rhexia, *Melastomeae*,
virginica △ 10 St. 6 —, — 75
Rodgersia, *Saxifrageae*,
podophylla △ 1 20
tabularis △ 2 —
Rohdea, *Aroideae*, △ oder ⌊>
japonica — 80
» marginata alba — 80
Rubus, *Rosaceae*,
arcticus — 60
Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae*,
californica — 60
digitata — 40
fulgida — 60
laciniata — 50
» **fl. pl. Golden Glow** (Goldball), gelb, gefüllt — jaune à fl. double . — 60
» **fl. pl. Goldstrahl**, reingelb, dichtgefüllt, feine Schnittblume — jaune pur, très double, belle fleur coupée. — 60
lancifolia — 40
maxima 1 —
Neumannii (speciosa) — 60
nitida Autumn Glory — 75
» **Herbstsonne** — 75
purpurea (Echinacea) . . 10 St. 5 —, — 60
» **hybrida** (Echinacea Helianthus) . — 80
» » **Abendsonne**, grossblumig, weinrot — rouge vineux, à gr. fl. 1 50
» **tubiflora**, neu, röhrenblütig, grossblumig — nouv., en tubes allongés 1 50
subtomentosa — 75
Rumex, *Polygoneae*, Sauerampfer,
salicifolius — 40
Ruscus, *Smilaceae*, Mäusedorn — Fragon
aculeatus △ — 80
» lanceolatus △ 1 20

Ruscus:

	Stück — pièce M. Pf.
Hypophyllum △	— 75
racemosus △	1 20

Sagina, *Caryophylleae,*

Linnaei (Spergula sagnoides)	— 60
subulata aurea, gelbblättrig — à feuillage jaune . . . 10 St. 5 —	— 60

Salvia, *Labiatae,* Salbei — Sauge

argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage . . . 10 St. 2,50,	— 30
azurea grandiflora △	— 30
globosa	— 60
glutinosa	— 40
microstegia	— 30
Montbretii △	— 75
nutans	— 60
officinalis **aurea varieg.** △	— 40
» tricolor ☞	— 75
pratensis, blau — bleu	— 40
Przewalskii	— 75
ringens	— 75
Sclarea	— 40
sylvestris fl. albo	— 30
verbascifolia △	— 75

Sanguinaria, *Papaveraceae,* Blutkraut,

canadensis, reinweiss — blanc pur	— 50

Sanguisorba, *Rosaceae,* Wiesenknopf,

canadensis . . . 10 St. 3,50,	— 40
carnea . . . 10 » 3,50,	— 40
tenuifolia . . . 10 » 3,50,	— 40

Santolina, *Compos.-Senecioïdeae,* Heiligenpflanze,

Chamaecyparissus . . . 10 St. 3,50,	— 40
maritima (Diotis candidissima) △ 10 St. 4 —,	— 50

Saponaria, *Caryophylleae,* Seifenkraut,

ocymoides	— 40
» **alba,** neu — nouv.	2 —
» splendens	— 40
officinalis . . . 10 St. 1,80,	— 20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 10 » 3,50,	— 40

Saxifraga, *Saxifrageae,* Steinbrech,

St. — pièce	M.Pf.
acanthifolia	— 50
Aizoon	— 40
» Hostii	— 40
» intacta	— 40
» minor	— 40
Allionii	— 40
altissima	— 40
Andrewsii	— 40
apennina	— 40
apiculata	— 40
» **alba**	— 75
atropurpurea	— 60
Boykei	1 50
bronchialis cherlerioides	— 60
bryoides	— 75
Burseriana	1 —
caespitosa	— 40
» groenlandica	— 60
Camposii (Wallacei)	— 75
capillipes	— 50
cartilaginea	— 60
cervicornis	— 40
cochlearis	1 20
» major	1 20
cordifolia (Megasea, Bergenia)	— 40
» **purpurea**	1 20
Cotyledon montafoniensis	— 80
» pyramidalis	— 50
crustata	— 50
cuneifolia	— 50
cuscutiformis	— 60
decipiens	— 50
» lutescens	— 60
elatior	— 40
Elisabethae	1 —
erosa	— 40

St. — pièce	M.Pf.
Gaudinii	— 40
Geum	— 50
globulifera	— 40
granulata fl. pl.	— 40
hirsuta	— 40
hybrida Brillant (Megasea)	1 —
hypnoides	— 40
» rosea	— 50
» purpurea	— 50
Kingii	— 80
lantoscana	— 80
longifolia vera	1 20
Macnabiana	— 50
Malyi	— 40
moschata	— 40
nepalensis	— 50
oppositifolia	— 40
» alba	— 80
» splendens	— 60
orbicularis (Meg.)	— 50
palmata	— 50
pectinata	— 50
peltata, Roezl △	— 75
Rhei	— 40
» **superba**	— 50
rotundifolia	— 40
sancta	— 80
Schmidtii (Meg.)	— 30
serrata	— 60
speciosa (Meg.)	1 —
Stelleriana	— 60
Stracheyi (Meg.)	— 60
taygetea	— 60
tellimoides	— 75
thysanotes (Meg.)	— 50
trifurcata	— 75
umbrosa	— 50
» gracilis	— 80

Saxifraga, *Saxifrageae,* Steinbrech,

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 3,50, — —
25 » » » » » » 6 —, — —

Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartien u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

Scabiosa, *Dipsaceae,* Skabiose,

	St. — pièce M.Pf.
caucasica	60
» **alba,** reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau	1 —
» **perfecta**	1 50
» » **alba**	2 —
Columbaria var. ochroleuca	— 60
graminifolia	— 60
japonica	1 —

Scorodosma, *Umbelliferae,* Stinkasand,

foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très importante, qui fournit la véritable Asa fétide, en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces . . . 1 20

Scrophularia, *Scrophularineae,* Braunwurz,

aquatica variegata, neu, konstant buntblättrig, sehr schön — nouv., à panachure très constante	2 —
nodosa	— 40
vernalis	— 60

Scutellaria, *Labiatae,* Helmkraut — La toque

albida	— 50
alpina . . . 10 St. 3,50,	— 40
» fl. albo . . . 10 » 3,50,	— 40
» rosea	— 80
baicalensis coelestina	— 75
indica var. japonica	— 80

Sedum, *Crassulaceae,* Mauerpfeffer,

St. — pièce	M.Pf.
acre	— 25
Aizoon	— 30
Albertii	— 30
album	— 30
altissimum	— 30
amplexicaule	— 30
Anacampseros (rotundifolium)	— 40
anglicum	— 30
atrosanguineum	— 80
Borderi	1 —
Braunii	— 30
collinum	— 30
Crista galli	— 40
cruentum	— 40
cyaneum	— 50
dasyphyllum	— 30
Ewersii	— 30
» turkestanicum	— 40
Fabaria	— 40
glaucum	— 30
» aureum (fälschlich Lydium aureum)	— 50
grandifolium	— 40
hybridum	— 30
ibericum	— 40
japonicum	— 50
» aureo-marginatum	— 75

St. — pièce	M.Pf.
kamtschaticum	— 30
» fol. varieg.	— 50
Laggeri	— 50
Lehmannii	— 30
Lydium	— 40
Maximowiczii	— 40
maximum	— 40
Middendorfianum	— 40
ochroleucum	— 30
oppositifolium	— 30
pallidum roseum	— 30
populifolium	— 50
pulchrum	— 40
reflexum	— 40
Rhodiola linifolium	— 75
rupestre spirale	— 40
sexangulare	— 30
Sieboldii fol. medio-pictis ☞	— 75
spectabile	— 75
spurium	— 30
» splendens	— 30
stellatum	— 40
Telephium purpurascens	— 40
undulatum	— 40
Wallichianum	— 30

10 Spezies uns. Wahl — à notre choix 2 —, — —
25 » » » » » 5 —, — —

Sempervivum, *Crassulaceae,* Hauswurz, lieferbar in Topfexemplaren — disponibles en exemplaires en pots.

St. — pièce	M.Pf.
acuminatum	— 40
affine	— 40
albidum	— 40
alpinum	— 40
anomalum	— 40

St. — pièce	M.Pf.
arachnoideum	— 40
arenarium	— 40
arvernense	— 40
assimile	— 40
atropurpureum	— 50



Solidago Shortii.

Sempervivum:

St. — pièce	M. Pf.	St. — pièce	M. Pf.
blandum	— 40	patens	— 40
Boissieri	— 40	piliferum	— 60
Boutignyanum	— 40	Pittonii	— 50
calcareum	— 40	**Reginae Amaliae**	— 60
colchicum	— 40	**robustum**	— 75
Comollii	— 40	rubens	— 40
Doellianum	— 30	rupestre	— 40
elegans	— 40	rupicolum	— 60
fimbriatum	— 30	ruthenicum	— 40
flagelliforme	— 40	Scherzerianum	— 40
Funkii	— 40	Schlehanii	— 40
globiferum	— 40	Schnittspahnii	— 40
grandiflorum	— 40	soboliferum	— 40
Greenii	— 40	spec. Athen	— 60
Hausmannii	— 40	spinulifolium	— 40
heterotrichum	— 40	tectorum	— 30
hirtum	— 40	» pyrenaicum	— 40
hispidulum	— 40	**tomentosum** (Webbianum)	— 50
Lamottei	— 40	triste	— 40
Lehmannii	— 40	violaceum	— 40
Mettenianum	— 40	Wulfenii	— 40
montanum	— 40		
Neilreichii	— 40		
parviflorum	— 40		

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, — —
25 » » » — » » » 6 —, — —
25 » » » Ausläufer — rejetons . . . 3 —, — —

Senecio, *Compositae-Jacobeae,* Kreuzkraut,
abrotanifolius . . . — 60
aconitifolius (Syneilesis) . . . 1 —
artemisiifolius . . . — 50
clivorum, aus China — de la Chine △ — 50
» grandiflorum . . . — 80
Doronicum . . . — 60
macrophyllus . . . — 60
tanguticus △ . . . 1 —
thapsoides . . . — 60
Veitchianus △ . . . — 60
Wilsonianus △ . . . — 60

Sericocarpus, *Compositae,*
conyzoides . . . — 60

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae,* Scharte
radiata . . . — 40
tinctoria . . . — 40

Seseli, *Umbelliferae,*
globiferum . . . — 60

Shortia, *Diapensiaceae,*
galacifolia, seltene nordamerikanische Perenne — plante vivace naine de l'Amérique du Nord . . . 1 75

Stück — pièce M.Pf.

Sibbaldia, *Rosaceae,*
maxima . . . — 50
procumbens . . . — 40

Sida, *Malvaceae,* Samtpappel,
dioica . . . — 30
Napaea . . . — 30

Sidalcea, *Malvaceae,*
candida . . . — 75
malviflora atropurpurea . . . — 60

Sideritis, *Labiatae,*
hyssopifolia . . . — 40

Silene, *Caryophylleae,* Leimkraut,
acaulis . . . — 60
» alba . . . — 60
» grandiflora . . . — 60
alpestris, weiss — blanc . . . — 40
Asterias grandiflora . . . — 40
fimbriata . . . — 40
maritima fl. pl. . . . — 60
pusilla . . . — 60
repens . . . — 60
Saxifraga . . . — 40
Schafta . . . — 60

Silphium, *Compositae-Heliantheae,*
Asteriscus . . . — 50
connatum . . . — 40
doronicifolium . . . — 40
laciniatum . . . — 60
perfoliatum . . . — 60

Sisyrinchium, *Irideae,* Schweinsrüssel, △
anceps . . . — 40
californicum . . . — 30
Douglasii . . . 1 —
» fl. albo . . . — 70

Smilacina, *Smilaceae,* Maienblümlein,
bifolia (Majanthemum) . . . 10 St. 2 —, — 25

Soldanella, *Primulaceae,* Alpenglöckchen,
alpina . . . — 75
montana . . . 1 20

Solidago, *Compositae-Astereae,* Goldrute,
alpestris . . . — 60
ambigua fol. var. . . . — 40
arguta . . . — 40
aspera, schön — beau . . . — 60
Buckleyi . . . — 80
canadensis . . . — 40
elliptica . . . — 75
gigantea . . . — 60
latifolia . . . — 40
nana . . . — 60
odorata . . . — 40
recurvata . . . — 40
rigida . . . — 40
Shortii . . . — 40
spectabilis . . . — 50
subhirsuta . . . — 75
Virgaurea nana . . . — 60

Spergula, *Caryophylleae,* Spergel,
pilifera . . . 10 St. 2 —, — 25
» **aurea** . . . — 50

Spigelia, *Gentianeae,*
marylandica △ . . . 1 50

Spiraea, *Rosaceae,* Spierstaude,
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart — 40
» var. **Kneiffii** . . . — 80
astilboides . . . — 60
» **floribunda** . . . 10 St. 5 —, — 60
filipendula . . . — 50
» **flore pleno,** reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Buketts — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets . . . — 50
gigantea, sehr dekorativ — très beau — 75
» **rosea** . . . 10 St. 9 —, 1 —
Humboldtii . . . — 75
japonica vide Hoteia.
palmata, karmesinrosa — à fl. rose-cramoisi — 50
» **alba** . . . — 60
» elegans . . . 10 St. 5 —, — 60
pedata, schön rosenrot — beau rose . . . — 75
sachalinensis . . . — 60
trifoliata (Gillenia), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe . . . 1 —

Spiraea: Stück — pièce M.Pf.

Ulmaria — 40
» fl. pleno — 40
» fol. var. — 60

Stachys, *Labiatae*, Ziest,

lanata 10 St. 3,50, — 40
sericea — 30
Tmolea — 40

Statice, *Plumbagineae*, Strandnelke,

caspia — 50
coccinea — 40
eximia — 40
Gmelini — 40
Gougetiana 1 20
latifolia — 40
tatarica — 40

Stenanthium, *Liliaceae*,

robustum 1 50

Stipa, *Gramineae*, Federgras,

pennata, Federgras — 40

Stobaea, *Compositae*,

purpurea 1 20

Stokesia, *Compos. Carduaceae*,

cyanea △ 10 St. 5 —, — 60
» **alba** △ 1 —

Streptopus, *Uvularieae*, Drehfuss,

amplexifolius △ 1 50
roseus 10 St. 5 —, — 60

Succisa, *Compositae-Scabioseae*, Teufelsabbiss,

australis, lilaviolett — 40

Swertia, *Gentianeae*,

perennis 1 —

Symphyandra, *Campanulaceae*,

armena 10 St. 4 —, — 50
pendula — 60

Symphytum, *Boragineae*, Schwarzwurz — Consoude

asperrimum, schön blaublühend — à belle fleur bleue 10 St. 3,50, — 40
Setzwurzeln — plants 100 St. 3,50, 10 St. — 50, — —
caucasicum, schön — très beau — 50
coccineum, schön — beau 1 —
cordatum — 40
officinale — 40
» fol. var. — 75

Tanacetum, *Compos.-Anthemideae*, Wurmkraut,

Balsamita — 50
boreale — 50
vulgare — 30
» crispum — 40

Telekia, *Compositae-Astereae*,

speciosa (cordifolia) 10 St. 3,50, — 40

Telephium, *Crassulaceae*,

Imperatii — 40

Tellima, *Saxifrageae*,

grandiflora — 40

Teucrium, *Labiatae*, Gamander, Germandrée,

Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 10 St. 3,50, — 40
Marum ⌴ — 60
montanum — 50
Scorodonia 10 St. 2,50, — 30

Thalictrum, *Ranunculaceae*, Wiesenraute,

adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant 10 St. 5 —, — 60
anemonoides — 60
aquilegiifolium, rotblühend — rouge . . — 60
» **fl. albo** — 75
Delavayi, grossbl. lilarosa, schön — rose lilacé à gr. fl., beau . . . 10 St. 5 —, — 60
dipterocarpum, neu — nouv. 10 » 7 —, — 80
foetidum — 50
glaucum — 40
minus — 50
odoratum — 75
rubellum — 50
tuberosum — 40

Thermopsis, *Papilionaceae*, Fuchsbohne,

caroliniana — 80
fabacea — 75



Spiraea Aruncus.

Stück — pièce M.Pf.

Thymus, *Labiatae*, Thymian,

citriodorus fol. aur. marg. . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau 10 St. 4 —, — 50
micans 10 » 7 —, — 80
serpyllifolius lanuginosus . . . 10 » 3,50, — 40
Serpyllum fl. albo — 40
» fl. coccineo — 60
» **splendens** — 50

Tiarella, *Saxifrageae*, Spitzhütchen,

cordifolia — 60
purpurea — 75
» major 1 —
» marmorata 1 —

Tofieldia, *Colchicaceae*,

calyculata — 75

Tolmiea, *Saxifrageae*,

Menziesii — 75

Tommasinia, *Umbelliferae*,

purpurascens 1 —
verticillaris 1 —

Tradescantia, *Commelineae*,

virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune — 40
» **grandiflora alba** — 60

Trautvetteria, *Ranunculaceae*,

palmata 1 50

Tricyrtis, *Uvularieae*,

hirta 10 St. 2,50, — 30
macropoda 10 » 2,50, — 30

Trientalis, *Primulaceae*, Schirmkraut,

europaea 10 St. 4 —, — 50

Trifolium, *Papilionaceae*, Klee — Trèfle,

alpestre — 40
repens fol. atropurpureis 10 St. 3,50, — 40
rubens — 50

Trillium, *Smilaceae*, Dreiblatt,

cernuum 1 —
erectum 10 St. 5 —, — 60
» album 10 » 5 —, — 60
grandiflorum 10 » 4 —, — 50
petiolatum 10 » 5 —, — 60
recurvatum 10 » 5 —, — 60
sessile 10 » — —, 1 —
» californicum 10 » 6 —, — 75
stylosum 10 » 6 —, — 75

Tritoma, *Hemerocallideae*, Hyacinthaloë, △

aloides (Kniphofia) 1 —
caulescens (Kniphofia) 1 — bis 2 50
corallina 1 —
erecta 2 —
excelsa 2 —
grandiflora multiflora (Pfitzeri) . . — 60
hybrida Express, frühblühend — à floraison précoce 10 St. 4 —, — 50

Tritoma: Stück — pièce M.Pf.
hybrida mirabilis, neu, siehe Seite 148 — nouv., voy. page 148 ... 2 —
Leichtlinii aurea ... — 60
» **distachya** ... 1 —
longicollis ... 1 —
MacOwanii ... 10 St. 4 —, — 50
natalensis ... 10 » 4 —, — 50
Nelsonii ... — 60
Northiae ... 1 50
Quartiniana ... — 75
Rooperi, sehr distinkt — très distinct 10 St. 5 —, — 60
rufa (Kniphofia), schön — beau ... — 75
Saundersii ... 1 50
Tuckii (Maikönigin), sehr frühblühend — à floraison très précoce ... 10 St. 3,50, — 40
Tysonii ... 2 —
Uvaria floribunda ... 10 St. 3,50, — 40
» grandiflora ... 10 » 3,50, — 40
Sämlinge der neuesten Hybriden in Prachtmischung — semis des hybrides nouveaux en mélange 10 St. 2,50, — 30

Trollius, *Ranunculaceae*, Trollblume,
americanus ... — 80
asiaticus ... — 50
caucasicus Orange Globe ... — 80
europaeus ... 10 St. 2,50, — 30
Fortunei fl. pl. ... — 60
hybridus Fire Globe ... 1 —
» **Götterfunke** ... 1 —
» **Goldkugel** ... 1 —
» **Leuchtkugel** ... 1 —
» **Lichtball** ... 1 20
» Sämlinge — semis ... 10 St. 4,50, — 50
japonicus fl. pl. ... — 60
Ledebouri ... 1 20
pumilus ... 10 St. 7 —, — 80

Tunica, *Caryophylleae* Steinnelke,
Saxifraga ... 10 St. 2,50, — 30
» **fl. pleno**, reizend, mit dichtgefüllten hellrosa Blumen, reich und anhaltend blühend — à fleurs doubles rose clair, très florifère, charmante petite plante 1 —

Tussilago, *Compositae-Jacobeae*, Huflattich,
alpina (Homogyne) ... — 50
Farfara ... 10 St. 1,80, — 20
» fol. var. ... 1 —
fragrans (Nardosmia) ... — 60

Umbilicus, *Crassulaceae*, Nabelkraut,
chrysanthus ... — 40
glaber ... — 80
spinosus △ ... 10 St. 3,50, — 40

Uniola, *Gramineae*,
latifolia ... — 60

Urtica, *Urticaceae*, Nessel,
cannabina, dekorative Blattpflanze — à feuillage ornemental ... — 60

Uvularia, *Melanthaceae*, Zäpfchenkraut,
grandiflora ... 10 St. 4 —, — 50
perfoliata ... 10 » 4 —, — 50

Valeriana, *Valerianeae*, Baldrian,
montana ... — 60
Phu ... — 60
rubra ... — 40
» fl. albo ... — 40
sambucifolia ... — 40

Veratrum, *Melanthaceae*, Germer,
album Lobelianum ... 1 —
nigrum ... 1 50
viride ... 1 —

Verbascum, *Scrophularineae*, Königskerze,
densiflorum ... 1 —
olympicum ... — 75
pannosum ... — 40
phoeniceum, in Mischung — mélange ... — 40
pyramidale ... 1 —
songaricum ... 1 —

Vernonia, *Compositae-Vernonieae*,
arkansana ... — 60
noveboracensis ... — 75

Veronica, *Scrophularineae*, Ehrenpreis,
amethystina ... — 75
bracteata ... — 40

Veronica: Stück — pièce M.Pf.
candida ... — 40
chamaedryfolia ... — 40
Chamaedrys ... — 40
crassifolia ... — 60
cupressoides △, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé ... 1 —
elegantissima ... — 60
filiformis, niedrig, rasenbildend — nain, gazonnant ... — 60
fruticulosa ... — 40
gentianoides (pallida) ... 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. ... 10 » 3,50, — 40
Koenitzeri ... — 50
longifolia ... 10 St. 3,50, — 40
maritima ... 10 » 3,50, — 40
officinalis ... — 40
persicifolia ... — 40
pinnata ... — 60
Prenja ... — 50
prostrata ... — 60
» **alba** ... — 75
repens ... 10 St. 2.50, — 30
rupestris ... — 75
salicornioides △ ... 1 —
saturejifolia ... — 40
saxatilis ... — 60
» Grievei ... — 60
sibirica ... — 40
spicata ... — 50
» rosea ... — 60
spuria ... 10 St. 4 —, — 50
subsessilis ... — 75
verbenifolia fol. var. ... — 60
virginica ... — 60
» fl. albo ... — 60
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix ... 2,50, — —

Vicia, *Leguminosae*,
Orobus, weiss, schön — blanc, beau ... — 80

Vinca, *Apocyneae*, Singrün,
major ... — 40
» fol. aur. var. ... — 50
minor ... 100 St. 15 —, 10 St. 2 —, — 25
» fl. albo ... 10 » 3,50, — 40
» fl. coeruleo pleno ... — 50
» fl. purpureo pl. ... — 50
» fol. arg. var. ... 10 St. 3,50, — 40

Viola, *Violarieae*, Veilchen,
biflora, goldgelb — jaune d'or ... — 50
canadensis ... — 60
cornuta G. Wermig ... 10 St. 3,50, — 40
» **White Swan** ... — 80
cucullata ... — 60
» fl. albo ... — 60
gracilis ... — 60
Jooi ... — 60
obliqua striata ... — 40
odorata **Admiral Avellan**, purpurrot, sehr gross, an langen Blütenstielen — fleurs grandes d'un rouge-purpurin ... 10 St. 2,50, — 30
» **Askania** ... 10 » 4 —, — 50
» fl. albo ... 10 » 2,50, — 30
» **fol. variegatis** ... 10 » 5 —, — 60
» **Baronne A. de Rothschild**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. ... 10 St. 3,50, — 40
» Barrensteins Sämling ... 10 » 2 —, — 25
» California ... 10 » 3,50, — 40
» Explorateur Dybowski ... 10 » 3,50, — 40
» Hamburger Treib- ... 10 » 2,50, — 30
» **Kaiser Friedrich**, zum Treiben — pour forcer ... 10 St. 2,50, — 30
» **Kaiser Wilhelm** — Empereur Guillaume ... 10 St. 3,50, — 40
» Kaiserin Augusta ... 10 » 2,50, — 30
» **Königin Charlotte** ... 10 » 3,50, — 40
» **La France** ... 10 » 3,50, — 40
» Laucheana ... 10 » 2,50, — 30
» Lombardia ... 10 » 3,50, — 40
» **Mad. Schwartz** ... 10 » 4 —, — 50
» Noëlie ... 10 » 3,50, — 40
» **Perle rose** ... 10 » 3,50, — 40
» Primavera ... 10 » 3,50, — 40

Viola: Stück — pièce M.Pf.

odorata **Princess Béatrix**, grossblumig, dunkelviolett mit heller Mitte — fleurs grandes, violet foncé à centre éclairé 10 St. 2,50, — 30
» **Princesse de Galles** (Prinzessin von Wales), sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé 10 St. 3 —, — 35
» **Reine des violettes**, dunkelblau — bleu foncé . . 10 St. 3 —, — 35
» rosea — 50
» **semperflorens**, italienisches Gartenveilchen — l'ancienne espèce 100 St. 12 —, 10 St. 1,80, — 20
» Souvenir de J. Josse . 10 » 3,50, — 40
» **sulphurea**, gelbes wohlriechendes Veilchen — jaune, odorant 10 St. 3,50, — 40
» **Victoria Regina** (Lee), sehr grossblumig — à grande fleur 10 St. 3 —, — 35
» **Zar** 10 » 2,50, — 30
» » fl. albo 10 » 2,50, — 30

odorata fl. pleno:
» alba plena 10 » 3,50, — 40
» **Belle de Châtenay** . 10 » 3,50, — 40
» coerulea plena 10 » 3 —, — 35
» **Deutsche Kaiserin** — Impératrice d'Allemagne — 60
» King of Violets — 75

Viola: Stück — pièce M.Pf.

odorata fl. pleno:
» parmensis fl. pl. **Comte de Brazza**, reinweiss gefüllt — à fl. double blanc pur — 75
» parmensis fl. pl. Excelsior 10 St. 4 —, — 50
» » fl. pl. **Lady H. Campbell** . . — 50
» » » » Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair, double — 40
» » » » **Princesse de Savoie** — 40
» » » » **Venise**, hellblau gefüllt — bleu clair, double — 50
» **Swanley white** — 50

Viola:
olympica — 50
persicifolia — 40
pinnata — 50
primulifolia — 40
Riviniana — 40
sylvestris — 40

Wahlenbergia vide Campanula grandiflora.

Waldsteinia, *Rosaceae*,
fragarioides — 50
geoides — 60

Wulfenia, *Scrophularineae*,
carinthiaca — 75

Zauschneria, *Onagrariae*, △
californica 1 —

Zigadenus, *Melanthaceae*, Jochblümchen,
glaberrimus — 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix. — Многолѣтнія растенія коллекціями.

Werden grossenteils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison. M.Pf.

10 schöne Sorten mit Namen für — 10 belles espèces avec noms, pour 2 — bis 3 50
25 » » » » » — 25 » » » » » 4 — » 8 —
50 » » » » » — 50 » » » » » 8 — » 15 —
100 » » » » » — 100 » » » » » 20 — » 40 —
200 » » » » » — 200 » » » » » 50 —
500 » » » » » — 500 » » » » » 150 —

10 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc. — 10 espèces alpines pour rocailles etc. 2 50
25 » » » » » — 25 » » » » » 6 —
50 » » » » » — 50 » » » » » 15 —
10 » » seltenere — 10 » » plus rares 5 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Гвоздика горшечная махровая.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement. M.Pf.

10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions 2 50
20 » » » » » — 20 » » » » » 5 —
50 » » » » » — 50 » » » » » 12 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune — 40
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . 10 St. 5 —, St. — pièce — 60
Nelkenkönigin, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr üppig — blanc pur, jusqu'à 10 centim. de diamètre, pl. très vigoureuse St. — pièce — 80
Topfnelken in bester Mischung — sans noms, mélange extra 100 St. 15 —, 10 St. 1 80
Landnelken in extra Mischung — Oeillets doubles en beau mélange 100 » 10 —, 10 » 1 20

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants.

10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions 4 50
Mad. Warocqué, dunkelrosa — rose foncé St. — pièce 1 —
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande St. — pièce — 80
10 Remontant-Nelken in Mischung — 10 Oeillets remontants en mélange 2 50

Amerikanische remontierende Riesen-Nelken — Oeillets remontants américains à fl. géantes. — Гвоздика американская.

10 Sorten mit Namen — 10 variétés avec noms 6 —

Tiroler Gebirgs-Hängenelken — Oeillet remontant pour vases suspendus.

M.Pf.

leuchtendrot, im Herbst oft weiss und rosa gerandet — rouge vif variant en automne. 10 St. 4 —, St. — pièce — 50
Mrs. Nicholson, rosa — rose 10 » 4 —, » » — 50

Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

Гвоздика перистая махровая.

	St. — pièce	M.Pf.
10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix		2,50, — —
Bavaria, zartlilarosa, grossbl. — rose lilacé tendre, à gr. fl.	10 St.	5 —, — 60
Delicata, grossbl., zartlila — lilas tendre, à gr. fl.	10 »	4 —, — 50
Frankonia, dunkellilarosa, grossbl., remontierend — rose lilacé foncé, à gr. fl.	10 »	5 —, — 60
Gloriosa, grossbl., lilarosa — rose lilacé, à gr. fl.	10 »	4 —, — 50
Her Majesty, reinweiss — blanc pur	10 »	3,50, — 40
Mairose (Rose de Mai), leuchtend rosa, frühblühend — rose brillant		— 50
Mrs. Sinkins reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	10 St.	3,50, — 40

☞ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — **Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.** — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.

Папоротники грунтовые.

	Stück — pièce M.Pf.
Adiantum pedatum	1 20
Allosorus crispus	1 20
» falcatus	1 20
» rotundifolius	1 —
Aspidium acrostichoides	1 —
» aculeatum (Polystichum)	— 80
» » Braunii	1 20
» Boottii	1 50
» cristatum	1 50
» » **Clintonianum**	1 50
» decursive-pinnatum	1 —
» dilatatum	1 —
» » **gracile**	1 20
» **erythrosorum**	1 50
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium) 10 St. 4 —,	— 50
» » mas Barnesii	— 80
» » » cristatum	1 50
» » » flexuosum	1 20
» » » **furcans**	1 50
» » » **grandiceps** 10 St. 5 —,	— 60
» » » interruptum 10 » 6 —,	— 75
» » » monstrosum △	— 80
» » » multiceps	1 20
» » » Pindari 10 St. 7 —,	— 80
» **Goldieanum**	1 50
» lobatum	1 20
» Lonchitis	1 —
» **marginale** (Nephrodium)	1 20
» **munitum**	1 50
» **noveboracense**	1 50
» pilosum	2 50
» remotum	1 50
» rigidum	1 —
» spinulosum 10 St. 5 —,	— 60
» » **intermedium**	1 20
» Thelypteris (Nephrodium)	1 —
» uliginosum	1 —
Asplenium Adiantum nigrum	1 20
» angustifolium	1 20
» crenatum	1 50
» ebenum	1 —
» Ruta muraria	— 60
» septentrionale	— 80
» thelypteroides	1 —
» Trichomanes 10 St. 5 —,	— 60
» viride 10 » 4 —,	— 50
Athyrium Filix-femina (Asplenium) 10 St. 4 —,	— 50
» Filix-femina coronatum	1 —
» » » crispum	1 50
» » » cruciatum cristatum	2 —
» » » daedaleum	1 50
» » » Frizelliae	1 —
» » » purpureum	1 —
» » » Stansfieldii	1 20
» » » **Victoriae**	2 —
» Goringianum pictum △	1 50
Blechnum Spicant vide Lomaria.	
Botrychium Lunaria	1 —
» virginicum	1 20



Aspidium spinulosum.

	Stück — pièce M.Pf.
Camptosorus rhizophyllus △	2 —
Ceterach officinarum	1 50
Cystopteris asplenioides	— 80
» **bulbifera**	1 —
» fragilis	— 80
» intermedia	1 —
» regia	1 —
» sudetica	1 20
Dicksonia punctilobula (pilosiuscula)	1 50
Lastraea vide Aspidium.	
Lomaria Spicant (Blechnum) 10 St. 4 —,	— 50
Lycopodium Selago	— 80
Nothochlaena Marantae	1 50
Onoclea sensibilis 10 St. 7 —,	— 80
Ophioglossum vulgatum	— 80
Osmunda cinnamomea	1 75
» **Claytoniana**	1 50
» regalis 10 St. 6 —,	— 75
» » **cristata**	1 50
» » **gracilis** 10 St. 12 —,	1 50
» » **undulata**	2 —
Pellaea atropurpurea	1 50
» gracilis	1 50
Polypodium cambricum	1 50
» **Dryopteris**	— 75
» falcatum	1 —
» hexagonopterum	1 —
» Phegopteris	— 75
» Robertianum	— 80
» vulgare 10 St. 2,50,	— 35
» » **elegantissimum**	1 20
Polystichum angulare divisilobum grande	1 50
» angulare grandidens	1 50

Stück — pièce M.Pf.

Polystichum angulare **lineare** 1 50
» angulare proliferum Wollastonii . . . 1 —
» montanum 1 —
» setosum 1 20
Pteris aquilina — 50
» aquilina, Topfexemplare — sujets en pots 1 —
Scolopendrium officinarum (vulgare), 10 St. 4 —, — 50
» officinarum crispum 1 75
» » daedaleum 2 —

Stück — pièce M.Pf.

Scolopendrium officinarum marginatum 1 50
» officinarum undulatum 1 50
Selaginella Douglasii 1 —
» helvetica — 80
Struthiopteris germanica . . 10 St. 4 —, — 50
» pennsylvanica 1 50
Woodsia ilvensis 1 50
» obtusa 1 50
Woodwardia angustifolia 1 50
» **virginica** 1 50

1 Sortiment v. 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix bien variées . 5 —, — —
1 » » 10 » » » seltenere — 10 » » » » plus rares . 10 —, — —
1 » » 25 » » » — 25 » » » » bien variées 15 —, — —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement. — Деревья и кустарники.

Stück — pièce M.Pf.

Acer, *Acerineae*, Ahorn — Erable,
campestre — 60
Ginnala 1 50
laetum rubrum 1 —
Negundo — 40 bis 1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. var.** — 75
» » » Hochstämme — tiges 2,50 bis 3 50
» » » Halbstämme — demi-tiges 2 —
palmatum atropurpureum 1 50
pennsylvanicum 1 —
platanoides, hochstämmig — hautes tiges . 1 20
» foliis aureo-marginatis — 80
» Reitenbachii 1 —
» **Schwedleri** 1 —
Pseudo-Platanus, hochstämmig — hautes tiges 1 50
» » **fol. atropurpureis** — 60 bis 1 20
Hochstämme — hautes tiges 1 80
» » **Leopoldii** 1 —
saccharinum — 60
Aesculus, *Hippocastaneae*, Rosskastanie — Marronnier,
Hippocastanum, gemeine, **Alleebäume** — d'Inde, hautes tiges . 1,50 bis 2 —
» **fl. pleno,** Hochstämme — tiges . . 2 50
macrostachya, schön — beau — 75
Pavia flava — 75
rubicunda, hochstämmig — hautes tiges 2 — bis 3 —
Ailantus, *Terebinthaceae*, Götterbaum,
glandulosa, buschig — Vernis du Japon, touffe — 50 bis 2 —
Alnus, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune,
imperialis asplenifolia 1 20
Amorpha, *Papilionaceae*, Unform,
fruticosa — 75
glabra — 60
Amygdalopsis, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,
Lindleyi (Prunus triloba) — 80
Hochstämme — tiges 2 50
Halbstämme — demi-tiges . . . 1,50 bis 2 50
Amygdalus, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,
Davidiana alba 1 —
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce 1 —
persica fol. atropurpureis 1 50
» **Kaiser Friedrich III.,** lebhaft rosa, gefüllt — rose vif, double . . 1 25
» Klara Mayer 2 —
Anona, *Anonaceae*,
triloba (Asimina) △ 2 —
Aralia, *Araliaceae*, Aralie, △
ricinifolia (Maximowiczii) 1 —
spinosa — 50
Aronia, *Rosaceae*, Schwarzbirne,
arbutifolia (floribunda) — 60
nigra 1 25
Azalea, *Ericaceae*, Azalee
Hinode Giri, lebhaft rot — rouge vif . 5 —

Azalea: Stück — pièce M.Pf.
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées 10 St. 10 —, 1 20
in separaten Sorten, veredelt — en var. séparées, greffées 2 —
pontica, blühbare Exempl. — de force à fleurir 10 St. 15 —, 1 75
rustica fl. pleno 2 —
Yodogawa, lila, gefüllt — lilas, double 6 —
Baccharis, *Compositae*, Kreuzstrauch,
halimifolia △ — 80
Berberis, *Berberideae*, Sauerdorn — Epine-vinette,
sanguinea 1 —
stenophylla △ 1 —
vulgaris 10 St. 1,80, — 25
» atropurpurea 10 » 4,50, — 50
Betula, *Amentaceae*, Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke — Bouleau commun — 60
» **fol. purpureis** 1 —
» **pendula Youngii** 1 —
Bignonia vide Catalpa.
Broussonetia, *Urticaceae*, Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera — 75
Buddleia, *Loganiaceae*,
variabilis Veitchiana △ — 75
Buxus, *Euphorbiaceae*, Buchsbaum — Buis,
arborescens — 50
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures 100 St. 5,50, 10 St. — 60
Calycanthus, *Calycantheae*, Gewürzstrauch,
floridus 1 —
macrophyllus (occidentalis) 1 —
praecox (Chimonanthus fragrans) — 75
Caragana, *Papilionaceae*, Erbsenbaum,
arborescens — 50
» nana 1 25
» pendula, Hochstämme — hautes tiges 2 —
Chamlagu 1 50
pygmaea 1 —
Carpinus, *Amentaceae*, Weissbuche,
Betulus — 50
Caryopteris, *Verbenaceae*,
mastacanthus, △ mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — magnifique à fl. bleu foncé — 80
Castanea, *Amentaceae*, Esskastanie,
vesca, süsse Kastanie — 75
Catalpa, *Bignoniaceae*, Trompetenbaum,
bignonioides (syringifolia) — 75 bis 2 —
» aurea (syringifolia) 1 —
Ceanothus, *Rhamneae*, Säckelblume,
americanus — 60
Gloire de Versailles 1 20
Indigo — 80
roseus carmineus — 75
Celtis, *Urticeae*, Zürgelbaum,
occidentalis — 75

Cerasus vide Prunus. Stück — pièce M. Pf.

Cercidiphyllum, *Trochodendraceae*,
japonicum . . . — 75

Cercis, *Papilionaceae*, Judasbaum — Gainier,
Siliquastrum . . . — 60
» fl. albo . . . 1 20

Chionanthus, *Oleaceae*, Schneeflockenbaum,
virginica . . . 1 50

Clethra, *Ericaceae*, Maiblumenstrauch,
alnifolia . . . — 75

Colutea, *Papilionaceae*, Blasenstrauch,
arborescens . . . — 50
purpurea, mit braunroten Blumen — à fl. rouge brun . . . 10 St. 5 —, — 60

Cornus, *Caprifolieae*, Hartriegel, Cornouiller,
alba . . . 10 St. 3,50, — 40
» **Spaethii** . . . 1 50
mascula, Kornelkirsche . . . 10 St. 4 —, — 50
sanguinea . . . 10 » 4 —, — 50
sibirica, mit schön korallenroten Zweigen im Winter — à bois corail . . . — 50
» fol. arg. variegatis . . . — 75

Coronilla, *Papilionaceae*, Kronenwicke,
Emerus . . . — 60

Corylus, *Amentaceae*, Haselnuss — Noisetier,
Avellana . . . 10 St. 3,50, — 40
» atropurpurea, Bluthaselnuss . . . — 75
» foliis aureis . . . — 75
» laciniata . . . — 75

Cotoneaster, *Rosaceae*, Quittenmispel,
horizontalis △ . . . 1 20
Simonsii . . . 1 —

Crataegus, *Rosaceae*, Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,
oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jeunes plantes».
» fl. albo pl., Hochstämme — hautes tiges 1 60
» kermesina pl., Hochstämme — hautes tiges . . . 1 60
» rubra pl., Hochstämme — hautes tiges 1 60
punctata maliformis, Hochst. — tiges . . 2 —
Pyracantha **Lalandii** . . . 1 —
sanguinea . . . — 80

Cydonia, *Rosaceae*, Quitte,
japonica (Pirus), rot . . . 10 St. 4 —, — 50
» **atrococcinea plena** . . . — 60
Maulei . . . 10 St. 6 -, — 75
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix . . . 3 —, — —

Cytisus, *Papilionaceae*, Bohnenbaum,
elongatus . . . — 50
purpureus, niedrig — nain . . . — 80
» incarnatus . . . — 80

Daphne, *Thymeleae*, Seidelbast,
Cneorum . . . 1 50
Filippi △ . . . 1 50
Laureola △ . . . — 40
Mezereum, Kellerhals . . . 1 50
» fl. albo . . . 1 50
odora △ . . . 1 20
» alba △ . . . 1 20

Desmodium, *Papilionaceae*, Fesselhülse, △
penduliflorum (racemosum) . . . 1 —

Deutzia, *Philadelpheae*, Deutzie,
crenata flore pleno . . . 10 St. 4 —, — 50
» » » rubento . . 10 » 4 —, — 50
» candidissima plena . . . — 50
» **latiflora**, neu — nouv. . . . 1 25
Fortunei . . . 10 St. 4 —, — 50
gracilis △ . . . 10 » 4 —, — 50
» marginata aurea . . . — 80
Lemoinei . . . 10 St. 6 —, — 75
» **fleur de pommier**, rosa, neu — nouv. . . . — 75
longifolia, neu — nouv. . . . 2 —
parviflora . . . — 75
Vilmorinae . . . 1 25

Diervilla, *Caprifoliaceae*, Dierville,
canadensis (lutea) . . . — 60

Dimorphanthus, *Araliaceae*, Unformblume,
mandschuricus, sehr dekorativ — très ornemental . . . — 80

Stück — pièce M. Pf.

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Ölweide, Silberbaum — Chalef,
angustifolia (argentea) . . . — 75 bis 1 20
edulis, Topfexempl. — en pots . . . — 75
pungens fol. marg., Topfexemplare — en pots . . . — 75

Erica, *Ericaceae*,
carnea . . . — 75
» fl. albo . . . — 50
Tetralix . . . — 75
vagans . . . — 75
vulgaris Alportii . . . — 50
» fl. pleno . . . 1 50

Evonymus, *Celastrineae*, Spindelbaum, Pfaffenhütchen,
europaeus . . . — 50
» **fol. purpureis** . . . 1 20
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.

Exochorda, *Saxifrageae*,
Albertii macrantha . . . 1 —
grandiflora (Spiraea) . . . 1 —

Fagus, *Amentaceae*, Buche, Rotbuche,
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** — Hêtre pourpre . . . 2 50
Halbstämme — demi-tiges . . 4 —
» laciniata . . . 2 —

Fontanesia, *Oleaceae*,
phillyraeoides . . . — 60

Forsythia, *Oleaceae*, Forsythie,
Fortunei . . . — 60
intermedia . . . 10 St. 5 —, — 60
» vitellina . . . — 75
suspensa . . . 10 St. 5 —, — 60
viridissima . . . 10 » 4 —, — 50

Fraxinus, *Oleineae*, Esche — Frêne,
americana (alba) . . . 1 —
excelsior . . . — 60 bis 1 50
» aurea, Hochstämme — hautes tiges . 2 —
» **globosa**, Kugelesche, Hochstämme — Frêne globe, tiges . . . 2 50
» pendula, **Traueresche** — pleureur, Hochstämme — tiges . . . 2 50
Ornus . . . — 50
pubescens . . . — 75
quadrangularis . . . 1 —

Gaultheria, *Ericaceae*,
procumbens . . . — 60
Shallon . . . — 80

Genista, *Papilionaceae*, Ginster,
dalmatica . . . 1 —

Gleditschia, *Leguminosae*, Gleditschia, Christusdorn,
japonica . . . 1 50
triacanthos . . . — 40 bis 1 —

Glycyrrhiza, *Papilionaceae*, Süssholz,
glabra — Bois de réglisse . . . — 60

Gymnocladus, *Leguminosae*, Schusserbaum,
canadensis . . . 1 20

Halimodendron, *Papilionaceae*, Salzstrauch,
argenteum . . . 1 —

Hamamelis, *Hamamelideae*,
virginiana . . . — 80

Hedysarum, *Papilionaceae*, Mannaklee,
multijugum, sehr reichblühend, karminpurpurn — très florifère, carmin pourpré — 75

Hibiscus, *Malvaceae*, Eibisch, Chinarose, △
syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en 5 variétés, chacune . . . — 60
alle 5 Sorten — collection de 5 var. 2,50, — —

Hippophaë, *Elaeagneae*, Sanddorn,
rhamnoides . . . — 60

Hydrangea, *Saxifrageae*, Wasserstrauch, Hortensia, △
arborescens grandiflora . . . 1 20
hortensis (japonica) **Bouquet Rose** . . — 60
» **fol. var.** . . . — 60
» **Jeanne d'Arc** . . . — 60
» **La Lorraine** . . . — 60
» **Mad. E. Mouillère** . . . — 60
» **Mad. G. Allery** . . . — 75
» **nivea**, neu — nouv. . . . 2 —
» **Mad^lle. R. Gaillard** . . . — 60

Hydrangea: Stück — pièce M. Pf.
hortensis **Mariesii**, blau — bleu — 75
» Mariesii **perfecta** — 75
» **Radiant** — 60
» **rosea**, leuchtend karminrosa, sehr reichblühend — rose carminé vif, très florifère — 75
» **Souvenir de Claire**, grossbl., dunkelrosenrot — rose foncé à gr. fl. . — 75
» **Souvenir de Mad. Chautard** — 75 bis 2 —
» » » » **Raoult** . . . 1 —
paniculata grandiflora, dankbar blühende Freilandsorte — espèce rustique 10 St. 6 —, — 75
» **grandifl., Halbstämme**, 50—60 cm hoch — demi-tiges 1 50

Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum — 50
lysimachioides 1 —

Ilex, *Celastrineae*, Stechpalme, Hülsen—Houx
Aquifolium 1 50
» fol. var., 30 cm 1 25

Indigofera, *Papilionaceae*, Indigo,
dosua △ — 75

Jasminum, *Jasmineae*, Jasmin,
Beesianum, neu, blutrot — nouv., rouge sang 1 —
humile 1 —
nudiflorum — 50
primulinum — 50

Juglans, *Juglandeae*, Walnuss — Noyer,
cinerea, Hochstämme — hautes tiges 10 St. 12 —, 1 50
nigra, schwarze amerik. Butternuss — 75 bis 1 50
Regia, Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50
» fertilis (praeparturiens) 1 25
» laciniata 1 50

Kalmia, *Ericaceae*,
angustifolia 2 —
glauca 1 —
latifolia △, schön — beau 2 —

Kerria, *Rosaceae*, Kerrie,
japonica flore pleno 10 St. 5 —, — 60
» fol. arg. var. 10 » 4 —, — 50

Koelreuteria, *Sapindaceae*,
paniculata, niedrig — nain — 60

Laburnum, *Papilionaceae*, Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen 10 St. 4 —, — 50
» Adamii 1 —

Laurus, *Laurineae*, Lorbeer,
nobilis △, edler oder echter Lorbeer, Topfexemplare — Laurier sauce, élevés en pots — 60 bis 2 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre.

Lespedeza, *Leguminosae-Hedysareae*,
bicolor — 60

Leycesteria, *Caprifoliaceae*, Leycesterie,
formosa △ — 60

Ligustrum, *Oleineae*, Liguster — Troëne,
amurense — 40
italicum 10 St. 3,50, — 40
ovalifolium 10 » 3,50, — 40
vulgare 10 » 2,50, — 30
» **fol. aureis** 10 » 3,50, — 40

Liriodendron, *Magnoliaceae*, Tulpenbaum,
tulipifera — 75

Lonicera, *Caprifoliaceae*, Heckenkirsche,
Albertii, Rgl., schön — beau 10 St. 4 —, — 50
diverse Sorten — plusieurs espèces. 10 St. 3,50, — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces 1,75, — —

Lycium, *Solanaceae*, Bocksdorn,
barbarum 10 St. 3 —, — 40

Maclura, *Urticeae*, Osagen-Orange,
aurantiaca △ — 80

Magnolia, *Magnoliaceae*, Magnolie, Bieberbaum, △
Alexandrina 4 — bis 6 —

Magnolia: Stück — pièce M. Pf.
Lenne, prachtvolle Hybride . . . 6 —
purpurea (discolor) 4 — bis 6 —
Soulangeana 4 — » 6 —

Mahonia, *Berberideae*, Mahonie,
Aquifolium — 75
japonica △ 1 50
Malus, vide Pirus Malus.

Morus, *Urticeae*, Maulbeerbaum,
alba — 60
» var. Morettiana △ — 60
nigra △, grossfrüchtig — à gros fruits 1 50
rubra △ 1 —

Nandina, *Berberideae*,
domestica △ 2 50
» atropurpurea △ 3 —

Neviusia, *Rosaceae*,
alabamensis △ 1 50

Nuttallia *Rosaceae*.
cerasiformis △ 1 —

Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose,
arborea:
10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredlungen. — 10 var. à notre choix, 2 ans de greffe 18 —, — —
lutea △ 3 50

Paulownia, *Scrophularineae*, Paulownie,
imperialis 1 —

Pernettia, *Ericaceae*,
speciosa △ 1 25

Perovskia, *Labiatae*,
atriplicifolia, neu — nouv. 1 50

Phellodendron, *Xanthoxyleae*, Korkbaum,
amurense — 50 bis 1 50

Philadelphus, *Philadelpheae*, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius 10 St. 2,50, — 30
» aureus 10 » 3,50, — 40
» nanus 10 » 3,50, — 40
grandiflorus speciosissimus . . 10 » 2,50, — 30
Keteleeri flore pleno 10 » 3,50, — 40
Lemoinei Boule d'argent — 80
» **erectus**, sehr früh — très hâtif . . — 60
» **Gerbe de neige**, blendend weiss, — blanc satiné 1 —
» **Manteau d'hermine** — 75
» **Oeil de pourpre**, neu — nouv. . . 1 —

Phillyraea, *Oleineae*, Steinlinde,
media △ 1 50
Pirus japonica, siehe — voy. Cydonia.

Pirus Malus, Apfel — Pommier,
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés — 75 bis 1 —
floribunda 1 —
» **atrosanguinea** 1 50
» **purpurea** 1 50
» **Scheideckeri** 1 50
Kaido 1 —
Niedzwetzkyana, prachtvoll, Rinde und Belaubung braunrot, Blüten dunkelrosa — magnifique, écorce et feuillage rouge brunâtre, fleurs rose foncé . . . — 80
Ringo 1 —
spectabilis fl. albo pl. 1 —
» fl. rubro pl. 1 —
Tenori flore carneo pleno 1 —

Platanus, *Amentaceae*, Platane,
orientalis
junge Pfl. — jeunes plantes 10 St. 3,50, — 40
Hochstämme — hautes tiges . . . 3 —

Polycarpa, *Bixineae*,
Maximowiczii, Rgl. (Idesia polycarpa) △ — 50

Populus, *Amentaceae*, Pappel — Peuplier,
angulata cordata robusta — 75
argentea vera (alba) — 40 bis 1 —
balsamea — 50 » 1 —
Bolleana, Pyramiden-Silberpappel — P. pyramidal à feuillage argenté . . . 1 —
canadensis, Hochstämme — hautes tiges 2 —
italica (pyramidalis) 1 —
nigra — 40 bis 1 —

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges — 50

Prunus, *Rosaceae*, Pflaumenbaum — Prunier,
avium flore pleno, gef. Süsskirsche . . . — 75
cerasifera (Pr. Myrobalana) — 75

Stück — pièce M. Pf.

Prunus:
cerasifera **flore roseo pleno** 1 50
Cerasus fl. pleno, gefüllte Sauerkirsche — 80
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche — 75 bis 10 —
» fol. var. 2 —
» **Schipkaensis**, winterhart—rustique 1 50
Mahaleb, Weichsel 10 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche — 40 bis — 80
Pissardii (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunrot — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 1 —
» **Moseri fl. pl.** 1 20
» **nigra** — 60
» **Purpusii** 1 50
Plantieri (flore pleno) 1 50
semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri 1 —
serrulata Hisakura 2 —
» **Shidare Sakura**, japan. Nelkenkirsche, herrlicher Trauerbaum mit gefüllten rosa Blumen, Hochstämme — hautes tiges 5 —
Simonii, Zwergspezies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros 1 20
sinensis fl. albo pleno 1 —
» » roseo » 1 —
spinosa flore pleno 1 20
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrote Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail — 60
triloba, vide Amygdalopsis.

Ptelea, *Rutaceae*, Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata — 60

Pterocarya, *Juglandeae*, Flügelnuss,
caucasica — 75

Quercus, *Amentaceae*, Eiche — Chêne,
pedunculata, Stieleiche 1 —
Hochstämme — hautes tiges 1,50 bis 3 —
» **atrosanguinea**, Bluteiche 2 50
» Concordia (aurea), Goldeiche 2 —
rubra, amerikan. Scharlacheiche 1 —

Rhamnus, *Rhamneae*, Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . — 50
» fol. var. 1 —
cathartica — 50
Frangula, Faulbaum — 50
Purshiana 1 —

Rhododendron, *Ericaceae*, Alpenrose,
Catawbiense 1 75
Cunninghamii 1 50
ferrugineum 1 75
hirsutum 1 75
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen **mit Knospen** — plantes bien boutonnées 10 St. 18 —, 2 —
praecox 1 50
punctatum 2 —

Rhodotypus, *Rosaceae*, Kaimastrauch,
kerrioides — 75

Rhus, *Terebinthaceae*, Sumach — Sumac,
Cotinus, Perückenstrauch — 75
» **atropurpurea**, mit leuchtend roten Blüten, sehr effektvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 1 25
glabra — 50
» **laciniata**, sehr schön — très beau — 75
Osbeckii, mit prachtvoller Belaubung — à très beau feuillage — 75
Toxicodendron 10 St. 4,50, — 50
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . . 10 St. 3,50, — 40 bis 1 —

Ribes, *Grossularieae*, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
alpinum — 50
aureum 10 St. 2,50, — 30
nigrum fol. var. — 60
petraeum — 60
sanguineum, dunkelrot — rouge foncé 10 St. 5 —, — 60
Halbstämme — demi-tiges 1 50
» **albidum**, schön — beau — 60
» flore pleno — 80
succirubrum, Färbestachelbeere 2 —

Stück — pièce M. Pf.

Robinia, *Papilionaceae*, Akazie, Schotendorn — Acacia,
angustifolia elegans, Hochstämme — hautes tiges 3 —
hispida complexa, rotblühend — à fleurs roses 1 —
Halbstämme — demi-tiges 2 —
Kelseyi, violettrosa — rose violacé . . 1 —
Pseudacacia, gewöhnliche Akazie, hochstämmige Alleebäume — Acacia commun, hautes tiges 1 50
» **Bessoniana** — 75
» **Decaisneana**, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné — 80
» inermis, **Kugelakazie** — A. boule, hochstämmig — haute tige 2 — bis 3 —
» monophylla, sehr grosse Blätter — très grandes feuilles 1 50
» semperflorens 1,50 bis 2 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . . — 75

Rosa, *Rosaceae*, Rose,
cinnamomea, Zimtrose 10 St. 2,50, — 30
damascena trigintipetala, echte Ölrose — de Kazanlik, vrai — 75
gallica byzantina — 75
» conditorum 1 —
pimpinellifolia — 60
pisocarpa 10 St. 3,50, — 40
rugosa (Regeliana) 10 » 5 —, — 60
» **fl. albo** 10 » 5 —, — 60
» » **pl.**, Kaiserin des Nordens — 75
sericea pteracantha 1 50
villosa (pomifera), Hagebutte . 10 St. 5 —, — 60

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere — Ronce,
bambusarum △ 2 50
canadensis roseus — 75
crataegifolius — 40
fruticosus fl. albo pl. — 60
laciniatus — 80
nutkaensis 10 St. 5 —, — 60
odoratus 10 » 3,50, — 40
phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon — 60
xanthocarpus, niedrig, zur Bekleidung von Böschungen ausgezeichnet, Früchte gross, gelb, angenehm schmeckend — nain, très apte à garnir des talons, fruits jaunes d'un goût agréable . . 10 St. 3 —, — 40

Salix, *Amentaceae*, Weide — Saule,
alba argentea — 60
babylonica, echte Trauerweide, Pyramiden — pyramides — 75 bis 1 50
caprea, Sahlweide — 50
» pendula, Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force 3 — bis 5 —
rosmarinifolia — 40
vitellina pendula nova — 50
Hochstämme — hautes tiges 3 — bis 4 —
1 Sortiment v. 10 distinkten Sort., stark — coll. de 10 esp. distinctes, fort 3,50, — —
1 Sortiment v. 50 distinkten Sort., stark — coll. de 50 esp. distinctes, fort 20 —, — —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — collection de 50 espèces distinctes en boutures 6 — — —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures 10 — — —

Sambucus, *Caprifoliaceae*, Holunder — Sureau,
canadensis variegata — 50
nigra **aurea** — 80
» **fl. roseo pleno** — 75
» laciniata — 50
» pulverulenta — 80
racemosa, Früchte korallenrot, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 60
» plumosa aurea — 75
» serratifolia (plumosa) — 75
» tenuifolia 1 75

Sophora, *Papilionaceae*, Sophore,
japonica — 60

Stück — pièce M.Pf.

Sorbus, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere . . . 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche, Hochstämme — Sorbier des oiseaux, tiges 2 — bis 3 —
Aucuparia fructu dulci, essbare Eberesche, niedrig — Sorbier comestible, nain 1 —
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50
domestica, Speierling . . . 2 50

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstrauch,
albiflora . . . — 50
amurensis . . . — 50
arguta, Zbl. (multiflora × Thunbergii) . — 75
ariifolia . . . — 75
bullata (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa — nain, rose vif . . . 1 —
Bumalda, niedrig — nain . . . — 75
» **Anthony Waterer**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé . . . — 75
callosa . . . — 50
chamaedryfolia . . . 10 St. 3,50, — 40
Douglasii . . . 10 » 4 —, — 50
Fortunei semperflorens . . . 10 » 4 —, — 50
hypericifolia . . . 10 » 3,50, — 40
opulifolia . . . — 50
» aurea . . . — 50
prunifolia fl. pleno . . . — 60
Reevesii fl. pleno . . . — 60
salicifolia . . . — 50
sorbifolia . . . — 75
» stellipila . . . — 60
Thunbergii . . . 10 St. 4 —, — 50
triloba . . . 10 » 4 —, — 50
ulmifolia . . . 10 » 4 —, — 50
van Houttei . . . — 50
10 Spiraeen in 10 Sorten . . . 3 —, — —

Staphylea, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très bon pour forcer — 75
pinnata . . . — 60

Stephanandra, *Rosaceae*,
Tanakae, japan. Strauch, sehr schön — arbuste du Japon, très beau . . . — 75

Styrax, *Styraceae*,
Obassia △ . . . 2 50

Symphoricarpus, *Caprifoliaceae*, Peterstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere . . . 10 St. 3,50, — 40
vulgaris (fructu rubro) . . . — 50

Syringa, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
Emodi, Himalaja-Flieder . . . 1 —
japonica . . . 1 —
Josikaea . . . — 75
persica . . . — 75
Halbstämme — demi-tiges . . . 2 —
» laciniata . . . — 75
sinensis (Rothomagensis) . . . — 60
» alba . . . — 80
» rubra (Saugeana) . . . 10 St. 5 —, — 60
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun 10 St. 2,50, — 30
Halbstämme — demi-tiges . . . 2 —
» alba grandiflora . . . — 80
» Andenken an Louis Späth . . . — 75
» **Belle de Nancy** . . . — 75
» Charles X. . . . — 80
» Lemoinei flore pleno . . . — 75
» Mad. Casimir Périer . . . — 75
» **Marie Legraye** . . . 1 20
» **Marlyensis** . . . — 75
» Michel Buchner . . . 1 —
» Président Carnot . . . — 80
5 Syringa in 5 Sorten . . . 2,50, — —

Stück — pièce M.Pf.

Tamarix, *Tamariscineae*, Tamariske,
africana . . . — 60
gallica . . . — 50
germanica (Myricaria) . . . — 50
hispida aestivalis, karminrot, frühblühend — carmin à floraison précoce . — 75
japonica (plumosa) . . . 1 —
tetrandra (parviflora) . . . — 50
» purpurea . . . — 50

Tilia, *Tiliaceae*, Linde — Tilleul,
argentea (tomentosa), Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — hautes tiges . . . 2 — bis 3 —

Ulex, *Leguminosae*,
europaeus . . . 1 50

Ulmus, *Ulmaceae*, Ulme, Rüster,
campestris . . . — 60
» montana pendula, Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —
Dampieri Wredei (fol. aur.) . . . 1 50

Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

Viburnum, *Caprifoliaceae*, Schneeball,
Carlesii, neu, grossblumig, reinweiss, sehr wohlriechend — nouv., à gr. fl. blanc pur odorante . . . 5 —
Lantana . . . — 60
macrocephalum △ . . . 1 50
Opulus sterile, gefüllter — double . . . — 60
Halbstämme — demi-tiges . . . 1 25
Tinus, Laurus Tinus △, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes touffues boutonnées . . . — 60 bis 1 —
Tinus fol. variegatis . . . 1 50

Virgilia, *Papilionaceae*, Virgilie,
lutea . . . 1 50

Weigela, *Caprifoliaceae*, Weigelie,
amabilis (grandiflora) . . . — 75
» alba . . . — 75
Eva Rathke, reichblühend, prachtvoll karminrot — rouge carmin, magnifique — 75
Kosteriana . . . — 75
Le printemps . . . 1 75
Lowei . . . — 75
Mad. Couturier . . . — 75
Othello . . . — 75
praecox . . . 1 —
rosea . . . — 75
» nana fol. var. . . . — 75
» Stelzneriana . . . — 75
Saturn . . . — 75
Verschaffeltii . . . — 75
10 St. in 5 Sorten — en 5 espèces . 5 —, — —

Xanthoceras, *Sapindaceae*,
sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blütensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits . . . 2 50

Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 25 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl . . . 50 —
100 » in 100 Sorten . . . 50 —

Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:
100 Arbustes en 25 espèces . . . 25 —
100 » » 25 » plus rares . . . 50 —
100 » » 100 » . . . 50 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre. — Вьющіяся растенія.

Stück — pièce M.Pf.

Actinidia, *Ternstroemiaceae*, Strahlengriffel,
polygama . . . 2 50

Stück — pièce M.Pf.

Akebia, *Lardizabalaceae*, Akebie,
quinata △ . . . 1 50

	Stück — pièce	M.Pf.
Ampelopsis, *Ampelideae*, Jungfernrebe — vigne-vierge,		
Engelmannii	10 St. 6 —,	— 75
Henryana △		1 25
humulifolia		— 60
quinquefolia, wilder Wein	10 St. 4 —,	— 50
» laciniata		— 75
radicantissima (muralis)		— 60
Veitchii, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre	10 St. 9 —,	1 —
Veitchii purpurea		1 20
virginiana		— 75
Aristolochia, *Aristolochieae*, Heberblume, Sipho, Osterluzei	1,50 bis	2 —
Berchemia, *Rhamneae*,		
racemosa △		1 50
Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenblume,		
grandiflora	10 St. 6 —,	— 75
radicans, stark rankend	10 » 5 —,	— 60
» sanguinea praecox		1 —
» speciosa rubra		1 —
Caprifolium, *Caprifoliaceae*, Geissblatt — Chèvre-feuille,		
brachypodum		— 60
» **fol. aur. reticulatis**		— 60
etruscum		1 —
» majus		1 —
flavum		— 60
fuchsioides		1 —
giganteum		1 —
Henryi, neu — nouv.		2 —
hortense, Jelängerjelieber		1 —
Periclymenum		1 25
Celastrus, *Celastrineae*,		
scandens △		1 20
Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,		
Armandii, neu, immergrün, grossbl., reinweiss — nouv., à gr. fl. blanc pur, feuilles persistantes		4 —
coccinea	10 St. 4 —,	— 50
Flammula	10 » 5 —,	— 60
» rubro-marginata		2 —
graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — fleur jaune, très belle plante grimpante	10 St. 5 —,	— 60
montana		— 75
» grandiflora		1 50
» **rubens**		1 20
» Wilsonii		1 50
nutans		3 50
paniculata, schöne weissblühende nordamerikanische Spezies — belle espèce de l'Amérique du Nord		1 —
Pitcheri (crispa)	10 St. 4 —,	— 50
repens		3 —
serratifolia		3 —
tangutica, goldgelb — jaune d'or		— 75
Vitalba	10 St. 3,50,	— 40
Viticella		— 50
Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:		
Duchess of Edinburgh, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très double, blanc pur		2 —
Gipsy Queen, dunkelkarmesin — cramoisi foncé		1 75
Jackmannii superba, dunkelviolett — violet foncé		1 50

Clematis hybrida:	Stück — pièce	M.Pf.
Mad. Le Coultre, reinweiss — blanc pur		1 50
Miss Bateman, reinweiss — blanc pur		1 50
Nelly Moser, weiss mit rosa — blanc et rose		1 50
The President, dunkelblau — bleu foncé		1 50
The Queen, schön blau — bleu		1 50
Ville de Lyon, rot — rouge		2 —
Sortiment in 10 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 Clématites en 10 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix		13 —
Elaeagnus, *Elaeagneae*, Ölweide,		
reflexa		— 80
Glycine, *Papilionaceae*, Wistarie, Glycine,		
frutescens		25
multijuga		1 25
» **rosea**		2 50
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen — à grappes de fleurs bleues	10 St. 18 —,	2 —
» **alba**		2 —
» **flore pleno**		2 —
Hedera, *Araliaceae*, Efeu — Lierre,		
acerifolia		— 75
algeriensis (latifolia)	— 75 bis	2 —
» **fol. var.** (maderensis) ☞	1 — »	3 —
Caenwoodiana	— 50 »	1 —
conglomerata	— 50 »	1 —
dentata	— 50 »	2 50
donerailensis	— 40 »	1 75
Glijmii	— 50 »	1 50
Helix, gemeiner Efeu — Lierre commun		— 30
hibernica	10 St. 3 —, — 40 bis	1 —
» fol. var.	— 50 »	1 50
» marmorata	— 40 »	1 75
marginata rubra	— 50 »	1 50
microphylla picta	— 50 »	1 50
palmata aurea	— 50 »	1 75
pannonica		1 —
purpurea	— 75 bis	1 75
rhomboidea	— 40 »	1 —
sagittifolia	— 50 »	1 50
1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexempl. — collection de 10 variétés en pots	5 — bis	10 —
Maximowiczia, *Schizandreae*,		
sinensis (Kadsura)		— 75
Menispermum, *Menispermaceae*, Mondsame,		
davuricum (canadense)		1 50
Periploca, *Asclepiadeae*, Schlinge,		
graeca	10 St. 4 —,	— 50
Polygonum, *Polygonaceae*,		
Aubertii, weiss, raschwachsend — blanc, vigoureux		1 —
baldschuanicum, holzartige, schönbelaubte Schlingpflanze mit weissen, in rosa übergehenden Blütenrispen — pl. grimpante ligneuse à beau feuillage et à fl. blanches passant au rose	10 St. 12 —,	1 50
multiflorum △		— 80
Rosa, *Rosaceae*, Rose, (Kletterrosen), scandens, in Sorten — en variétés		— 60
» 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen — collection de 5 variétés	2,50,	— —
Rubus, *Rosaceae*, Brombeere, — Ronce, fruticosus fl. albo pl.		— 60
Schizophragma, *Saxifrageae*,		
hydrangeoides △		—

Coniferae. — Conifères. — Хвойныя деревья.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

	Stück — pièce	M.Pf.
Abies, *Abietineae*, Edeltanne — Sapin,		
arizonica, 60 cm		4 —
balsamea, 50 cm		1 50
cephalonica, 40 cm		2 50
Nordmanniana, 40 cm		2 50

Abies:	Stück — pièce	M. Pf.
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne, 100 cm — Sapin argenté, 100 cm		2 50
Pinsapo, 30 cm		2 —
Veitchii, 100 cm		3 50

Stück — pièce M. Pf.

raucaria, *Araucarieae*, Schmucktanne,
elegans 7 50
excelsa, wurzelechte — franc de pied 1,50 bis 7 50
» glauca, Stecklingspflanzen — de boutures 2,50 bis 30 —
» gracilis 3 50
imbricata, 50 cm 6 —
iota, *Cupressineae*, Chines. Lebensbaum,
orientalis elegantissima, 30 cm
edrus, *Abietineae*, Ceder,
atlantica (africana, argentea), 50 cm . . . 2 —
Deodara, 30 cm 2 —
Libani, 50 cm 2 —
ephalotaxus, *Taxineae*, Kopfeibe,
Fortunei, 40 cm 2 50
pedunculata fastigiata (Podocarpus koraiana), 40 cm 2 —
hamaecyparis, *Cupressineae*, Lebensbaum, Cypresse,
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana), 75 cm 1 75
» glauca, 60 cm 2 —
nutkaensis (Thujopsis borealis), 40 cm . 1 50
» compacta, 30 cm 1 50
» variegata argentea, 40 cm 1 50
obtusa (Retinispora), 40 cm 2 —
» filicoides, 40 cm 2 —
pisifera (Retinispora), 40 cm 1 50
» aurea, 50 cm 2 50
» plumosa, 30 cm 1 20
ryptomeria, *Cupressineae*, Japan. Cypresse,
japonica, 60 cm 2 —
» elegans, 40 cm 1 75
upressus, *Cupressineae*, Cypresse,
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.
sempervirens pyramidalis, 30 cm 1 50
phedra, *Gnetaceae*,
procera 2 —
inkgo, *Taxineae*, Ginkgobaum,
biloba (Salisburia adiantifolia) 2 —
uniperus, *Cupressineae*, Wacholder,
Bermudiana, 30 cm 3 —
communis, 40 cm 1 75
» hibernica (J. pyramidalis), 60 cm . . 2 50
phoenicea, 60 cm 3 —
Sabina, 60 cm 2 —
virginiana, 50 cm 1 75
arix, *Abietineae*, Lärche,
europaea, 100 cm 1 50
icea, *Abietineae*, Fichte, Rottanne — Epicea,
alba, 50 cm 1 50
Alcockiana, 60 cm 2 50

Picea: Stück — pièce M. Pf.
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rottanne, Epicea commun, 80 bis 100 cm 1 50
» Clanbrasiliana, 30 cm 2 —
» compacta, 50 cm 1 75
» inversa, Trauerfichte, 70 cm 2 50
Morinda, 50 cm 3 —
nigra Doumettii, 40 cm 2 50
orientalis, 50 cm 1 75
polita (Japan), 40 cm 2 —
pungens glauca, 30 bis 60 cm . . . 3 — bis 6 —
Pinus, *Abietineae*, Kiefer oder Föhre.
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra) 2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 40 cm 1 75
silvestris 1,50 bis 2 50
Strobus, Weymouthskiefer, 40 cm 2 —
Pseudolarix, *Abietineae*, Goldlärche
Kaempferi, 50 cm 2 50
Pseudotsuga, *Abietineae*,
Douglasii, 60 cm 1 75
Retinispora, vide Chamaecyparis.
Sciadopitys, *Abietineae*, Schirmfichte,
verticillata 7 50
Sequoia, *Taxodieae*, Sequoja,
gigantea (Wellingtonia), 50 cm . . 4 —
Taxodium, *Cupressineae*, Sumpf-Cypresse,
distichum (Cupressus), 70 cm 2 —
Taxus, *Taxineae*, Eibe,
baccata, 60 cm 2 —
» erecta (pyramidalis), 50 cm 1 50
» fastigiata (T. hibernica), säulenartig, 50 cm 2 —
» » aureo-variegata, 50 cm 2 —
Thuja, *Cupressineae*, Lebensbaum,
gigantea (Lobbii, Menziesii), 60 cm . . . 2 —
occidentalis, 30 bis 50 cm . . — 60 bis 1 25
» Ellwangeriana, 50 cm 1 75
» globosa, 40 cm 1 50
» Hoveyi, 50 cm 1 50
» Vervaeneana, 90 cm 1 75
» Wareana, 60 cm 1 75
» » lutescens, 40 cm 1 50
Thujopsis, *Cupressineae*, Japan. Lebensbaum,
borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata, 40 cm 2 —
Torreya, *Taxineae*,
californica, 50 cm 3 —
Tsuga, *Abietineae*, Hemlocktanne, Schierlingtanne,
canadensis, 60 cm 1 50
Pattoniana 3 —
Wellingtonia vide Sequoia.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:

) Koniferen fürs freie Land — 10 esp. de Conifères pour pleine terre 12 — bis 20 M.
» » » » — 25 » » » » » » 25 — » 40 »

Rosen. — Rosiers. — Розы.

Niedrige Rosen. — Nains. — Низкія.

M. Pf.

10 Rosa bangalensis, Monatsrosen — Bengales in 5 Sorten 3 —
10 » Thea, Teerosen — Thés » 10 » 5 —
10 » » hybrida, Tee-Hybrid-Rosen — Thés hybrides » 10 » 4 50
5 » Noisettiana, Noisette-Rosen — Noisettes » 5 » 3 —
5 » borbonica, Bourbon-Rosen — Bourbon » 5 » 3 —
10 » hybrida bifera, Remontant-Rosen — hybrides remontants » 10 » 3 50
25 » » » » » 25 » 10 —
50 » » » » » 50 » 20 —
5 » polyantha, Polyantha-Rosen — polyanthes » 5 » 2 50
5 » scandens, Kletterrosen — grimpants » 5 » 2 50
5 » muscosa, Moosrosen — mousseux » 5 » 3 —
5 » » bifera, remontierende Moosrosen — mousseux remontants » 5 » 3 50
0 niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes . in 50 Sorten mit Namen 50 —
0 » » » » » — » » » » » . . » 25 » » » 45 —
» Centifolia, verpflanzte — centfeuilles transplantés 10 St. 4 —, St. — 50
» **polyantha multiflora** 10 » 3,50, » — 40

rimson Rambler (polyantha), starkrankend, karmesinrot, gefüllt — cramoisi vif.
10 St. 4,50 bis 6 —, Stück — pièce — 50 bis — 75
euerzauber (Bengal), neu, samtig leuchtend rot — nouv., rouge vif velouté . . St. — pièce 6 —
eorg Arends (Remontant-), seidenartiges Rosa — rose satiné » — » — 75

Rosen — Rosiers: M.Pf.

Grossherzogin Feodora von Sachsen (Tee-Hybride), neu, weiss mit dunkelgelbem Grund — nouv., blanc à fond jaune foncé St. — pièce 6 —

Lieutenant Chauré (Tee-Hybride), tief karminrot — rouge carminé foncé . . » — » 1 20

Loreley (polyantha), neu zentifolienrosa — nouv., rose de centfeuilles » — » 4 50

Mad. Edouard Herriot (Daily Mail Rose) (Pernetiana), neu, gelb getöntes Korallenrot in ein feines Krebsrot übergehend — nouv., rouge corail passant au rouge crevette St. — pièce . . 7 50

Sunburst (Tee-Hybride), kadmiumgelb mit orangegelber Mitte, Laub bronziert — jaune de cadmium à centre jaune orange, feuillage bronzé St. — pièce 2 75

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Штамбовыя.

	Stück — pièce M.Pf.
Crimson Rambler	2 50
Etoile de France	1 75
Frau Karl Druschki	1 75
Lyon-Rose	2 —
Mad. Abel Chatenay	1 75
» **Caroline Testout**	1 75
Mad. Jules Grolez	1 75
» **Ravary**	1 75
Marechal Niel, gelb — jaune	2 25
» » **weiss** — blanc	2 25
Pharisäer	1 75
Prince de Bulgarie	1 75

Trauerrosen, 150 bis 200 cm Stammhöhe — R. pleureurs, tige de 150 à 200 cm St. — pièce 2,50 bis 3 50

10 Sorten Remontant-Rosen — 10 var. hybrides remontants 16 50

10 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen 17 50

10 » von Tee-Rosen — 10 Rosiers Thés 20 —

100 St. in vielen Sorten, gut assortiert — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées . 160 —

Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix St. — pièce 1 75

Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste des sortes sera envoyée sur demande

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

Дички для прививки и живыхъ изгородей.

M.Pf.

Crataegus oxyacantha, **Weissdorn**, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur 1000 St. 30 —, 100 St. 3 50

Cydonia vulgaris, **Quitte**, Cognassier 1000 » 55 —, 100 » 6 —

Malus communis, **Apfelwildlinge**, verpflanzte — Pommier repiqué 100 » 8 —

Pirus communis sylvestris, **Birnwildlinge**, verpflanzte — Poirier franc, repiqué 100 » 8 —

Prunus avium, **Süsskirsche**, 1jährig — Cerisier, 1 an 100 » 8 —

» Mahaleb, **Weichsel**, 1jährig — 1 an 100 » 7 —

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Фруктовыя деревья.

Aprikosen. — Abricotiers. — Абрикосы.

Stück — pièce M.Pf.

Zwergstämme — basses tiges . . 10 St. 18,50, 2 —

Hochstämme — hautes tiges 3 50

Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles . . . 3 — bis 4 50

Pfirsiche. — Pêchers. — Персики.

Zwergstämme — basses tiges . 10 St. 18,50, 2 —

Hochstämme — hautes tiges 3 50

Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmettes simples et doubles 3 — bis 4 50

Kirschen. — Cerisiers. — Вишни.

Zwergstämme — basses tiges 1 —

Hochstämme — hautes tiges 1 40

Halbstämme — demi-tiges 1 20

Schattenmorelle, niedrig — nain 1 —

Minister von Podbielski, grossfr. Sauerkirsche, niedrig — à très gros fruit, nain 1 —
Halbstämme — demi-tiges 1 50
Hochstämme — tiges . 2 —

Pflaumen. — Pruniers. — Сливы.

niedrige, veredelt — nain, greffé — 75

Hochstämme — tiges 1 60

Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges 1 60

Reineclaude, grosse grüne — verte grosse . 1 60

Gemeine **Zwetsche**, hochst. veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées . . 1 60

Pflaumen: Stück — pièce M.Pf.

Zwetsche, frühe aus dem Bühlertal, sehr früh und reichtragend, Hochstämme — hâtive et productive, tiges 1 60

» **italienische**, Hochstämme — de l'Italie, tiges 1 60

Birnen. — Poiriers. — Груши.

Butterbirne, Arembergs, Nov.—Febr.
» **Blumenbachs**, Okt.—Nov.
» **Diels**, Okt.—Nov.
» **Gellerts**, Aug.—Sept.
Forellenbirne, Okt.—Nov.
Gute Graue, Aug.—Sept.
Gute Luise von Avranches, Sept.—Okt.
Kleine Muskateller, Juli—Aug.
Köstliche von Charneu, Aug.—Sept.
Neue Poiteau, Okt.—Nov.
Pastorenbirne, Dez.—Jan.

Stück — pièce M.Pf.

Zwergstämme 100 St. 60 —, — 75

Pyramiden — pyramides . . . 1,50 bis 2 50

Schnurbäume, 1- und 2armig — cordons 1,75 bis 3 —

Spalierbäume, mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles 2 — bis 3 —

Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en variétés à notre choix 10 St. 13 —, 1 40

Halbstämme — demi-tiges 10 » 11 —, 1 25

Präsident Roosevelt, Okt.—Nov., niedrig — nain 2 —

Äpfel. — Pommiers. — Яблони.

Stück — pièce M.Pf.

Zwergstämme — nains . . 100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides 1,50 bis 2 50
Schnurbäume, 1 armig u. 2 armig — cordons 1,75 bis 3 —
Spalierbäume — palmettes . . . 1,50 » 3 —
Bismarck, niedrig — nain . . 10 St. 8 —, — 90
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain 1 —
Neue Goldparmäne, Dez.—April.
Pyramiden oder Halbstämme — pyramides ou demi-tiges 1 60
Ülzener Calvill, niedrig — nain 1 50

Hochstämmige Äpfel — Pommiers, hautes tiges. — Яблони штамбовыя.

Aderslebener Calvill, Nov.—Apr.
Astrachan, weisser, Juli—Aug.
Bismarck, Nov.—Febr.
Charlamowsky, Aug.—Sept.
Cox' Orange Pepping, Jan.—Mai.
Edelapfel, gelber, Okt.—Dez.
Gelber Bellefleur, Nov.—Febr.
Gravensteiner, Okt.—Jan.
Himbeerapfel von Holovous, Okt.—Dez.
Kantapfel, Danziger, Okt.—Febr.
Neue Goldparmäne, Dez.—April . . M. 2 —
Parmäne, Winter-Gold-, Nov.—Febr.
Renette, Casseler, grosse, Febr.—Aug.
» **Gold von Blenheim**, Nov.—Febr.
» **Harberts**, Nov—Febr.
» **Landsberger**, Nov.—Febr.
» **Sächsische gelbe**, Nov.—Febr. M.Pf.
» **Schöner von Boskoop**, Nov.—Febr.
» **Schöner von Nordhausen**, Nov.—Juli.

Jede Sorte separat — chaque var. séparée 10 St. 13 —, St. — pièce 1 40

Mispeln. — Néfliers. — Кизильникъ.

Stück — pièce M.Pf.

Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain 1 —

Quitten. — Quinces. — Айва.

Stück — pièce M.Pf.

Bereczky 1 50
Champion 1 —
Meech Prolific 1 —
Rea's Mammoth 1 —

Haselnüsse. — Noisetiers.

Орѣхъ лещина.

Stück — pièce M.Pf.

Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit Namen — collection de 20 variétés à gros fruits avec noms 8 —, — —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément — 50
Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche — 60
» **Blutnuss** mit dunkelroten Blättern und Frücht. — à feuilles pourpres 10 St. 6 —, — 75
Zellernüsse, gr. runde — Aveline gr. ronde — 75
» **Bergers** 1 20
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très bonne — 75

Walnüsse. — Noyers.

Орѣхъ грецкій.

Stück — pièce M.Pf.

Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige 2 50
» **fertilis**, niedrig — fertile, nain 1 25

Mandeln. — Amandiers.

Миндальное дерево.

Stück — pièce M.Pf.

Pfirsich-Mandel — Pêche 1 50
Prinzessin- oder Damen- — Princesse . . . 1 50

Feigen. — Figuiers. — Фиги.

Beste Sorten gemischt — en mélange . . . 1 50

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers. — Земляника крупноплодная.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits:

Aufführung der älteren Sorten siehe Blumenzwiebel-Verzeichnis 1913 — pour l'énumération des variétés anciennes voy. le Catalogue d'Ognons à fleurs 1913.

Pikierte Pflanzen — coulants. — Грунтовыя пересаженныя.

Stück — pièce M.Pf.

Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa — très gros, conique obtuse, rouge cramoisi, chair rose 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Belle Alliance, gross, rundlich, karmesinrot, aromatisch, remontierend — fruit gros, presque rond, rouge cramoisi, parfumé, var. remontante 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Delikatess, neu, mittelfrüh, stumpf nierenförmig, hellrosa, sehr reichtragend — nouv., mi-hâtive, réniforme, rose clair 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich — très hâtive, fruit mi-gros, cordiforme, rouge brillant . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Königin Luise, früh, Früchte dunkelkarmin, süss und aromatisch, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble (Laxton's) — hâtive, carmin foncé, chair ferme, très parfumée, fruit très gros . 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
Konsum, neu, lebhaft karminrot, schmelzend, reichtragend — nouv., rouge carmin vif, parfumée, productive 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
La Perle, remontierend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot — remontant, fruit gros, écarlate . 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
Monarch, sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest — très gros, rond aplati, écarlate vif, chair blanche, ferme 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Reingold, früh, sehr gross, glänzend rot, Fleisch rotgefärbt — hâtive, rouge vif, fruit très gros . 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
Saint-Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot — remontant, fruit gros, rouge vif 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch — mi-hâtive, rouge cramoisi, très gros, chair ferme, très parfumée 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich — très gros, rouge vif, chair rouge clair, très hâtive et productive 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
Späte von Leopoldshall, neu, leuchtend rot, sehr fein — nouv., rouge vif 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits: Stück — pièce M. P

St. Antoine de Padoue, remontierend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohlschmeckend — var. remontante, fruit très gros, rouge vif 100 St. 6 —, 10 St. — 75, —

The Laxton, früh, Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack — hâtive, fruit gros, conique obtuse, écarlate foncé vif, chair très ferme, d'un goût délicieux 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 1

Vielfrucht, früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig — hâtive, fruit mi-gros, rouge cramoisi, chair ferme 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 1

Weserruhm, glänzend rot, ertragreich, remontierend — rouge luisant, productif, remontant 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 1

100 Erdbeerpflanzen in 10 Sorten (pikierte Pflanzen) — 100 fraisiers en 10 sortes (coulants) 4,50, —
250 » » 25 » » » — 250 » » 25 » » 10,50, —

Topfexemplare zum Treiben, 10 Stück nach unserer Wahl — en pots pour forcer, à notre choix, les dix 2,50, —

Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiers des quatre saisons: M. Pf.
Мѣсячная земляника.

Rote mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets	100 St.	3 —
» ohne » — » » » » » » sans »	100 »	4 —
Weisse » » — » » » » » blancs » »	100 »	4 —
» mit » — » » » » » » avec »	100 »	3 —
Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig — rouge, gros, oblong	100 »	4 —
Belle de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à tige érigée	100 St.	4 —
La généreuse (Die Freigebige), Früchte länglichoval, schön dunkelrot, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé	100 St.	4 —
Non plus ultra, dunkelrot — rouge foncé	100 »	3 —
Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot, reichtragend — rouge foncé, productif	100 »	4 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré	100 »	3 50

M. Pf.

Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord 10 St. 6 —, St. — pièce — 75

Himbeeren. — Framboisiers. — Raspberries. — Малина.

M. Pf.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 5 espèces à notre choix avec noms 20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte — 30

Goliath, grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich — gros, rouge foncé, très productive 10 St. 3 —, St. — pièce — 40
Harzjuwel 10 » 3 —, » » — 40
Immertragende von eldbrunnen, gross, tief dunkelrot — gros, rouge foncé 10 St. 3 —, St. — pièce — 40
Malteser gelbe . . 10 » 3 —, » — » — 40
Shaffer's Colossal . 10 » 4 —, » — » — 50
Superlativ . . . 10 » 3,50, » — » — 40
Weisse Merveille 10 » 3,50, » — » — 40
Hailsham-Himbeere, neu, sehr süss, im Herbst sehr reichtragend — nouv. var. très productive en automne St. — pièce 1 75
Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius, R. illecebrosus, Focke). 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries. — Ежевика.

M. Pf.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex. en 5 var. à notre choix 5 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . — 60
Eldorado St. — pièce — 60
Lucretia » » — 75
Rathbun » » — 60
Theodor Reimers » » — 75
5 St. in 5 **grossfrüchtigen amerikanischen** Sorten — 5 ex. en 5 var. américaines à gr. fr. 3 —
Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrotbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht — fruit de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur marron foncé et d'un goût exquis 10 St. 7,50, Stück — pièce — 80
Rubus phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon, à baies comestibles 10 St. 5 —, St. — pièce — 60
Rubus xanthocarpus, mit grossen gelben, aromatischen Früchten — à gros fruits jaunes 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants. — Смородина.

M. Pf.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl 3 50
10 ex. en 10 espèces avec noms à notre choix 3 50
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
Fay's prolific . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50
Holländische rote — rouge de Hollande 10 St. 3,50, St. — pièce — 40
Kernlose rote — rouge sans graines St. — pièce 2 —
Langtraubige weisse — à grappes longues blanc jaunâtre St. — pièce 2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

3 St. in 3 Sorten — 3 ex. en 3 espèces . . 1 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
Boscoop giant . . 10 St. 6 —, St. — pièce — 75
Goliath 10 » 5 —, » — » — 60
Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige). — Смородина штамбовая.

St. — pièce M. Pf.
100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 25
130 » » — » » » » 1 50
Fay's prolific 2 —
Langtraubige weisse 3 —

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau). — Gooseberries. Крыжовникъ.

M. Pf.

10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés 3 50
25 » » 25 » — 25 » » 25 » 8 —
jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . — 40
May Duke, allerfrüheste, dunkelrot — rouge foncé, le plus hâtif . . St. — pièce — 75
Whinham's Industry, dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif . . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50
früheste von Neuwied, grossfrüchtig, grün — **le plus hâtif de Neuwied,** vert, gros . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50
Späteste von Allen (H. & S.) Beere gross, weiss, elliptisch, sehr reichtragend — **La plus tardive,** baie grosse, blanche, elliptique, très productive . . . St. — pièce 1 50
dornenlose, 4 Sorten je 1 St. — **sans épines,** 4 exemplaires en 4 variétés 2 50
jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . — 75

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (**à haute tige**). — Крыжовникъ штамбовый.

	St. — pièce M.Pf.
100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige	1 25
130 » » — » » » »	1 50

Stachelbeeren:

	Stück — pièce M.Pf.
früheste von Neuwied	2 —
Whinham's Industry	2 —
Erfurter Riesen-, hellorange mit pfirsichroter Zeichnung, sehr gross, süss — orange clair et couleur de pêche, fruit très gros	2 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses. — Разныя огородныя растенія.

Küchenkräuter und offizinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales. — Огородная зелень.

		M.Pf.
Alant (Inula Helenium)	10 St.	2 50
Andorn (Marrubium vulgare)	10 »	2 —
Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica)	10 »	3 —
Artischocken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —,	10 »	2 —
Baldrian (Valeriana officinalis)	10 »	3 50
Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise	10 »	1 80
Belladonna (Atropa Belladonna)	10 »	3 50
Bingelkraut (Mercurialis perennis) — Mercuriale vivace . 10 St. 4 —,	1 »	— 50
Esdragon (Artemisia Dracunculus) — Estragon	10 »	2 50
Fenchel (Foeniculum vulgare)	10 »	2 50
Gnadenkraut (Gratiola officinalis) — Gratiole	10 »	2 50
Hopfenfechser, Humulus Lupulus — Drageons ou boutures de Houblon:		
bayrisch. früher — hâtif de Bavière; » später — tardif » »; Braunschweiger — de Brunswick; roter von Saaz — rouge de Saaz; Schwetzinger — de Schwetzingen	à 1000 » / à 100 »	30 — / 5 —
Isop (Hyssopus officinalis) — Hyssope	10 »	1 50
Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine	1 »	— 40
» römische gefülltblühende (Anthemis nobilis fl. pl.) — Camomille romaine à fl. double 10 St. 6 —,	1 »	— 75
Knoblauch (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, kg M. 1,60.		
Krauseminze (Mentha crispa) — Menthe crispée . . . 100 St. 3 —,	10 »	— 40
Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande aspic . 10 St. 2,50,	1 »	— 30
» echter (Lavandula vera) — Lavande vraie . . 10 St. 3 —,	1 »	— 40
Liebstock (Levisticum officinale) — Livèche . . . 10 St. 3 —,	1 »	— 40
Malve, schwarze (Althaea rosea nigra) . . . 10 St. 2,50,	1 »	— 30
Meer- oder **Seekohl** (Crambe maritima) . . . 10 St. 6 —,	1 »	— 75
Meerrettich (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plantes . . . 100 St. 4 —,	10 »	— 50
Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse	10 »	2 —
Oxalis crenata, Oxalis, knollenartige — Oxalis tubéreux		
gelbe — jaune	10 »	— 80
rote — rouge	10 »	— 80
weisse — blanc	10 »	— 80
Parietaria officinalis, Gespinstpflanze — plante textile	10 »	3 50
Perllauch (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, **Juli** bis **Oktober** — Ognon Perle, du mois de **Juillet** jusqu'en **Octobre** kg 3 —.		
Pfefferminze (Mentha piperita) — Menthe poivrée . . . 100 St. 3 —,	10 St.	— 40
Pimpinelle (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle	10 »	2 —
Rapontika (Oenothera biennis)	10 »	2 50
Raute (Ruta graveolens) — Rue	10 »	1 80
Rhabarber, amerikanischer Riesen- 10 St. 3 —,	1 »	— 40
» **Cyklop** . . . 10 » 4 —,	1 »	— 50
» **Delikatess-, rotfleischiger** — à chair rouge. 10 St. 4 —,	1 »	— 50
» **Florentin**, französische Hybride — Rhubarbe, **Florentin**	10 »	3 —
» **Linnaeus** . . 10 St. 2 —,	1 »	— 25
» **Paragon**, mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pétioles très charnus 10 St. 3 —,	1 »	— 40
» Prima Donna . . . 10 » 2,50,	1 »	— 30
» Prinz Albert . . . 10 » 2 —,	1 »	— 25
» Raspberry . . . 10 » 3,50,	1 »	— 40
» Riese von Cannstatt 10 » 4 —,	1 »	— 50
» **Stutts Monarch** . 10 » 5 —,	1 »	— 60
» Viktoria . . . 10 » 2 —,	1 »	— 25
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Romarin . . . 10 St. 4 —,	1 »	— 50
Salbei (Salvia officinalis) — Sauge	10 »	2 —
» Mammut	1 »	— 50
Sanicula europaea	10 »	2 50
Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättr. — Oseille à gr. feuilles	10 »	1 20
» Belleville	10 »	1 50
» Lyoner Riesen- — de Lyon	10 »	2 —
Schalotten (Allium ascalonicum), Pflanzzwiebeln — Echalottes kg 1,30.		
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —,	10 »	— 75
Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Epinard perpétuel	10 »	1 20
Thymian (Thymus vulgaris) — Thym	10 »	2 50
Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin	10 »	3 50
Waldmeister (Asperula odorata) — Aspérule odorante, Topfexempl.	10 »	3 50
Wermut (Artemisia Absinthium) — Absinthe	10 »	2 —
Winterbohnenkraut (Satureja montana) — Sarriette vivace	10 »	2 —
Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace	10 »	2 —
Winterheckzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 7,50,	10 »	1 —

Spargel-Pflanzen. — Griffes d'Asperge. — Спаржа.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

		M.Pf.
Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige verpflanzte. — Asperge géante d'Erfurt hâtive, chair tr. tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra.	1000 St. 24 —, 100 St.	2 80
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 18 —, 100 »	2 —
» » » 1jährige — un an	1000 » 10 —, 100 »	1 20

Spargel-Pflanzen — Griffes d'asperge: M.Pf.

Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive,
Amerikan. Conover's Colossal,
Ruhm von Braunschweig — Gloire de Brunswick,
} 1 jähr. Pflanzen — un an 1000 St. 12 —, 100 St. 1 50
verpflanzte 2 jährige — 2 ans replantés 1000 St. 20 —, 100 » 2 50
3 j. verpfl. — 3 ans repl. 1000 » 30 —, 100 » 3 50

Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1 jährige Pflanzen — blanche géante, pl. d'un an 1000 St. 15 —, 100 St. 1 80
» » » 2 jährige — 2 ans . . . 1000 » 22 —, 100 » 2 50

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Kultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 griffes sont suffisantes pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

☛ Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillage ou à fleurs (Ковровыя и клумбовыя растенія),

spécialement employées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

☛ Les plantes énumérées ci-dessous ne seront disponibles aux prix cotés qu'en Mai.

Stück — pièce M.Pf.

Achyranthes, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,50, — 20
Alternanthera, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,50, — 20
Antennaria tomentosa . . 10 » 1,80, — 20
Begonia gracilis luminosa 10 » 1 —, — 15
» gracilis **rosea** . . 10 » 1 —, — 15
» hybr. gigantea, gemischt — mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
» semperflorens **atropurpurea compacta** 10 St. 1 —, — 15
» » **Triumph** 10 » 1 —, — 15
Canna, niedrige frühbl. — naines à fl. précoce 10 St. 3,50, — 40
Cannabis gigantea 10 » 1,20, — 15
Chrysanthemum frutescens Frau Fred. Sander 10 St. 4 —, — 50
Cineraria maritima 10 » 1,80, — 20
Cobaea scandens ⚘ 10 » 2 —, — 25
Coleus, in Sorten — var. diverses 10 » 1,80, — 20
Cuphea platycentra 10 » 2,50, — 30
Eccremocarpus scaber ⚘ . . 10 » 2 —, — 25
Echeveria agavoides 10 » 3 —, — 40
» secunda glauca 10 » 2,50, — 30
Fuchsia hybrida 10 » 2,50, — 30
Gnaphalium, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,80, — 20
Hedera hibernica 10 » 4 —, — 50
Heliotropium, in Sorten — var. div. 10 St. 2,50, — 30
Herniaria glabra 10 » 1,80, — 20
Iresine, in Sorten — var. div. . 10 » 1,50, — 20

Stück — pièce M.Pf.

Kleinia repens 10 St. 2,50, — 30
Lobelia Erinus, verschiedene — variés 100 St. 1,50, — —
Lophospermum scandens ⚘ . 10 » 2 —, — 25
Maurandia ⚘, in Sorten — var. div. 10 St. 2 —, — 25
Mentha Pulegium gibraltarica 10 » 1,50, — 20
Mesembrianthemum cordifol. fol. var. 10 St. 2 —, — 25
Mina lobata ⚘ 10 » 2,50, — 30
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple 10 St. 3 —, — 40
» zonale, gefüllte — à fl. double 10 » 3,50, — 40
» » buntblättrige — à feuillage panaché 10 St. 3,50, — 40
Perilla nankinensis 100 » 1,50, — —
Petunia hybrida 10 » 1,20, — 15
Pyrethrum partheniif. aureum 100 » 1,50, — —
Ricinus, verschiedene — variés 10 » 1,80, — 20
Salvia splendens, in Sorten — var. div. 10 St. 3 —, — 40
Sedum carneum fol. var. . . . 10 » 2 —, — 25
Sempervivum, in Sorten — var. div. 10 St. 2 —, — 25
Solanum, verschiedene — variés 10 » 2 —, — 25
Thunbergia alata ⚘ 10 » 2 —, — 25
Thymus citriod. fol. aur. marg. 10 » 1,80, — 20
Tropaeolum canariense ⚘ . . 10 » 1,80, — 20
Verbena, Samenpfl. — semis . 100 » 2 —, — —
Zea Caragua, Riesen-Mais . . . 10 » 1 —, — 15
» gracillima fol. var. 10 » 1 —, — 15
» japonica fol. var. 10 » 1 —, — 15

Verschiedene Artikel und Garten-Utensilien.

Принадлежности по садоводству.

M.Pf.

Heideerde 100 kg 6 —
Bindebast, Raphiabast 10 kg 14 —, kg 1 60
Nummerhölzer,
10 cm lang 1000 St. 1,60, 100 St. — 20
» 12 » » 1000 » 2 —, 100 » — 25
» 14 » » 1000 » 2,50, 100 » — 30
» 17 » » 1000 » 3,25, 100 » — 40
» 20 » » 1000 » 4 —, 100 » — 50
» 24 » » 1000 » 5,40, 100 » — 60
» 30 » » 1000 » 7,50, 100 » — 80
» 10 cm mit Loch . . 1000 » 2,50, 100 » — 30
Pflanzenstäbe,
30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 St. — 30
» 45 » » 1000 » 3,75, 100 » — 40
» 60 » » 1000 » 6 —, 100 » — 70
» 75 » » 1000 » 8 —, 100 » — 90
» 90 » » 1000 » 10 —, 100 » 1 20
» 105 » » 1000 » 13 —, 100 » 1 50
» 120 » » 1000 » 18 —, 100 » 2 —
» 135 » » 1000 » 21,50, 100 » 2 40
» 150 » » 1000 » 25 —, 100 2 80

M.Pf.

Nelkenhaken . . . 1000 St. 2,50, 100 St. — 30
Rosenhaken 1000 » 7 —, 100 » — 80
Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten . . Fläschchen — 50
Tonkin-Stäbe, vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar
Länge Durchmesser:
65 cm, ca. 6— 9 mm, 100 St. 1,80, 10 St. — 20
115 » » 9—11 » 100 » 3,75, 10 » — 40
150 » » 10—11 » 100 » 5 —, 10 » — 60
175 » » 11 » 100 » 6,50, 10 » — 75
200 » » 10—12 » 100 » 7,50, 10 » — 90
225 » » 12—13 » 100 » 8,50, 10 » 1 —
300 » » 15—18 » 100 » 16 —, 10 » 1 80
200 » » 22—25 » 100 » 24 —, 10 » 2 70
Letztere Stärke als Rosenpfahl und für hochstämmiges Beerenobst geeignet.
Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe, je nach Grösse und Form von M. 5 — die 100 Stück an.

M.Pf.

Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col, $9^1/_2$ cm lang, 2 cm breit 1000 St. 12,50, 100 St. 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, $7^1/_2$ cm lang, 2 cm breit 1000 St 11 —, 100 St. 1 25

Dieselbe Grösse in schwachem Zink 1000 St. 7 —, 100 St. — 90

Diese **verbesserten Etiketten** werden von **besonders präpariertem Zink** gefertigt und haben eine glatte, mattweisse Oberfläche auf welche man sowohl mit Bleistift und Zinkstift als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Preise für andere Grössen auf gefl. Verlangen brieflich.

Zinktinte Fläschchen — 50

Zinkstifte St. — 20

Aluminiumetiketten, für Blei und Tinte, mit Draht:

- A, lang und schmal, 70 × 15 mm, 100 St. 1 90
- C, schildförmig, 50 mm 100 » 3 40
- E, eiförmig, 65 × 45 mm 100 » 3 75
- F, lang und schmal, 95 × 25 mm 100 » 3 75
- G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 120 × 20 mm 100 St. 4 50

Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten Fläschchen — 20

Stanniol (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg

- No. 54 1 kg = 108 Blatt kg 9 25
- » 36 1 » = 72 » » 9 25
- » 24 1 » = 48 » » 6 65

(weniger als $^1/_2$ kg nicht abgebbar).

Walzblei, $^1/_4$ mm stark kg — 95

Bleistreifen, 7 mm breit, für Nummerier- und Signierzange kg 1 20

Bleidraht, zum Anbinden von Etiketten » 1 90

Eisendraht, verzinkt, in Enden von 16 und 20 cm kg — 80

Kupferdraht, in Enden von 16 und 20 cm » 4 —

M.Pf.

Kaltflüssiges Baumwachs, bewährt, in Blechbüchsen von $^1/_8$ kg — 40, $^1/_4$ kg — 75, $^1/_2$ kg 1,20, 1 kg 2 —

Raupenleim (Brumataleim), Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, in Blechbüchsen zu 1 kg — 75; $2^1/_2$ kg 1,50; 5 kg 2,75; $12^1/_2$ kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 kg 18 50

Raupenleimpapier, präpariertes, 10 cm breit, in Rollen von 100 m Länge, Rolle 2 40

- 40 » » » 1 20
- 25 » » » — 80

Kokosfaserstricke (ca. 100 m = $1^1/_2$ kg), 100 kg 50 —, $12^1/_2$ kg 7,50, Bund von $1^1/_2$ kg 1 20

Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung

- kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50
- mittlere » (ca. 120 g ») — 80
- grosse » (ca. 240 g ») 1 50

Nikotin-Quassia-Extrakt, dem gleichen Zwecke dienend, Tube zu 25 g . — 50

Parasitol, ebenfalls ein bewährtes, zuverlässiges Mittel gegen Blattläuse und andere Parasiten der Pflanzen

- Originalflaschen von $^1/_{10}$ Liter Inhalt — 50
- » » $^1/_5$ » » — 80
- » » $^1/_2$ » » 1 20
- » » 1 » » 2 —

Zerstäuber dazu (Mundgebläse) . . . — 30

Flora-Nährsalz, konzentrierte Nahrung für Zimmer- und Gartenkulturen, von überraschender Wirkung 5 kg 3 50

1 » 1 —

Erfurter Pflanzennährstoff . . $^1/_2$ kg — 90

(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 » 1 50

Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, nebst Gebrauchsanweisung Büchse — 50

Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln usw. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend Büchse 1 50

Hornspäne, feinste Qualität, als Dünger für Freiland- und Topfpflanzen; 10 kg M. 4,50; 5 kg M. 2,50; kg M. — 60

Blumendraht, weiss geglüht, in **Ringen** zu $2^1/_2$ kg

Stärke in Millimetern	0,7	0,6	0,5	0,4	0,34	0,31
1 Ring M.	1,15	1,25	1,35	1,50	1,70	1,80

Blumendraht, geschnitten und gebündelt in Paketen zu $2^1/_2$ kg

Stärke in Millimetern	1,2	0,8	0,6	0,4	0,31
Länge der Stücke	30	30	20	20	20 cm
1 Paket M.	1,10	1,20	1,40	1,75	2,35

Kranzdraht, viereckig ▢, in Ringen zu 5 kg

	2,2	2,5 mm stark
1 Ring M.	1,40	1,40

Eisendraht, verzinkter

	1	1,2 mm stark
in $2^1/_2$kg-Ringen für M.	1,20	1,10
100 Meter wiegen ca.	0,6	0,9 kg

Drahtgeflecht, verzinktes, in **Rollen** von **50 Meter**

Maschenweite	13	19	25	38	51	51	76 mm
Drahtstärke	0,7	0,9	0,9	1,—	1,—	1,2	1,2 »
die Rolle 50 cm breit, M.	16 —	13 —	9,75	7,75	6 —	7,60	5,55
» » 1 m » »	30,70	24 —	17,60	13,60	10,40	13,10	9,75
» » 1 50 » » »	— —	— —	— —	— —	15,60	19,60	14,70

Stachelzaundraht

	in Rollen von 25 kg	10 kg
(1 kg = 10 m) 100 kg M.	37,50	41,50

Fruchtschaufeln, aus Stahlblech, sehr leicht, mit Stiel

No.	0	1	2	3
Stück M.	2,10	2,15	2,30	2,40

Samenwagen mit messingener Ausgussschale

zu	1	3	5	10 kg Tragkraft
Stück M.	11 —	12 —	13 —	14 —

Heugabeln, aus Stahl, mit

	2	3 Zinken
Stück M.	— 35	— 50

Heugabeln, aus Stahl, mit Schienenzwinge und

	160	190	220 cm langem Stiel
mit 2 Zinken Stück M.	1,45	1,70	2 —
» 3 » » »	1,60	1,80	2,10

Düngergabeln, aus Stahl, mit

	3	4 Zinken
Stück M.	— 45	— 60
mit Stiel und Schienenzwinge » »	1,50	1,70

Düngerhaken, aus Stahl, mit

	2	3	4 runden Zinken,	mit 3 ◇ Zinken,	mit 4 ◇ Zinken
Stück M.	— 40	— 55	— 70	— 65	— 85

Hausbeile, No. 4, Grösse

	8	9	10
Stück M.	1,40	1,50	1,70

Frucht- oder Kartoffelpressen (Schraubenpressen), No. $1073\frac{1}{2}$, verzinnt

	klein 18	mittel 20	gross 22	25 cm Durchmesser
Stück M.	4,50	5 —	5,25	6,60

Fruchtpressen (Handpressen), No. 1074, verzinnt

Grösse	1 klein	2 gross
viereckig Stück M.	0,85	1,—

Fruchtpressen (Beerenpressen), No. $1074\frac{1}{2}$, ff. verzinnt, zum Anschrauben an den Tisch

No. 130 **Nova**, Modell 1908 Stück M. 12 —
» 131 **Maxima** » » 12,75
» 132 **Minima** » » 8,70
» 197 **Piccola** » » 8,25
» 198 **Tutti frutti** » » 9 —

Zitronenpressen, aus Gusseisen, emailliert, No. $1074\frac{3}{4}$, Stück M. 1,10.

M. Pf.

Thermometer, ganz in Glas, Papierskala, 25 cm lang Stück — 50, 30 cm lang Stück — 60
» auf pol. Holz, ca. 20 cm lang — 45, 25 cm lang — 50, 30 cm lang . . . » — 65

Blumenspritze „Sprühteufel", feinsten Tau spendend, sehr empfehlenswert,
$22\frac{1}{2}$ cm lang . 1 20
30 » » . 1 80
50 » » von grösster Zerstäubungskraft 4 —

Gartenspritzen in der Gerätebeilage angeboten.

Gummischlauch, zu den verschiedenen in der Sonderbeilage „Gartengeräte usw." aufgeführten Gartenspritzen passend,

	13 mm weit	19 mm weit
laufendes Meter M.	1,35	2,10

Zimmergewächshäuser aus Holz, weiss gestrichen, ringsum und oben verglast, obere Fenster je nach Bedarf zu lüften, innen mit Treppenstellage; sehr praktisch für die Anzucht und Pflege von Pflanzen, zugleich ein schöner Zimmerschmuck.

Modell	No.	hoch	lang	breit	leer M. Pf.	mit Pflanzen M. Pf.
Modell A, Dach einseitig:	No. 1.	20 cm	25 cm	17 cm	4 —	6 —
	» 2.	24 »	30 »	17 »	5 50	8 50
	» 3.	30 »	43 »	21 »	8 —	12 —
» B, » » oben abgeplattet:	No. 4.	30 »	34 »	18 »	8 —	12 —
	» 5.	36 »	38 »	24 »	10 50	18 50
» C, » zweiseitig:	» 12.	19 »	24 »	17 »	4 —	6 —
	» 13.	22 »	30 »	17 »	5 50	8 50
	» 14.	27 »	40 »	20 »	8 —	12 —

Insektenfanggürtel, zur Vernichtung des Ungeziefers, zugleich eine natürliche Futterquelle für die Vogelwelt: grün, in Rollen von 30 Meter Länge, die Rolle M. 3,75.
» » » » 10 » » » » » 1,50.

Futterhäuschen für die Winterfütterung der Vögel, dem Gartenfreund eine Fülle der reizendsten Anregung bietend:

No.	1	2	3	4 dauerhaft gearbeitet.
M.	4,40	3,40	3,20	2,20

Künstliche Nisthöhlen, den natürlichen Höhlen nachgebildet, **für insektenvertilgende Vögel,** als Hilfe gegen das Überhandnehmen der Schädlinge:

M. Pf.

Höhle 1 für Kohlmeise, Sumpfmeise usw. Stück 1 20
» 1a für Blaumeise usw., mit engerem Flugloch » 1 20
» 2 für Stare, grossen Buntspecht usw., wie 1, nur grösser » 1 40
» 3 halboffen, für Rotschwänzchen usw. » 1 20
» 4 für Mauersegler . » 1 40

In den Preisen sind 2 Schraubennägel und die Moorerde inbegriffen, die jedem Stücke beigegeben werden.

Für ein Anwesen von ca. 2 Morgen wird empfohlen zu verwenden: 6 Höhlen No. 1, 2 No. 1a, 2 No. 2, 2 No. 3 am Hause, 2 No. 4 am Dachfirst.

Die separat beigegebene Liste vieler anderer verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräte aller Art empfehlen wir gefälliger besonderer Beachtung.

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Verzeichnis enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique. — Алфавитный перечень.

Seite — page

Abelia 222
Aberia 227
Abies 274
Abroma 227
Abutilon . 222. 223
Acacia 223
Acaena 246
Acalypha . . . 210
Acantholimon . 246
Acanthophoenix 221
Acanthus 210. 223. 246
Acer 269
Aceranthus . . 246
Achillea . . . 246
Achimenes . . 202
Achyranthes 210. 280
Acidanthera . 203
Acineta 220
Acmena 223
Aconitum . . . 246
Acorus . . 239. 246
Acrostichum 218. 239
Actaea 246
Actinidia . . . 273
Adamia 210
Adansonia . . 227
Adenanthera . 227
Adenophora . . 246
Adiantum 218. 268
Adlumia . . . 246
Adonis 246
Adoxa 246
Adromischus . 237
Aechmea . . . 215
Aegopodium . . 246
Aeonium . . . 237
Apfel 277
Aeschynanthus 210
Aesculus . . . 269
Aetheopappus . 246
Aethionema . . 246
Agapanthus . . 223
Agathaea . . . 223
Agathosma . . 223
Agave 227. 229
Ageratum . . . 223
Aglaonema 210. 239
Agrimonia . . 246
Agrostemma . 246
Ailanthus . . 269
Ajuga . . . 246. 247
Akebia . . . 273
Alant 279
Alberta 223
Albuca 203
Alchemilla . . 247
Aldasorea . . . 237
Aldrovanda . . 239
Aletris . . 210. 214
Alfredia 247
Alisma 239
Allamanda . . 210
Allium 279
Alloplectus . . 210
Allosorus . . . 268
Alnus 269
Alocasia . . . 210
Aloe 237
Aloysia v. Lippia 228
Alpinia . . . 211
Alsamiranoa . 237
Alsine 247
Alsophila . . . 218
Alstroemeria . 203
Alternanthera 211. 280
Althaea . . 247. 279
Alyssum . . . 247
Amandiers . . 277
Amaryllis 203. 209
Ambulia . . . 39
Amicia 223
Amomum . . . 227
Amorpha . . . 269
Amorphophallus 203
Ampelopsis . . 274
Amsonia . . . 247
Amygdalopsis 269
Amygdalus . . 269
Anacampseros . 237
Anacharis . . . 239
Anamirta . . . 227
Ananassa . 211. 227
Anchietea . . . 227
Anchusa . . . 247
Andorn 279
Andropogon . . 227
Androsace . . . 247
Anemia 218
Anemone . 203. 247
Angelica . . . 279
Angiopteris . . 218
Anhalonium . . 230
Anisodus . . . 247
Anoectochilus . 220
Anona . . 227. 269
Ansellia . . . 220
Antennaria 247. 280
Anthemis 247. 279
Anthericum . . 247
Antholyza . . . 204
Anthurium . . 211
Anthyllis . . . 247
Antidesma . . 227
Antigonon . . 204
Antirrhinum . 247
Aotus 223
Apera 247
Aphelandra . . 211
Apicra 237
Apios . . . 204. 247
Apium 248
Apocynum . . . 248
Aponogeton . . 239
Aprikosen . . . 276
Aquilegia . . . 248
Arabis 248
Aralia 211. 223. 248. 269
Araucaria . . . 275
Arbres et arbrisseaux . . 269—273
Arbres fruitiers 276
Arbutus 223
Arctotis 223
Ardisia 211
Arduina 223
Ardura 211
Areca 221
Arenaria . . . 248
Aretia 248
Argyreia . . . 211
Ariocarpus . . 230
Ariopsis 204
Aristolochia 211. 248. 274
Aristotelia . . 223
Armeria 248
Arnebia 248
Arnica 248
Aronia 269
Arrhenatherum 248
Artanthe . . . 211
Artemisia 223. 248. 279
Arthropodium . 223
Articles divers et ustensiles 280—282
Artischocken 279
Artocarpus 211. 227
Arundo . . 239. 248
Asarum 248
Asclepias 204. 211. 248
Asimina 269
Asparagus 211. 223. 248. 279
Asperge 279
Asperula . 248. 279
Asphodelus . . 248
Aspidistra . . . 211
Aspidium . 218. 268
Asplenium 218. 268
Aster . . . 248. 249
Astilbe 249
Astragalus . . 249
Astrantia . . . 249
Astrophytum . 230
Ataccia 211
Athamanta . . 249
Athyrium . . . 268
Atragene . . . 252
Atropa 279
Aubrietia 249. 250
Aucuba 223
Azalea . . 223. 269
Azara 223
Azolla 239
Baccharis . . . 269
Bacopa 239
Bactris 221
Bahia 250
Balantium . . . 218
Baldrian . . . 279
Ballota 250
Bambusa 223. 250
Baptisia . . . 250
Barbarea . . . 250
Bataten 228
Bauhinia . 211. 227
Beaucarnea . . 230
Beerenobst 277—279
Begonia 204. 211. 212. 280
Beifuss 279
Belladonna . . 279
Bellis 250
Berberis . . 223. 269
Berchemia . . . 274
Bergenia . . . 263
Bertolonia . . . 212
Berula 239
Beschorneria . 239
Bessera 204
Betonica . . . 250
Betula 269
Bidens . . 223. 250
Biglandularia 202
Bignonia . 212. 223. 269. 274
Billardiera . . 223
Billbergia . . 212
Bingelkraut . . 279
Biota 275
Biotia vide Aster 249
Birnen 276
Bixa 227
Blakea 212
Blattpflanzen . 280
Blechnum . 218. 268
Bletia 220
Bocconia . . . 250
Boehmeria 223. 227
Boltonia . . . 250
Bomarea . . . 204
Bonapartea . . 230
Borago 250
Boronia 223
Bosea 223
Botrychium . . 268
Bougainvillea . 212
Boussingaultia 204
Bouvardia . . 212
Bowiea 204
Boykinia . . . 250
Brachychiton . 227
Brachysema . . 223
Brahea 221
Brasenia . . . 239
Brassia 220
Bravoa 204
Brickellia . . . 250
Briza 250
Brombeeren . . 278
Brosimum . . . 227
Broussonetia . 269
Browallia . . . 223
Brugmansia . . 213
Brunella . . . 250
Bryonia 250
Bryophyllum . 237
Buddleia . 212. 223. 269
Bulbine 237
Buphthalmum . 250
Butomus . . . 239
Buxus 269
Cabomba . . . 239
Caccinia 250
Cactées . . 230—236
Caesalpinia . . 227
Caladium 205. 212
Calamintha . . 250
Calampelis . . 224
Calamus . . . 221
Calanthe . . . 220
Calathea . . . 215
Calceolaria . . 223
Calimeris . . . 250
Calla . . . 205. 239
Calliphruria . . 205
Callisia 212
Callitriche . . 239
Caltha . . 240. 250
Calycanthus . . 269
Calystegia . . . 250
Camellia . . . 223
Campanula 223. 250
Camphora . . . 227
Campsidium . . 223
Camptosorus . 268
Campylobotrys 212
Canarina . 205. 251
Canna 205. 206. 280
Cannabis . . . 280
Capparis . . . 227
Caprifolium . . 274
Caragana . . . 269
Caralluma . . . 237
Cardamine 240. 251
Carex . . 240. 251
Carica 227
Carissa 227
Carlina 251
Carludovica . . 212
Carmichaelia . 223
Carpinus . . . 269
Caryolopha . . 247
Caryopteris . . 269
Caryota 221
Cascarilla . . 227
Cassia 223
Castanea . . . 269
Casuarina . . . 223
Catalpa 269
Catananche . . 251
Catha 227
Cattleya . . . 220
Caulophyllum . 251
Ceanothus . . 269
Cecropia . . . 227
Cedrela 227
Cedrus 275
Celastrus . . . 274
Celtis 269
Centaurea . . 251
Centradenia . . 212
Centropogon . 212
Cephalaria . . 251
Cephalocereus . 230
Cephalotaxus . 275
Cerastium . . . 251
Cerasus 270
Ceratonia . . . 227
Ceratophyllum 240
Ceratopteris . . 240
Cercidiphyllum 270
Cercis 270
Cereus . . 230—231
Cerisiers . . . 276
Ceropegia . 212. 213. 237
Cestrum 223
Ceterach . . . 268
Chaenostoma . 213
Chaerophyllum 251
Chamaecyparis 275
Chamaedorea . 221
Chamaemelum 251
Chamaerops . . 221
Charlwoodia . 213
Chavica 227
Chelidonium . . 251
Chelone 251
Chevalieria . . 213
Chimonanthus 269
Chionanthus . 270
Chirita 213
Chironia . . . 213
Chlidanthus . . 206
Chloranthus . . 227
Chlorophytum . 213
Choisya 223
Chrysanthemum 224. 243. 251. 280
Chrysobactron . 251
Chrysobalanus 227
Chrysocoma . . 251
Chrysophyllum 227
Chrysosplenium 251
Cibotium . . . 218
Cimicifuga . . 251
Cinchona . . . 227
Cineraria . 224. 280
Cinnamomum . 228
Circaea 252
Cirsium 252
Cissus . . 213. 224
Cistus 224
Citrosma . . . 228
Citrus 228
Claytonia . . . 252
Clematis 224. 252. 274
Clerodendron . 213. 224
Clethra . . 224. 270
Clianthus . . . 224
Clidemia . . . 213
Clivia 213
Cneorum . . . 224
Cobaea . . 224. 280
Coccocypselum 213
Coccoloba . . . 213
Cocculus . . . 228
Cochlearia . . 279
Cochlioda . . . 220
Cochliostema . 213
Cocos 221
Coelogyne . . . 220
Coffea 228
Coleus . . 213. 280
Colletia 224

Seite — page

Collinsonia 252
Colocasia 206. 213. 240
Columnea 202. 213
Colutea 270
Comarum 240
Commelina 203. 252
Conandron 224
Conifères 274. 275
Convallaria 225. 252
Convolvulus 224
Cooperia 206
Coprosma 224
Cordyline 213
Coreopsis 252
Cornus 270
Coronilla 224. 270
Correa 224
Corydalis 252
Corylus 270
Corynephorus 252
Corynocarpus 224
Corypha 221
Cosmophyllum 224
Costus 213
Cotoneaster 270
Cotula 252
Cotyledon 237
Courantia 237
Couteaux voy. liste séparée.
Crambe 252. 279
Crassula 237
Crataegus 270. 276
Crepis 252
Crescentia 228
Crinum 206
Crocosmia 206
Crossandra 213
Croton 213. 228
Crucianella 252
Cryptanthus 213
Cryptocoryne 240
Cryptomeria 275
Cucubalus 252
Cucurbita 252
Cuphea 224. 280
Cupressus 275
Curculigo 213
Curcuma 228
Curmeria 213
Cyanophyllum 213
Cyanotis 213
Cyathea 218
Cycas 221
Cyclamen 224. 252
Cyclanthus 213
Cydonia 270. 276
Cymbidium 220
Cynanchum 252
Cypella 206
Cyperus 240
Cyphomandra 228
Cypripedium 220. 252
Cyrtanthus 206
Cyrtodeira 213
Cyrtomium 218
Cystopteris 268
Cytisus 224. 270. 271
Czackia 247
Daboecia 226
Dactylis 252
Daemonorops 221
Dahlia 207. 244
Dalechampia 213
Damasonium 240
Daphne 224. 271
Daphniphyllum 224
Dasylirion 230
Datisca 252
Datura 213
Davallia 218
Decabelone 237
Deeringia 224
Delphinium 252
Dendrobium 220
Dentaria 253
Desmodium 253. 270
Deutzia 270
Dianella 224
Dianthus 253. 267. 268
Diastema 202
Dicentra 207. 253
Dichorisandra 213
Dicksonia 218. 268
Diclytra 207. 253
Dictamnus 253
Dicyrta 202
Didymochlaena 219
Didymosperma 221
Dieffenbachia 213
Dielytra 253
Diervilla 270
Digitalis 253
Dillenia 228
Dimorphanthus 270
Dimorphotheca 224
Dionaea 240
Dioon 221
Dioscorea 207. 253
Diosma 224
Diotis 253
Diphylleia 253
Diplacus 224
Dipladenia 214
Diplopappus 253
Diplostephium 253
Dircaea 202
Disemma 224
Disporum 253
Dissotis 214
Diverse Artikel und Gartenutensilien 280—282
Dodecatheon 253
Dolichodeira 202
Dolichos 224
Dombeya 214
Dondia 255
Doodia 219
Doronicum 253
Dorstenia 228
Doryanthes 214
Draba 253
Dracaena 214. 228
Dracocephalum 253
Drosera 240
Drosophyllum 224
Dryas 253
Drymonia 214
Drynaria 219
Duranta 224
Duvalia 237
Duvaua 224
Duvernoya 214
Dyckia 230
Dypsis 221
Eccremocarpus 224. 280
Echeandia 224
Echeveria 237. 280
Echidnopsis 238
Echinacea 253. 262
Echinocactus 232
Echinocereus 232
Echinodorus 240
Echinops 253
Echinopsis 233
Echites 214
Echium 224
Edrajanthus 253
Edwardsia 224
Eichhornia 240. 242
Elaeagnus 224. 270 274
Elatine 240
Elodea 239. 240
Elymus 253
Encholirion 214
Enckea 228
Eomecon 253
Ephedra 275
Epidendrum 220
Epilobium 253
Epimedium 253
Epiphyllum 233
Epipremnum 214
Episcia 214
Equisetum 240
Eranthemum 214
Erdbeeren 277. 278
Erdbeer-Himbeere 278
Erianthus 253
Erica 270
Erigeron 254
Eriobotrya 228
Eriocephalus 224
Eriophorum 240
Eriophyllum 254
Erodium 254
Erpetion 254
Eryngium 254
Erysimum 254
Erythrina 224. 225
Erythrochaete 254
Erythrochiton 214
Erythroxylon 228
Escallonia 225
Estragon 279
Esula 238
Eucadonia 202
Eucalyptus 225
Eucharis 207
Eucomis 207
Eugenia 223. 225. 226 228
Eulalia 225. 254
Eupatorium 225. 254
Euphorbia 228. 238 254
Eurya 225
Euryale 240
Euryangium 207. 254
Eurycles 207
Eustrephus 225
Evodia 214
Evonymus 225. 270
Exochorda 270
Exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen 227—229
Fabiana 225
Fagus 270
Farfugium 225
Farne u. Lycopodiaceen 218—220. 268
Feigen 277
Feijoa 228
Fenchel 279
Ferraria 209
Ferula 254
Festuca 254
Ficus 214. 228
Fittonia 214
Flacourtia 228
Flemingia 228
Fluggea 225
Foeniculum 279
Fontanesia 270
Forsythia 270
Fougères et Lycopodiacées 218—220. 268. 269
Fourcroya 230
Fragaria 225. 254
Fraisiers 277
Framboisiers 278
Framboisier-Fraise 278
Franciscea 214
Francoa 254
Fraxinus 270
Freilandfarne 268
Fruits en baies 277—279
Fuchsia 243. 280
Funkia 254
Gaillardia 254
Galatella 249
Galax 254
Galega 254
Galium 254
Galtonia 207
Garcinia 228
Gardenia 214
Gasteria 237
Gaultheria 270
Gaura 254
Gazania 225
Gehölzsämlinge 276
Genista 225. 254. 270
Gentiana 254
Georginen 207. 244
Geranium 255
Gerbera 225
Gesneria 202. 203
Gesneriaceen 202. 203
Geum 255
Gillenia 255. 264
Ginkgo 275
Gladiolus 199—202
Glaux 240
Glechoma 225. 255
Gleditschia 270
Globba 214
Globularia 255
Gloriosa 207
Glossocomia 255
Gloxinia 202. 203
Glyceria 240
Glycine 204. 247. 274
Glycosmis 228
Glycyrrhiza 270
Gnadenkraut 279
Gnaphalium 225. 255. 280
Goethea 228
Gossypium 228
Gouania 228
Graptophyllum 214
Gratiola 279
Grevillea 225
Griffinia 207
Griselinia 225
Groseilliers 278
Guazuma 228
Gunnera 255
Guthnickia 202
Gutierrezia 255
Guzmannia 214
Gymnocladus 270
Gymnogramme 219
Gymnostachyum 214
Gymnothrix 255
Gynerium 255
Gynura 225
Gypsophila 255
Haberlea 255
Habrothamnus 225
Hacquetia 255
Haemanthus 207
Hakea 225
Halimodendron 270
Hamamelis 270
Hariota 233
Harpalium 255
Haselnüsse 277
Haworthia 237
Hebeclinium 214
Hechtia 214
Heckenpflanzen 276
Hedera 274. 280
Hedychium 207
Hedysarum 270
Heeria 214
Heimia 225
Helenium 255
Heleocharis 240
Helianthella 255
Helianthemum 255
Helianthi 41
Helianthus 255. 256
Helichrysum 225. 256
Heliconia 214
Heliopsis 256
Heliotropium 214. 280
Helleborus 256
Helonias 256
Helxine 225
Hemerocallis 256
Hemigraphis 214
Hemionitis 219
Hepatica 256
Heracleum 256
Herbes potagères 279
Herniaria 256
Herpestes 241
Hesperis 256
Heteranthera 240
Heteropteris 214
Heuchera 256
Heurnia 238
Heurniopsis 238
Hexacentris 214
Hexadesmia 220
Hibiscus 214. 225. 270
Hidalgoa 225
Hieracium 256
Higginsia 214
Hillia 214
Himantophyllum 214
Himbeeren 278
Hippophaë 270
Hippuris 249
Hoibrenkia 273
Holmskioldia 214
Homogyne 256
Hoodia 238
Hopfenfechser 279
Hoplophytum 214
Horminum 256
Hortensia 270
Hoteia 257
Houttea 214
Hovenia 228
Hoya 214. 215
Humulus 279
Hyacinthus 207
Hydrangea 270. 271
Hydrastis 257
Hydrilla 240
Hydrocharis 240
Hydrocleis 240
Hydrocotyle 240
Hydrophyllum 257
Hylocereus 231
Hymenocallis 207
Hyophorbe 221
Hyoscyamus 257
Hypericum 225. 257. 271
Hyssopus 257. 279
Jacaranda 215
Jacobinia 225
Jambosa 228
Jasione 257
Jasminum 215. 225. 271
Jatropha 228
Iberis 257
Idesia 271
Jeffersonia 257
Jeunes plants 276
Ilex 271
Imbricaria 228
Impatiens 215
Imperata 257
Imperatoria 257
Incarvillea 204. 257
Indigofera 271
Inula 257. 279
Jochroma 225
Johannisbeeren 278
Jossinia 225
Ipomoea 215. 228. 257
Iresine 215. 280
Iris 240. 257. 258
Ismene 207
Isolepis 240

Seite — page

Isoloma 203
Isop 279
Isopyrum . . 258
Juglans 271
Juncus 240
Juniperus . . 275
Jussieua 240
Justicia 215. 228
Ixora 215
Kadsura . . . 274
Kaempferia 207
Kakteen . 230—236
Kalanchoe . . 238
Kalmia . . 271
Kalosanthes . . 238
Kalthauspflanzen 223—227
Kamille 279
Kennedya . 225
Kentia . . 221. 222
Kerria 271
Kigelia 228
Kirschen . . 276
Kleinia 238. 28
Kniphofia 265. 266
Knoblauch . . 279
Koellikeria 203
Koelreuteria 271
Koniferen . 274. 275
Koniga . . 225
Krauseminze . 279
Küchenkräuter 279
Laburnum . . 271
Laelia . . . 220
Laelio-Cattleya 220
Lagerstroemia 225
Lamium . . . 258
Lamprococcus 215
Landolphia . . 228
Lantana . . . 215
Lapageria . . . 225
Laportea 228. 258
Lardizabala . 225
Larix 275
Lasia 240
Lasiagrostis . 258
Lasiandra 215
Lastraea . 219. 268
Latania . . 222
Lathyrus 258
Laurus 225. 227. 271
Lavandula 225. 258 279
Lavatera . . . 225
Lavendel . . . 279
Ledenbergia . 215
Leea . . . 215
Lemairocereus 233
Lenophyllum . 238
Leonotis . . 225
Leontice 251. 258
Leontodon 258
Leontopodium 255 258
Leonurus . . 258
Lepachys . . 258
Lepismium . . 233
Leptospermum 225
Lespedeza 271
Leucanthemum 258
Leuchtenbergia 233
Leucophyta . 22
Leuzea 258
Levisticum . . 279
Lewisia . . 25
Leycesteria . . 271
Liatris 258
Libertia . . . 225
Libonia . . . 225
Licuala 222
Liebstock . . . 279
Ligularia . . . 258
Ligustrum . 271
Lilium 207. 208
Limnanthemum 240
Limnobium . 24
Limnocharis . 240

Limnophila . 239
Limonia . . . 228
Linaria 258
Lindelofia . . 259
Linosyris . . . 258
Linum . . . 258
Lippia . . 228. 258
Liriodendron 271
Listrostachys 220
Lithospermum 258
Littonia . . . 208
Littorella . . 240
Livistona . . 222
Lobelia 225. 258. 280
Locheria . . . 203
Logan-Beere . 278
Lomaria 219 268
Lomatophyllum 238
Lonicera . . . 271
Lophospermum 225 280
Lotus 225
Lourya 215
Luculia . . . 225
Ludwigia . . . 240
Luehea 228
Lupinus . . . 258
Luzula 258
Lycaste . . . 220
Lychnis . . . 258
Lycium . . . 271
Lycopodiaceae 218—220. 268
Lycopodium . 268
Lygodium . . 219
Lysimachia . . 258
Lythrum . . . 258
Machaerium . 228
Mackaya . . . 215
Macleaya . . . 258
Maclura . . . 271
Maesa . . . 215
Magnolia 225. 271
Magydaris . . . 258
Mahonia . . . 271
Majanthemum 264
Malacocarpus . 233
Malpighia . . 228
Malus . . 271. 276
Malva . . . 225
Malvastrum . . 225
Malvaviscus 225
Malve . . 279
Mamillaria 233. 234
Mammea . . . 228
Mandarin . . 277
Mandevillea . 225
Mandirola . . 203
Mandragora . 258
Manettia . . 215
Mangifera . . 228
Manihot . . . 228
Maranta 215. 228
Marattia . . . 219
Marcgravia . 215
Marica . . . 225
Marrubium . . 279
Marsilea . . . 241
Maurandia 225. 280
Maxillaria . . 22
Maximowiczia 27
Maytenus . . 228
Mazus 258
Medeola . . . 225
Medinilla . . . 215
Meerkohl . . . 279
Meerrettich . . 279
Megasea . . . 263
Melaleuca . . 22
Melia . . . 226
Melianthus . . 226
Melica . . . 258
Melissa . . . 279
Melittis . . 258
Melocactus . . 234
Menispermum 274

Mentha 241. 259. 279 280
Menyanthes . 241
Menziesia . . 226
Mercurialis . 279
Mertensia . . 262
Mesembrianthemum . . 238. 280
Messer, siehe Beilage.
Methonica 207. 208
Metrosideros . 226
Meum 259
Michauxia . . 259
Microlepia . . 219
Micromeria . . 259
Microstylis . . 220
Mikania 215. 226. 228
Milla . . . 208
Miltonia . . . 220
Mimosa . . 215
Mimulus 226. 241. 259
Mina 280
Mirabilis . . . 259
Mispeln . . . 277
Mitella . . . 259
Mitraria . . . 226
Moehringia . 259
Molinia . . 259
Molopospermum 259
Monanthes . . 238
Monarda 259
Monochaetum 215
Monstera . . 216
Montbretia . . 20
Moraea 226
Morina . . . 259
Moringa . . . 228
Morisonia . . 215
Mormolyce . . 220
Morus . . 271
Moschosma . 226
Mulgedium . . 259
Musa . . . 21
Myoporum . . 226
Myosotis . . . 259
Myricaria . . 273
Myriophyllum 241
Myristica . . . 228
Myrmecodia 215
Myrsine . . . 226
Myrsiphyllum 226
Myrtus 225. 228
Naegelia . . . 203
Naegelo-Achimenes 203
Najas . . . 241
Nandina . . 271
Nardosmia . . 260
Narthecium . 241
Nasturtium . . 241
Nautilocalyx . 215
Nelken 267. 268
Nelumbium 241
Neonicholsonia 222
Nepenthes . . 21
Nepeta . . . 259
Nephelium . 228
Nephrodium 219. 268
Nephrolepis . 219
Nephrosperma 222
Nephthytis . 215
Nerium . . . 226
Nertera . . . 226
Neviusia . . 271
Nicotiana . . 226
Nidularium 215. 216
Nierembergia 259
Niphaea . . . 203
Noisetiers . . . 274
Nopalea . . 237
Nothochlaena 268
Notonia . . . 239
Noyers . . . 277
Nuphar . . . 241
Nuttallia . . 271
Nymphaea 241. 242

Obeliscaria . . 259
Obstsorten 276. 277
Obstwildlinge 276
Ochna . 226
Odontoglossum 220
Oeillets des fleuristes . . . 267. 268
Oenanthe . 242
Oenothera 259. 279
Olea 228
Olearia . . . 226
Oliveranthus . 239
Oliverella . . 239
Omphalodes . 259
Oncidium . . . 220
Onoclea . . . 268
Ononis 259
Onopordon . . 259
Ophianthe . 216
Ophioglossum . 268
Ophiopogon . 226
Oplismenus vide Panicum . 216
Oporinia . 258
Opuntia 234. 235. 259
Orchideen 220. 221
Oreocome . 259
Origanum 251. 279
Ornithogalum . 208
Orobus 259
Orontium . . 242
Oryza . . . 242
Osmanthus . . 226
Osmunda . . . 268
Osteomeles . . 226
Othonna . . . 239
Ouvirandra . . 242
Oxalis 208. 216. 226 239. 279
Ozothamnus . 226
Pachyphytum 237. 239
Pachysandra . 259
Paederia . . . 228
Paederota . . 259
Paeonia 259. 271
Palisota . . . 216
Palmen u. Cycadeen 221. 223
Panax . . 211. 216
Pancratium 207. 208
Pandanus 216. 222
Panicum . . 216
Papaver . 259. 260
Paratropia . 216
Pardanthus . 260
Parietaria . . 279
Paris . . . 260
Parkinsonia 228
Parnassia 242. 260
Parochetus . 226
Passerina . . 226
Passiflora . 216. 226
Patrinia . . . 260
Paullinia . . 216
Paulownia . . 271
Pavonia . . . 216
Pêchers . . . 276
Pedilanthus . 228
Pedrosia v. Lotus 225
Peireskiopsis . 235
Pelargonium 226. 243 244. 280
Pelecyphora 235
Pellaea 219. 268
Pellionia . . 216
Peltandra . . 242
Pennisetum . 226
Pentlandia . . 208
Pentstemon . . 260
Peperomia . . 216
Pereskia . . . 235
Pericome . . 260
Perilla . . . 28
Periploca . . 274
Peristrophe . . 216
Perllauch . . . 279

Pernettia . . . 271
Perovskia . . 271
Persea 228
Petasites . . . 260
Petiveria . . . 228
Petrea 216
Petrophyes . . 239
Petunia . . 226. 260
Peucedanum . 260
Pfefferminze . 279
Pfeiffera . . . 235
Pfirsiche . . . 276
Pflaumen . . . 276
Phaedranassa . 208
Phajus . . . 220
Phalaenopsis . 220
Phalangium 216. 247. 260
Phalaris . . . 260
Phalocallis . 209
Phellodendron 271
Philadelphus . 271
Phillyraea . . 271
Philodendron . 216
Phlomis . . . 260
Phlox 260
Phoenix . . . 222
Phormium 226. 228
Phragmites . . 260
Phrynium . . 216
Phygelius . . 226
Phylica 226
Phyllagathis 216
Phyllanthus 216
Phyllocactus 235. 236
Phyllotaenium 216
Physalis . . 261
Physianthus . . 226
Physostegia . 261
Phyteuma 261
Phytolacca 226 261
Picea . . . 275
Pilea . . . 216. 226
Pilocereus . . 236
Pilogyne . . . 208
Pilularia . . . 242
Pimelea . . . 226
Pimpinelle . . 279
Pincenectitia . 230
Pinguicula . . 242
Pinus . . . 275
Piper . . . 216 228
Pirus . 270. 271. 276
Pisonia 216
Pistia 242
Pitcairnia . 216
Pithecoctenium 226
Pittosporum . 226
Pityrosperma . 261
Plantago . . 261
Plantes aquatiques 239 243
» *de serre chaude* 210—218
» » » *froide* 222—227
» *grasses* 237—239
» *grimpantes* 273. 274. 280
» *officinales* 227—229. 279
» *potagères diverses* 279
» *vivaces* 246—267
Platanus . . 271
Platycerium . . 219
Platycodon 250 261
Plectranthus 226. 229
Pleurospermum 261
Plumbago 216. 226. 261
Plumiera . . 216
Poa 242. 261
Podocarpus . 275
Podophyllum . 261
Pogostemon . 229
Poinciana . . 216

Seite — page
Poinsettia 217
Poiriers 276
Polemonium 261
Polia 206
Polyanthes 208. 209
Polycarpa 271
Polygala 226. 261
Polygonatum 252
Polygonum 226. 242. 261. 274
Polypodium 219. 268
Polystichum 268. 269
Pommiers 277
Pontederia 240. 242
Populus 271
Portulacaria 239
Potamogeton 242
Potentilla 261. 271
Poterium 279
Pothos 217
Pourretia 217
Preisselbeere 278
Prenanthes 261
Primula 261. 262
Pritchardia 222
Priva 209. 262
Prosartes 262
Prunella 262
Pruniers 276
Prunus 269. 271. 276
Pseudogaltonia 209
Pseudolarix 275
Pseudotsuga 275
Psidium 229
Psoralea 226
Psychotria 229
Ptarmica 262
Ptelea 272
Pteris 219. 269
Pterocactus 236
Pterocarya 272
Pterocephalus 262
Pueraria 229
Pulicaria 262
Pulmonaria 262
Pulsatilla 247
Punica 226
Pyrethrum 262. 280
Pyrola 262
Quercus 272
Quitte 276. 277
Ramondia 262
Ranunculus 209. 242. 262
Raphiolepis 226
Rapontika 279
Raute 279
Ravenala 229
Rehmannia 262
Reidia 217
Reineckea 226
Reinwardtia 226
Remusatia 209
Retinispora 275
Rhabarber 279
Rhamnus 272
Rhapis 222
Rhaponticum 262
Rheum 262
Rhexia 262
Rhipsalis 236
Rhodochiton 226
Rhododendron 226. 272
Rhodotypus 272
Rhopala 217
Rhus 272
Rhynchospermum 226
Rhynchospora 242
Ribes 272
Ricciocarpus 243
Richardia 209
Ricinus 280

Seite — page
Rivina 217
Robinia 272
Rochea 239
Rodgersia 262
Rogiera 217
Rondea 262
Ronce 279
Rondeletia 217
Rosa 272. 274. 275
Rosanowia 203
Roscheria 222
Roscoea 209. 226
Rosmarinus 229. 279
Roulinia 230
Roupellia 229
Rubus 227. 262. 272. 274. 278
Rudbeckia 253. 262
Ruellia 217
Rumex 242. 262. 279
Ruscus 227. 262. 263
Russellia 217
Ruta 279
Sabal 222
Saccharum 242
Saccolabium 221
Sagina 263
Sagittaria 242
Sagus 222
Saintpaulia 217
Salbei 279
Salicornia 227
Salisburia 275
Salix 272
Salvia 227. 263. 279. 280
Salvinia 242
Sambucus 272
Sanchezia 217
Sanguinaria 263
Sanguisorba 263
Sanicula 279
Sanseviera 217. 229
Santolina 227. 263
Sapindus 229
Saponaria 263
Sarracenia 242
Satureja 279
Sauerampfer 279
Sauromatum 209
Saururus 242
Saxifraga 227. 263
Scabiosa 263
Schalotten 279
Scheeria 203
Schinus 229
Schismatoglottis 217
Schizophragma 274
Schizostylis 209
Schlingpflanzen 273. 274. 280
Schnittlauch 279
Schotia 217
Schubertia 217
Sciadocalyx 203
Sciadopitys 275
Scilla 209
Scindapsus 217
Scirpus 242
Scolopendrium 269
Scorodosma 263
Scrophularia 263
Scutellaria 217. 263
Seaforthia 221. 222
Sedastrum 239
Sedum 239. 263. 279. 280
Seekohl 279
Selaginella 219. 269
Selliera 242
Selliguea 220
Sempervivum 239. 263. 264. 280
Senecio 227. 239. 264

Seite — page
Sequoia 275
Sericocarpus 264
Sericographis 227
Serissa 227
Serratula 264
Seseli 264
Shortia 264
Sibbaldia 264
Sibthorpia 227
Sida 227. 264
Sidalcea 264
Sideritis 264
Silene 264
Silphium 264
Sinningia 203
Siphocampylus 227
Sisyrinchium 264
Sitolobium 220
Sium 242
Skimmia 227
Smilacina 264
Smilax 217
Solandra 217
Solanum 227. 228. 242. 280
Soldanella 264
Solidago 264
Sollya 227
Sonchus 242
Sonerila 217
Sophora 272
Sophronitis 221
Sorbus 273
Sorindeia 229
Sparaxis 209
Sparganium 242
Spargelpflanzen 279
Sparmannia 227
Spathiphyllum 217
Spergula 248. 263. 264
Sphacele 227
Sphaeralcea 227
Sphaerogyne 217
Spigelia 264
Spinat 279
Spiraea 249. 255. 257. 264. 265. 270. 273
Spironema 217
Sprekelia 203
Stachelbeeren 278
Stachys 42. 265
Stachytarpheta 217
Stadmannia 229
Stanhopea 221
Stapelia 239
Staphylea 273
Statice 227. 265
Stauden 246—267
Stenandrium 217
Stenanthium 265
Stenochlaena 220
Stenotaphrum 227
Stephanandra 273
Stephanophysum 214. 217
Stephanotis 217
Sterculia 229
Steudneria 217
Stevensonia 222
Stillingia 228
Stipa 265
Stobaea 265
Stokesia 265
Stratiotes 242
Strelitzia 217
Streptopus 265
Streptosolen 223
Strobilanthes 217
Strophanthus 229
Struthiopteris 269
Strychnos 229
Stylidium 227
Stylophyllum 239
Styrax 273
Succisa 265

Seite — page
Sukkulente Pflanzen 237—239
Sutherlandia 227
Swainsonia 227
Swertia 265
Swietenia 229
Symphoricarpus 273
Symphyandra 265
Symphytum 265
Syngonium 217
Syringa 273
Tabernaemontana 217
Tacsonia 217
Tamarindus 229
Tamarix 273
Tanacetum 265
Tapeinotes 217
Taxodium 275
Taxus 275
Tecoma 227
Telanthera 242
Telekia 265
Telephium 265
Tellima 265
Tephrocactus 234
Teppichbeetpflanzen 280
Tetranema 217
Teucrium 227. 229. 265
Thalia 242
Thalictrum 265
Thea 229
Theophrasta 217
Thermopsis 265
Thladiantha 209
Thrinax 222
Thuja 275
Thujopsis 275
Thunbergia 217. 230
Thymian 279
Thymus 265. 279. 280
Thyrsacanthus 217
Tiarella 265
Tigridia 209
Tilia 229. 273
Tillandsia 217
Tipuana 228
Tofieldia 265
Tolmiea 265
Tommasinia 265
Topfnelken 267. 268
Torreya 275
Toxicophlaea 217
Tradescantia 217. 218. 239. 265
Trapa 242
Trautvetteria 265
Trianea 242
Trichilia 229
Trichocaulon 239
Trichopilia 221
Tricyrtis 265
Trientalis 265
Trifolium 265
Triglochin 242
Trillium 265
Triphasia 229
Tripmadam 279
Tritoma 265. 266
Tritonia 206
Trollius 266
Tropaeolum 209. 227. 280
Tsuga 275
Tuberosen 208. 209
Tunica 266
Tussilago 266
Tydaea 203
Typha 242. 243
Typhonium 209
Ulex 273
Ulmus 273

Seite — page
Umbilicus 239. 266
Uniola 266
Urbinia 239
Urena 218
Urostigma 218
Urtica 266
Urvillea 218
Ustensiles de jardinage 280—282
Utricularia 218. 243
Uvularia 266
Vaccinium 273. 278
Valeriana 266. 279
Vallisneria 243
Vallota 209
Vanda 221
Vanilla 221. 229
Vellozia 218
Veltheimia 209
Veratrum 266
Verbascum 266
Verbena 209. 227. 262. 280
Vernonia 266
Veronica 227. 243. 266
Verschaffeltia 222
Verschiedene Gemüsepflanzen 279
Viburnum 273
Vicia 266
Victoria 243
Villarsia 243
Vinca 266
Viola 266. 267
Virgilia 273
Visnea 227
Vitis 218
Voandzeia 229
Vriesia 218
Wahlenbergia 250. 267
Waldmeister 279
Waldsteinia 267
Walnüsse 277
Warmhauspflanzen 210—218
Washingtonia 222
Wasserpflanzen 239—243
Weigela 273
Weissdorn 276
Wellingtonia 275
Wermut 279
Westringia 227
Winterbohnenkraut 279
Wintermajoran 279
Winterheckzwiebeln 279
Withania 209
Woodsia 269
Woodwardia 220. 269
Wulfenia 267
Xanthoceras 273
Xanthosoma 209
Xylophylla 218
Yams 42
Yucca 230
Zamioculcas 218
Zanonia 229
Zantedeschia 209
Zauschneria 267
Zea 280
Zephyranthes 209
Zierbäume und Sträucher 269—273
Zigadenus 267
Zingiber 229
Zizania 243
Zwetschen 276
Zwiebel- und Knollengewächse 199—210
Zygopetalum 221

Kultur-Anweisungen — Literatur. — Книги по садоводству.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

M. Pf.

1. **W. Hampels Gartenbuch für Jedermann,** 4. Aufl., v. F. Kunert, mit 259 Abb., geb. 7 —
2. **Böttner, Gartenbuch für Anfänger,** 9. Aufl. mit 631 Abb. im Text, geb. . . 6 —
3. **Wredows Gartenfreund,** von **A. Fintelmann,** Städt. Garteninspektor, geb. . 5 —
4. **Christ-Lucas, Gartenbuch,** 17. Aufl., mit 288 Abb. und 2 Doppeltafeln, geb. . 4 —
5. **Vilmorins Blumengärtnerei,** 3. Aufl., von **Dir. A. Siebert u. A. Voss,** mit 1272 Abb. und 400 farbigen Blumenbildern, 2 Bände 56 —
6. **Illustr. Gartenbau-Lexikon,** 3. Aufl., mit 1002 Abb., von **Prof. Dr. Wittmack,** geb. 23 —
7. **Meyer, G., Lehrbuch der schönen Gartenkunst,** 3. Aufl., mit 96 Abb. u. 25 Tafeln, in Pappband 26 —
8. **Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei,** 4. Aufl., mit 437 Abb. und 16 farb. Blumentafeln, geb. 10 —
9. **Gräbener, Kultur der Pflanzen im Zimmer,** 2. Aufl., mit 28 Abb., geb. . 2 —
10. **Balkongärtnerei und Vorgärten,** 3. Aufl., von **J. Böttner,** mit 120 Abb. 1 80
11. **Dammer, Prof.,** Unsere Blumen und Pflanzen im Zimmer geh. M. 1 —; geb. 1 25
12. **Dammer, Prof.,** Unsere Blumen und Pflanzen im Garten geh. M. 1 —; geb. 1 25
13. **Lucas, Lehre vom Baumschnitt,** 8. Aufl., mit 4 Tafeln u. 256 Abb., geb. 7 50
14. **Pekrun, Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen,** 165 Abb., geh. M. 1,20; geb. 2 —
15. **Pekrun, Anfängerfragen im Obstbau,** Ergänzung des vorstehenden Werkes, geh. M. 1,20; geb. 2 —
16. **Böttner, Joh.,** Prakt. Lehrbuch des **Obstbaues,** 4. Aufl., mit 580 Abb., geb. . . 6 —
17. **Böttner, Joh., Das Buschobst,** 5. Aufl., 78 Abb. 1 80
18. **Böttner, Joh., Unsere besten Obstsorten,** 44 Abb. 1 —
19. **Maurers Stachelbeerbuch,** eine Beschreibung der besten u. verbreitetsten Sorten nebst ihren Kulturangaben, m. 14 Farbtafeln, 138 schwarzen Vollbildern u. 24 Textfiguren, geb. 24 —
20. **Christ-Junge,** Wert- u. Rentabilitätsberechnung der Obstkulturen auf neuer Grundlage, 2. Aufl. 5 —
21. **Gemüsebau,** von **Ph. Gielen,** 4. Aufl., geb. 1 —
22. **Praktische Gemüsegärtnerei,** von **Joh. Böttner,** 6. verm. Aufl., mit 368 Abb., geb. 4 —
23. **Böttner, Joh., Tomatenbuch,** 55 Abb. . 1 20
24. **Gressents einträglicher Gemüsebau,** 3. Aufl., mit 230 Abb., kart. 6 —
25. **Göschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande,** 6. Aufl., geh. M. 1 —; geb. . . 1 50
26. **Hinze, Kleine Hausgärten,** mit 3 Plänen und 70 Abb. 2 —
27. **Encke, Fritz, Der Hausgarten,** 2. bis 3. Tausend, brosch. M. 5 —; geb. . . 6 —
28. **Hardt, E.,** Deutsche Hausgärten, Handbuch für bürgerliche Gartenkunst, mit über 300 Abb. und farb. Tafeln, geh. M. 3 —; geb. 4 50
29. **Siebert, Schölermann u. Krauss,** Der Garten der Neuzeit. Wie lege ich einen Garten an? mit 200 Abb., 2. Aufl., geh. M. 6 —; geb. 7 50
30. **Betten, R., Mistbeet,** 175 Abb., geh. M. 1,20; geb. 2 —
31. **Gartenbau-Bibliothek** (in Einzelbänden):

Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20:

- Bd. 1. **Dammer,** Monatskalender
- » 2. **Dammer,** Zimmerblattpflanzen
- » 3. **Bode,** Gewürzkräuter
- » 4. **Dammer,** Balkonpflanzen . .
- » 5. **Dammer,** Zimmerblütenpfl.
- » 6. **Goeschke,** Gartenpflanzen .
- » 7. **Bode,** Der Gartenrasen . . .
- » 8. **Mönkemeyer,** Farnpflanzen .

Gartenbau-Bibliothek: M. Pf.

Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20:

- Bd. 9. **Koopmann,** Zwergobstbau . .
- » 10. **Goeschke,** Staudengewächse .
- » 11. **Lindemuth,** Gemüsebau III .
- » 12. **Kotelmann,** Pfirsiche und Aprikosen
- » 13. **Lindemuth,** Zwiebelgewächse .
- » 14. **Goeschke,** Blütensträucher . .
- » 15. **Lindemuth,** Gemüsebau I . .
- » 16. **Maurer,** Beerensträucher . . .
- » 17. **Goeschke,** Bunte Gehölze . . .
- » 18. **Lindemuth,** Gemüsebau II . .
- » 19. **Lange,** Gurke, Melone, Kürbis
- » 20. **v. Altishofen,** Villengarten .
- » 21. **Bode,** Mistbeet
- » 22. **Klawun,** Gartenlaube
- » 23. **Koopmann,** Weinspalier . . .
- » 24. **Ledien,** Orchideen
- » 25. **Mönkemeyer,** Aquarienpflanzen
- » 26. **Koopmann,** Rosen
- » 27. **Goeschke,** Einfassungspflanzen
- » 28. **Dammer,** Nadelhölzer
- » 29. **Lindemuth,** Knollengewächse
- » 30. **Dressler,** Der Spargel
- » 31. **Zürn,** Die Erdbeere
- » 32. **Dammer,** Palmen
- » 33. **Ledien,** Gewächshaus
- » 34—36. **Kolbe,** Gartenfeinde — Gartenfreunde M. 3,60.

32. **Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden,** Anzucht, Pflege und Verwendung, mit 417 Textabbild. und 12 farbigen Tafeln, geb. 15 —
33. **Förster, Karl, Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit,** 2. Aufl., mit 21 bunten Tafeln und 147 Abb., in Rohleinenband 10 —
34. **Unsere Gartenzierpflanzen,** Anleitung zur Bestimmung, Kultur und Verwendung, von **Alfred Lehmann,** geb. . . . 8 —
35. **Kultur der Blumenzwiebeln,** von **Timm und Frahm,** 81 Abb., geh. M. 2,75; geb. 3 —
36. **Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen,** mit 126 Abbildungen, geb. . 5 50
37. **Allendorff, W., Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen,** 2. Aufl., geb. 10 —
38. **Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege,** mit 24 Abbild., geb. 4 —
39. **Rothe, K. C., Palmen-Studien,** mit Anleitung zur Pflege der Palmen im Zimmer, mit 2 bunten Tafeln u. 33 Abb. 2 —
40. **Fesca, Prof. Dr., Der Pflanzenbau in den Tropen und Subtropen,** Band 7 und 8 von Süsseroths Kolonialbibliothek, 1. Teil geb. M. 6 —; 2. Teil geb. 5 —
41. **Kolbe, W., Gemüsebau in den Tropen und Subtropen** 5 —
42. **Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen,** 2. Aufl., geh. M. 30 —, geb. 34 —
43. **Blühende Kakteen,** nach dem Tode von **Prof. Dr. K. Schumann** und **Prof. Dr. Max Gürke** herausgegeben durch **Dr. F. Vaupel,** Farbentafeln, in Lieferungen zu je 4 Tafeln erscheinend; jede der bislang erschienenen 39 Lieferungen 4 —
 - **Erster bis fünfter Band, enthaltend je** 12 Tafeln, jeder 13 —
 - Band 6—10, je 16 Tafeln, jeder 17 —
 - Erster Serienband (Tafel 1—60) in Leinen 65 —
 - in Halbfranzband 70 —
 - Zweiter Serienband (Tafel 61—120) in Leinen 65 —
 - in Halbfranzband 70 —
44. **Bother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokakteen,** mit 88 Abb., 2. Aufl., geb. 3 —

M. Pf.

45. **Hirscht, Karl,** Bilder aus dem Kakteenzimmergarten, 2. Aufl., geh. M. 1,80, geb. 2 20
46. **Schelle, E., Handbuch der Kakteenkultur,** Beschreibung, Anzucht, Pflege vieler Kakteensorten, mit 200 Abb., geh. 4,50; geb. 5 —
47. **Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:**
 Bd. I. **Sukkulente Euphorbien,** mit 33 Abb.; brosch. 2,50; geb. . . 3 —
 » II. **Mesembrianthemen und Portulacaceen,** mit 67 Abb.; brosch. 5 —; geb. 5 80
 » III. **Stapelieen und Kleinien,** mit 79 Abb.; brosch. M. 6,50; geb. 7 50
48. **Das Pflanzenreich,** herausgegeben von A. Engler, Bd. IV, A. Berger: **Aloe, Apicra, Gasteria, Haworthia, Kniphofia (Tritoma)** usw. . . . 17 60
49. **Schaurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter der Neuzeit,** Teil I, 3. Aufl., Kultur u. Treiberei der gangbarsten Schnittblumen, geh. M. 5 —, geb. 5 60
 Teil II, die wertvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln für den Schnitt, 2. Aufl., geh. M. 4 —, geb. . 4 80
 Beide Teile in einem Bande gebunden, soweit Vorrat reicht, statt M. 10,40 für 9 —
50. **Schnurbusch, Otto, Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit,** mit Baukostenberechnung, I, Baumaterialien u. Kulturkästen, geh. M. 2,40, geb. . . 3 —
 II, Heizungseinrichtungen, geh. M. 3 —, geb. 3 60
 III, Gewächshausbau, geh. M. 6 —, geb. 7 —
 Die drei Teile in einem Bande statt M. 13,60 für 10 50
51. **Trenkner, Berthold,** Anwendung der **künstlichen Düngemittel** im **Gartenbau,** neue verbesserte Auflage . 1 50
52. **Bräcklein, A.,** Die **Orchideen** und ihre Kultur im Zimmer, mit 50 Abb., geb. 3 —
53. **Jägers Apothekergarten,** 4. verm. und verbesserte Auflage, bearbeitet von J. Wesselhöft brosch. M. 3,50; geb. 4 25
54. **Schimpfky, Heilpflanzen,** 140 Chromotaf. mit Text, 2 Bände, M. 8,50; geb. . . . 10 —
55. —— **Die wichtigsten Giftgewächse,** 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb. . . . 2 75
56. **Lebls Rosenbuch,** mit 106 Abb., geb. . . 5 —
57. **Betten, Rob., Die Rose, ihre Anzucht und Pflege,** 189 Abb., 3. Aufl., geb. 4 —
58. **Jurass, P., Rosenbuch für Jedermann,** mit 8 Tafeln u. 19 Textabb., geb. 2 50
59. **Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege,** 2. Aufl., mit 141 Abb., geb. . . . 5 50
60. **Schüler, Champignonzucht,** 5. Aufl. . . 1 —
61. **Radde, Champignonzucht,** 2. Aufl. . . . — 80
62. **Beissner-Schelle-Zabel,** Handbuch der **Laubholz-Benennung,** geb. 15 —
63. **Beissner, L.,** Handbuch der **Nadelholzkunde,** 2. Aufl., mit 165 Abb., geb. 20 —
64. **Olbrich, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze,** 2. Aufl., 133 Abb., geb. . 4 —
65. **Hesdörffer,** Die schönsten **Blütensträucher,** 24 Farbendrucktafeln mit Text, in Prachtband **geb.** 10 —
66. **Levy, Neue Entwürfe zu Blumen-, Teppichbeeten und Staudenanlagen,** 4. Aufl., bearbeitet von **O. Halbritter,** mit 100 Abb., geh. M. 1,60; geb. 2 —
67. **Teppichgärtnerei, die moderne,** von W. Hampel, 7. Aufl., geb. 6 —
68. **Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung,** v. K. Götze, mit 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb. 8 —
69. **Teppich- und Blumenbeete, Muster-Album,** begründet von E. Levy, neubearbeitet von J. Berthold, 8. Aufl., elegant **geb.** 6 50
70. **Blütenpflanzen und Blattgewächse für Gartenausschmückung,** von R. Stavenhagen, geh. M. 4 —; geb. . . 5 —
71. **Lange, Willy, Gartengestaltung der Neuzeit,** 3. Aufl., mit 16 bunten Tafeln und 320 Abb., in Rohleinenband . 12 —
72. **Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung,** 4. Aufl. 5 —
73. **Hampel, C., Gartenbeete und Gruppen,** 333 Entwürfe, neue Ausgabe, geb. . 7 50
74. **Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten,** kart. 6 —
75. **Stüting, Planzeichnen für Landschaftsgärtner,** mit 4 Abb., 1 Farbentafel, 25 Doppeltafeln, 2. Aufl., geb. 4 80
76. **Olbertz, J., Die moderne Binderei in ihrem ganzen Umfange,** geb. . 3 —
77. **Olbertz, J., Tafel und Heim im Blumenschmuck,** geb. 2 50
78. **Botanisch-gärtnerisches Taschenwörterbuch** von **R. Metzner,** 2. Aufl., geb. . 3 50
79. **Salomon-Schelle, Wörterbuch der botanischen Kunstsprache.** 6. Aufl., geb. 1 50
80. **Haage & Schmidts Abbildungen in Holzschnitt,** welche von unserer Firma bis zum Herbst 1910 herausgegeben wurden; enthaltend über 2500 Bilder, mit alphabetischem Verzeichnis; ein Heft in gr. 4° brosch. 2 50
81. **Benary, Ernst, Die Erziehung der Pflanzen aus Samen,** 2. neubearbeitete Aufl., geb. 12 —
82. **Deutscher Garten-Kalender für 1914,** v. M. Hesdörffer (41. Jahrg.), in Kaliko M. 2 —, in Leder 3 —

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

Seite

1. Kohl-Arten 1—5
2. Wurzeln und Rüben 5—8
3. Salat-Arten 8—11
4. Zwiebel- und Porree-Samen 11—12
5. Radies- und Rettich-Samen 13—14
6. Küchen-Kräuter 14—18
7. Spinat-Arten 18—19
8. Gurken, Melonen und Kürbisse . . . 19—23
9. Erbsen 23—25
10. Bohnen 25—27

II. Landwirtschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser 28
2. Klee-Arten 29
3. Verschiedene Futterpflanzen 29—30
4. Getreide 30—33
5. Körner- und Feldfrüchte 33—34
6. Futter-Rüben 34—35
7. Diverse technische Samen 35—37
8. Knollen (Kartoffeln usw.) 37—42

III. Blumen-Samen.

Seite

1. Sortimente 42—55
2. Sommer-Gewächse 56—111
3. Zier-Cucurbitaceen 111—112
4. Zier-Gräser 112—114
5. Stauden 115—150
6. Topfgewächse 150—174
 Sukkulenten und Kakteen 175—180
 Wasserpflanzen 180—182
 Farne 182—184
 Palmen-Samen 184—185


IV. Gehölz-Samen.


1. Nadelhölzer (Koniferen) 185—187
2. Laubhölzer 188—193

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1914 193—198
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1914 198

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.





Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.